



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES
CONCURSO PÚBLICO FEDERAL

Cargo (Nível Superior):

MÉDICO CARDIOLOGISTA

PROVA TIPO
1

Língua Portuguesa, Fundamentos da Administração Pública,
 Informática, Conhecimentos Específicos

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

- Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
- Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).
- Antes de iniciar** a prova, **confira** se o **tipo** da prova do **Caderno de Questões** é o mesmo da **etiqueta da banca** e da **Folha de Respostas**.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também, se contém **80 (oitenta)** questões objetivas com 5 (cinco) opções cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal.
- Você dispõe de **4h** (quatro horas) para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** das questões objetivas. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova após decorridas **3h** (três horas) do seu início.
- Na **Folha de Respostas**, confira o seu **nome**, número do seu **documento de identificação** e o **cargo** escolhido.
- Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas**.
- Preencha a **Folha de Respostas** utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:
 1

A	B	C	D	E
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
- Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
- A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica e considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas**.
- Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta.
- Ao terminar a prova, **devolva ao Fiscal de Sala** este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** objetivas e **assine a Lista de Presença**.
- Nas salas que apresentarem apenas 1 (um) fiscal de sala, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se do recinto juntos, após a **assinatura da Ata de Encerramento** de provas.

Boa Prova!

Nº. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):

UFAL-HUPAA/2012



PORTUGUÊS

As questões 1 e 2 referem-se ao texto abaixo.

Tenho a impressão de que estou cercado de inimigos, e, como caminho devagar, noto que os outros têm demasiada pressa em pisar-me os pés e bater-me nos calcanhares. Quanto mais me vejo rodeado mais me isolo e entristeço. Quero recolher-me, afastar-me daqueles estranhos que não compreendo, ouvir o Currupaco, ler, escrever. A multidão é hostil e terrível (Graciliano Ramos – trecho de *Angústia*).

1. Considere as seguintes afirmações: “Tenho a impressão de que estou cercado de inimigos” e “A multidão é hostil e terrível”. Esse ponto de vista, expresso pelas duas sentenças,

- A) apresenta uma constituição linear de sentidos peculiar às estratégias da argumentação, ou seja, o que está expresso na primeira sentença é referendado na última.
- B) apresenta uma incongruência semântica, pois, se a multidão é hostil, ele não poderia sentir-se rodeado de inimigos.
- C) é contrário ao estado psíquico do narrador: não consta em seus desejos o envelhecimento de si mesmo, que é a capacidade de constituir-se para o mundo a partir de uma imagem inicial.
- D) tem um efeito expletivo para o conjunto de sentidos em evidência no texto, já que o narrador não se detém em referências que possam definir alguma ação hostil da multidão.
- E) confirma a frivolidade das ações do narrador, referendadas pela sua necessidade de ajustar-se e definir a inserção nas relações sociais cotidianas.

2. Considere as palavras sublinhadas no excerto: “e, como caminho devagar, noto que os outros têm demasiada pressa em pisar-me os pés e bater-me nos calcanhares”. É correto afirmar que

- A) é um exemplo de metáfora, estratégia comum nos textos de ficção.
- B) se evidencia a contradição, marcada pelo forte apelo metonímico.
- C) essas palavras são expressões pleonásticas.
- D) é um exemplo de personificação.
- E) há uma relação semântica de contraste, portanto, trata-se de uma concepção antitética.

As questões de 3 a 6 referem-se ao texto abaixo.

Existem milhões de pessoas em todo o mundo ligadas às chamadas redes sociais virtuais. Sendo um espaço virtual em que – por definição – o contacto físico não existe, e tratando-se de um lugar onde é fácil cada um “inventar” uma personagem ou uma personalidade, todo o cuidado é pouco. E não basta que as pessoas continuem a encarar com boa-fé as tecnologias e a pensar que “do outro lado” encontram alguém sério ou bem-intencionado: se a prevenção não é suficiente – e creio que se começa a perceber que não – então é urgente que se regule a sua utilização (<http://www.dn.pt>).

3. Segundo o texto, as redes sociais virtuais

- A) configuram a ideia de relação pessoal fundamentada principalmente no contato físico.
- B) são mecanismos de encontro imprescindíveis às relações humanas.
- C) representam para as relações sociais uma zona constante de perigo se não encaradas com cautela.
- D) constituem-se basicamente de um modelo de distanciamento que dificulta a camuflagem das identidades.
- E) refazem o paradigma clássico dos encontros interpessoais.

4. Diz o texto “Sendo um espaço virtual”, então isso quer dizer que

- A) em essência os contatos físicos são prescindíveis.
- B) o contato físico é mínimo.
- C) a interatividade não existe.
- D) se alheia aos aparatos tecnológicos de comunicação.
- E) a constituição de personagens e de personalidades momentâneas é necessária.

5. O argumento básico do texto sustenta-se na seguinte concepção:

- A) é inquestionável a abrangência das redes sociais virtuais, todavia eivadas de perigo e insegurança.
- B) os indivíduos humanos não podem abdicar das estratégias virtuais de comunicação.
- C) o modelo dos encontros humanos na era atual estabelece uma fluidez que desconsidera os valores subjetivos da sociedade.
- D) os mecanismos tecnológicos de comunicação dão forma e caráter às redes sociais virtuais.
- E) não há espaço de comunicação fora dos processos virtuais de encontro.

6. Considerando as regras da língua padrão, o primeiro período do texto aceita também a reescrita:

- A) Em todo o mundo, existem milhões de pessoas que se ligam às chamadas redes sociais virtuais.
- B) Em todo o mundo, há milhões de pessoas que se conectam às redes sociais virtuais.
- C) Há milhões de pessoas em todo o mundo que utilizam às chamadas redes sociais virtuais.
- D) Em todo o mundo, milhões de pessoas, estão ligadas às chamadas redes sociais virtuais.
- E) Milhões de pessoas em todo o mundo utilizam, as chamadas redes sociais virtuais.

As questões 7 e 8 referem-se ao texto abaixo.

O que você perde em viver, escrevinhando sobre a vida. Não apenas o sol, mas tudo que ele ilumina. Tudo que se faz sem você, porque com você não é possível contar. Você esperando que os outros vivam para depois comentá-los com a maior cara-de-pau (“com isenção de largo espectro”, como diria a bula, se seus escritos fossem produtos medicinais). Selecionando os retalhos de vida dos outros, para objeto de sua divagação descompromissada. Sereno. Superior. Divino. Sim, como se fosse Deus, rei proprietário do universo, que escolhe para o seu jantar de notícias um terremoto, uma revolução, um adultério grego – às vezes nem isso, porque no painel imenso você escolhe só um besouro em campanha para verrumar a madeira. Sim, senhor, que importância a sua: sentado aí, camisa aberta, sandálias, ar condicionado, cafezinho, dando sua opinião sobre a angústia, a revolta, o ridículo, a maluquice dos homens. Esquecido de que é um deles (Carlos Drummond de Andrade – *Hoje não escrevo*).

7. Generalizando, há elementos compatíveis com o argumento básico do texto em qual afirmação abaixo?

- A) O escritor alheia-se para as particularidades dos outros.
- B) O ato de escrever abdica do foco diminuto pelo qual as coisas da vida passam.
- C) Ao se importar com as angústias dos outros, o escritor se sente também inserido na condição humana.
- D) De um olhar panorâmico às minúcias, o escritor revela no seu ofício o caráter de intromissão.
- E) O escritor não espreita os fatos, apenas se sente acometido pela necessidade de reproduzir as verdades.

8. A expressão “divagação descompromissada” associa-se ao sentido da seguinte informação:

- A) há congruência entre os fatos que se apresentam e os que são escritos.
- B) o escritor transita pelas minúcias dos outros sem, necessariamente, inserir-se nelas.
- C) a exploração dos acontecimentos é estabelecida a partir da necessidade social.
- D) a reflexão do escritor se inicia a partir da perspectiva transitória dos acontecimentos.
- E) o escritor revela a natureza dos fatos impulsionado por uma perspectiva engajada.

As questões 9 e 10 referem-se ao texto abaixo.

A vontade e a ambição, quando verdadeiramente dominam, podem lutar com outros sentimentos, mas não de sempre vencer, porque elas são as armas do forte, e a vitória é dos fortes (Machado de Assis – *A mão e a luva*).

9. A oração “quando verdadeiramente dominam” indica que a vontade e a ambição

- A) são sempre dominadoras.
- B) são resistentes à dominação.
- C) podem dominar, mas isso não é categórico.
- D) perecem diante da possibilidade de dominação.
- E) não cedem à dominação.

10. Sobre a sentença “mas não de sempre vencer, porque elas são as armas do forte”, marque a opção correta.

- A) A construção verbal “*vão de sempre vencer*” também admite – sem prejuízo à norma-padrão – a forma “há de sempre vencer”.
- B) Por uma concepção semântica, a conjunção “mas” pode ser substituída pelo termo “assim”.
- C) O verbo “*haver*” foi flexionado, porque é utilizado na estrutura linguística como verbo auxiliar.
- D) Semanticamente, a 2ª oração tem valor de explicação.
- E) O trecho “vão de vencer” é uma falsa locução verbal, pois os dois verbos têm sujeitos diferentes.

As questões de 11 a 14 referem-se ao texto seguinte.**Assistência médica**

Devido ao fato de não estar aguentando mais levar teus desaforos em casa, chamei uma dessas UTIs móveis pra te internar bem longe daqui. Eu tenho direito a quinze minutos desse espetáculo, não? Eles vão te amarrar numa maca, te entubar a seco, espetar tua carne e sair correndo, fazendo aquele barulho de guerra pela cidade. Teu coraçãozinho vaidoso vai aparecer em diversas televisões que apitam de graça, lançando sinais evidentes da tua maldita presunção. Tudo incluído na mensalidade. Já vão chegar. Não conhecem trânsito. Você vai, finalmente, ter o caminho livre. Tuas furiosas gripes espanholas serão cuidadas por outros trouxas profissionais. Você vai correr à vontade. Ter visão de raio x. Dar de cara no poste.

BONASSI, Fernando. *Entre vida e morte*. São Paulo: FTD, 2004.

11. Dadas as proposições sobre o texto,

- I. O texto dá voz à personagem e, nesse caso, temos acesso a alguns de seus sentimentos, ao seu desejo de vingança gerado pelos maus-tratos sofridos.
- II. O narrador-personagem sente-se explorado pela pessoa com a qual convive e, por isso, de algum modo, deseja afastá-la.
- III. Percebe-se, no texto, a vulnerabilidade do sujeito moderno (urbano).
- IV. Não há, no texto, uma percepção geral do isolamento e da vulnerabilidade do sujeito moderno (urbano).

verifica-se que

- A) apenas I, II e III são verdadeiras.
- B) apenas I e II são verdadeiras.
- C) apenas III e IV são verdadeiras.
- D) II e IV são verdadeiras apenas.
- E) I, II, III e IV são verdadeiras.

12. Em “Eu tenho direito a quinze minutos desse espetáculo, não?”, os termos preposicionados desempenham funções sintáticas, respectivamente, de

- A) objeto indireto e adjunto adnominal.
- B) objeto indireto e adjunto adverbial.
- C) complemento nominal e objeto indireto.
- D) complemento nominal e adjunto adverbial.
- E) complemento nominal e adjunto adnominal.

13. Assinale a opção incorreta sobre o texto.

- A) A narrativa apresenta personagem de comportamento moral questionável, como se buscasse saídas desesperadas para os incômodos de seu cotidiano.
- B) O narrador-personagem age de maneira egoísta, voltando a atenção para suas próprias necessidades, que, por sinal, não carregam nada de nobre.
- C) A narrativa acontece em solo urbano, espaço em que estão instaladas as personagens da ficção brasileira contemporânea.
- D) Constata-se, no texto, concisão, observando a construção dos parágrafos, sem excessos, de frases curtas, diretas e precisas.
- E) O texto, narrado em terceira pessoa, permite-nos conhecer as personagens a partir da visão seca e direta de um narrador observador.

14. No período “Teu coraçãozinho vaidoso vai aparecer em diversas televisões que apitam de graça, lançando sinais evidentes da tua maldita presunção”, o vocábulo “que” é

- A) conjunção integrante e exerce a função sintática de sujeito.
- B) conjunção coordenativa e apenas restringe um núcleo antecedente.
- C) conjunção coordenativa e apenas explica um núcleo antecedente.
- D) pronome relativo e funciona como adjunto adnominal do substantivo antecedente.
- E) pronome relativo e funciona como complemento nominal do substantivo antecedente.

As questões de 15 a 17 referem-se ao texto a seguir.

“É claro, portanto, que a paz universal é a melhor dentre todas as coisas que contribuem à nossa felicidade.”

(Dante Alighieri)

15. Em “É claro, portanto, que a paz [...]”, o elemento coesivo “portanto” traduz ideia de

- A) modo.
- B) conformidade.
- C) consequência.
- D) condição.
- E) conclusão.

16. No texto acima, o vocábulo “que” está introduzindo, respectivamente, orações:

- A) subordinada substantiva objetiva direta, subordinada substantiva predicativa.
- B) subordinada substantiva subjetiva, subordinada substantiva objetiva direta.
- C) subordinada substantiva subjetiva, subordinada adjetiva explicativa.
- D) subordinada substantiva subjetiva, subordinada adjetiva restritiva.
- E) subordinada adjetiva explicativa, subordinada adjetiva restritiva.

17. No que concerne ao emprego do sinal indicativo de crase em “[...] que contribuem à nossa felicidade”, a justificativa correta aparece em que opção?

- A) Cometeu-se um erro, porque o verbo “contribuir” apresenta transitividade direta, não exigindo preposição.
- B) Diante de um pronome possessivo feminino, o uso da crase é opcional.
- C) Diante de um pronome possessivo feminino, o uso da crase é obrigatório.
- D) Empregou-se o acento grave a fim de evitar duplo sentido.
- E) Diante de quaisquer pronomes, não se deve usar o acento grave.

A questão 18 refere-se ao texto seguinte.

O rumor crescia, condensando-se; o zum-zum de todos os dias acentuava-se; já não se destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda; ensarilhavam-se discussões e rezingas; ouviam-se gargalhadas e pragas (Aluísio Azevedo – O cortiço).

18. Observe o trecho a seguir: “só ruído compacto que enchia todo o cortiço”. Essa referência a *cortiço* está construída linguisticamente no texto através

- A) de vozes dispersas que se condensam.
- B) de uma onomatopeia presente na 1ª linha.
- C) do ato de comprar na venda.
- D) do rumor matinal.
- E) das discussões, das rezingas e pragas.

Considere o fragmento de texto a seguir para responder às questões 19 e 20.

[...] Aos meus olhinhos infantis, o mundo se dividia entre as forças bandidas exaladas pelo fígado de bacalhau – só a ingenuidade das mães para acreditar em fígado de animal que sequer cabeça tinha – e, do outro lado do ringue, capitaneando as noites de lua romântica que um dia iluminariam de felicidade minha existência, lá estava o casal dançarino do rótulo do Sonho de Valsa. Uma vida é feita de gente, livros, músicas, cenas – e produtos do armazém da esquina. O casal elegante e apaixonado, o violino, o sax e o bongô desenhados ao redor deles, aquilo era mais que um papel defendendo o bombom das formigas. Era um projeto de vida.

SANTOS, Joaquim Ferreira dos. Na pista do sonho. *O que as mulheres procuram na bolsa*. Rio de Janeiro: Record, 2003.

19. A noção de tempo e modo expressa pelos verbos nos fragmentos “[...] o mundo se dividia entre [...]” e “[...] num animal que sequer cabeça tinha [...]”, sugere

- A) fatos que acontecem no momento em que se fala.
- B) referência a fatos que não haviam chegado ao final no momento em que estavam sendo observados.
- C) fatos totalmente concluídos, mas que ocorreram antes de outro fato também concluído.
- D) referência a fatos que aconteceram depois do momento da fala.
- E) indicação de um fato futuro, mas relativo a um outro, no passado.

20. Dadas as afirmações seguintes, acerca da pontuação do fragmento de texto anterior,

- I. As reticências foram empregadas para indicar hesitação ou a suspensão de uma ideia que fica a cargo do leitor completar.
- II. A primeira vírgula, empregada no fragmento, indica que há um termo fora de posição habitual, ou seja, um termo deslocado.
- III. O travessão duplo foi utilizado para indicar o discurso direto.
- IV. Usou-se o travessão duplo para isolar enunciado intercalado em outro enunciado.
- V. Os dois primeiros travessões isolam enunciado intercalado, finalizando o primeiro.

assinale

- A) se todas são corretas.
- B) se apenas II e III são corretas.
- C) se apenas I, II e III são corretas.
- D) se apenas II e IV são corretas.
- E) se nenhuma é correta.

FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

21. Com relação à Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, assinale a opção incorreta.

- A) A aplicação das sanções decorrentes da prática de atos de improbidade administrativa independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento, e é excluída pela aprovação das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.
- B) Constitui ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito a aquisição, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, de bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público.
- C) Constitui hipótese de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário a permissão ou a facilitação por parte de agente público de aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.
- D) Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterà a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento.
- E) A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos somente se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

22. O princípio da administração pública que tem como característica “a valoração objetiva dos interesses públicos e privados envolvidos na relação jurídica a se formar, independente de qualquer interesse político” (In FIGUEIREDO, Lúcia Valle. *Curso de Direito Administrativo*. 2. ed., São Paulo: Malheiros, 1995, p. 53) é nominado

- A) Legalidade.
- B) Impessoalidade.
- C) Moralidade.
- D) Eficiência.
- E) Publicidade.

23. Qual dos itens abaixo não está contemplado no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado Brasileiro?

- A) O ajustamento fiscal duradouro.
- B) Focar a gestão na dimensão sociopolítica.
- C) Reformas econômicas orientadas para o mercado, que, acompanhadas de uma política industrial e tecnológica, garantam a concorrência interna e criem condições para o enfretamento da competição internacional.
- D) A reforma da previdência social.
- E) A reforma do aparelho do Estado, com vista a aumentar sua ‘governança’, ou seja, sua capacidade de implementar de forma eficiente políticas públicas.

24. Com relação às licitações e contratos administrativos, assinale a opção correta.

- A) A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao contrato administrativo, do julgamento objetivo das propostas e dos que lhes são correlatos.
- B) Nos casos em que couber o tipo de licitação convite, a Administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência.
- C) É dispensável a licitação para serviços que não sejam de engenharia e compras de valor até R\$ 8.000 (oito mil reais), desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço ou compra de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.
- D) É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a R\$ 5.000 (cinco mil reais), feitas em regime de adiantamento.
- E) O contrato assinado em decorrência de licitação dispensável quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional, poderá ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da administração. Mencionado prazo, em caráter excepcional, devidamente justificado, e mediante autorização da autoridade superior, poderá ser prorrogado por até 12 (doze) meses.

25. Assinale a opção que condiz com a disciplina trazida no Regimento Geral da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

- A) Não compõe o Conselho Universitário, CONSUNI, órgão de deliberação superior da UFAL, o representante da comunidade alagoana.
- B) As decisões do Conselho Universitário serão expressas em forma de Instruções Normativas.
- C) Junto à Reitoria funcionarão seis Pró-Reitorias, a saber: I. Pró-Reitoria Estudantil (PROEST); II. Pró-Reitoria de Extensão (PROEX); III. Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD); IV. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEP); V. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho (PROGEP); VI. Pró-Reitoria de Gestão Estratégica (PROGEST).
- D) À Pró-Reitoria Estudantil compete, dentre outras atribuições, planejar, coordenar e supervisionar as atividades relacionadas com assistência ao corpo discente, desenvolvidas na forma de acesso ao Restaurante Universitário, à Residência Universitária, à assistência à saúde, ao programa de Bolsas de Estudo/Trabalho e de outras formas.
- E) O Núcleo Executivo de Processos Seletivos (NEPS) é órgão de assessoramento que funciona junto à Reitoria.

26. De acordo com o art. 21 do Estatuto da UFAL, qual dos itens abaixo elencados não corresponde a um requisito para a constituição de uma Unidade Acadêmica?

- A) Oferecer curso de pós-graduação *lato sensu* ou *stricto sensu*, com ofertas permanentes e regulares.
- B) Oferecer, no mínimo, 01 (um) curso de graduação.
- C) Ter em seu quadro de docentes, pelo menos, 1/3 de seu total efetivo com titulação acadêmica de Mestrado ou Doutorado.
- D) Ter grupo de pesquisa institucionalizado.
- E) Ter em seu quadro de docentes, 1/3 de seu total efetivo em regime de tempo integral.

27. Com base no Regimento Geral da UFAL, em seu art. 19, qual dos itens abaixo não se constitui em um órgão de apoio administrativo da Reitoria?

- A) Núcleo Executivo de Processos Seletivos.
- B) Departamento de Contabilidade e Finanças.
- C) Superintendência de Infraestrutura.
- D) Secretaria Executiva dos Conselhos Superiores.
- E) Núcleo de Tecnologia da Informação.

28. Com base no regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, podem ser caracterizadas como vantagem a ser paga ao servidor, além de seu vencimento:

- I. indenizações;
- II. gratificações;
- III. ajuda de custo;
- IV. diárias;
- V. adicionais.

Estão corretos os itens

- A) I e III, apenas.
- B) I, III, IV e V.
- C) I, II e V, apenas.
- D) III, IV e V, apenas.
- E) II, III e IV, apenas.

29. Com base no art. 8º do Decreto nº 6.029/07, de 1 de fevereiro de 2007, compete às instâncias superiores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, abrangendo a administração direta e indireta:

- I. conduzir em seu âmbito a avaliação da gestão da ética conforme processo coordenado pela Comissão de Ética Pública;
- II. observar e fazer observar as normas de ética e disciplina;
- III. constituir Comissão de Ética;
- IV. garantir os recursos humanos, materiais e financeiros para que a Comissão cumpra com suas atribuições;
- V. apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes.

Estão corretos os itens

- A) I e III, apenas.
- B) I, III, IV e V.
- C) I, II e V, apenas.
- D) III, IV e V, apenas.
- E) II, III e IV, apenas.

30. Assinale a opção correta na que concerne à Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a Lei do Processo Administrativo Federal.

- A) A suspeição de servidor pode ser arguida no caso em que ele possua amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados no processo administrativo ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, com efeito suspensivo.
- B) O reconhecimento de firma sempre deverá ser exigido pelo servidor público.
- C) O desatendimento da intimação no processo administrativo importa o reconhecimento da verdade dos fatos e a renúncia a direito pelo administrado.
- D) Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. No caso em que um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, não será possível, em nenhuma hipótese, a dispensa dele e o prosseguimento do processo, o que não prejudica a responsabilização de quem der causa ao atraso.
- E) Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado pessoa portadora de deficiência, física ou mental. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária.

INFORMÁTICA

Nas questões a seguir, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o *mouse* está configurado para pessoas destras e que expressões como *clicar*, *clique simples* e *clique duplo* referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*. Considere também que não há restrições de proteção e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

31. Dadas as seguintes assertivas sobre a unidade de processamento central (CPU),

- I. Quanto maior o clock da CPU maior a sua velocidade final de processamento.
- II. A família de processadores Intel Core i5 e Core i7 pertence à arquitetura de processadores baseados na tecnologia de 64 bits, e ambos utilizam a microarquitetura Nehalem.
- III. A família de processadores Intel Core i5 e Core i7 possui um sistema "anti-overclocking" que não permite alterar a frequência de seus clocks.
- IV. O clock interno e externo de um processador é definido pelo chipset da placa-mãe.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.
- E) II e III, apenas.

32. O Microsoft Office possui uma área de transferência própria para a troca de dados entre os aplicativos que compõem o seu pacote. Qual opção abaixo não é uma característica da área de transferência do Microsoft Office 2007?

- A) Ao copiar diversos itens para a área de transferência do Office, o último item copiado será sempre copiado para a área de transferência do sistema operacional.
- B) Ao limpar a área de transferência do Office, o último item copiado permanece na área de transferência do sistema.
- C) No Microsoft Word é possível exibir automaticamente a área de transferência do Office pressionando CTRL+C duas vezes.
- D) Após sair de todos os programas do Office, somente o último item copiado permanece na área de transferência do sistema.
- E) Utilizar o comando colar (ou tecla de atalho CTRL+V) não irá colar o conteúdo da área de transferência do Office, mas sim o conteúdo armazenado na área de transferência do sistema.

33. O disco rígido é uma mídia magnética que sofre avarias em seus setores que impossibilitam a leitura e a gravação de dados. No Windows 7, o software utilizado para verificar a existência de erros no disco rígido e tentar corrigi-los é chamado de

- A) Desfragmentador de Disco.
- B) Verificação de erros.
- C) Checksum.
- D) Limpeza de Disco.
- E) Regedit.

34. O conceito de resolução de tela no Windows 7 está diretamente relacionado à amostragem de pixels na tela. Qual opção abaixo é consequência da ação de aumentar a resolução da tela?

- A) Maior quantidade de pixels e aumento do tamanho de cada pixel.
- B) Menor quantidade de pixels e aumento no tamanho de cada pixel.
- C) Menor quantidade de pixels e maior o tamanho dos ícones e janelas na tela.
- D) Maior quantidade de pixels e redução da área de trabalho da tela.
- E) Maior quantidade de pixels e menor o tamanho dos ícones e janelas na tela.

35. Sobre os conceitos de memória cache, é incorreto afirmar que

- A) a cache L2 tem latência inferior a cache L1.
- B) a cache L1 é sempre a primeira parte da cache consultada pela CPU.
- C) a cache L2 é formada por circuitos SRAM.
- D) a cache L3 é encontrada nos processadores AMD Phenom.
- E) a memória cache é uma memória de natureza elétrica e volátil.

36. O Windows XP permite ao usuário atribuir algumas características a um arquivo. Qual opção abaixo descreve a propriedade que um arquivo passa a ter após ser definido como **Arquivo Morto**?

- A) O arquivo não será visto nas janelas do Windows Explorer.
- B) O arquivo será enviado para lixeira quando o computador for desligado.
- C) O arquivo será enviado para lixeira quando o computador for reiniciado.
- D) O arquivo participará do próximo backup a ser realizado no computador.
- E) O arquivo será enviado para a quarentena do antivírus.

37. Dadas as seguintes proposições,

- I. Software capaz de se autocopiar e se espalhar de uma máquina para outra. É instalado no computador hospedeiro após ser executado pelo usuário.
- II. Software capaz de monitorar atividades de um sistema e enviar as informações coletadas a terceiros.
- III. Software malicioso projetado para explorar uma vulnerabilidade existente em um software de computador.
- IV. Software que se passa como programa inofensivo, mas que executa funções maliciosas e sem o conhecimento do usuário, muito comum em cartões virtuais enviados por email e em softwares piratas baixados na internet.

os softwares chamados de malware descritos acima são, respectivamente,

- A) Spyware, Vírus, Exploits e Trojan.
- B) Virus, Spyware, Trojan e Exploits.
- C) Trojan, Spyware, Exploits e Vírus.
- D) Virus, Spyware, Exploits e Trojan.
- E) Exploits, Trojan, Spyware e Vírus.

38. A COPEVE adotou a seguinte política de backup para os seus dados:

- I. um backup normal é realizado aos domingos às 23h59min;
- II. backups incrementais são realizados diariamente às 23h59min;
- III. o backup é realizado em fitas DDS.

Diante desta rotina de backup, qual opção abaixo é incorreta?

- A) No domingo é realizado um backup normal dos dados, considerando todos os demais backups já realizados na fita DDS.
- B) O backup realizado na segunda-feira copiará para a fita apenas os arquivos modificados ou criados até o horário do backup programado.
- C) Os arquivos copiados para uma fita na quarta-feira não incluirá, obrigatoriamente, os arquivos excluídos da fita na terça-feira.
- D) A fita DDS é magnética, de baixo custo e regravável.
- E) Diante de um problema no sistema ocorrido na terça-feira, o técnico deverá recuperar o sistema utilizando o backup normal realizado no último domingo e o backup incremental da última segunda-feira.

39. A planilha eletrônica do Microsoft Office versão 2007 é capaz de retornar ao usuário mensagens precedidas pelo sinal de # (cerquilha ou cardinal). Enumere a segunda coluna de acordo com as mensagens de erro da primeira coluna.

1ª coluna	2ª coluna
1. #VALOR!	() Informa ao usuário que o número apresentado na célula não cabe na largura da coluna.
2. #NOME?	() Informa ao usuário que ele especificou uma interseção de duas áreas que não se interceptam.
3. #REF!	() Informa ao usuário que o texto usado para definir uma fórmula é inválido.
4. #####	() Informa ao usuário que a relação de uma célula a outra não é válida.
5. #NULO!	() Informa ao usuário que o texto inserido em um argumento ou operando da fórmula é incorreto.

Qual a sequência correta, de cima para baixo?

- A) 4 – 3 – 5 – 1 – 2
- B) 5 – 4 – 2 – 3 – 1
- C) 4 – 5 – 2 – 3 – 1
- D) 5 – 4 – 1 – 2 – 3
- E) 3 – 1 – 4 – 2 – 5

40. Dentre os diversos recursos de segurança que o navegador de internet Mozilla Firefox oferece, qual opção abaixo é incorreta?

- A) Permite bloquear sites maliciosos ao tentarem instalar extensões ou temas.
- B) Permite bloquear sites avaliados como focos de ataques.
- C) Permite bloquear sites avaliados como falsos.
- D) Permite o uso de certificado pessoal.
- E) Permite o uso de criptografia utilizando protocolos SSL e TLS.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. É característico da estenose aórtica moderada a grave:

- A) pulso de Corrigan, de grande amplitude e com ascensão e queda rápidas.
- B) pulso "Alternans", de grandes variações de amplitude.
- C) pulso paradoxal.
- D) pulso *Parvus e Tardus*, de lenta ascensão e baixa amplitude.
- E) pulso dicrótico.

42. Em qual das situações listadas abaixo podemos observar desdobramento paradoxal da segunda bulha?

- A) Comunicação interatrial
- B) Durante inspiração prolongada
- C) Na hipertensão arterial pulmonar
- D) Na presença de bloqueio de ramo esquerdo
- E) No prolapso de válvula mitral

43. Em relação à abordagem terapêutica da IC aguda com congestão pulmonar e periférica, é correto afirmar que

- A) pacientes com PA > 140mmhg, nitroglicerina está contra indicada.
- B) pacientes com PA 85-140mmhg, sinais de baixo débito +, o Levosimedan não é útil.
- C) pacientes com PA < 85mmhg, sinais de baixo débito +, o betabloqueador deve ser suspenso.
- D) pacientes com PA < 85mmhg, sem sinais de baixo débito, dobutamina é contra indicada.
- E) pacientes com PA < 85mmhg, mesmo sem sinais de baixo débito, furosemida não deve ser utilizada.

44. O desequilíbrio na relação entre a ventilação e perfusão pode levar à insuficiência respiratória. Qual das doenças listadas abaixo é caracterizada por alta relação ventilação-perfusão (alta V/Q)?

- A) Abscesso pulmonar
- B) Edema agudo de pulmão
- C) Pneumonia
- D) Embolia pulmonar
- E) Pneumotórax

45. Em relação à estratégia terapêutica para o paciente com Sepsis, é falso afirmar:

- A) é recomendado dosagem de lactato sérico em todo caso suspeito de sepsis grave.
- B) reposição volêmica com meta de PVC entre 8-12mmhg está indicada.
- C) início precoce de antibioticoterapia de amplo espectro é recomendado para pacientes em unidade de terapia intensiva.
- D) na presença de hipotensão ameaçadora à vida, o emprego de vasopressores para manter PAM > ou = 55mmhg é recomendado.
- E) colher hemoculturas antes do início dos antibióticos tem recomendação forte.

46. No manuseio de Parada cardiorrespiratória (PCR), é correto afirmar que

- A) marcapasso transcutâneo é indicado na parada por Atividade Elétrica sem Pulso.
- B) bicarbonato de sódio tem indicação para pacientes com acidose láctica hipóxica como as que ocorrem em PCR prolongadas.
- C) a desfibrilação é a terapia definitiva para PCR por TV ou Assistolia.
- D) hipovolemia é causa frequente de PCR por Atividade Elétrica sem Pulso.
- E) a ventilação adequada deve ser priorizada em relação à circulação (massagem cardíaca) durante as manobras de ressuscitação.

47. São contraindicações absolutas para transplante cardíaco, exceto:

- A) SIDA.
- B) resistência vascular pulmonar fixa > 5 woods.
- C) doença vascular periférica grave.
- D) insuficiência hepática grave.
- E) doença cerebrovascular grave.

48. Sobre procedimentos odontológicos em pacientes que utilizam antitrombóticos (aspirina, clopidogrel, heparina e anticoagulantes orais), é errado afirmar:

- A) a aspirina não deve ser interrompida para procedimentos odontológicos.
- B) controle do INR pelo menos 24h antes do procedimento deve ser feito para pacientes em uso de anticoagulantes orais.
- C) se o INR estiver > 2, é necessário suspender o uso de anticoagulantes orais antes de qualquer procedimento dentário.
- D) em caso de necessidade de suspensão do anticoagulante oral, ele deve ser reintroduzido nas primeiras 48h após o procedimento odontológico.
- E) antibioticoprofilaxia com amoxicilina antes do procedimento dentário está indicada para pacientes com histórico de endocardite infecciosa independentemente do uso do anticoagulante.

49. Assinale a opção falsa em relação às medidas de prevenção secundária após infarto do miocárdio.

- A) Todos os paciente devem receber estatinas, independentemente dos níveis de LDL colesterol, os quais iram determinar a escolha da dose e tipo a ser empregado.
- B) A atividade física não deve ser mais desencorajada nos primeiros meses após o evento, e deve ser individualizada de acordo com a capacidade funcional.
- C) Naqueles com intolerância ao AAS deve ser feito o clopidogrel por pelo menos 1 ano.
- D) Os inibidores de enzima conversora devem ser utilizados mesmo naqueles pacientes sem disfunção ventricular.
- E) O uso de nitratos no infarto não complicado geralmente se limita às primeiras 48 horas.

50. Em relação à síndrome cardiorenal, assinale a opção incorreta.

- A) 25 a 30% dos pacientes desenvolvem resistência à furosemida, e os mecanismos mais envolvidos são baixa absorção, hipertrofia do tubulo distal e competição no túbulo distal com os ácidos orgânicos.
- B) A excessiva ativação do sistema Renina-angiotensina-Aldosterona torna desejável o uso de inibidores da ECA que muitas vezes são suspensos indevidamente devido ao diagnóstico de insuficiência renal agudizada.
- C) Entre os betabloqueadores deve haver preferência ao uso de atenolol, devido à sua baixa eliminação renal, e nos portadores de disfunção sistólica do VE: carvedilol ou bisoprolol.
- D) Em pacientes com hipertensão pulmonar importante, particularmente quando coexiste falência de VD ou refluxo tricúspide grave, o aumento da pressão venosa renal desempenha papel importante da causa da síndrome.
- E) A doença arterial coronária, se estiver presente na síndrome cardiorenal tipo 4, exibe além do acometimento da íntima, da camada média e calcificações.

51. A ventilação não invasiva (VNI) é uma técnica de ventilação mecânica aplicada em pacientes com insuficiência respiratória sem a necessidade de uma via aérea artificial (tubo traqueal). As situações clínicas listadas constituem indicações de VNI, exceto:

- A) exacerbação de DPOC.
- B) edema agudo de pulmão com choque cardiogênico.
- C) crise de asma.
- D) doenças neuromusculares.
- E) pneumonia.

52. Em relação às diversas condições clínicas que podem alterar o eletrocardiograma, é errado afirmar:

- A) na comunicação interatrial há atraso final de condução do ramo direito possível associação com sobrecarga de ventrículo direito.
- B) ondas Q rápidas e profundas em derivações inferiores e precordiais são geralmente observadas em miocardiopatia hipertrófica.
- C) antidepressivos tricíclicos podem aumentar o intervalo QT.
- D) na hipercalemia, ondas T de grande amplitude, simétricas e de base estreita são observadas.
- E) depressão do segmento ST-T de concavidade inferior com aumento do intervalo QTc é observado em casos de impregnação digitalica.

53. Algumas doenças cardiovasculares têm aspecto muito característico ao RX de tórax. Qual condição clínica tem o aspecto "em boneco de neve"?

- A) Miocardiopatia periparto
- B) Cardiopatia hipertensiva
- C) Transposição dos grandes vasos
- D) Endomiocardiopatia
- E) Drenagem anômala das veias pulmonares

54. Intervenção coronária percutânea para pacientes com Angina Estável está indicada, exceto:

- A) grande área de isquemia ou miocárdio em risco em pacientes uniarteriais ou multiarteriais assintomáticos.
- B) arritmia ventricular maligna associada à isquemia miocárdica em pacientes uni ou multiarteriais com anatomia favorável à intervenção.
- C) intervenção coronária percutânea em tronco de artéria coronária esquerda em pacientes sem condições clínicas de cirurgia de revascularização miocárdica.
- D) angina em pacientes diabéticos com estenoses de 20 a 50% em artéria descendente anterior.
- E) intervenção coronária em estenoses maiores que 70% em pacientes com angina a despeito do tratamento medicamentoso otimizado, com anatomia favorável à intervenção.

55. O tratamento etiológico da cardiopatia chagásica não está recomendada na

- A) fase aguda da doença.
- B) forma cardíaca avançada.
- C) contaminação acidental.
- D) reativação na fase crônica.
- E) fase crônica em crianças.

56. A ressonância magnética cardiovascular está contraindicada em qual das situações clínicas listadas abaixo?

- A) Pacientes com cliques cerebrais.
- B) Pacientes com stents coronários.
- C) Portadores de valvas artificiais (mecânicas ou biológicas).
- D) Pacientes submetidas a cirurgias cardíacas com sutura de esterno.
- E) Pacientes com próteses de aorta.

57. Em relação ao escore de cálcio, é falso afirmar:

- A) escore de cálcio igual a zero indica baixa probabilidade de DAC e de eventos cardiovasculares futuros.
- B) a quantificação do escore de cálcio é recomendada em pacientes assintomáticos com risco intermediário de eventos pelos critérios de Framingham.
- C) valor de escore de cálcio acima de 400 significa risco moderado a alto de eventos clínicos em 5 anos.
- D) o escore de cálcio está indicado em pacientes assintomáticos com histórico familiar de DAC precoce.
- E) pacientes com alto risco pelo escore de Framingham ou com doença arterial coronária já diagnosticada devem realizar o escore de cálcio.

58. É mais associado ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca tardia no pós-infarto do miocárdio:

- A) infarto de ventrículo direito.
- B) pico enzimático precoce.
- C) persistência do supra-ST nos infarto anteriores.
- D) arritmias ventriculares na fase aguda.
- E) uso de inibidores de enzima de conversão.

59. Entre as drogas abaixo, qual tem o melhor perfil para controle dos sintomas clínicos dos pacientes que desenvolvem CIV pós-infarto?

- A) Bisoprolol
- B) Mononitrato de isossorbida
- C) Dobutamina
- D) Captopril
- E) Nesiritide

60. Portadores de angina do peito, com anatomia multiarterial. Qual dos fatores abaixo favoreceria indicação de implante de stent ao invés de cirurgia de revascularização?

- A) Obstrução em porção proximal da artéria descendente anterior
- B) Disfunção sistólica do ventrículo esquerdo
- C) Diabetes Mellitus
- D) EuroSCORE inferior a 6 (< 6,7% de risco)
- E) SYNTHAX score muito elevado

61. Em relação à fibrilação atrial (FA), assinale a opção correta.

- A) Na FA paroxística, o risco de eventos tromboembólicos sendo menor que na FA persistente, a anticoagulação traz riscos hemorrágicos proporcionalmente superiores aos benefícios.
- B) São fatores que favorecem o remodelamento atrial esquerdo, um dos principais mecanismos envolvidos na gênese da FA: hipertensão arterial, disfunção diastólica do VE, idade avançada, fibrilação atrial, hipocalcemia e valvopatia mitral.
- C) O índice de sucesso da reversão da FA com amiodarona é igual à propafenona, sendo ela, então, preferida devido à menor incidência de efeitos colaterais.
- D) O uso dos novos anticoagulantes como *dabigatran* e *rivaroxaban* são preferíveis ao *marevan* principalmente naqueles pacientes com FA e doença cardíaca estrutural.
- E) Ablação por radiofrequência é o método de escolha nos pacientes com crises de FA associadas a Flutter atrial.

62. Faça a correspondência entre as colunas.

I. Sopros com incremento inspiratório	() Prolapso de valva mitral
II. Estalido protodiastólico	() Estenose mitral
III. Sopros telessistólico	() Insuficiência tricúspide
IV. Sopros protossistólico em área pulmonar vibratório	() Canal arterial patente
V. Sopros contínuos	() Fisiológico

Qual a sequência correta, de cima para baixo?

- A) V – II – I – IV – III
- B) II – V – I – III – IV
- C) II – I – III – V – IV
- D) III – I – IV – II – V
- E) III – II – I – V – IV

63. Em relação à hipertensão arterial, assinale a opção correta.

- A) O nível de controle pressórico de indivíduos com nefropatia perdutora de proteínas e diabetes deverá ser inferior ao de outros pacientes hipertensos.
- B) A resposta benéfica de drogas como o lisinopril em indivíduos afrodescendentes se deve à maior elevação da renina plasmática.
- C) Crises paroxísticas de hipertensão, cefaleia e palpitação denunciam a possibilidade de hiperaldosteronismo como causa da hipertensão.
- D) A realização de exercícios anaeróbios em hipertensos, mesmo controlados, deve ser contraindicada devido ao risco de picos pressóricos sintomáticos.
- E) A presença de hipocalcemia espontânea deve servir de alerta para possibilidade de secundarismo por elevação do cortisol plasmático (Cushing).

64. Em relação aos portadores de risco intermediário para eventos cardiovasculares (calculado pelo escore de risco de Framingham, p. ex.), todas as opções abaixo permitem reclassificá-los como de alto risco, exceto:

- A) microalbuminúria.
- B) hipertrigliceridemia importante (Tg > 500).
- C) espessura íntima-média carotídea > 1.0mm.
- D) escore de cálcio coronário acima do percentil 75 para idade.
- E) hipertrofia ventricular esquerda.

65. Assinale a opção incorreta.

- A) O uso de bicarbonato de sódio durante a reanimação cardiopulmonar está indicado em paciente com hipercalemia prévia.
- B) Em pacientes com atividade elétrica sem pulso, sem causa aparente, está indicada, além da ventilação pulmonar eficaz, uma prova de volume com infusão empírica de cristalóide.
- C) Desfibrilação em portadores de fibrilação ventricular tem sua eficácia reduzida se os pacientes não forem adequadamente ventilados.
- D) Taquicardia ventricular polimórfica em usuários de diuréticos deve ter como suspeita diagnóstica a hipomagnesemia.
- E) Presença de alargamento progressivo do intervalo PR ao ECG, com pausa sintomática de 3 segundos, responde ao uso de atropina EV.

66. Sobre profilaxia secundária para Febre Reumática, está errado:

- A) profilaxia até 21 anos em paciente com FR, sem cardite prévia.
- B) profilaxia até 25 anos ou 10 anos após o último surto em FR com cardite prévia.
- C) profilaxia até 40 anos para lesão valvar reumática residual moderada.
- D) droga de escolha para profilaxia é a penicilina benzatina.
- E) após cirurgia de troca valvar a profilaxia pode ser interrompida 10 anos após o procedimento cirúrgico.

67. Dentre as opções abaixo, qual é contraindicação ao Teste ergométrico?

- A) Investigação de DAC em indivíduos com fatores de risco.
- B) Avaliação do comportamento da PA no exercício.
- C) Avaliação de capacidade funcional em indivíduos com insuficiência aórtica.
- D) Avaliação da resposta cronotrópica ao exercício em pacientes com BAVT.
- E) Avaliação de pacientes com marcapasso com frequência fixa.

68. Mulher de 82 anos, admitida com angina progressiva e dor em repouso na emergência, evolui com alívio dos sintomas após nitrato SL. Portadora de diabetes, dislipidemia, tabagismo e hipertensão já fazendo uso de AAS e enalapril, tem somente o primeiro ECG alterado por infradesnível ST de V1 a V4. Apesar da CK-Massa normal, sua troponina elevou 2 vezes o valor máximo aceitável. Qual o escore TIMI e a melhor conduta a ser realizada para essa paciente?

- A) TIMI=4; estratificação não invasiva, se ecocardiograma normal.
- B) TIMI=5; cateterismo nas próximas 72 horas, se não houver contra-indicação.
- C) TIMI=5; estratificação não invasiva, se ecocardiograma normal.
- D) TIMI=6; tratamento medicamentoso devido à idade avançada e estabilização clínica.
- E) TIMI=6; cateterismo nas próximas 24 horas na ausência de contraindicação.

69. Todas as sequências de terapia abaixo provavelmente modificam a sobrevida na insuficiência cardíaca, exceto:

- A) carvedilol, captopril, losartan.
- B) enalapril, bisoprolol, nitrato associado a hidralazina.
- C) nitrato + hidralazina, losartan, carvedilol.
- D) metoprolol, perindopril, furosemida.
- E) candesartan, ramipril, desfibrilador implantável.

70. Assinale a opção que corresponde à valva e o agente infeccioso mais comum na endocardite infecciosa de usuários de drogas ilícitas.

- A) Valva mitral – *Streptococcus*
- B) Valva tricúspide – *Staphylococcus epidermitis*
- C) Valva mitral – *Staphylococcus epidermitis*
- D) Valva tricúspide – *Staphylococcus aureus*
- E) Valvas tricúspide e pulmonar – *Staphylococcus epidermitis*

71. São características mais prevalentes na insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal (IC diastólica), exceto:

- A) sexo feminino.
- B) BNP no limite superior da normalidade.
- C) fibrilação atrial.
- D) doença arterial coronariana.
- E) hipertrofia ventricular esquerda concêntrica.

72. Homem de 55 anos, com estresse no trabalho e valores de glicemia de jejum em torno de 100mg/dl, sedentário e com IMC em torno de 27Kg/m². A PA aferida (média de duas medidas) é de 138 x 85mmhg. Qual a orientação clínica para o caso?

- A) Nenhuma orientação específica é necessária.
- B) Início de um fármaco anti-hipertensivo oral + mudanças de estilo de vida com reavaliação precoce.
- C) Associação de dois fármacos anti-hipertensivos é necessária.
- D) Início de fármacos anti-hipertensivos + mudanças de estilo de vida + investigação de HAS secundária.
- E) Orientação de mudança de estilo de vida e retorno em 6 meses para reavaliação.

73. Na HAS é indicada a utilização do MAPA (Monitorização ambulatorial da pressão arterial), exceto:

- A) diagnóstico de HAS noturna.
- B) avaliação de eficácia terapêutica.
- C) diagnóstico de HAS do avental branco.
- D) manejo de HAS na gravidez.
- E) diagnóstico de HAS em pacientes com arritmias cardíacas.

74. A troca valvar (tratamento cirúrgico) na Endocardite Infecciosa é indicada nas seguintes situações, exceto:

- A) insuficiência cardíaca refratária.
- B) na endocardite com fenômenos embólicos de repetição.
- C) na endocardite de cabo de marcapasso.
- D) em casos de infecção sem controle apesar da antibioticoterapia.
- E) com choque cardiogênico refratário.

75. O achado eletrocardiográfico transitório de elevação do ponto J em V1 e V2 com alta incidência de arritmia e morte súbita sugere:

- A) Wolff-Parkinson-White.
- B) síndrome de Brugada.
- C) embolia pulmonar.
- D) miocárdio não compactado.
- E) infarto agudo do miocárdio.

76. No tratamento da insuficiência cardíaca, já está estabelecido:

- A) os IECA devem ser introduzidos para disfunção sintomática ou assintomática de VE.
- B) os BRA devem ser adicionados de forma rotineira já em uso de terapia otimizada.
- C) propranolol ou atenolol são opções de betabloqueadores no tratamento da IC.
- D) introduzir diuréticos em pacientes assintomáticos com disfunção sistólica é recomendado.
- E) reabilitação cardíaca é indicada para todos os pacientes com insuficiência cardíaca.

77. O uso de fibrinolíticos está contraindicado nas situações abaixo, exceto:

- A) AVC hemorrágico.
- B) neoplasia de Sistema Nervoso Central.
- C) suspeição de dissecação de aorta.
- D) período menstrual.
- E) AVC isquêmico há 15 dias.

78. Não faz parte das orientações terapêuticas para a Síncope vasovagal:

- A) evitar longos períodos de ortostase.
- B) evitar ambientes fechados e quentes.
- C) tratamento farmacológico com fludrocortisona.
- D) restrição hídrica.
- E) exercício físico moderado.

79. São indicações para implante de marcapasso com cardioversor desfibrilador implantável, exceto:

- A) parada cardíaca por fibrilação ventricular de causa não reversível, com FE < ou = 35%.
- B) síncope com comprometimento hemodinâmico, de causa não reversível com FE < ou = 35%.
- C) pacientes com taquicardia ventricular sustentada, refratária a outras terapêuticas.
- D) pacientes com taquicardia ventricular incessante.
- E) pacientes com taquicardia ventricular com comprometimento hemodinâmico, de causa não reversível, com FE < ou = 35%.

80. Assinale a opção correta.

- A) Diabéticos com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo têm maior benefício do implante de enxerto mamário em lesões proximais da artéria descendente anterior do que implante de stent.
- B) Uso de tenecteplase em infartados com menos de 8 horas do quadro é preferível ao transporte imediato a centros com angioplastia primária.
- C) Pacientes assintomáticos, com teste indutor de isquemia alterado e lesão uniarterial coronária se beneficiam do implante de stent com menor incidência de infarto no seguimento clínico.
- D) O uso de nitratos por via oral após o IAM por, no mínimo, 3 meses, mesmo naqueles sem isquemia residual, baseia-se na redução de incidência de expansão do infarto neste período.
- E) O balão intra-aórtico deve ser usado rotineiramente nos infartos extensos de parede anterior que cursam com disfunção ventricular e congestão de difícil manuseio.