

# CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2012

## AUXILIAR DE ENFERMAGEM LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

### SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.

#### Antes de começar a fazer as provas:

- Verifique se este caderno contém **três provas**: de **Língua Portuguesa / Legislação**, com **15 questões**; e **Específica**, com **35 questões**, com **4 (quatro) alternativas**, cada uma dessas questões, sequencialmente numeradas de **1 a 50**.

Caso haja algum problema, solicite a **substituição** do seu caderno de provas.

#### Na Folha de Respostas:

- Confira seu nome e número de inscrição.
- Assine, **A TINTA**, no espaço indicado.

#### Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- **Use somente caneta azul ou preta** e aplique traços firmes dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme o modelo:

00-	A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sua resposta **NÃO** será computada, se houver marcação de mais de uma alternativa.

**NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.**

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

Para entregar sua prova, **somente após o Período de Sigilo**, levante o braço para chamar o fiscal.

O candidato deverá **aguardar** o fiscal se aproximar para, então, entregar o **Caderno de Provas** e as **Folhas de Respostas**.

**O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Provas.**

**O rascunho de gabarito, localizado ao final do Caderno de Provas, só poderá ser destacado pelo fiscal.**

Recolha seus objetos, deixe a sala e, em seguida, o prédio. A partir do momento em que sair da sala e até a saída do prédio, continuam válidas as proibições ao uso de aparelhos eletrônicos e celulares, bem como não lhe é mais permitido o uso dos sanitários.

Duração total das provas,  
incluindo transcrição da **FOLHA  
DE RESPOSTAS**:

**QUATRO HORAS**

## PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA/LEGISLAÇÃO

**INSTRUÇÃO:** As questões de 1 a 12 referem-se ao texto 1. Leia-o atentamente, antes de respondê-las.

### **Anvisa ataca cigarros com sabor, mas jovens resistem a parar de fumar**

Bia (nome fictício) tem 15 anos e fuma a caminho da escola, da casa dos amigos, no ponto de ônibus. Mesmo tendo recebido há pouco um diagnóstico de câncer na tireoide. Começou aos 13.

"Meus amigos regulam cigarro, minha mãe nega dinheiro. Sei que faz mal, mas não quero parar agora. A menos que o médico diga que vou morrer por causa do cigarro, e logo."

O caso é extremo, mas o apego é comum. Os jovens sabem que faz mal, mas é raro ouvir algum deles falando em abandonar o vício.

Recentemente uma resolução da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a proibição de cigarros aromatizados ou com sabor -como menta, baunilha ou cravo- a partir de agosto de 2014. Dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer) apontam que 24% dos estudantes entre 13 e 15 anos já experimentaram tabaco. Um em cada quatro se vicia e 60% deles preferem os aromatizados.

É o caso do estudante Lucas Baranyi, 20, que só fuma mentolado. Começou aos 18 anos, por influência de uma ex-namorada. "Acho que rola um autoengano porque a fumaça e o cheiro são mais fracos e parece que não faz tão mal."

Sobre a proibição da Anvisa, Baranyi é taxativo: "Não acho que essas proibições sejam inteligentes. Se eu parar, não paro feliz. Talvez apenas mude de marca".

Rebecca Catalani, 20, prefere os regulares e refuta a decisão da Anvisa. "Acho errado quando interferem nas minhas escolhas. Já proibiram propaganda e restringiram os locais em que é permitido fumar. Bebida é muito pior e ninguém faz nada." Rebecca aderiu ao tabaco entre amigos, numa rodinha com bebida alcoólica, aos 16 anos. "Tive problemas de ansiedade. Com o tempo, comecei a fumar para acalmar e vi que funciona", diz.

Com Bia foi mais ou menos assim. O câncer apareceu pela primeira vez aos dez anos. O cigarro virou uma válvula de escape na adolescência. "Eu sabia que fumar era um risco, mas resolvi assumir. Não me arrependo. A doença não foi consequência disso."

Para a médica Darlene Dias Pinto, coordenadora do programa de controle do tabaco em São Paulo, do Ministério da Saúde, a resistência é reflexo de imediatismo e comodidade emocional. "As pessoas preferem aliviar um problema com nicotina do que cutucar a ferida mais a fundo. Nunca pensam que são viciadas. E só procuram parar quando sentem os danos à saúde."

As unidades básicas de saúde oferecem acolhimento a tabagistas, que são direcionados a grupos de apoio regionais. Mas, segundo a médica, a procura de

jovens é inexpressiva. Só 3% dos tabagistas conseguem abandonar o vício espontaneamente. A maioria tenta até quatro vezes antes de procurar ajuda profissional.

.....  
Cigarros aromatizados e com sabor surgiram nos anos 1970 como parte da estratégia da indústria tabagista para angariar o público jovem, que renegava o gosto amargo dos convencionais no primeiro contato. Estima-se que 50% dos jovens comecem a fumar atraídos por bolinhas de aroma mentolado nos filtros e outros quase "brinquedos" que escondem milhares de substâncias da pesada.

O Ministério da Saúde disponibiliza aos fumantes um programa para ajudá-los a abandonar o vício.

D'ELIA, Renata. Folha de São Paulo, *Folhateen*, 30 abr. 2012

### **QUESTÃO 01**

O texto tem por finalidade

- A) conscientizar a população a respeito dos malefícios do cigarro.
- B) criticar pessoas que, mesmo doentes, não desistem de fumar.
- C) denunciar o comércio de cigarro que estimula o hábito de fumar.
- D) informar o leitor sobre uma decisão governamental e seu efeito.

### **QUESTÃO 02**

O que levou a indústria tabagista a criar os cigarros com sabor foi

- I. o interesse em se promover a adesão dos jovens ao hábito de fumar com algum prazer.
- II. o fato de que os jovens não apreciavam o gosto mentolado dos cigarros convencionais.
- III. a constatação de que os jovens sentem-se atraídos pelas novidades do mercado consumidor.
- IV. a motivação de trazer para o mercado um produto que substituísse outro rejeitado pelos jovens.

Estão corretas as assertivas

- A) I e II, apenas.
- B) I e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) III e IV, apenas.

### QUESTÃO 03

Assinale a alternativa que tem comprovação no texto.

- A) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária declarou que cerca de 20% dos estudantes entre 13 e 15 anos já provou cigarro.
- B) A proibição do Instituto Nacional do Câncer fará com que as pessoas, ao invés de pararem de fumar, mudem de marca.
- C) O Instituto Nacional do Câncer proibiu a fabricação de cigarros aromatizados a partir do segundo semestre de 2014.
- D) Os dados de pesquisas comprovam que dez em cada quarenta jovens se vicia e seis deles preferem os aromatizados.

### QUESTÃO 04

Entre as pessoas citadas no texto, quem aderiu ao cigarro com sabor?

- A) Bia.
- B) Lucas.
- C) Rebecca.
- D) Darlene.

### QUESTÃO 05

Entre as razões apontadas no texto, a que, geralmente, conduz os jovens a abdicar ao vício é

- A) a comodidade emocional.
- B) a influência de outros jovens.
- C) o diagnóstico de câncer.
- D) o sabor mentolado do cigarro.

### QUESTÃO 06

Assinale a alternativa em que o termo destacado **NÃO** pode ser substituído pelo termo que está nos parênteses.

- A) O caso é extremo, **mas** o apego é comum. [entretanto]
- B) Os jovens sabem que faz mal, **mas** é raro ouvir algum deles falando em abandonar o vício. [contudo]
- C) Bebida é muito pior **e** ninguém faz nada. [mas]
- D) Cigarros aromatizados **e** com sabor surgiram nos anos 1970 [porém]

### QUESTÃO 07

São apontadas no texto, estratégias adotadas por pessoas do círculo de convivência dos jovens fumantes com vistas a inibir o vício desses jovens. Entre elas, destacam-se:

- I. amigos evitam fornecer cigarro a todo o momento em que os jovens fumantes lhes solicitam.
- II. familiares impedem que o jovem fume em lugares públicos, no caminho da escola e em casa dos amigos.
- III. membro da família recusa apoio financeiro para a compra de cigarro.
- IV. namorados desestimulam o vício, recomendando que os parceiros procurem ajuda médica.

Estão **CORRETAS** as assertivas

- A) I e II, apenas.
- B) II e IV, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) III e IV, apenas.

### QUESTÃO 08

É uma condição, apontada no texto, para que o jovem pare de fumar:

- A) o diagnóstico médico de que o cigarro causará morte em curto prazo.
- B) o amplo conhecimento da juventude de que o cigarro faz mal à saúde.
- C) o uso no cigarro de substâncias não tóxicas como baunilha e cravo.
- D) o poder de sedução das atuais campanhas antitabagistas na mídia.

### QUESTÃO 09

De acordo com o texto, é **CORRETO** afirmar que Rebecca Catalani

- A) acolhe a decisão da Anvisa porque não impede suas escolhas.
- B) rejeita a propaganda que restringe o fumo em lugares públicos.
- C) assume que estabeleceu uma relação entre fumo e ansiedade.
- D) declara que a propaganda de bebida é pior do que a de cigarro.

### QUESTÃO 10

A expressão destacada em “O cigarro virou uma válvula de escape na adolescência.” **NÃO** significa que o cigarro transformou-se em

- A) fuga.
- B) apoio.
- C) amparo.
- D) prisão.

## QUESTÃO 11

Leia as seguintes afirmativas retiradas do texto:

- I. "As pessoas preferem aliviar um problema com nicotina do que cutucar a ferida mais a fundo. "
- II. "Tive problemas de ansiedade. Com o tempo, comecei a fumar para acalmar e vi que funciona", diz.
- III. "Eu sabia que fumar era um risco, mas resolvi assumir. Não me arrependo. A doença não foi consequência disso."
- IV. "Acho que rola um autoengano porque a fumaça e o cheiro são mais fracos e parece que não faz tão mal."

Os trechos em que foi empregada linguagem informal foram, respectivamente:

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) III e IV.
- D) I e IV.

## QUESTÃO 12

Leia o seguinte trecho:

Sei que faz mal, **mas** não quero parar agora.

É **CORRETO** afirmar que, nesse período, a palavra destacada relaciona duas orações, introduzindo uma ideia de

- A) adversidade.
- B) causalidade.
- C) comparação.
- D) finalidade.

**Analise e responda as questões numeradas de 13 a 15, de acordo com Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e suas alterações.**

### **QUESTÃO 13**

A investidura em cargo público ocorrerá com a

- A) posse.
- B) nomeação.
- C) promoção.
- D) entrada em exercício.

### **QUESTÃO 14**

Reversão é o retorno à atividade de servidor

- A) exonerado.
- B) removido.
- C) aposentado.
- D) redistribuído.

### **QUESTÃO 15**

Marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada.
- B) O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 100% (cem por cento) em relação à hora normal de trabalho.
- C) Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor.
- D) O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.

## PROVA ESPECÍFICA

### QUESTÃO 16

O auxiliar de enfermagem exerce as seguintes atividades de enfermagem sob supervisão, **EXCETO**:

- A) Executar ações de tratamento simples.
- B) Prestar assistência à parturiente e ao parto normal.
- C) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
- D) Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente.

### QUESTÃO 17

De acordo com deliberação do Coren-MG 135/00, que normatiza os princípios gerais para ações que instituem a documentação de enfermagem, é **INCORRETO** afirmar que

- A) após o registro, deve constar a identificação do autor, constando nome, número de registro no Coren-MG e o uso de carimbo é dispensável.
- B) os registros devem ser claros, objetivos, precisos, com letra legível e sem rasuras.
- C) os registros devem constar em impresso, devidamente identificados com dados do paciente e constando data e hora.
- D) os registros devem permitir e favorecer elementos administrativos e clínicos para auditoria em enfermagem.

### QUESTÃO 18

Em relação ao exercício da Enfermagem, o Código de Ética estabelece como proibição para o profissional de enfermagem

- A) comparecer perante a autoridade, quando intimado como testemunha, e se for o caso, declarar seu impedimento de relatar o segredo.
- B) incentivar e criar condições para registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.
- C) cumprir e fazer cumprir preceitos éticos e legais da profissão.
- D) divulgar ou fazer referência a casos situações ou falta, de forma que os envolvidos possam ser identificados.

### QUESTÃO 19

Os princípios do SUS estabelecidos pela lei Orgânica de Saúde em 1990 são:

- A) Centralização político-administrativa, Hierarquização e Regionalização.
- B) Universalidade, Integralidade e Equidade.
- C) Integralidade, Nacionalidade e Equidade.
- D) Municipalização, Centralização e Equidade.

### QUESTÃO 20

De acordo com o Artigo 200 da Constituição Federal, compete ao SUS, **EXCETO**

- A) executar as ações de vigilância epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- B) ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde.
- C) executar melhor distribuição de renda, saúde do ambiente e promoção da equidade.
- D) colaborar na proteção de meio ambiente, nele compreendido o trabalho.

### QUESTÃO 21

O prontuário do paciente é o conjunto de documentos padronizados, ordenados e concisos, destinado ao registro médico e paramédico prestado ao paciente. Em relação ao prontuário, a afirmativa **INCORRETA** é

- A) deverá permanecer na mesa de cabeceira do paciente, para facilitar o acesso de todos os profissionais a esse documento.
- B) auxilia o médico no esclarecimento do diagnóstico do paciente.
- C) é um documento de grande valor para o paciente em suas reinternações e transferências.
- D) demonstra o padrão de atendimento prestado ao paciente.

### QUESTÃO 22

São requisitos indispensáveis nas anotações de enfermagem feitas no prontuário do paciente, **EXCETO**

- A) colocar data e hora em cada anotação.
- B) assinar e carimbar ao final de cada anotação.
- C) assinar ações que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional.
- D) nunca deixar linhas em branco.

### QUESTÃO 23

São cuidados que o profissional de enfermagem deverá ter com perfuro-cortantes na presença de acidente de trabalho, **EXCETO**

- A) as agulhas não devem ser reencapadas após o uso.
- B) os recipientes podem ser totalmente preenchidos com perfuro-cortantes, desde que sejam material de parede rígida.
- C) utilizar somente recipientes de parede rígida, apropriados para o uso, ao desprezar perfuro-cortantes contaminados.
- D) luvas contaminadas não deverão ser desprezadas no mesmo recipiente em que os perfuro-cortantes forem desprezados.

### QUESTÃO 24

Para efetivar o procedimento de coleta de amostra de urina para o exame de urocultura, assinale a opção **INCORRETA**.

- A) Para ambos os sexos deve ser feita uma higiene prévia da área perineal.
- B) O paciente é orientado a colher a primeira urina da manhã ou após 4 horas da última vez que urinou.
- C) Deverá ser desprezado o primeiro jato de urina e, sem interromper, colher o jato do meio sem encostar o frasco coletor na região genital.
- D) Em mulheres, a higiene deverá ser feita em movimentos de trás para frente, para evitar a contaminação do trato urinário.

### QUESTÃO 25

Em relação à frequência cardíaca, assinale a alternativa em que a terminologia está **INCORRETA**:

- A) bradisfigmia: pulso rápido e taquicárdico.
- B) normocardia: frequência cardíaca normal.
- C) bradicardia: frequência cardíaca abaixo do normal.
- D) taquisfigmia: pulso fino e taquicárdico.

### QUESTÃO 26

Os diferentes posicionamentos do corpo são indicados para exames diversos. Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Posição litotômica: indicada para exame ortopédico.
- B) Posição de Fowler: indicada para exames perineais.
- C) Decúbito lateral ou SIMS: Usada para exames neurológicos.
- D) Posição ortostática: usada para detectar anormalidades ortopédicas ou neurológicas.

### QUESTÃO 27

As mudanças de nossa função corporal geralmente se refletem nos sinais vitais, podendo indicar enfermidades. Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A frequência respiratória normal do adulto oscila entre 30 a 40 respirações por minuto.
- B) O número de pulsações normais do adulto é de aproximadamente 40 a 60 batimentos por minuto.
- C) É considerada P.A. convergente, quando a pressão sistólica e a diastólica se aproximam. Ex: 120x100 mmH/Hg.
- D) É considerado febril, o indivíduo que apresentar temperatura axilar a partir de 37,1°C.

### QUESTÃO 28

São intervenções que podem reduzir a mortalidade em menores de 05 anos, **EXCETO**:

- A) melhorar a atenção pré-natal e no parto.
- B) incentivar o aleitamento materno até os 02 meses de vida.
- C) melhorar a nutrição materna.
- D) reduzir a aglomeração.

### QUESTÃO 29

O exame básico é a determinação que dá a análise global do doente. Os métodos universalmente empregados são

- A) simetria, funcionalidade e integridade.
- B) inspecção, palpação e simetria.
- C) integridade, inspecção e ausculta.
- D) inspecção, palpação, percussão e ausculta.

### QUESTÃO 30

Relacione os termos técnicos apresentados na primeira coluna com as definições expressas na segunda coluna:

- 1) Antissepsia.           ( ) Conjunto de medidas adotadas para impedir a penetração de microrganismos em locais que não os continha.
- 2) Contaminação       ( ) Exposição ao ar.
- 3) Assepsia           ( ) Contágio por microorganismos (vírus e bactérias).
- 4) Aeração           ( ) Aplicação de antisséptico sobre a pele ou mucosa íntegras ou com ferimentos, com a finalidade de destruir microrganismos ou impedir seu crescimento.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) 3, 4, 2, 1.  
B) 4, 2, 3, 1.  
C) 1, 2, 4, 3.  
D) 3, 2, 4, 1.

### QUESTÃO 31

Fontanela deprimida, turgor e elasticidade da pele diminuídos, diminuição do volume urinário, taquicardia, pulso fraco, fraqueza e olhos encovados, são sinais e sintomas de

- A) desidratação.  
B) desnutrição.  
C) diarreia.  
D) pneumonia.

### QUESTÃO 32

Esterilização é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, ou seja, bactérias na forma vegetativa e esporulada, fungos e vírus, mediante a aplicação de agentes físicos e químicos. Quanto a esse processo, é. **INCORRETO** afirmar que

- A) o plasma de peróxido de hidrogênio é um método de esterilização de alta toxicidade para os profissionais de saúde.
- B) o controle da segurança de esterilização depende do tipo de equipamentos, da natureza do artigo processado e de seu acondicionamento.
- C) o óxido de etileno tem sido uma das principais opções para a esterilização de materiais termossensíveis.
- D) a esterilização pelo calor é feita em estufas elétricas.

### QUESTÃO 33

Os cuidados para não ocorrer elevados números de infecções hospitalares e a sua prevenção envolvem medidas de prevenção e de controle. São medidas de profilaxia, **EXCETO**:

- A) a lavagem das mãos é a medida mais eficaz no controle de infecção hospitalar.
- B) o uso de luvas exclui a necessidade de lavagem das mãos.
- C) as precauções padrão devem ser adotadas no contato com sangue e fluidos corporais.
- D) no cuidado do paciente com HIV, quando ele apresentar diarreia, recomenda-se o uso de banheiro privativo.

### QUESTÃO 34

A nutrição ocupa um lugar importante na manutenção da saúde e prevenção de doenças. São sinais de uma boa nutrição, **EXCETO**:

- A) pele lisa.
- B) abdome flácido.
- C) extremidades insensíveis.
- D) língua de aparência mole, vermelho clara, edemaciada, apresentando atrofia papilar.

### QUESTÃO 35

O transporte do paciente deve ser seguro e eficiente. São cuidados da equipe de enfermagem ao transportar o paciente, **EXCETO**:

- A) Avisar a unidade para a qual o paciente será transferido.
- B) Ter cuidado com drenos, cateteres e aparelhos.
- C) Se o paciente estiver com dreno de tórax, manter o frasco coletor sempre acima do nível do tórax.
- D) Observar o paciente durante o transporte.

### QUESTÃO 36

Em relação às alterações relacionadas ao processo de envelhecimento, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Devido às alterações que ocorrem com o envelhecimento, o idoso apresenta uma diminuição da tolerância ao calor e ao frio.
- B) Ocorre uma diminuição da eficiência renal, havendo assim um menor risco de ocorrer acúmulo de toxidade medicamentosa.
- C) Há uma diminuição da massa corporal.
- D) O tecido pulmonar se torna mais rígido.

### QUESTÃO 37

São cuidados importantes para prevenir úlceras de pressão, **EXCETO**

- A) uso de coxins no posicionamento.
- B) mudanças de decúbito de 2/2 horas do paciente acamado ou debilitado.
- C) manter nutrição adequada do paciente.
- D) realizar higiene do paciente somente no leite.

### QUESTÃO 38

Insuficiência renal é a perda da função renal. São cuidados que deverão ser prestados ao paciente portador de insuficiência renal, **EXCETO**:

- A) oferecer hidratação oral frequente.
- B) avaliar o nível de consciência do paciente.
- C) avaliar o nível de desconforto.
- D) explicar a patologia/procedimento para o paciente.

### QUESTÃO 39

É considerada doença sexualmente transmissível:

- A) Hipertensão Arterial.
- B) Meningite.
- C) Herpes Zoster.
- D) Hepatite B.

### QUESTÃO 40

Em relação à palpação do pulso não se inclui a verificação de

- A) frequência.
- B) ritmo.
- C) calor.
- D) tensão.

### QUESTÃO 41

As aplicações externas ao calor e frio têm por objetivo ajudar as funções naturais do corpo. Em relação às finalidades das aplicações quentes, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A) facilitar a supuração.
- B) diminuir a circulação local.
- C) aliviar a congestão.
- D) aliviar a dor local.

### QUESTÃO 42

O auxiliar de enfermagem, ao verificar a frequência respiratória do paciente adulto e constatar que ela está normal, encontrou dados oscilando entre

- A) 10 a 12 resp /min.
- B) 06 a 09 resp /min.
- C) 16 a 20 resp /min.
- D) 30 a 40 resp /min.

### QUESTÃO 43

Em relação às infecções do trato urinário (inferior e superior), relacione a primeira coluna de acordo com a segunda

1) Cistite	( ) inflamação do rim
2) Prostatite	( ) inflamação da pelve renal
3) Nefrite intersticial	( ) inflamação da próstata
4) Pielonefrite	( ) inflamação da bexiga urinária

A sequência **CORRETA** é:

- A) 2, 1, 4, 3.
- B) 3, 4, 2, 1.
- C) 4, 3, 1, 2.
- D) 1, 3, 2, 4.

#### QUESTÃO 44

Há diferentes posições com a finalidade de proporcionar conforto ao paciente, realizar exames físicos, tratamentos e cirurgias.

Marque a alternativa **CORRETA** em que o corpo fica inclinado, com a cabeça em plano mais baixo que o restante do corpo, com um declive de 30 a 45 graus.

- A) Trendelenburg.
- B) Ortostática.
- C) Genupeitoral.
- D) Sims.

#### QUESTÃO 45

O Auxiliar de Enfermagem, ao admitir um paciente com quadro de queimadura de segundo grau, não identifica na aparência da ferida a seguinte característica de acordo com a profundidade:

- A) base avermelhada.
- B) epiderme rompida.
- C) superfície transudativa.
- D) ausência de edema.

#### QUESTÃO 46

Em relação aos Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) é **INCORRETO** afirmar que

- A) o DEA pode ser operado por qualquer profissional de saúde e também por leigos.
- B) a utilização do DEA reduz o tempo entre o colapso e o reconhecimento do ritmo de parada, melhorando a sobrevivência das vítimas.
- C) o DEA é um dispositivo portátil, computadorizado, utilizado no atendimento de parada cardíaca por assistolia.
- D) o DEA possui comandos de voz que orientam o operador durante a parada cardíaca, recomendando ou não o choque.

### QUESTÃO 47

O dispositivo bolsa-máscara com reservatório é o método mais utilizado pelo profissional de saúde para oferecer ventilações por pressão positiva durante a RCP. Em relação à bolsa-máscara, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a sua efetividade da ventilação é avaliada pela expansibilidade do tórax.
- B) as ventilações devem ser rápidas numa frequência de, no mínimo, 30 insuflações por minuto, com o objetivo de incrementar a oxigenação.
- C) o seu posicionamento adequado na face garante seu selamento e uma ventilação eficaz.
- D) o fluxo de oxigênio suplementar no reservatório tem o objetivo de aumentar a concentração de oxigênio durante as ventilações com pressão positiva.

### QUESTÃO 48

A oxigenoterapia é uma das modalidades de tratamento empregadas na assistência a pacientes com várias condições respiratórias. A sua adequada aplicação é um dos mais importantes cuidados de enfermagem. Quanto a esse procedimento, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) para umidificação do ar inspirado, através dos vários dispositivos de oxigenoterapia, pode-se utilizar água destilada estéril ou solução fisiológica.
- B) máscaras simples de oxigênio, oferecem concentrações maiores de O<sub>2</sub> - oxigênio, mas podem interferir na aspiração das vias aéreas e na ingestão via oral.
- C) cateteres nasais não fornecem concentrações de oxigênio constantes e precisas, variando com a frequência respiratória do paciente.
- D) a administração de oxigênio, como qualquer medicamento, exceto em situações de emergência, só deve ser administrado quando prescrito.

### QUESTÃO 49

Em relação ao atendimento à parada cardiorrespiratória, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) a administração de drogas, como a adrenalina, é prioridade absoluta no atendimento a RCP e não deve ser atrasada.
- B) as compressões torácicas devem ser iniciadas imediatamente quando a vítima é encontrada.
- C) a parada cardiorrespiratória é diagnosticada através de três sinais: inconsciência, ausência de movimentos respiratórios e ausência de pulsos periféricos e centrais.
- D) para garantir compressões torácicas efetivas, as compressões devem ser realizadas com o paciente sobre uma superfície rígida.

### QUESTÃO 50

Você está realizando o transporte em cadeira de rodas de um paciente adulto para o serviço de imagiologia. Durante o trajeto, você percebe que ele se tornou irresponsivo. Qual a conduta indicada diante dessa situação?

- A) Retornar imediatamente com o paciente para a unidade onde o atendimento será realizado.
- B) Iniciar compressões torácicas.
- C) Chamar por ajuda, enquanto confirma inconsciência, avalia respiração e checar pulso.
- D) Abrir vias aéreas: ver, ouvir e sentir se o paciente respira e iniciar as compressões torácicas.

# CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2012

LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO									
1	A B C D □ □ □ □ A B C D	4	A B C D □ □ □ □ A B C D	7	A B C D □ □ □ □ A B C D	10	A B C D □ □ □ □ A B C D	13	A B C D □ □ □ □ A B C D
2	□ □ □ □ A B C D	5	□ □ □ □ A B C D	8	□ □ □ □ A B C D	11	□ □ □ □ A B C D	14	□ □ □ □ A B C D
3	□ □ □ □	6	□ □ □ □	9	□ □ □ □	12	□ □ □ □	15	□ □ □ □
ESPECÍFICA									
16	A B C D □ □ □ □ A B C D	23	A B C D □ □ □ □ A B C D	30	A B C D □ □ □ □ A B C D	37	A B C D □ □ □ □ A B C D	44	A B C D □ □ □ □ A B C D
17	□ □ □ □ A B C D	24	□ □ □ □ A B C D	31	□ □ □ □ A B C D	38	□ □ □ □ A B C D	45	□ □ □ □ A B C D
18	□ □ □ □ A B C D	25	□ □ □ □ A B C D	32	□ □ □ □ A B C D	39	□ □ □ □ A B C D	46	□ □ □ □ A B C D
19	□ □ □ □ A B C D	26	□ □ □ □ A B C D	33	□ □ □ □ A B C D	40	□ □ □ □ A B C D	47	□ □ □ □ A B C D
20	□ □ □ □ A B C D	27	□ □ □ □ A B C D	34	□ □ □ □ A B C D	41	□ □ □ □ A B C D	48	□ □ □ □ A B C D
21	□ □ □ □ A B C D	28	□ □ □ □ A B C D	35	□ □ □ □ A B C D	42	□ □ □ □ A B C D	49	□ □ □ □ A B C D
22	□ □ □ □	29	□ □ □ □	36	□ □ □ □	43	□ □ □ □	50	□ □ □ □