

# ASSISTENTE TÉCNICO DE SAÚDE TÉCNICO EM ENFERMAGEM

21/10/2012

PROVAS	QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA	01 a 10
CONHECIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA	11 a 20
CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO	21 a 50

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

## LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém 50 questões.
2. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.
4. As provas terão a duração de quatro horas, já incluídas nesse tempo a marcação do cartão-resposta e a coleta da impressão digital.
5. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas **duas horas** de prova e poderá levar o caderno de prova somente no decurso dos últimos **trinta minutos** anteriores ao horário determinado para o término da prova, desde que permaneça em sala até esse momento.
6. **AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.**

**LÍNGUA PORTUGUESA**

Leia o texto a seguir para responder às questões de **01 a 08**.

**Contemplando o fogo**

Sustento que não foi o clima frio que favoreceu o crescimento de civilizações mais avançadas. É que os habitantes de climas frios passaram mais tempo contemplando o fogo. Os povos de climas quentes têm menos necessidade de fogo para aquecê-los, por isso foram privados das divagações que vêm com a contemplação do fogo e são menos filosóficos e mais superficiais. Nos climas frios, de tanto olhar as chamas qualquer pessoa acabaria desenvolvendo, se não escatologias ou sistemas ontológicos completos, pelo menos teses. Foi contemplando o fogo de uma lareira, no último inverno, que desenvolvi a minha. Ou teria sido o conhaque?

Os povos de clima quente têm a experiência direta do sol na cabeça, os de clima frio experimentavam o sol armazenado na madeira, portanto o sol intermediado, reciclado pelo tempo. O fogo armazenado é o sol de segunda mão, quase uma versão literária. Olhar para o sol transformado em fogo domesticado leva a abstrações e ponderações, olhar para o sol original leva à cegueira. Mas tanto o sol vivo no céu quanto o sol ressuscitado no fogo podem destruir o cérebro, um fritando-o e outro levando-o para tão longe que ele se eteriza. Não há notícia de Einsteins em regiões tropicais, mas também não há notícia de cientistas loucos. Abstrações e ponderações em overdose também podem ser fatais. Contemplar muito o fogo também enlouquece.

A combustão da madeira, sendo consumida pelo fogo do sol que absorveu a vida toda, é uma metáfora para a existência: você também é consumido pela que lhe dá energia — mais ou menos rapidamente, dependendo de ser graveto ou nó de pinho. E concluí o seguinte, olhando as chamas: se envelhecer é ir ficando cada vez mais grave, só atingiremos nossa verdadeira seriedade depois de mortos, quando nos juntaremos aos fósseis. Também levaremos energia aprisionada para baixo da terra e seremos como o carvão, o petróleo e os restos degradados de tudo que já viveu, integrados na capa explosiva do planeta — o que pode ser mais sério?

Toda matéria orgânica, da jabuticaba ao Papa, almeja isso, essa respeitabilidade subterrânea, essa dignidade de mineral depois da frivolidade efêmera da vida. Do barro viemos e ao barro voltaremos, mas agora em outra categoria, depois da nossa temporada ao sol: a de combustível. Entendo quem prefira a cremação (que é quando a nossa identificação com lenha fica mais completa), mas eu quero tudo a que tenho direito depois de morto. Decomposição, gases — enfim, minha iniciação na nobre irmandade dos inflamáveis.

Olhando o fogo também pensei em seu poder hipnótico e em como ele devia inflamar a imaginação de quem o contemplava, no tempo das cavernas, e via nele fantasmas e preságios. O fogo era, de certa forma, a televisão da pré-história — com uma programação muito melhor.

VERÍSSIMO, L. F. In: *O mundo é bárbaro – e o que nós temos a ver com isso*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. p. 99-100.

**— QUESTÃO 01 —**

O texto é uma crônica que se aproxima do artigo de opinião porque

- (A) descreve em detalhes atitudes de personagens cotidianos.
- (B) apresenta uma tese e mobiliza argumentos para sustentá-la.
- (C) traz resultados de análises científicas em linguagem especializada.
- (D) avalia fatos históricos e reelabora falas emblemáticas dos antepassados.

**— QUESTÃO 02 —**

A temática se desenvolve com base em uma ideia principal. Essa ideia pode ser sintetizada por:

- (A) a escassez de elementos naturais produz pessoas superficiais.
- (B) a desavença entre os grupos sociais emana de fatores climáticos.
- (C) o fogo interfere nas formas do comportamento humano.
- (D) o medo da morte impulsiona o uso da inteligência humana.

**— QUESTÃO 03 —**

Considerando-se o conteúdo do texto, o título

- (A) demonstra ser irrelevante para o leitor, uma vez que é negado pelo desenvolvimento narrativo.
- (B) antecipa as conclusões do autor, pois resume a linha narrativa do texto.
- (C) reitera valores sociais, pois se relaciona às práticas religiosas de meditação.
- (D) atualiza o texto, uma vez que presentifica as ações dos povos civilizados.

**— QUESTÃO 04 —**

Na afirmação: *O fogo armazenado é o sol de segunda mão, quase uma versão literária*, há o emprego de

- (A) ironia.
- (B) silepse.
- (C) metáfora.
- (D) eufemismo.

**— QUESTÃO 05 —**

Quanto às descrições que faz dos povos, o locutor do texto deixa pressuposto que

- (A) os povos de climas quentes são práticos e os de climas frios, filosóficos.
- (B) as sociedades humanas ignoram o clima para tomar decisões importantes.
- (C) o sol torna os seres humanos matéria orgânica e seus restos mortais inflamáveis.
- (D) os habitantes de clima frio têm envelhecimento precoce devido ao sedentarismo.

**— QUESTÃO 06 —**

No enunciado *se envelhecer é ir ficando cada vez mais grave, só atingiremos nossa verdadeira seriedade depois de mortos, quando nos juntaremos aos fósseis*, há o subentendido de que a

- (A) eterização é inerente ao homem.
- (B) contemplação traz alívio às dores da alma.
- (C) verdade do homem é acessível.
- (D) humanidade é movida pelo desejo de completude.

**— QUESTÃO 07 —**

No texto, o uso de dois pontos, no terceiro parágrafo, contribui para

- (A) determinar atitudes das personagens.
- (B) avaliar contradições e efeitos.
- (C) introduzir textualmente a voz do locutor.
- (D) causar rupturas de ideias e da sequência narrativa.

**— QUESTÃO 08 —**

Na conclusão, ao comparar o homem contemporâneo com os homens da caverna, o autor considera que

- (A) a contemplação via tecnologia aliena os indivíduos.
- (B) o clima priva o homem de divagações pertinentes.
- (C) a inteligência do homem das cavernas advem do sol.
- (D) o homem contemporâneo continua dependente do fogo.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 09 a 10.

**MUNDO MONSTRO ADÃO**

Disponível em: <<http://adao-hqs.blog.uol.com.br/listArchive.html>>. Acesso em: 3 set. 2012.

**— QUESTÃO 09 —**

O verbo “achar” na fala da esposa pode ser substituído, sem alterar o sentido do texto, por

- (A) “Era provável”.
- (B) “Era possível”.
- (C) “Eu duvidava”.
- (D) “Eu suponha”.

**— QUESTÃO 10 —**

Para a produção do efeito de humor do texto, colabora efetivamente o seguinte subentendido:

- (A) o pertencimento dos personagens a grupos sociais diferentes.
- (B) a atribuição de sentidos diferentes a uma mesma palavra.
- (C) a delegação de tarefas femininas a um homem.
- (D) o uso inadequado de termos coloquiais.

**CONHECIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA****— QUESTÃO 11 —**

De acordo com a NR 32, que dispõe sobre segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde, a probabilidade de exposição ocupacional a micro-organismos geneticamente modificados ou não, a culturas de células, a parasitas, a toxinas e a príons, refere-se ao conceito de risco

- (A) biológico.
- (B) acidental.
- (C) ambiental.
- (D) químico.

**— QUESTÃO 12 —**

A vacina oral de rotavírus humano (VORH) previne a

- (A) coqueluche.
- (B) meningite.
- (C) pneumonia.
- (D) diarreia.

**— QUESTÃO 13 —**

São doenças de transmissão vertical:

- (A) hepatite B e sífilis.
- (B) Aids e tracoma.
- (C) doença de Chagas e tétano.
- (D) hepatite D e tuberculose.

**— QUESTÃO 14 —**

Um dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da integralidade, definida como a

- (A) obtenção de benefícios pela aplicação de uma tecnologia em saúde.
- (B) garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema.
- (C) disponibilização de recursos conforme as necessidades de cada um.
- (D) transferência de responsabilidade de gestão aos municípios.

**— QUESTÃO 15 —**

São procedimentos desenvolvidos nos serviços de média complexidade do SUS:

- (A) imunização e colpocitologia.
- (B) diálise e terapia intensiva.
- (C) cirurgias ambulatoriais e exames ultrassonográficos.
- (D) cirurgia bariátrica e quimioterapia.

**— QUESTÃO 16 —**

A Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011, que dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Básica, agrega a Estratégia Saúde da Família, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e o programa de

- (A) controle do câncer de colo de útero.
- (B) redução da mortalidade infantil.
- (C) combate à dengue.
- (D) saúde na escola.

**— QUESTÃO 17 —**

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Entre as prioridades pactuadas, encontra-se a saúde

- (A) do homem.
- (B) do idoso.
- (C) da mulher.
- (D) da criança.

**— QUESTÃO 18 —**

O acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde e ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação, é um princípio

- (A) da Política Nacional de Humanização.
- (B) do Pacto pela Vida.
- (C) da “Carta dos direitos dos usuários da saúde”.
- (D) do Programa de Volta para Casa.

**— QUESTÃO 19 —**

São fatores de risco modificáveis das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT):

- (A) hereditariedade e idade.
- (B) imunidade alterada e carência de vitaminas.
- (C) tabagismo e sedentarismo.
- (D) leucopenia e vacinação.

**— QUESTÃO 20 —**

A prevalência é determinada pelo número de casos novos e existentes de uma doença em uma população. Um fator que pode reduzir a prevalência de doenças em uma população é:

- (A) longa duração da doença.
- (B) aumento do número de curas.
- (C) aumento dos casos novos.
- (D) diminuição da mortalidade.

**CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO****— QUESTÃO 21 —**

A Resolução COFEN n. 358/2009 dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem, que se organiza em cinco etapas. Segundo essa lei, o planejamento de enfermagem, relativo à pessoa, família ou coletividade humana, é a etapa que corresponde ao processo de:

- (A) determinação dos resultados e das ações ou intervenções de enfermagem.
- (B) interpretação e agrupamento dos dados coletados que culmina com a tomada de decisão.
- (C) deliberação sistemática e contínua para a obtenção de informações.
- (D) verificação de mudanças nas respostas em face das intervenções.

**— QUESTÃO 22 —**

A resolução COFEN n. 427/2012 normatiza os procedimentos da enfermagem no emprego de contenção mecânica de pacientes. Segundo essa norma, a contenção mecânica será empregada quando for o único meio disponível para

- (A) compelir pacientes idosos ou crianças em situação de urgência e emergência.
- (B) manter o bom andamento do trabalho da equipe de saúde.
- (C) disciplinar pacientes agitados em unidades de terapia intensiva.
- (D) prevenir dano imediato ou iminente ao paciente e a outras pessoas.

**— QUESTÃO 23 —**

Quando um profissional de saúde demonstra falta ou deficiência de conhecimentos técnicos durante a execução de ações, revelando sua inexperiência ou inabilidade sobre a arte ou profissão que pratica, está cometendo um ato de

- (A) imperícia.
- (B) negligência.
- (C) imprudência.
- (D) indolência.

**— QUESTÃO 24 —**

Segundo resolução da Anvisa que dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde (RDC n. 15), os produtos classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de

- (A) desinfecção de nível intermediário, com uso de detergentes à base de aldeídos.
- (B) desinfecção de alto nível, após realizada limpeza e demais etapas do processo.
- (C) esterilização por métodos de imersão química líquida em desinfetantes.
- (D) esterilização por métodos físicos, utilizando autoclaves e estufas.

**— QUESTÃO 25 —**

De acordo com a RDC Anvisa n. 306/2004 e a Resolução Conama n. 358/2005, os resíduos dos serviços de saúde são classificados em cinco grupos. Estão incluídos no Grupo A os resíduos potencialmente infectantes que são provenientes de

- (A) saneantes, desinfetantes, reagentes para laboratório e recipientes contaminados por esses produtos.
- (B) produtos antimicrobianos, antineoplásicos e imunossupressores descartados por serviços de saúde.
- (C) bolsas transfusionais contendo sangue e hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou má conservação.
- (D) materiais perfurocortantes e escarificantes resultantes de procedimentos realizados em humanos ou animais.

**— QUESTÃO 26 —**

Os gestores dos estabelecimentos de saúde devem atender às diretrizes básicas (NR 32) para implementação das medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores. Segundo essas diretrizes,

- (A) os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores podem iniciar suas atividades desde que avaliados pelo médico e obtenham documento de liberação para o trabalho.
- (B) o uso de luvas substituirá o processo de lavagem das mãos em situação de indisponibilidade de lavatório exclusivo para esse fim.
- (C) o uso de preparação alcoólica para higienização das mãos será indicado no caso de contaminação visível por fluidos corporais, inclusive por sangue.
- (D) os trabalhadores são livres para deixar o local de trabalho utilizando equipamentos de proteção individual, nos casos em que os equipamentos estejam aparentemente limpos.

**— QUESTÃO 27 —**

Determinadas doenças transmissíveis exigem ações de proteção específicas. No caso da varicela, uma forma de transmissão da doença e o tipo de máscara de proteção indicada para os trabalhadores são:

- (A) gotículas – máscara cirúrgica.
- (B) aerossóis – peça semifacial filtrante (PFF2 ou N95).
- (C) contato – máscara oronasal.
- (D) vertical – peça inalatória de silicone (MAS 100).

**— QUESTÃO 28 —**

Entre as ações diretamente relacionadas ao trabalho da equipe de enfermagem, qual colabora para a segurança do paciente?

- (A) Abaixar as grades das camas.
- (B) Identificar cateteres arteriais, venosos e peridurais com a mesma cor.
- (C) Identificar os pacientes pelo número da enfermaria e do leito.
- (D) Usar equipo de cor diferente para dietas enterais.

**— QUESTÃO 29 —**

A campanha nacional contra influenza 2012 estabelece como população-alvo, além dos idosos na faixa etária acima de 60 anos, gestantes, trabalhadores da saúde, povos indígenas e

- (A) menores de seis meses.
- (B) caminhoneiros.
- (C) população prisional.
- (D) homossexuais.

**— QUESTÃO 30 —**

De acordo com as normas do Programa Nacional de Imunizações, a temperatura adequada para armazenamento dos imunobiológicos nas unidades de saúde deve variar entre

- (A) 0° e +2 °C.
- (B) +1° e +4 °C.
- (C) +4° e +6 °C.
- (D) +2° a +8 °C.

**— QUESTÃO 31 —**

Considera-se uma doença crônica:

- (A) o botulismo.
- (B) a cólera.
- (C) a difteria.
- (D) o tabagismo.

**— QUESTÃO 32 —**

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo bacilo de Hansen. Esse bacilo possui alta infectividade, mas baixa patogenicidade, o que significa dizer que muitas pessoas

- (A) evoluem para quadros graves, mas são inofensivas para outras pessoas.
- (B) são infectadas, mas poucas adoecem.
- (C) são infectadas, mas carecem de diagnóstico.
- (D) adoecem, mas poucas evoluem para quadros graves da doença.

**— QUESTÃO 33 —**

Sabendo que os sintomáticos respiratórios devem ser captados, atendidos e tratados o mais breve possível a fim de minimizar a transmissão da tuberculose, os profissionais de saúde devem atuar considerando que

- (A) a busca de sintomáticos respiratórios deve ser realizada semestralmente na área de abrangência da unidade de saúde.
- (B) os doentes de tuberculose e portadores de formas exclusivamente extrapulmonares são livres de transmitir a doença.
- (C) a tuberculose pulmonar com baciloscopia negativa é incapaz de transmissão da doença.
- (D) os casos suspeitos e comunicantes intradomiciliares serão encaminhados para revacinação.

**— QUESTÃO 34 —**

Um paciente sai do consultório médico com prescrição de Amoxicilina 400 mg via oral três vezes ao dia. Sabendo-se que na unidade de saúde está disponível a Amoxicilina na apresentação de 250 mg/5ml, o técnico de enfermagem deve orientar o paciente a ingerir, em cada horário, a quantidade de

- (A) 1,6 ml.
- (B) 4 ml.
- (C) 8 ml.
- (D) 16 ml.

**— QUESTÃO 35 —**

Na prescrição para o paciente em hidratação venosa foi indicada a infusão de 500 ml de soro fisiológico a 0,9% em duas horas. Quantas gotas serão infundidas por minuto?

- (A) 21 gotas por minuto.
- (B) 42 gotas por minuto.
- (C) 84 gotas por minuto.
- (D) 126 gotas por minuto.

**— QUESTÃO 36 —**

Para um paciente adulto em crise asmática, foi indicado o uso de Salbutamol *Spray* 100 mcg, inalando-se quatro jatos, quatro vezes ao dia. Ao realizar a inalação, paciente deve

- (A) acoplar o *spray* a um espaçador.
- (B) conectar o *spray* diretamente a uma máscara de inalação.
- (C) colocar o *spray* em um dispositivo inalatório de pó seco.
- (D) introduzir o *spray* diretamente na boca.

**— QUESTÃO 37 —**

Um paciente chega ao serviço de saúde apresentando uma úlcera venosa em terço distal do membro inferior direito. A ferida apresenta-se aberta, com bordas infiltradas, presença de esfacelo, pouco tecido de granulação e exsudato purulento abundante. Ao realizar o curativo, é indicado usar:

- (A) soluções à base de ácidos graxos essenciais (AGE).
- (B) polivinilpirrolidona-iodo (PVPI) tópico e colagenase.
- (C) hidrofibra e hidrogel.
- (D) gaze de algodão.

**— QUESTÃO 38 —**

Ao realizar curativo com placa de hidrocoloide, é necessário que o técnico de enfermagem esteja ciente de que esse produto é indicado para o tratamento de feridas

- (A) sem infecção, com baixa exsudação, e sua troca deve ser realizada em até sete dias.
- (B) sem infecção, com alta exsudação, e sua troca deve ser realizada de três em três dias.
- (C) infectadas, com baixa exsudação, e sua troca deve ser realizada em até quinze dias.
- (D) infectadas, com moderada exsudação, e sua troca deve ser realizada entre três e sete dias.

**— QUESTÃO 39 —**

Uma criança com cinco dias de vida chega à Unidade Básica de Saúde para realizar o teste do pezinho, que faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Quanto ao procedimento de coleta desse teste, recomenda-se

- (A) posicionar o calcanhar da criança acima do nível do coração.
- (B) realizar antissepsia do calcanhar com álcool e aguardar a secagem completa.
- (C) puncionar com lanceta a região plantar e central do calcanhar.
- (D) completar com nova gota de sangue os círculos mal preenchidos.

**— QUESTÃO 40 —**

A detecção precoce de agravos que ofereçam risco à saúde das crianças constitui ação prioritária para a redução da mortalidade nessa faixa etária. Nesse sentido, todos os profissionais responsáveis pela atenção integral à saúde infantil precisam estar atentos ao seguinte sinal ou sintoma geral de perigo em crianças menores de dois meses:

- (A) frequência respiratória menor que 60 ipm.
- (B) dor de garganta.
- (C) choro intermitente por mais de duas horas.
- (D) secreção purulenta no ouvido.

**— QUESTÃO 41 —**

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi proposto com a perspectiva de ampliar as ações específicas de saúde aos alunos da rede pública de ensino, compreendendo atividades de promoção, prevenção e assistência em saúde. Segundo as diretrizes do PSE, faz parte das atribuições do técnico de enfermagem:

- (A) participar da avaliação clínica dos escolares com até dez anos, sendo que as avaliações de acuidade visual devem ser realizadas em serviços especializados.
- (B) atualizar o calendário vacinal dos escolares, lembrando que ele pode ser completado independentemente do tempo decorrido desde a última dose da vacina administrada.
- (C) realizar aferição da pressão arterial somente dos escolares que apresentam sobrepeso ou obesidade, permitindo assim a detecção precoce de hipertensão arterial sistêmica.
- (D) aferir dados antropométricos de peso e altura dos escolares com até sete anos e agendar consulta para os adolescentes com o médico da equipe.

**— QUESTÃO 42 —**

A primeira menstruação na adolescente é denominada:

- (A) menarca.
- (B) sexarca.
- (C) puberdade.
- (D) primarca.

**— QUESTÃO 43 —**

É considerado fator de risco para o câncer do colo uterino:

- (A) infecção por vírus da imunodeficiência humana.
- (B) contato com *Gardnerella vaginalis*.
- (C) multiplicidade de parceiros sexuais.
- (D) aborto espontâneo.

**— QUESTÃO 44 —**

Segundo as novas diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) é recomendado que, ao se realizar RCP em paciente adulto, o socorrista mantenha, respectivamente, a seguinte relação compressão-ventilação e frequência de compressões:

- (A) 15:1 – 60 compressões por minuto.
- (B) 15:4 – 80 compressões por minuto.
- (C) 30:1 – 90 compressões por minuto.
- (D) 30:2 – 100 compressões por minuto.

**— QUESTÃO 45 —**

A medida da circunferência abdominal pode ser considerada um parâmetro importante para a identificação de risco cardiovascular. Em indivíduos do sexo masculino, o ponto de corte para risco aumentado é:

- (A) 84 cm
- (B) 94 cm
- (C) 104 cm
- (D) 114 cm

**— QUESTÃO 46 —**

A Sociedade Brasileira de Diabetes considera sintomas de diabetes mellitus:

- (A) poliúria e polidipsia.
- (B) piúria e disfagia.
- (C) polaciúria e polifagia.
- (D) anúria e dispepsia.

**— QUESTÃO 47 —**

Segundo Peduzzi et al. (2012), a integração do trabalho executado por profissionais de diversas áreas, mantendo a especificidade e a interdependência das ações, diz respeito ao trabalho de natureza

- (A) interdisciplinar.
- (B) multidisciplinar.
- (C) interprofissional.
- (D) multiprofissional.

**— QUESTÃO 48 —**

Para o Ministério da Saúde, programas desenvolvidos para a redução da incidência e/ou prevalência a níveis muito baixos, aplicados para doenças transmissíveis e não transmissíveis, são chamados de programas de

- (A) eliminação.
- (B) controle.
- (C) erradicação.
- (D) pacto.

**— QUESTÃO 49 —**

Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vasculiar (2010/2011), a perda gradual da sensibilidade tátil e dolorosa, que torna os pés dos diabéticos vulneráveis a traumas, é denominada de

- (A) neuropatia.
- (B) angiopatia.
- (C) osteopatia.
- (D) vasculopatia.

**— QUESTÃO 50 —**

No “Guia de vigilância epidemiológica” (2009), o trabalho de campo realizado a partir de casos notificados e seus contatos para identificar, entre outros, a fonte de infecção, o modo de transmissão, os grupos expostos a maior risco e para determinar as principais características epidemiológicas é chamado de

- (A) vigilância.
- (B) rastreamento.
- (C) bloqueio.
- (D) investigação.