

# ASSISTENTE TÉCNICO DE SAÚDE TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

21/10/2012

PROVAS	QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA	01 a 10
CONHECIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA	11 a 20
CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO	21 a 50

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

## LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém 50 questões.
2. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.
4. As provas terão a duração de quatro horas, já incluídas nesse tempo a marcação do cartão-resposta e a coleta da impressão digital.
5. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas **duas horas** de prova e poderá levar o caderno de prova somente no decurso dos últimos **trinta minutos** anteriores ao horário determinado para o término da prova, desde que permaneça em sala até esse momento.
6. **AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.**

**LÍNGUA PORTUGUESA**

Leia o texto a seguir para responder às questões de **01 a 08**.

**Contemplando o fogo**

Sustento que não foi o clima frio que favoreceu o crescimento de civilizações mais avançadas. É que os habitantes de climas frios passaram mais tempo contemplando o fogo. Os povos de climas quentes têm menos necessidade de fogo para aquecê-los, por isso foram privados das divagações que vêm com a contemplação do fogo e são menos filosóficos e mais superficiais. Nos climas frios, de tanto olhar as chamas qualquer pessoa acabaria desenvolvendo, se não escatologias ou sistemas ontológicos completos, pelo menos teses. Foi contemplando o fogo de uma lareira, no último inverno, que desenvolvi a minha. Ou teria sido o conhaque?

Os povos de clima quente têm a experiência direta do sol na cabeça, os de clima frio experimentavam o sol armazenado na madeira, portanto o sol intermediado, reciclado pelo tempo. O fogo armazenado é o sol de segunda mão, quase uma versão literária. Olhar para o sol transformado em fogo domesticado leva a abstrações e ponderações, olhar para o sol original leva à cegueira. Mas tanto o sol vivo no céu quanto o sol ressuscitado no fogo podem destruir o cérebro, um fritando-o e outro levando-o para tão longe que ele se eteriza. Não há notícia de Einsteins em regiões tropicais, mas também não há notícia de cientistas loucos. Abstrações e ponderações em overdose também podem ser fatais. Contemplar muito o fogo também enlouquece.

A combustão da madeira, sendo consumida pelo fogo do sol que absorveu a vida toda, é uma metáfora para a existência: você também é consumido pela que lhe dá energia — mais ou menos rapidamente, dependendo de ser graveto ou nó de pinho. E concluí o seguinte, olhando as chamas: se envelhecer é ir ficando cada vez mais grave, só atingiremos nossa verdadeira seriedade depois de mortos, quando nos juntaremos aos fósseis. Também levaremos energia aprisionada para baixo da terra e seremos como o carvão, o petróleo e os restos degradados de tudo que já viveu, integrados na capa explosiva do planeta — o que pode ser mais sério?

Toda matéria orgânica, da jabuticaba ao Papa, almeja isso, essa respeitabilidade subterrânea, essa dignidade de mineral depois da frivolidade efêmera da vida. Do barro viemos e ao barro voltaremos, mas agora em outra categoria, depois da nossa temporada ao sol: a de combustível. Entendo quem prefira a cremação (que é quando a nossa identificação com lenha fica mais completa), mas eu quero tudo a que tenho direito depois de morto. Decomposição, gases — enfim, minha iniciação na nobre irmandade dos inflamáveis.

Olhando o fogo também pensei em seu poder hipnótico e em como ele devia inflamar a imaginação de quem o contemplava, no tempo das cavernas, e via nele fantasmas e preságios. O fogo era, de certa forma, a televisão da pré-história — com uma programação muito melhor.

VERÍSSIMO, L. F. In: *O mundo é bárbaro – e o que nós temos a ver com isso*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. p. 99-100.

**— QUESTÃO 01 —**

O texto é uma crônica que se aproxima do artigo de opinião porque

- (A) descreve em detalhes atitudes de personagens cotidianos.
- (B) apresenta uma tese e mobiliza argumentos para sustentá-la.
- (C) traz resultados de análises científicas em linguagem especializada.
- (D) avalia fatos históricos e reelabora falas emblemáticas dos antepassados.

**— QUESTÃO 02 —**

A temática se desenvolve com base em uma ideia principal. Essa ideia pode ser sintetizada por:

- (A) a escassez de elementos naturais produz pessoas superficiais.
- (B) a desavença entre os grupos sociais emana de fatores climáticos.
- (C) o fogo interfere nas formas do comportamento humano.
- (D) o medo da morte impulsiona o uso da inteligência humana.

**— QUESTÃO 03 —**

Considerando-se o conteúdo do texto, o título

- (A) demonstra ser irrelevante para o leitor, uma vez que é negado pelo desenvolvimento narrativo.
- (B) antecipa as conclusões do autor, pois resume a linha narrativa do texto.
- (C) reitera valores sociais, pois se relaciona às práticas religiosas de meditação.
- (D) atualiza o texto, uma vez que presentifica as ações dos povos civilizados.

**— QUESTÃO 04 —**

Na afirmação: *O fogo armazenado é o sol de segunda mão, quase uma versão literária*, há o emprego de

- (A) ironia.
- (B) silepse.
- (C) metáfora.
- (D) eufemismo.

**— QUESTÃO 05 —**

Quanto às descrições que faz dos povos, o locutor do texto deixa pressuposto que

- (A) os povos de climas quentes são práticos e os de climas frios, filosóficos.
- (B) as sociedades humanas ignoram o clima para tomar decisões importantes.
- (C) o sol torna os seres humanos matéria orgânica e seus restos mortais inflamáveis.
- (D) os habitantes de clima frio têm envelhecimento precoce devido ao sedentarismo.

**— QUESTÃO 06 —**

No enunciado *se envelhecer é ir ficando cada vez mais grave, só atingiremos nossa verdadeira seriedade depois de mortos, quando nos juntaremos aos fósseis*, há o subentendido de que a

- (A) eterização é inerente ao homem.
- (B) contemplação traz alívio às dores da alma.
- (C) verdade do homem é acessível.
- (D) humanidade é movida pelo desejo de completude.

**— QUESTÃO 07 —**

No texto, o uso de dois pontos, no terceiro parágrafo, contribui para

- (A) determinar atitudes das personagens.
- (B) avaliar contradições e efeitos.
- (C) introduzir textualmente a voz do locutor.
- (D) causar rupturas de ideias e da sequência narrativa.

**— QUESTÃO 08 —**

Na conclusão, ao comparar o homem contemporâneo com os homens da caverna, o autor considera que

- (A) a contemplação via tecnologia aliena os indivíduos.
- (B) o clima priva o homem de divagações pertinentes.
- (C) a inteligência do homem das cavernas advem do sol.
- (D) o homem contemporâneo continua dependente do fogo.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 09 a 10.

**MUNDO MONSTRO ADÃO**

Disponível em: <<http://adao-hqs.blog.uol.com.br/listArchive.html>>. Acesso em: 3 set. 2012.

**— QUESTÃO 09 —**

O verbo “achar” na fala da esposa pode ser substituído, sem alterar o sentido do texto, por

- (A) “Era provável”.
- (B) “Era possível”.
- (C) “Eu duvidava”.
- (D) “Eu suponha”.

**— QUESTÃO 10 —**

Para a produção do efeito de humor do texto, colabora efetivamente o seguinte subentendido:

- (A) o pertencimento dos personagens a grupos sociais diferentes.
- (B) a atribuição de sentidos diferentes a uma mesma palavra.
- (C) a delegação de tarefas femininas a um homem.
- (D) o uso inadequado de termos coloquiais.

**CONHECIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA****— QUESTÃO 11 —**

De acordo com a NR 32, que dispõe sobre segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde, a probabilidade de exposição ocupacional a micro-organismos geneticamente modificados ou não, a culturas de células, a parasitas, a toxinas e a príons, refere-se ao conceito de risco

- (A) biológico.
- (B) acidental.
- (C) ambiental.
- (D) químico.

**— QUESTÃO 12 —**

A vacina oral de rotavírus humano (VORH) previne a

- (A) coqueluche.
- (B) meningite.
- (C) pneumonia.
- (D) diarreia.

**— QUESTÃO 13 —**

São doenças de transmissão vertical:

- (A) hepatite B e sífilis.
- (B) Aids e tracoma.
- (C) doença de Chagas e tétano.
- (D) hepatite D e tuberculose.

**— QUESTÃO 14 —**

Um dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da integralidade, definida como a

- (A) obtenção de benefícios pela aplicação de uma tecnologia em saúde.
- (B) garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema.
- (C) disponibilização de recursos conforme as necessidades de cada um.
- (D) transferência de responsabilidade de gestão aos municípios.

**— QUESTÃO 15 —**

São procedimentos desenvolvidos nos serviços de média complexidade do SUS:

- (A) imunização e colpocitologia.
- (B) diálise e terapia intensiva.
- (C) cirurgias ambulatoriais e exames ultrassonográficos.
- (D) cirurgia bariátrica e quimioterapia.

**— QUESTÃO 16 —**

A Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011, que dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Básica, agrega a Estratégia Saúde da Família, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e o programa de

- (A) controle do câncer de colo de útero.
- (B) redução da mortalidade infantil.
- (C) combate à dengue.
- (D) saúde na escola.

**— QUESTÃO 17 —**

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Entre as prioridades pactuadas, encontra-se a saúde

- (A) do homem.
- (B) do idoso.
- (C) da mulher.
- (D) da criança.

**— QUESTÃO 18 —**

O acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde e ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação, é um princípio

- (A) da Política Nacional de Humanização.
- (B) do Pacto pela Vida.
- (C) da “Carta dos direitos dos usuários da saúde”.
- (D) do Programa de Volta para Casa.

**— QUESTÃO 19 —**

São fatores de risco modificáveis das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT):

- (A) hereditariedade e idade.
- (B) imunidade alterada e carência de vitaminas.
- (C) tabagismo e sedentarismo.
- (D) leucopenia e vacinação.

**— QUESTÃO 20 —**

A prevalência é determinada pelo número de casos novos e existentes de uma doença em uma população. Um fator que pode reduzir a prevalência de doenças em uma população é:

- (A) longa duração da doença.
- (B) aumento do número de curas.
- (C) aumento dos casos novos.
- (D) diminuição da mortalidade.

**CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO****— QUESTÃO 21 —**

O Código de Ética Odontológica (CEO) foi recentemente reorganizado pelos Conselhos Regionais e Federal de Odontologia. As alterações estabelecidas entram em vigor a partir do dia 1º/01/2013. O CEO é válido:

- (A) para o falso profissional.
- (B) somente para o cirurgião-dentista (CD).
- (C) somente para o CD, o técnico em saúde bucal (TSB) e a auxiliar em saúde bucal (ASB).
- (D) somente para os inscritos no conselho regional.

**— QUESTÃO 22 —**

O CEO apresenta vários artigos que caracterizam direitos e deveres que devem ser observados sob o risco de aplicação de penalidades administrativas e/ou financeira. Caracteriza-se como falta ética:

- (A) manter o sigilo profissional.
- (B) propugnar pelo aviltamento da classe.
- (C) zelar pela dignidade do paciente.
- (D) denunciar o exercício ilegal.

**— QUESTÃO 23 —**

Em 2008, após, aprovação do Congresso Nacional, a Presidência da República sancionou a Lei n. 11.889. Esta lei tem o objetivo de regulamentar a profissão do

- (A) ASB e do técnico em prótese dentária (TPD).
- (B) TSB e do TPD.
- (C) ASB e do TSB.
- (D) ASB, do TSB e do TPD.

**— QUESTÃO 24 —**

Placa dental, ou biofilme, é uma massa bacteriana mole e aderente que é formada continuamente sobre a superfície dos dentes. A remoção do biofilme, quando praticada por equipe auxiliar, deve ser realizada de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista. Nesses casos, trata-se de um procedimento

- (A) exclusivo do ASB.
- (B) exclusivo do TSB.
- (C) permitido ao ASB ou ao TSB.
- (D) permitido ao ASB, ao TSB ou ao TPD.

**— QUESTÃO 25 —**

Em um atendimento odontológico inicial, após exame físico/clínico, o CD realizou um exame radiográfico. Logo após, solicitou que o filme radiográfico fosse revelado. Segundo a legislação vigente, este é um procedimento

- (A) exclusivo do ASB.
- (B) exclusivo do TSB.
- (C) permitido ao ASB ou ao TSB.
- (D) permitido ao ASB, ao TSB ou ao TPD.

**— QUESTÃO 26 —**

Em uma unidade de saúde pública de Goiás, um CD solicita a outro membro de sua equipe que insira e distribua o amálgama em um preparo cavitário do dente 36. Segundo a legislação brasileira, este procedimento é

- (A) exclusivo do ASB.
- (B) exclusivo do TSB.
- (C) permitido ao ASB ou ao TSB.
- (D) permitido ao ASB, ao TSB ou ao TPD.

**— QUESTÃO 27 —**

Um paciente é diagnosticado com abfração na região vestibular do primeiro pré-molar superior direito. Esta cavidade encontra-se na região cervical e, portanto, segundo Black, pode ser classificada como uma cavidade do tipo

- (A) Classe I.
- (B) Classe III.
- (C) Classe IV.
- (D) Classe V.

**— QUESTÃO 28 —**

O grampo tem como finalidade manter o dique de borracha em posição quando do isolamento absoluto. Quais grampos podem ser utilizados nos dentes anteriores?

- (A) 200 e 205
- (B) 200 e 210
- (C) 205 e 210
- (D) 210 e 212

**— QUESTÃO 29 —**

Em um atendimento clínico, o CD realiza o preparo cavitário, tipo Classe I de Black, em um segundo molar inferior. Assim, o material restaurador deverá ser inserido

- (A) na face oclusal do dente.
- (B) na face mesial do dente.
- (C) na face distal do dente.
- (D) nas faces mesial e distal do dente.

**— QUESTÃO 30 —**

A tomada radiográfica extrabucal é aquela na qual o filme radiográfico é mantido no exterior da cavidade bucal do paciente, no momento da obtenção das radiografias. Que tomada radiográfica corresponde a uma técnica extrabucal?

- (A) Periapical.
- (B) Cefalométrica.
- (C) Interproximal.
- (D) Técnica de Miller-Winter.

**— QUESTÃO 31 —**

Para a obtenção de radiografias periapicais, a face branca do envoltório do filme deve estar voltada para o feixe de raios X. Já o “picote” (saliência localizada no extremo do envoltório) deve estar direcionado para

- (A) o plano oclusal dos dentes.
- (B) o plano apical dos dentes.
- (C) o plano apical dos dentes posteriores e o plano incisal dos dentes anteriores.
- (D) o plano oclusal dos dentes posteriores e o plano apical dos dentes anteriores.

**— QUESTÃO 32 —**

Em atendimento a uma criança de cinco anos, o CD isola a região anterossuperior com um rolo de algodão. Para melhor adaptação, o CD solicita que a equipe auxiliar realize no rolo de algodão

- (A) cortes oblíquos nas laterais.
- (B) corte em “V” nas laterais.
- (C) corte em “V” na parte média.
- (D) corte longitudinal.

**— QUESTÃO 33 —**

A face mesial do dente 11 encontra-se com uma cavidade de cárie. O CD, para ter acesso à lesão de cárie, utilizará uma broca de alta rotação. Para evitar o desgaste desnecessário da face mesial do dente 21, o CD deverá utilizar

- (A) um grampo de aço.
- (B) uma cunha de madeira.
- (C) uma matriz de poliéster.
- (D) uma matriz de aço.

**— QUESTÃO 34 —**

O CD solicita que o TSB anote no prontuário do paciente a presença de uma lesão de cárie nos dentes 36 e 74. Esses dentes são, respectivamente,

- (A) primeiro molar permanente inferior esquerdo e primeiro molar decíduo inferior esquerdo.
- (B) segundo molar permanente inferior esquerdo e segundo molar decíduo inferior esquerdo.
- (C) primeiro molar permanente inferior esquerdo e segundo molar decíduo inferior esquerdo.
- (D) segundo molar permanente inferior esquerdo e primeiro molar decíduo inferior esquerdo.

**— QUESTÃO 35 —**

Ao planejar uma exodontia dos terceiros molares inferiores inclusos de um paciente, o CD declara que será necessário o uso da técnica de odontosseção. Sabendo-se que a irrigação é exigida pela técnica, deverá ser preparada uma cubeta com a solução de

- (A) hipoclorito de sódio.
- (B) clorexidina.
- (C) soro fisiológico.
- (D) flúor.

**— QUESTÃO 36 —**

Após ter realizado a raspagem periodontal nos sextantes 4, 5 e 6, o CD solicita ao TSB que faça o polimento supragengival dos dentes. Para tanto, deverá ser usada a pedra-pomes com

- (A) uma ponta diamantada.
- (B) uma taça de borracha.
- (C) um disco de lixa.
- (D) uma matriz de poliéster.

**— QUESTÃO 37 —**

Em atendimento de urgência, o CD necessita realizar uma sutura em lábio. Ao identificar que o fio de sutura que se encontra na bandeja clínica é o 4-0, solicita outro que seja “um pouco mais fino”. Assim, o TSB deverá buscar o fio

- (A) 1-0
- (B) 2-0
- (C) 3-0
- (D) 5-0

**— QUESTÃO 38 —**

Antes de realizar uma cirurgia periodontal, o CD solicita que seja entregue uma solução ao paciente para que ele faça um bochecho de aproximadamente um minuto, realizando assim um tipo de antisepsia intrabucal. Qual é esta solução?

- (A) Clorexidina.
- (B) Flúor gel.
- (C) Hipoclorito de sódio.
- (D) Soro fisiológico.

**— QUESTÃO 39 —**

Durante um atendimento a um caso de traumatismo dentário é necessário realizar uma contenção semirrígida em incisivos superiores. Para que o CD possa fixar o material nos dentes indicados, deverá estar disposto para seu uso

- (A) uma porção de IRM.
- (B) uma porção de cimento cirúrgico.
- (C) uma porção de cimento de hidróxido de cálcio.
- (D) a resina fotopolimerizável.

**— QUESTÃO 40 —**

O grau de uma ação preventiva é definido como a extensão em que a ação preventiva inibe o início ou altera, favoravelmente, o curso natural da doença. O tratamento restaurador como controle da cárie dentária na população é considerado como ação de

- (A) primeiro nível.
- (B) segundo nível.
- (C) baixa prioridade.
- (D) alta prioridade.

**— QUESTÃO 41 —**

A Anvisa, por meio da RDC 306, classifica os resíduos dos serviços de saúde em diferentes grupos. Em que grupo de resíduos se enquadram as limas endodônticas e as pontas diamantadas?

- (A) Grupo A.
- (B) Grupo C.
- (C) Grupo D.
- (D) Grupo E.

**— QUESTÃO 42 —**

As vacinas mais importantes para os profissionais da odontologia são as contra hepatite B, influenza, tríplice viral e dupla tipo adulto. O esquema de vacinação contra a hepatite B deve ser feito em:

- (A) uma dose.
- (B) duas doses.
- (C) três doses.
- (D) quatro doses.

**— QUESTÃO 43 —**

Com o objetivo de conhecer a realidade da situação de saúde bucal de determinada área de cobertura da estratégia da saúde da família, a equipe de saúde bucal pactua a realização de um levantamento epidemiológico na região. Dentre os índices a serem pesquisados está o IPC. Este índice está relacionado com qual problema de saúde bucal?

- (A) Doença periodontal.
- (B) Cárie.
- (C) Edentulismo.
- (D) Câncer bucal.

**— QUESTÃO 44 —**

O processo físico ou químico que elimina a maioria dos micro-organismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos, chama-se

- (A) esterilização.
- (B) desinfecção.
- (C) antisepsia.
- (D) assepsia.

**— QUESTÃO 45 —**

Na prática odontológica, existem diversos produtos para desinfecção, porém todos devem ter registro junto ao Ministério da Saúde. O produto químico que possui o modo de aplicação por fricção, em três etapas intercaladas pelo tempo de secagem natural, é o

- (A) álcool a 70%.
- (B) glutaraldeído a 2%.
- (C) hipoclorito de sódio a 1%.
- (D) ácido paracético a 0,001%.

**— QUESTÃO 46 —**

Os riscos mais frequentes a que estão sujeitos os profissionais que atuam em assistência odontológica classificam-se em físicos, químicos, ergonômicos, mecânicos (de acidente), advindos da falta de conforto e higiene e biológicos. O risco ergonômico tem como agente

- (A) a radiação ionizante.
- (B) a iluminação deficiente.
- (C) o mercúrio.
- (D) a repetição de movimentos.

**— QUESTÃO 47 —**

A escovação é o método para controle mecânico de placa mais utilizado e tem a função de desagregar e remover os depósitos microbianos aderidos por meio da ação das cerdas da escova. O uso de escova com cerdas duras está indicado para

- (A) pacientes com doença periodontal avançada.
- (B) escovação de próteses parciais removíveis.
- (C) crianças com alto risco de cárie.
- (D) pessoas acima de 50 anos.

**— QUESTÃO 48 —**

O primeiro passo da manipulação do alginato é dosar adequadamente o pó e a água. O pó é incorporado à água e o resultado da espatulação deve ser uma massa lisa e cremosa. O emprego de água resfriada, em ambientes com altas temperaturas, é para

- (A) acelerar a geleificação.
- (B) acelerar o tempo de presa.
- (C) evitar a geleificação prematura.
- (D) facilitar a manipulação.

**— QUESTÃO 49 —**

Quando o amálgama é triturado por tempos menores que o indicado pelo fabricante, o mercúrio não umedece totalmente a superfície das partículas do amálgama. Como resultado, a massa terá

- (A) menor tempo de trabalho e porosidade excessiva.
- (B) maior tempo de trabalho e porosidade excessiva.
- (C) maior tempo de trabalho e redução das porosidades.
- (D) menor tempo de trabalho e ausência de porosidade.

**— QUESTÃO 50 —**

Na manipulação do cimento de hidróxido de cálcio, quantidades iguais da pasta-base e catalisadora devem ser dispensadas sobre uma placa de vidro e manipuladas até que uma cor uniforme seja obtida. Que instrumental melhor homogeneizará a mistura?

- (A) Hollemback 3S.
- (B) Espátula 31.
- (C) Espátula 24.
- (D) Insensor de hidróxido de cálcio.