

**QUESTÃO 01**

O Código de Ética Profissional do Psicólogo institui alguns deveres fundamentais para esses profissionais. Assinale a alternativa **incorreta** quanto a tais deveres.

- A) Atuar como perito, avaliador ou parecerista sempre que solicitado pela autoridade competente.
- B) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente.
- C) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal.
- D) Fornecer, a quem de direito, informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional.
- E) Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de sua profissão.

**QUESTÃO 02**

O mesmo Código de Ética interdita algumas práticas profissionais. Assinale a alternativa **incorreta** quanto ao que é vedado ao psicólogo no exercício da sua profissão.

- A) Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão.
- B) Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar dados ou fazer declarações falsas.
- C) Denunciar erros ou faltas éticas praticadas por psicólogos na prestação de serviços profissionais.
- D) Prolongar desnecessariamente a prestação de serviços profissionais.
- E) Receber remuneração ou percentagem por encaminhamento de serviços.

**QUESTÃO 03**

Os Testes Psicológicos são procedimentos sistemáticos de coleta de informações que se propõem a municiar o processo de avaliação psicológica com dados úteis e confiáveis. A respeito dos testes psicológicos, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Em geral, os Testes Psicológicos propõem tarefas específicas às pessoas como meio para observar a manifestação do comportamento e, por meio dessas manifestações, inferir características psicológicas.
- B) Por validade de um teste, entende-se a legitimidade das interpretações dadas a partir dos indicadores observados.
- C) A validade precisa ser estabelecida com referência ao uso específico para o qual o teste está sendo considerado.
- D) A precisão refere-se ao quanto os escores do teste são imunes às flutuações geradas por fatores incontroláveis.
- E) A precisão é uma característica necessária e suficiente para a validação de um instrumento de teste.

**QUESTÃO 04**

O Teste de Rorschach é uma das técnicas projetivas mais utilizadas em psicodiagnóstico. A respeito do teste de Rorschach, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) As instruções dadas ao sujeito variam conforme a idade, grau de instrução e aspectos psicopatológicos.
- B) O inquérito é indispensável para que as respostas possam ser classificadas quanto a localização, determinante e conteúdo.
- C) As respostas **G** indicam o gosto pelo concreto, o sentido de realidade e a inteligência prática.
- D) Os choques são reações de perturbação emocional intensa provocada no sujeito por particularidades de certas pranchas.
- E) O Rorschach fornece informações sobre o rendimento intelectual do sujeito, principalmente em situações difíceis do ponto de vista emocional.

**QUESTÃO 05**

O TAT, criado por Henry Murrey, procura realizar um experimento controlado sobre o inconsciente. Sobre o TAT, considere as seguintes afirmativas.

- I - É composto de 31 lâminas, sendo algumas comuns a todos os sujeitos e outras de aplicação variável conforme o sexo e a idade.
- II - A interpretação do TAT compreende a análise formal e a análise do conteúdo das histórias produzidas pelo sujeito.
- III - Os relatos do TAT às vezes refletem atitudes estereotipadas e superficiais, desenvolvidas pelo sujeito para esconder traços específicos de sua personalidade.
- IV - No TAT as respostas do sujeito são submetidas a análise quantitativa e qualitativa.
- V - Sua aplicação dispensa o uso de inquéritos e entrevista complementar.

Estão **corretas** apenas:

- A) I, II e III.
- B) I, III e IV.
- C) I, III e V.
- D) II, III e IV.
- E) II, III e V.

**QUESTÃO 06**

O Conselho Federal de Psicologia instituiu o Manual de Elaboração de Documentos, que tem entre a finalidade de subsidiar o psicólogo na produção qualificada de documentos escritos decorrentes de Avaliação Psicológica. Com referência a esses documentos, analise as seguintes afirmativas:

- I - O documento deve apresentar uma redação bem estruturada e empregar termos e expressões populares de modo a facilitar a compreensão do leitor.
- II - Na Declaração devem constar obrigatoriamente as causas psicológicas do atendimento, sendo necessário o registro de sintomas ou a utilização de códigos do CID.
- III - A introdução do Relatório Psicológico se destina à narração histórica sucinta dos fatos.
- IV - O texto do parecer deve expressar opinião fundamentada, com argumentos sustentados em princípios científicos, com citação de fontes.
- V - Quando um Laudo Psicológico decorre de solicitação de instâncias judiciárias tem sido chamado de laudo pericial.

Estão **corretas** apenas:

- A) I, II e III.
- B) I, III, e IV.
- C) II, III e IV.
- D) II, III e V.
- E) III, IV e V.

**QUESTÃO 07**

Ainda sobre os documentos emitidos pelos psicólogos, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Os documentos escritos decorrentes da avaliação psicológica, bem como todo o material que os fundamentou, deverão ser guardados pelo prazo mínimo de cinco anos.
- B) A responsabilidade pela guarda dos documentos pertence tanto ao psicólogo, quanto à instituição em que ocorreu a avaliação psicológica.
- C) Os documentos escritos devem se basear exclusivamente em métodos e técnicas reconhecidos pela ciência psicológica e pertinentes à matéria em questão.
- D) Como o prazo de validade de uma avaliação psicológica é indeterminado, o psicólogo não deverá fazer referência ao prazo.
- E) No Laudo psicológico o profissional deve listar os métodos e técnicas utilizados e os resultados obtidos.

**QUESTÃO 08**

O Behaviorismo surgiu no início do Séc. XX como uma ruptura com a psicologia acadêmica então existente. A respeito do Behaviorismo, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Para o Behaviorismo a psicologia para ser científica deve tornar-se materialista, mecanicista, determinista e objetiva.
- B) Considera o homem apenas como um animal reagindo a seu ambiente.
- C) Reconhece a infância como de grande importância no desenvolvimento do comportamento humano.
- D) Atribui grande importância aos testes psicológicos como instrumentos objetivos para medir a inteligência e outras aptidões mentais.
- E) Concebe as emoções como reações viscerais que podem ser condicionadas.

**QUESTÃO 09**

Além de criar um método terapêutico, Carl Rogers é também o autor de uma teoria da personalidade. A respeito da teoria de Rogers, analise as seguintes afirmativas:

- I - O psicólogo, através de seus métodos de estudo, pode conhecer o campo fenomenal de um indivíduo tão bem quanto o próprio indivíduo pode conhecer-se.
- II - O conhecimento interior é um atributo do campo fenomenológico cujas bases são mais ou menos inconscientes.
- III - A maioria das experiências inconscientes está permanentemente impedida de chegar à consciência.
- IV - Todo indivíduo vive em um mundo de experiências em contínua mudança do qual ele é o centro, sendo provável que apenas uma pequena porção da experiência chegue a ser conscientemente percebida.
- V - O conceito de inconsciente em Rogers se assemelha ao de pré-consciente na teoria psicanalítica.

Estão **corretas** apenas:

- A) I, II e III.
- B) I, III e IV.
- C) I, II e V.
- D) II, III e IV.
- E) II, IV e V.

**QUESTÃO 10**

A respeito da teoria desenvolvida pelo psiquiatra suíço Carl Jung, assinale a alternativa incorreta.

- A) O inconsciente coletivo é universal e totalmente desligado do inconsciente pessoal e seu conteúdo pode ser encontrado nos mitos de todos os povos.
- B) O inconsciente pessoal contém lembranças reprimidas, evocações dolorosas e percepções subliminais.
- C) Os arquétipos não são apenas impregnações de experiências típicas, incessantemente repetidas, mas se comportam empiricamente como forças ou tendências à repetição das mesmas experiências.
- D) No que tange à interpretação de sonhos, adota os mesmos princípios e métodos desenvolvidos por Freud.
- E) O processo de individuação tem como sentido e meta a realização da personalidade originária potencial.

**QUESTÃO 11**

O trabalho interdisciplinar em saúde mental representa o reconhecimento de diferentes posições discursivas face o sofrimento humano. A respeito da interdisciplinaridade, assinale a alternativa correta.

- A) Trata-se de um ideal de interlocução que objetiva estabelecer sínteses harmônicas de modo a diluir os limites entre as disciplinas implicadas no estudo do psicopatológico.
- B) O trabalho nessa perspectiva exige uma relação dialógica entre saberes oriundos de campos epistemológicos diversos.
- C) Busca uma equiparação dos saberes constituídos tornando possível que todos os profissionais da equipe sejam intercambiáveis no exercício de seus papéis junto aos pacientes.
- D) A presença de profissionais de diferentes categorias garante, por si só, um funcionamento interdisciplinar.
- E) As equipes interdisciplinares em saúde mental devem se constituir a partir da posição hegemônica do saber médico.

**QUESTÃO 12**

A assistência à saúde mental no Brasil tem passado por uma série de reformulações nos últimos anos. Dentre as afirmativas citadas abaixo, assinale a alternativa correta com relação a essas mudanças.

- A) A atenção psicossocial de base comunitária recebe atualmente uma fração muito maior dos investimentos públicos do que a destinada à assistência hospitalar.
- B) O crescimento do número de leitos para internações psiquiátricas tem acontecido em ritmo acelerado.
- C) Compreende uma dimensão epistemológica que opera uma revisão e reconstrução no campo teórico da psiquiatria e da saúde mental.
- D) Sua meta mais importante é a modernização e a humanização dos hospitais psiquiátricos.
- E) A noção de Reforma Psiquiátrica se refere apenas a transformações técnico-assistenciais no campo do tratamento de portadores de transtornos mentais.

**QUESTÃO 13**

A respeito dos fundamentos da Reforma Psiquiátrica, assinale a alternativa incorreta.

- A) Considera que a normalização da performance social e profissional do paciente psiquiátrico é a mais importante estratégia de intervenção terapêutica.
- B) O incentivo à participação dos familiares de usuários na gestão dos serviços de saúde é visto como fundamental para a garantia dos direitos do portador de transtorno psíquico.
- C) A participação da sociedade como um todo e das ONGs, em particular, é vista como de fundamental importância para garantir o acesso do doente mental aos projetos de inserção social.
- D) A construção de redes de atenção psicossocial é uma forma de evitar internações de pacientes que poderiam ser tratados em meio aberto.
- E) Dispositivos de formação e gestão participativa nos serviços constituem formas indispensáveis de controle social e criatividade por parte dos trabalhadores.

**QUESTÃO 14**

Ainda a respeito da Reforma Psiquiátrica, assinale a alternativa correta.

- A) Todos os hospitais gerais deverão dispor de leitos para a internação psiquiátrica.
- B) Unidades de desintoxicação de dependentes químicos devem ser instaladas apenas nos CAPS AD.
- C) Os CAPS não podem ser instalados dentro da área física de hospitais psiquiátricos.
- D) A internação compulsória só pode ser autorizada pelo médico responsável pelo serviço e deve ser notificada ao Ministério Público no prazo de 72 horas.
- E) Entre as atribuições dos CAPS está a de responsabilizar-se, por delegação do gestor local, pela organização da demanda e da rede de cuidados em saúde mental no âmbito do seu território.

**QUESTÃO 15**

Os Serviços Residenciais Terapêuticos estão sendo criados com o intuito de garantir uma melhor qualidade de assistência a saúde mental. Com referência a esses serviços, considere as seguintes afirmativas:

- I - Os Serviços Residenciais Terapêuticos podem ser de natureza pública ou privada, desde que sejam integrados à rede de serviços do SUS.
- II - Devem apresentar estrutura física compatível para abrigar até oito pessoas e estar situadas dentro dos limites das unidades especializadas em tratamento psiquiátrico.
- III - São casas destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais, egressos de internações psiquiátricas de longa permanência e que não possuam suporte social e familiar que viabilizem sua inserção social.
- IV - Cabe a esses serviços promover a reinserção da clientela atendida à vida comunitária.
- V - Contempla a reabilitação psicossocial através de programas de alfabetização, reinserção no trabalho e autonomia para as atividades domésticas.

Estão corretas apenas:

- A) I, II e III.
- B) I, II e IV.
- C) I, III e IV.
- D) II, III e V.
- E) III, IV e V.

**QUESTÃO 16**

As substâncias psicoativas sempre foram usadas nas mais diversas culturas e seu uso era subordinado a diferentes finalidades. A respeito da dependência química, assinale a alternativa incorreta.

- A) A tolerância é um estado de adaptação do organismo a uma substância que se manifesta pela necessidade de aumentar a quantidade do produto para a obtenção dos mesmos efeitos.
- B) Os sintomas psiquiátricos resultantes da síndrome de abstinência são sempre os mesmos, independentemente da droga utilizada e da suscetibilidade individual.
- C) A gênese da dependência química depende das propriedades da substância, da singularidade biológica do sujeito e do contexto pessoal e cultural em que se dá o encontro com a droga.
- D) A grande maioria dos usuários de droga não desenvolve um estado de dependência com relação à substância.
- E) A dependência psíquica corresponde a um estado mental caracterizado por um impulso para usar periódica ou continuamente uma determinada droga, com o objetivo de obter prazer ou eliminar uma tensão.

**QUESTÃO 17**

Os problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas vêm recebendo grande destaque ao longo dos últimos anos. A respeito das conseqüências relacionadas ao consumo de algumas drogas, marque a alternativa correta.

- A) O uso de alucinógenos pode desencadear quadros psicóticos permanentes em pessoas predispostas a essas doenças ou novas crises em indivíduos portadores de doenças psiquiátricas.
- B) O consumo de álcool e de outras drogas, embora danoso sob vários aspectos, não tem relação com a ocorrência de práticas sexuais de risco.
- C) Alucinógenos como a heroína e o ópio se encontram freqüentemente envolvidos em episódios de violência, uma vez que seu uso está associado à redução do controle sobre os impulsos e ao aumento da ocorrência de sentimentos persecutórios.
- D) Em relação ao consumo de drogas, os toxicômanos e os usuários de drogas não se constituem em unidades clínicas diferenciadas.
- E) Os usuários de drogas são necessariamente portadores de patologias psíquicas.

**QUESTÃO 18**

A Psicoterapia de Apoio (PA) é reconhecida como uma modalidade específica de tratamento, utilizada tanto em consultórios privados quanto em instituições. A respeito da Psicoterapia de Apoio, considere as seguintes afirmativas:

- I - Utiliza-se de técnicas provenientes de diferentes correntes teóricas e de diversas abordagens terapêuticas.
- II - Nas Psicoterapias de Apoio o principal objetivo é trazer à consciência os conflitos inconscientes.
- III - Busca-se reforçar os aspectos sadios do paciente, assim como sua capacidade de usar os recursos do ambiente.
- IV - Em alguns casos podem provocar efeitos negativos ao estimularem a dependência e a regressão.
- V - É indicada principalmente no caso de transtornos factícios.

Estão **corretas** apenas:

- A) I, II e III.
- B) I, II e IV.
- C) I, III e IV.
- D) II, III e V.
- E) III, IV e V.

**QUESTÃO 19**

“A família é um organismo vivo que se desenvolve e se transforma com o tempo” (Falceto). Com relação à Terapia de Família, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Os objetivos terapêuticos estão relacionados com o estágio do ciclo vital do grupo familiar.
- B) Na terapia familiar o diagnóstico inclui as alianças, a hierarquia, o estilo de funcionamento e a natureza da crise a ser enfrentada.
- C) Visa à superação dos bloqueios ao desenvolvimento dos indivíduos e do grupo familiar como um todo.
- D) A presença de problemas psiquiátricos em um ou mais membros é a principal contra-indicação da Terapia de Família.
- E) O sintoma apresentado por um dos membros é visto muitas vezes como uma tentativa de manter a homeostase da família.

**QUESTÃO 20**

A respeito das Psicoterapias de Grupo, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) O Grupo Operativo é estruturado em torno de uma tarefa e tem como finalidade lidar com os conflitos psíquicos a partir das dificuldades apresentadas na situação grupal.
- B) As fantasias transferenciais emergem tanto em relação aos integrantes do grupo, como em relação à tarefa e ao contexto em que se desenvolve a operação grupal.
- C) Visa a obter dos pacientes uma adaptação ativa à realidade, com a possibilidade de adoção de novos papéis mais adequados à situação presente.
- D) O porta-voz do grupo é o membro que denuncia o acontecer grupal, as fantasias, ansiedades e necessidades da totalidade do grupo.
- E) As ansiedades e fantasias enunciadas pelo porta-voz fazem referência apenas ao acontecer grupal e não têm relação com sua história pessoal.

**QUESTÃO 21**

A Terapia Cognitiva-comportamental (TCC) tem sido empregada no tratamento de diversos transtornos psíquicos. A propósito da TCC, considere as seguintes afirmativas:

- I - Consiste da utilização de técnicas que buscam corrigir padrões distorcidos de pensamento e comportamentos disfuncionais.
- II - Seu pressuposto fundamental é que a emoção e o comportamento são determinados por conflitos inconscientes.
- III - Utiliza a técnica de punição para extinguir comportamentos inadequados.
- IV - Caracteriza-se como uma técnica diretiva, estruturada e de tempo limitado.
- V - O terapeuta freqüentemente fornece livros e folhetos informativos para que o paciente se informe melhor sobre seu problema.

Estão **corretas** apenas:

- A) I, II e III.
- B) I, III e IV.
- C) I, IV e V.
- D) II, III e IV.
- E) II, IV e V.

**QUESTÃO 22**

As abordagens psicossociais são freqüentemente empregadas no tratamento de pacientes severamente comprometidos. Assinale a alternativa **incorreta** quanto a essas abordagens.

- A) Utiliza a modificação ambiental para reduzir ou proteger o paciente da incidência de estressores.
- B) Promove o aprendizado ou reaprendizado de habilidades sociais.
- C) Utiliza a psicoterapia de grupo como oportunidade de apoio mútuo, troca de experiências e aprendizado sobre a doença.
- D) Encoraja o uso de redes sociais e a participação em atividades comunitárias.
- E) Realiza intervenções na família com o objetivo de localizar o culpado pela doença do paciente.

**QUESTÃO 23**

O atendimento psicológico com crianças possui particularidades que o distingue da clínica com pacientes em outras faixas etárias. A respeito da psicoterapia infantil, assinale a alternativa **correta**.

- A) Visa a adequar a criança às demandas parentais como forma de minimizar os conflitos familiares.
- B) As brincadeiras e desenhos infantis são considerados pela psicanálise como equivalentes à associação livre na análise de adultos.
- C) A psicanálise de crianças antes da idade escolar é impossível, visto que nessa faixa etária não se estabelece transferência.
- D) Os brinquedos utilizados devem ser constantemente renovados para evitar que a criança perceba seu desgaste ou os efeitos de sua agressividade sobre eles.
- E) Cada brinquedo tem um significado para a criança que se mantém ao longo de todo o processo terapêutico.

**QUESTÃO 24**

A respeito da Gestalt-terapia, assinale a alternativa **correta**.

- A) Sofreu influência de algumas religiões como o hinduísmo e o espiritismo.
- B) Por ser uma terapia humanista se interessa apenas pela realidade interna dos pacientes.
- C) Assim como o behaviorismo, desconsidera o conceito de mente como sendo apenas uma abstração metafísica.
- D) Possui uma nosografia própria para o entendimento das alterações patológicas da personalidade.
- E) As técnicas corporais que utiliza baseiam-se, em grande medida, nos trabalhos de Reich.

**QUESTÃO 25**

Ainda sobre a Gestalt-terapia, considere as seguintes afirmativas:

- I - A saúde implica um reconhecimento da capacidade do indivíduo em manter-se em contato espontâneo com o mundo, podendo efetuar trocas com seu mundo.
- II - A neurose é definida, nessa perspectiva, como uma solução de compromisso entre o desejo e a defesa que impede que a pessoa se torne o que verdadeiramente é.
- III - Assim como a psicanálise, reconhece a existência do inconsciente do ponto de vista tópico, embora recuse os aspectos dinâmico e econômico do inconsciente freudiano.
- IV - O experimento em Gestalt-terapia visa a aumentar a capacidade do indivíduo de estar cômico de seu momento existencial e emocional.
- V - Utiliza técnicas terapêuticas de influência psicodramática através das quais a pessoa pode atuar as partes reconhecidas de seu conflito.

Estão **corretas** apenas:

- A) I, II e III.
- B) I, III e V.
- C) I, IV e V.
- D) II, III e IV.
- E) II, IV e V.

**QUESTÃO 26**

As psicoterapias breves (PB), têm sido amplamente utilizadas tanto em instituições quanto em consultórios particulares. A respeito da psicoterapia breve (PB), assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Procura apreender a estrutura da situação transversal em que se atualizam os determinantes patogênicos.
- B) O terapeuta deve ter flexibilidade para lidar tanto com aspectos transferenciais como com a realidade externa do paciente.
- C) Pressupõe que existem áreas do ego prejudicadas pelo conflito psíquico, enquanto outras conseguem relativa autonomia frente a esses conflitos.
- D) A regra da abstinência e a escuta flutuante são as principais características da técnica em PB.
- E) A delimitação de um *foco* e o planejamento do tratamento são algumas das estratégias utilizadas.

**QUESTÃO 27**

Embora a estatística mundial de incidência esteja em torno de 1% da população geral, a esquizofrenia é considerada uma das doenças de prognóstico reservado na psiquiatria. Sobre a esquizofrenia, assinale a alternativa correta:

- A) Os sintomas positivos determinam persistência ativa da doença e, conseqüentemente, apontam para o agravamento da enfermidade.
- B) O prognóstico tende a melhorar quando são identificadas alterações na neuroimagem cerebral dos esquizofrênicos.
- C) O retraimento social, juntamente com as alterações da vontade e afetividade, está diretamente relacionado aos sintomas negativos e, portanto, ao pior prognóstico.
- D) Os sintomas negativos mais comuns são os delírios e as alucinações.
- E) A divisão entre sintomas positivos e negativos nada interfere no prognóstico, contudo interferem na quantificação dos sintomas para pesquisa clínica.

**QUESTÃO 28**

Situações dramáticas de real ameaça como atentados, assaltos, seqüestros ou catástrofes naturais podem, evidentemente, desencadear quadros de angústia ou apreensão em qualquer pessoa, levando algumas vezes ao desenvolvimento de estresse pós-traumático. Sobre esta condição mórbida assinale a Alternativa correta:

- A) Memórias intrusas ou revivescências da situação traumática são raras.
- B) A neurose traumática, mencionada várias vezes por Freud, não tem relação com o transtorno de estresse pós-traumático.
- C) Frequentemente podem ocorrer surtos dramáticos de pânico ou agressão.
- D) O início deste quadro clínico segue o trauma com um período de latência que pode variar de poucas semanas a alguns meses.
- E) Distanciamento emocional, entorpecimento de sentimentos e comportamento evitativo, não caracterizam este estado mórbido.

**QUESTÃO 29**

Na perspectiva psiquiátrica os transtornos de personalidade são estudados mais do ponto descritivo que interpretativo, o que pode gerar uma compreensão caricatural ou tipológica do sujeito. No entanto, no que se refere, por exemplo, à personalidade anti-social a descrição psiquiátrica mostra-se bastante minuciosa e valiosa, inclusive, em psiquiatria forense. Sobre os indivíduos com este tipo de personalidade, assinale a alternativa correta:

- A) Todos os anti-sociais são criminosos.
- B) Todos os criminosos são anti-sociais.
- C) Geralmente têm alto limiar à frustração.
- D) Têm o mesmo padrão de isolamento social dos que têm personalidade esquizóide.
- E) Apresentam forte tendência à transgressão das normas sociais e incapacidade de aprender com a experiência.

**QUESTÃO 30**

A Anorexia nervosa é reconhecida como entidade mórbida desde a Idade Média. Atualmente assistimos a um grande aumento do número de casos, bem como à proliferação de pesquisas sobre esta doença. A respeito da anorexia nervosa, marque a alternativa incorreta:

- A) Medo intenso de ganhar peso ou de se tornar obeso.
- B) Perturbação na vivência do peso corporal que leva a pessoa a se sentir gorda mesmo quando se encontra consideravelmente emagrecida.
- C) Embora as mulheres apresentem a doença numa forma mais grave, o diagnóstico é mais comum nos homens.
- D) Frequentes comportamentos bizarros em relação a controle da ingestão de alimentos, como uso de tabelas de calorias, balanças, além de uso de laxantes ou diuréticos.
- E) No que diz respeito às mulheres, ausência de ciclos menstruais consecutivos.

**QUESTÃO 31**

Assinale a alternativa correta quanto aos transtornos da identidade sexual:

- A) Fetichismo.
- B) Transexualismo.
- C) Transvestismo.
- D) Sadomasoquismo.
- E) Pedofilia.

**QUESTÃO 32**

Uma das dificuldades muitas vezes observadas na prática semiológica psiquiátrica encontra-se na diferenciação entre o pensamento obsessivo e o pensamento delirante. No entanto, devido a tratamento, curso e prognóstico bem distintos, essa diferenciação se faz necessária. Algumas características do ponto de vista descritivo fenomenológico podem ajudar o examinador. Marque a alternativa correta:

- A) O pensamento delirante tem maior compreensão ou *insight* por parte do paciente que o pensamento obsessivo.
- B) O pensamento obsessivo é reafirmado por uma crença inabalável ou convicção extraordinária.
- C) O pensamento obsessivo é reconhecido pelo paciente como absurdo, mesmo que seja difícil de livrar-se dele.
- D) O pensamento delirante geralmente está ligado fortemente a idéias supersticiosas, que fazem com que o paciente, mesmo sabendo do caráter puramente supersticioso, mantenham dúvidas e impasses sob forma de pensamento recorrente.
- E) O teste de realidade geralmente está prejudicado no pensamento obsessivo.

**QUESTÃO 33**

A prevenção do suicídio tem se mostrado um dos grandes desafios ao profissional de saúde, devido, muitas vezes, à inevitabilidade do ato e à falta de critérios para a avaliação de risco. Alguns desses critérios são, contudo, consensuais no meio psiquiátrico. Assinale a alternativa incorreta quanto aos fatores indicativos da possibilidade do ato suicida.

- A) História familiar de suicídio.
- B) História de tentativas anteriores.
- C) Exteriorização de idéias concretas acerca do modo de realização do ato.
- D) Sonhos repetitivos de auto-aniquilação.
- E) História de evidente vinculação religiosa.

**QUESTÃO 34**

As alterações dos impulsos são caracterizadas por atos repetitivos que não têm nenhuma motivação clara e que geralmente prejudicam os interesses do próprio paciente ou de outras pessoas (CID-10,1992). A cleptomania, um desses transtornos, caracteriza-se por diversas diretrizes diagnósticas. A respeito dessas diretrizes, marque a alternativa incorreta:

- A) O roubo geralmente é compartilhado por outro que assume como cúmplice no sentido de repassar os objetos roubados.
- B) A presença de um transtorno mental orgânico diminui a possibilidade do roubo ser decorrente de cleptomania.
- C) Sensação crescente de tensão durante e imediatamente após o ato de roubar.
- D) Muitas vezes o cleptomaniaco pode colecionar, presentear ou simplesmente jogar fora os objetos roubados.
- E) O indivíduo muitas vezes pode sentir culpa ou remorso depois de efetivado o ato.

**QUESTÃO 35**

Entre os transtornos mentais orgânicos, encontra-se o quadro sindrômico do *delirium*, que ocorre de acordo com algumas casuísticas numa frequência de 15 a 20% de pacientes graves de hospital geral. Com relação aos sintomas que caracterizam o *delirium*, assinale a alternativa incorreta.

- A) O *delirium* tende a iniciar de forma abrupta, ocorrendo muitas vezes no cair da tarde.
- B) As alterações da sensopercepção mais comuns aos quadros de *delirium* são as ilusões e alucinações, principalmente visuais.
- C) Há no *delirium* um evidente rebaixamento do nível de consciência vigil.
- D) Geralmente a memória e o pensamento estão preservados no quadro de *delirium*.
- E) Há evidente alteração, nesses quadros, da atenção e da psicomotricidade.

**QUESTÃO 36**

Kurt Schneider destacou na esquizofrenia sintomas que denominou de primeira ordem, considerados fortemente sugestivos para diagnóstico desse estado mórbido. A respeito dos sintomas de primeira ordem, assinale a alternativa correta.

- A) Intuição delirante
- B) Vivências de influência corporal
- C) Sintomas catatônicos
- D) Alucinação visual
- E) Vivência de empobrecimento afetivo

**QUESTÃO 37**

Entre as alterações psicopatológicas da sensopercepção encontram-se as ilusões. Sobre essas alterações é incorreto afirmar:

- A) As ilusões podem ocorrer em quadros de rebaixamento do nível de consciência.
- B) Chamam-se ilusões catatímicas aquelas que são decorrentes de estados afetivos de acentuada intensidade.
- C) As ilusões mais comuns são as visuais.
- D) A alucinação funcional é um tipo comum de ilusão.
- E) Para se caracterizar ilusão sempre tem que existir um objeto externo real.

**QUESTÃO 38**

As alterações da memória são comuns em vários quadros psiquiátricos que vão desde as demências aos transtornos afetivos e ansiosos. Entre estes transtornos encontram-se os transtornos dissociativos, especialmente a amnésia dissociativa, em que a memória pode ser realçada como principal alteração. Desse modo faz-se necessária a diferenciação entre a amnésia orgânica e a dissociativa, uma vez que têm cursos, prognósticos e tratamentos bastante diversos. Sobre essas formas de amnésia marque a alternativa correta:

- A) Os quadros dissociativos têm a amnésia predominante retroanterógrada.
- B) Os quadros orgânicos tendem a ter o padrão seletivo de amnésia.
- C) A amnésia dissociativa é um transtorno observado mais comumente em jovens, adolescentes e mulheres.
- D) O quadro orgânico que envolve amnésia geralmente está relacionado a algum conflito psíquico.
- E) A amnésia dissociativa segue normalmente o padrão da “lei da regressão mnêmica de Ribbot”.

**QUESTÃO 39**

As alterações da afetividade, especialmente das emoções e sentimento estão relacionadas a vários transtornos psiquiátricos. Sobre essas alterações, assinale a alternativa incorreta:

- A) Chama-se ambivalência afetiva os sentimentos opostos em relação ao mesmo estímulo ou objeto.
- B) As paratimias se caracterizam pela incongruência entre a situação existencial e a reação afetiva e são frequentes nos quadros esquizofrênicos.
- C) Nos quadros que envolvem incontinência afetiva deve-se sempre lembrar da forte possibilidade de transtorno psicorgânico.
- D) O *sentimento de falta sentimentos* é freqüente nos quadros depressivos graves
- E) A anedonia é uma forma de parapraxia, que envolve os lapsos chistosos.

**QUESTÃO 40**

Assinale a alternativa incorreta quanto às alterações da atenção que aparecem associadas a quadros patológicos:

- A) Hipoprosexia
- B) Distraibilidade
- C) Atenção flutuante
- D) Aproxia
- E) Hiperprosexia

**QUESTÃO 41**

Karl Jaspers dividiu os delírios em idéias delirantes e idéias deliróides. Sobre esta classificação, assinale a alternativa correta:

- A) As idéias deliróides são, de acordo com Jaspers, o delírio verdadeiro.
- B) As idéias delirantes são raras na esquizofrenia.
- C) As idéias deliróides são mais frequentes nos estados afetivos anormais, nos acontecimentos traumáticos ou é secundária a timopatia.
- D) As idéias delirantes são mais explicáveis ou compreensíveis que as idéias deliróides.
- E) A diferença entre idéias delirantes e deliróides são apenas com relação à intensidade e ao caráter agudo ou crônico do caso.

**QUESTÃO 42**

“Um olhar crítico sobre a história imediata da criação da categoria de transtorno do pânico revela bem mais do que uma simples mudança nosográfica dos estados de angústia” (Pereira, 2003). A respeito do transtorno do pânico, assinale a alternativa incorreta.

- A) Do ponto de vista descritivo o ataque de pânico é uma condição afetiva de extrema angústia, acompanhada de sintomas físicos intensos de instalação súbita e freqüentemente inexplicável.
- B) Freqüentemente os ataques são acompanhados por estados de desrealização e/ou despersonalização e por manifestações de desorganização mental que vão até o estupor.
- C) Nos estados crônicos, os sintomas agorafóbicos e hipocondríacos tornam-se muito pronunciados.
- D) A associação entre ataques de pânico e depressão é um dado clínico cada vez mais confirmado e discutido nos mais modernos trabalhos psiquiátricos.
- E) As recentes pesquisas indicam que não existe correlação entre os ataques de pânico e acontecimentos da história pessoal que tenham sido vividos como situações de grande perigo ou desamparo.

**QUESTÃO 43**

“As concepções de Freud concernentes à neurose obsessiva, isolada por ele e definida desde os seus primeiros escritos sobre as neuroses, foram completadas e, por vezes contestadas no decorrer da evolução geral do seu pensamento” (Couvreur). A respeito das concepções freudianas sobre a neurose obsessiva, considere as seguintes afirmativas:

- I - Em seus primeiros trabalhos, Freud acredita que existe na etiologia da neurose obsessiva uma sedução que teria sido vivida inicialmente de maneira passiva e posteriormente de forma ativa e prazerosa.
- II - Há uma regressão da libido em direção aos primeiros investimentos objetivos e à fase sádico-anal do desenvolvimento, mas não ocorre recalque das pulsões libidinais e agressivas.
- III - O ponto nodal do conflito obsessivo é a proibição de contato com o objeto do desejo.
- IV - Ao contrário do que ocorre nas outras formas de neurose, o complexo de castração não desempenha qualquer papel relevante na etiologia da neurose obsessiva.
- V - As operações defensivas atuantes na neurose obsessiva incluem a formação reativa, a anulação e o isolamento.

Estão **corretas** apenas:

- A) I, II e III.
- B) I, III e IV.
- C) I, III e V.
- D) II, III e IV.
- E) II, III e V.

**QUESTÃO 44**

Na clínica contemporânea são cada vez mais frequentes os chamados *casos-limite* ou *borderline*. A respeito dos casos-limite, considere as seguintes afirmativas:

- A) Os pacientes em estado-limite são marcados pela coexistência entre angústia e depressão generalizadas que o paralisam diante de uma vida que consideram vã.
- B) A negação opera nesses casos, não com relação ao sexo da mulher, mas sobre o direito dos outros de possuir um narcisismo próprio.
- C) Os comportamentos aditivos são frequentemente encontrados nesses pacientes.
- D) O termo *estado-limite* designa pessoas com uma estrutura psicótica compensada, mas que se encontram próximas a uma descompensação.
- E) Nesses pacientes, o afastamento do objeto é sentido como abandono, ao passo que a aproximação desperta a angústia de ser invadido.

**QUESTÃO 45**

“Contrariamente às aparências e aos lugares-comuns, a questão da perversão apresenta uma implicação duplamente complexa: de um lado em razão das questões psíquicas que põem em causa; de outro, pelo próprio fato do caráter desconcertante de suas realizações” (Joël Dor). Em relação à perversão, analise as seguintes afirmativas:

- I - Ao afirmar que “a neurose é o negativo da perversão” Freud pretendia destacar a completa oposição entre as fantasias perversas e aquelas encontradas nas neuroses.
- II - A principal característica da sexualidade perversa é a sua extrema plasticidade tanto com relação ao objeto de escolha, quanto com no que se refere às fantasias encenadas.
- III - O perverso se mantém funcionando em dois registros antagônicos, um que reconhece e outro que nega a realidade da castração materna.
- IV - A incapacidade de aceitar a lei paterna é um traço característico das várias formas de perversão.
- V - O objeto fetiche permite manter a percepção da ausência do falo e, ao mesmo tempo, não renunciar à sua existência.

Estão **corretas** apenas:

- A) I, II e III.
- B) I, III e IV.
- C) II, III e V.
- D) II, III e IV.
- E) III, IV e V.

**QUESTÃO 46**

O esclarecimento da etiologia psíquica da histeria é paralelo às descobertas principais da psicanálise. A respeito da histeria, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) As fantasias histéricas desenvolvem-se em torno da dúvida quanto à identidade sexual.
- B) A teatralidade, o infantilismo, a sedução e a dissociação afetivo-sexual são traços frequentemente encontrados na histeria.
- C) Na conversão, o órgão afetado pelo sintoma é erotizado e comporta-se como substituto dos órgãos genitais.
- D) A presença de sintomas conversivos é condição necessária e suficiente para o diagnóstico da histeria.
- E) Os sintomas conversivos da histeria obedecem a uma anatomia fantasmática.

**QUESTÃO 47**

A noção de Ego é utilizada por Freud desde os seus primeiros trabalhos e sofreu inúmeras metamorfoses ao longo da sua obra. No que concerne à noção de Ego, considere as seguintes afirmativas:

- I - No *Projeto para uma psicologia Científica*, a função do Ego é essencialmente inibidora, intervindo como limite à satisfação alucinatória.
- II - A noção de Ego, na psicanálise, pode ser considerada como sinônima à de sujeito.
- III - No artigo *Para introduzir o Narcisismo*, Freud sustenta que o Ego pode ser tomado como objeto das pulsões sexuais.
- IV - O *Ego ideal* pode ser compreendido como o conjunto daquilo a que o indivíduo aspira ser.
- V - Em *o Ego e o Id*, Freud afirma que o Ego é, em larga medida, inconsciente.

Estão **corretas** apenas:

- A) I, II e III.
- B) I, III e IV.
- C) I, III e V.
- D) II, III e IV.
- E) II, IV e V.

**QUESTÃO 48**

A psicanálise desenvolveu uma teoria das neuroses que até hoje tem se mostrado de grande valor clínico e heurístico. A respeito das concepções freudianas sobre as neuroses, considere as seguintes afirmativas:

- I - A expressão neurose atual significa que os sintomas neuróticos se fazem presentes na vida atual do paciente.
- II - Neurose de angústia é apenas um outro nome para histeria de angústia.
- III - A teoria da sedução como fator determinante das neuroses foi logo abandonada por Freud.
- IV - A angústia central em todas as formas neuróticas é a angústia da castração, assim como a principal defesa contra essa angústia é o recalque.
- V - O sintoma neurótico é o produto de uma conciliação entre o desejo e a defesa.

Estão **corretas** apenas:

- A) I, II e III.
- B) I, III e IV.
- C) II, IV e V.
- D) II, III e IV.
- E) III, IV e V.

**QUESTÃO 49**

O conceito de castração é um dos mais importantes da teoria psicanalítica tal como desenvolvida por Freud e Lacan. A respeito da castração, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Segundo Freud, enquanto o complexo de Édipo da menina naufraga sob o efeito do complexo de castração, o do menino é possibilitado e introduzido pelo complexo da castração.
- B) A experiência inconsciente da castração é incessantemente renovada ao longo de toda a existência.
- C) A forma imaginária do pênis, ou o falo imaginário, é a representação é a representação psíquica inconsciente que resulta de três fatores: anatômico, libidinal e fantasístico.
- D) Para Lacan, a palavra paterna que encarna uma lei simbólica consome uma castração dupla: castra o Outro materno de ter o falo e a criança de ser o falo.
- E) O ato da castração, segundo Lacan, é obra da lei à qual o próprio pai, como sujeito, está inevitavelmente submetido.

**QUESTÃO 50**

“Se fosse preciso concentrar em uma palavra a descoberta freudiana, essa palavra seria incontestavelmente a de inconsciente” (Laplanche e Pontalis). A respeito do conceito freudiano de inconsciente, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) O termo inconsciente, quando empregado antes de Freud, o era de uma forma puramente adjetiva para designar aquilo que não era consciente.
- B) O inconsciente é constituído apenas por representações de coisas, ficando as representações de palavras e o afeto restrito ao sistema pré-consciente – consciente.
- C) A representação pertencente ao sistema inconsciente pode escapar da censura e ingressar no sistema pré-consciente – consciente, tornando-se imediatamente consciente.
- D) No sistema inconsciente podem coexistir, lado a lado, duas representações contraditórias sem que isso implique a eliminação de uma delas.
- E) O processo primário, modo de funcionamento do sistema inconsciente, é caracterizado por dois mecanismos básicos que são o deslocamento e a condensação.