

**QUESTÃO 01**

Qual das alternativas abaixo se refere ao conceito de epidemiologia?

- A) Ciência que estuda os fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas.
- B) Ciência que descreve o quadro clínico de doenças humanas.
- C) Ciência que estuda a patogenia das doenças infecciosas.
- D) Ciência que tem como objeto o estudo das doenças em indivíduos.
- E) Ciência que estuda danos ou problemas de saúde e de proteção, promoção ou recuperação da saúde individual.

**QUESTÃO 02**

Do ponto de vista epidemiológico, a descrição de uma doença significa:

- A) estabelecer características aos diferentes períodos da doença quando atinge o indivíduo.
- B) avaliar os recursos que são empregados na assistência aos casos dessa doença.
- C) descrever as características de doenças nos diferentes períodos da história.
- D) relatar as suas frequências e distribuição na população.
- E) estabelecer os determinantes causais da doença de interesse.

**QUESTÃO 03**

São usos da epidemiologia, segundo Morris, os relacionados abaixo, com exceção de:

- A) Para descobrir a enfermidade na comunidade.
- B) Como instrumento de predição.
- C) Para identificar fatores etiológicos.
- D) Para identificar síndromes novas.
- E) Para acompanhamento individual de portadores de doenças crônico-degenerativas.

**QUESTÃO 04**

Os principais eixos de constituição da ciência epidemiológica foram:

- A) Sociologia, antropologia e medicina social.
- B) Psicologia, estatística e antropologia.
- C) Clínica, estatística e medicina social.
- D) Estatística e sociologia.
- E) Clínica, patologia e psicologia.

**QUESTÃO 05**

O modelo biomédico de saúde-doença tem como concepção de causalidade:

- A) Toda condição de saúde e doença no homem tem origem em outros processos, antes que o mesmo seja envolvido.
- B) Na patologia que valoriza o mecanismo etiopatogênico subjacente às doenças e na clínica que privilegia uma abordagem semiológica e terapêutica de sinais e sintomas.
- C) Concepção baseada em fatores hereditários, sociais, econômicos e do meio ambiente.
- D) Na interação de “agente da doença”, “hospedeiro humano” e “fatores ambientais” se produzem estímulos à doença.
- E) Na adoção de medidas preventivas e de promoção da saúde.

**QUESTÃO 06**

O sistema de informação de agravos notificáveis (SINAN) foi criado para atender ao registro de dados:

- A) de ambulatório para fins administrativos e financeiros.
- B) para a apuração de custos hospitalares.
- C) referentes a óbitos de agravos considerados de notificação compulsória.
- D) de notificação e investigação de casos de agravos de notificação compulsória.
- E) utilizados na gerência dos serviços de saúde.

**QUESTÃO 07**

O coeficiente de mortalidade geral é um dos indicadores mais utilizados para avaliar o nível de saúde de uma população. Entretanto, seu uso apresenta as desvantagens relacionadas abaixo, com exceção de:

- A) É sintético e seu cálculo facilmente realizado, tendo em vista uma maior disponibilidade de dados.
- B) Faz com que informações estratificadas sejam perdidas.
- C) Não permite comparações diretas entre populações de composições diferentes.
- D) O seu uso, em estudos comparativos, é muito prejudicado pela presença de variáveis intervenientes, relacionadas à qualidade de serviços de registro de dados vitais.
- E) Necessidade da correção do óbito por local de ocorrência é condição obrigatória para o cálculo do coeficiente, tendo em vista o problema da invasão de óbitos nos centros mais avançados.

**QUESTÃO 08**

No período de pré-patogênese, segundo o modelo de Leavell & Clark, podem ser utilizadas as seguintes medidas preventivas:

- A) Diagnóstico precoce e tratamento imediato.
- B) Promoção da saúde e proteção específica.
- C) Proteção específica e diagnóstico precoce.
- D) Promoção da saúde, proteção específica e diagnóstico precoce.
- E) Promoção da saúde e diagnóstico precoce.

**QUESTÃO 09**

Com relação aos estudos de prevalência, é **correto** afirmar.

- A) Permitem uma compreensão clara da relação temporal entre fator causal e uma doença.
- B) Incluem aqueles que já faleceram.
- C) Identificam somente aqueles casos que estão vivos e diagnosticados na época da avaliação.
- D) Incluem os casos que já foram curados.
- E) Têm alto poder analítico, sendo adequado para testar hipóteses causais.

**QUESTÃO 10**

Os estudos de casos e controles são indicados, **principalmente**, para:

- A) Produção de medidas diretas de risco.
- B) Análise de grupos de pessoas comprovadamente livres da doença sob estudo.
- C) Cálculo dos coeficientes de incidência entre expostos e não expostos a determinado fator de risco.
- D) Estudo de doenças, cujo tempo de indução é longo.
- E) Apresentação de simplicidade no desenho.

**QUESTÃO 11**

Qual das afirmativas a seguir **não** constitui uma característica dos estudos observacionais?

- A) O pesquisador apenas observa o que ocorre na população.
- B) Podem ser prospectivos (longitudinais), retrospectivos ou transversais.
- C) Estudos prospectivos envolvem pessoas que não têm a doença (efeito) no início do estudo e estas são separadas em dois grupos, um exposto e outro não exposto.
- D) Nos estudos transversais tanto o efeito quanto a exposição são verificados concomitantemente em cada um dos indivíduos.
- E) São sempre prospectivos, isto é, os indivíduos estudados são acompanhados ao longo do tempo para se saber o que ocorre com eles.

**QUESTÃO 12**

A transição demográfica é caracterizada precipuamente por:

- A) passagem de uma situação de relativo equilíbrio entre altas taxas de natalidade e de mortalidade para outra com taxas substancialmente mais baixas na população.
- B) passagem de altas taxas de crescimento migratório na população para taxas mais racionais.
- C) pirâmide populacional de base bastante estreita.
- D) pirâmide populacional de base muito larga.
- E) descompasso das duas componentes naturais da dinâmica demográfica (mortalidade e natalidade) devido à defasagem da baixa da natalidade com relação à da mortalidade.

**QUESTÃO 13**

Em relação aos determinantes para a queda da natalidade no Brasil, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Urbanização e industrialização.
- B) Inserção da mulher no mercado de trabalho.
- C) Melhoria nos níveis de escolaridade.
- D) Aperfeiçoamento das técnicas de saneamento básico.
- E) Expansão dos meios de informação e de comunicação em massa sobre métodos de prevenção.

**QUESTÃO 14**

Uma doença de alta letalidade é aquela em que:

- A) a probabilidade de deixar seqüelas é elevada.
- B) a probabilidade de morrer é grande.
- C) a probabilidade de adoecer é grande.
- D) a taxa de mortalidade é alta.
- E) a probabilidade de tornar-se crônica é grande.

**QUESTÃO 15**

Entre as circunstâncias abaixo relacionadas, assinale aquela na qual os dados de saúde se convertem em informação de saúde.

- A) Relação de casos de óbitos registrados mensalmente em uma unidade de saúde.
- B) Relação de pesos ao nascer de recém-nascidos que necessitam ser consolidados, segundo critérios preestabelecidos.
- C) Valor quantitativo ainda não trabalhado.
- D) Dados, geralmente, apresentados em forma tabular.
- E) Proporção de óbitos por causas relacionadas à gestação e ao parto, indicando, assim, a qualidade da assistência prestada.

**QUESTÃO 16**

Em relação às medidas de associação utilizadas para análise de estudos epidemiológicos, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Razão de médias e correlação.
- B) Razão de prevalência e diferença de prevalência.
- C) Risco relativo e risco atribuível.
- D) *Odds ratio* e risco atribuível populacional percentual.
- E) Médias, freqüências, prevalência e incidência.

**QUESTÃO 17**

Considerando que a investigação de doenças raras através de estudos de coorte exige muitos recursos e, na maioria das vezes, torna-se não factível, o estudo substituto ideal é:

- A) estudo transversal não controlado.
- B) de coorte prospectiva.
- C) de casos e controles.
- D) estudo ecológico.
- E) estudo de série temporal.

**QUESTÃO 18**

A temporalidade de uma associação entre causa e efeito pode ser observada no estudo de:

- A) prevalência.
- B) série de casos.
- C) casos e controles.
- D) coorte.
- E) ecológico.

**QUESTÃO 19**

Em relação às características dos estudos prospectivos, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Informação pregressa pode ser incompleta, com tendenciosidade na rememoração aos fatos.
- B) Longo período de seguimento, sobretudo quando se trata de doenças insidiosas.
- C) Inapropriados para o estudo de doenças raras ou de longo período de indução, devido à necessidade de número muito grande de pessoas.
- D) Perdas de participantes durante o período de seguimento.
- E) Permitem o cálculo da incidência.

**QUESTÃO 20**

Supondo que a taxa de mortalidade anual de câncer de laringe numa dada comunidade seja de 40 por 100.000 nos indivíduos fumantes e de 2 por 100.000 nos não fumantes, o risco relativo de morrer dos fumantes comparado ao dos não fumantes é:

- A) 38.
- B) 20.
- C) 9.
- D) 2.
- E) 80.

**QUESTÃO 21**

A incidência-densidade ou taxa de incidência é expressa pelo número de casos:

- A) Novos, dividido pela população no meio do período de observação.
- B) Novos, dividido pela densidade demográfica da área estudada.
- C) Antigos, dividido pelo número total de pessoas-ano de observação.
- D) Novos, e antigos, dividido pela população na metade do período de observação.
- E) Novos, dividido pelo número total de pessoas-tempo de observação.

**QUESTÃO 22**

Entre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta o modo **correto** para se fazer comparações entre duas populações com distribuições etárias diferentes.

- A) Análise das taxas de mortalidade infantil.
- B) Análise dos coeficientes específicos por sexo das populações.
- C) Análise da prevalência e da incidência de doenças ou agravos à saúde das populações.
- D) Análise dos coeficientes específicos por faixa etária e/ou coeficientes brutos ajustados ou padronizados.
- E) Análise da letalidade das doenças mais prevalentes nas populações objeto da comparação.

**QUESTÃO 23**

O coeficiente de letalidade ou de fatalidade de determinada doença é expresso por:

- A) número de casos da doença de interesse, dividido pelo total de óbitos na população.
- B) número de óbitos da doença de interesse, dividido pelo total de casos da mesma doença.
- C) número de óbitos da doença de interesse, dividido pelo total da população, ajustada à metade do ano de observação.
- D) proporção de óbitos da doença de interesse em relação ao total de óbitos.
- E) número de casos da doença de interesse, dividido pelo total da população, ajustada à metade do ano.

**QUESTÃO 24**

Em estudos de casos e controles, onde os participantes são selecionados com base na doença, não é possível, usualmente, calcular a taxa de desenvolvimento da doença dada a presença ou ausência da exposição. Como estimar o risco de adoecimento do exposto comparado ao não exposto?

- A) Através do risco relativo (Ie/Io).
- B) Através do risco atribuível (Ie-Io)
- C) Através do risco atribuível populacional percentual.
- D) Através da razão de prevalência.
- E) Através do “*odds ratio*” (ad/bc).

**QUESTÃO 25**

Quanto às características dos estudos ecológicos, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Facilidade de execução e baixo custo.
- B) Podem ser territoriais ou institucionais.
- C) Produzem medidas diretas de risco.
- D) Vulneráveis à “falácia ecológica”
- E) Analisam, comparativamente, variáveis globais por meio de correlação entre indicadores de condições de vida e de situação de saúde.

**QUESTÃO 26**

Indica-se como método de prevenção primária do câncer de colo de útero:

- A) Auto-exame das mamas realizado mensalmente.
- B) Exame de Papanicolau.
- C) Vacina.
- D) Quimioterapia profilática.
- E) Uso do preservativo.

**QUESTÃO 27**

No Brasil, as estimativas de incidência e mortalidade apontam o câncer de colo de útero como a quarta causa de óbito por câncer entre as mulheres. Assim, a principal estratégia para o diagnóstico de lesões precoces é a realização do exame preventivo (Papanicolau) para mulheres entre as idades de:

- A) 15 – 49 anos
- B) 25 - 59
- C) 40 – 69
- D) 25 – 49
- E) 15 – 69

**QUESTÃO 28**

Um caso de hanseníase é definido como:

- A) Pessoa que apresente a tríade: lesão de pele com deformidade de extremidades, espessamento neural acompanhado de lesões de sensibilidade e baciloscopia positiva para *M leprae*
- B) Pessoa com lesão de pele esbranquiçada com ou sem alteração de sensibilidade.
- C) Pessoa com baciloscopia negativa para *M leprae* e que não apresente cicatriz de vacina BCG.
- D) Pessoa que apresente lesão de pele com alteração de sensibilidade, espessamento neural acompanhado de lesões de sensibilidade e/ou baciloscopia positiva para *M leprae*.
- E) Pessoa com alteração de sensibilidade e déficit motor em um ou mais de um membro.

**QUESTÃO 29**

Quanto às doenças de notificação compulsória, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Tuberculose, tularemia, leptospirose.
- B) Poliomielite, raiva humana, sífilis congênita.
- C) Cólera, dengue, diabete.
- D) Difteria, hepatite B, hantavirose.
- E) Tétano, paralisia flácida aguda, botulismo.

**QUESTÃO 30**

São doenças de notificação compulsória internacional:

- A) Peste, sarampo, poliomielite.
- B) Cólera, peste, dengue.
- C) Febre amarela urbana, poliomielite, varíola.
- D) Sarampo, febre amarela urbana, AIDS.
- E) Cólera, febre amarela urbana, peste.

**QUESTÃO 31**

Em relação aos objetivos da investigação de caso na vigilância epidemiológica, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Determinar a prevalência da doença na comunidade.
- B) Descrever o quadro clínico da doença.
- C) Descobrir os elos da cadeia epidemiológica.
- D) Obter pistas para a descoberta do agente etiológico da doença.
- E) Obter pistas para a descoberta dos modos de transmissão da doença.

**QUESTÃO 32**

Considera-se como área endêmica:

- A) Área geográfica reconhecidamente de transmissão para uma determinada doença.
- B) Área reconhecidamente sem transmissão de uma determinada doença, embora haja condições ambientais favoráveis.
- C) Área geográfica reconhecidamente sem transmissão de uma determinada doença onde inesperadamente surgiram casos da mesma.
- D) Área de transmissão para uma doença, porém de localização bem definida e área limitada de um município.
- E) Área geográfica onde ocorreram diversos casos importados de determinada doença.

**QUESTÃO 33**

A equidade, um dos princípios básicos do Sistema Único de Saúde, significa que:

- A) a saúde é um direito de todos e dever do Estado.
- B) as ações da saúde se desenvolvem para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, não se limitando à cura.
- C) todo indivíduo é igual perante o SUS e deve ser atendido conforme suas necessidades.
- D) as ações de saúde devem ser descentralizadas possibilitando um melhor atendimento ao indivíduo.
- E) as pesquisas em saúde devem ser direcionadas às necessidades da população.

**QUESTÃO 34**

No que se refere às funções do gestor estadual de saúde, assinale a alternativa incorreta:

- A) Exercer a gestão do SUS no âmbito estadual.
- B) Promover as condições e incentivar o poder municipal para que assuma a gestão da atenção à saúde dos seus municípios.
- C) Assumir, em caráter transitório, a gestão municipal onde for necessário.
- D) Assumir a gestão, em caráter permanente, das unidades pertencentes ao âmbito municipal.
- E) Promover a harmonização, a integração e a modernização dos sistemas municipais de saúde.

**QUESTÃO 35**

De acordo com a NOB-SUS 01/96 são atribuições do gestor federal todas as abaixo, exceto:

- A) Exercer a gestão do SUS no âmbito nacional.
- B) Participar da comissão intergestora bipartite.
- C) Exercer as funções de normatização e de coordenação no que se refere à gestão nacional do SUS.
- D) Promover as condições e incentivar o gestor estadual com vistas ao desenvolvimento dos sistemas municipais, de modo a conformar o SUS-Estadual.
- E) Fomentar a harmonização, a integração e a modernização dos sistemas estaduais compondo assim o SUS-Nacional.

**QUESTÃO 36**

O Plano Diretor de Regionalização, elaborado pelas secretarias de saúde dos Estados e do Distrito Federal, deve assegurar a cada cidadão o acesso, em seu município, entre outros, às seguintes ações básicas, exceto:

- A) Assistência pré-natal, parto e puerpério.
- B) Acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil.
- C) Ações de promoção de saúde e prevenção de doenças.
- D) Atendimento de afecções agudas de maior prevalência.
- E) Serviço de cirurgias de média e alta complexidade.

**QUESTÃO 37**

Quanto à responsabilidade dos municípios habilitados na condição de gestão plena de atenção básica, assinale a alternativa incorreta:

- A) Assistência ambulatorial básica incluindo odontologia e imunizações.
- B) Ações básicas de vigilância sanitária.
- C) Ações de média e alta complexidade.
- D) Controle de vetores.
- E) Educação em saúde

**QUESTÃO 38**

A composição dos conselhos de saúde no Brasil, definida pela Lei 8142, tem representantes dos seguintes segmentos sociais, exceto:

- A) Usuários do Sistema Único de Saúde.
- B) Prestadores dos serviços de saúde.
- C) Organizações não governamentais.
- D) Trabalhadores de saúde.
- E) Governo.

**QUESTÃO 39**

A Emenda Constitucional 29 – EC-29, diz respeito a:

- A) Financiamento do SUS.
- B) Composição dos Conselhos de Saúde.
- C) Instituição do Programa de Saúde da Família.
- D) Municipalização da saúde.
- E) Informação em saúde.

**QUESTÃO 40**

Quanto ao princípio da integralidade no SUS, assinale a alternativa incorreta:

- A) Olhar e intervir no todo.
- B) Cada pessoa deve ser percebida como um todo integrante de um meio socioambiental.
- C) As ações devem ser abrangentes quanto à cura e prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde.
- D) A assistência deve formar um sistema capaz de prestar assistência integral.
- E) Igualdade com justiça, onde as diferenças são consideradas e recebem tratamento diferenciado.

**QUESTÃO 41**

Sobre as características da gestão plena de sistema municipal, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Operacionalização de centrais de controle de procedimentos ambulatoriais.
- B) As ações de média e alta complexidade são atribuições da gestão estadual.
- C) Contratação, controle, auditoria e pagamento aos prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares.
- D) A execução de ações básicas e de média e alta complexidade em vigilância sanitária.
- E) Garantia de prestação de serviços em seu território, incluindo referência para não residentes.

**QUESTÃO 42**

O Programa de Saúde da Família é apresentado pelo Ministério da Saúde como:

- A) uma estratégia experimental de descentralização das ações de saúde.
- B) uma estratégia de reorientação do modelo de assistência à saúde visando à atenção básica de saúde para toda a população.
- C) um subsistema do SUS com a finalidade de assistir as populações carentes.
- D) um programa de atenção básica com financiamento internacional e duração limitada.
- E) um programa de atenção básica e média complexidade com financiamento internacional e duração limitada.

**QUESTÃO 43**

A saúde como “um direito de todos e dever do Estado” é um dos princípios do Sistema Único de Saúde, o qual é denominado de:

- A) integralidade.
- B) municipalização.
- C) equidade.
- D) controle social.
- E) universalidade.

**QUESTÃO 44**

Em relação às atribuições da equipe de saúde da família, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Prestar atenção integral à comunidade inclusive em ações de média e alta complexidade.
- B) Identificar a realidade epidemiológica e sociodemográfica das famílias adscritas.
- C) Atender a demanda programada ou espontânea.
- D) Promover educação em saúde e melhorar o autocuidado dos indivíduos.
- E) Reconhecer os problemas de saúde prevalentes e identificar os riscos a que a população está exposta.

**QUESTÃO 45**

A Comissão Intergestora Tripartite é formada de modo paritário por representantes de:

- A) Secretário Estadual de Saúde e Conselho Estadual de Saúde.
- B) Ministério da Saúde e Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde.
- C) Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde e Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde.
- D) Ministério da Saúde, Secretário Estadual de Saúde e Secretário Municipal de Saúde.
- E) Ministério da Saúde, Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde e Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde.

**QUESTÃO 46**

A partir da NOAS-SUS01/2001, são condições de gestão estadual:

- A) Gestão Plena de Atenção Básica Estadual e Gestão Plena de Sistema Estadual.
- B) Gestão Plena do Sistema Estadual e Gestão Básica Ampliada.
- C) Gestão Avançada do Sistema Estadual e Gestão Plena do Sistema Estadual.
- D) Gestão Estadual Básica Ampliada e Gestão Plena do Sistema Estadual.
- E) Gestão Plena Ampliada e Gestão Plena do Sistema Estadual.

**QUESTÃO 47**

A participação popular é fundamental para o SUS. Essa participação se materializa através dos Conselhos de Saúde e das Conferências, mas também em outros espaços constituídos por atividades sistemáticas permanentes, **exceto**:

- A) Adoção de práticas saudáveis.
- B) Ações de atenção básica à saúde.
- C) Trabalho junto a escolas e outras organizações sociais.
- D) Capacitação de pessoas da comunidade como multiplicadores.
- E) Atuação em rádios comunitárias.

**QUESTÃO 48**

A Lei Orgânica da Saúde – Lei 8080/90 - dispõe sobre as competências dos municípios quanto ao cuidado da saúde. Quanto a essas competências, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Normatização técnica de procedimentos.
- B) Planejamento, organização, controle e avaliação dos serviços de saúde.
- C) Gestão e execução dos serviços públicos de saúde.
- D) Gerência de laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- E) Controle e fiscalização dos procedimentos dos serviços privados de saúde.

**QUESTÃO 49**

Sobre as características desejáveis em um médico de família, assinale a alternativa ***incorreta***:

- A) Sensibilidade para aspectos psicológicos e sociais.
- B) Facilidade no trato com pessoas de diferentes faixas etárias.
- C) Habilidade em planejamento e programação.
- D) Habilidade com pesquisas experimentais.
- E) Gosto pelo trabalho em equipe.

**QUESTÃO 50**

Em relação às responsabilidades do gestor municipal na gestão plena da atenção básica à saúde, segundo a NOB-SUS 01/96, assinale a alternativa ***incorreta***:

- A) Gerência de unidades ambulatoriais próprias.
- B) Normalização e operação de centrais de controle de procedimentos ambulatoriais e hospitalares relativos à assistência aos seus municípios e à referência intermunicipal.
- C) Manutenção do cadastro atualizado das unidades assistenciais sob sua gestão, segundo normas do Ministério da Saúde.
- D) Contratação, controle, auditoria e pagamento aos prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares contidos no PAB.
- E) Avaliação permanente do impacto das ações do sistema sob as condições de saúde dos seus municípios e sobre o seu meio-ambiente.