

Caderno de Prova



7 de abril



das 14 às 18 h



4 h de duração*



40 questões



P5

Ginecologista



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

1. Os visitantes de um centro comercial puderam visitar uma exposição de peças feitas de cerâmica, produzidas por alunos e oleiros-figueiros, que mostram aspectos da vida, história e cultura josefenses.



Fonte: Prefeitura Municipal de São José. Disponível em: <http://www.pmsj.sc.gov.br>

Esta exposição, realizada no mês de março, é uma homenagem à (ao):

- a. () Vinda dos primeiros imigrantes italianos.
- b. () Semana de Arte Moderna Josefense.
- c. (X) Aniversário da cidade de São José.
- d. () Aniversário de fundação de Florianópolis.
- e. () Aniversário da criação da primeira cerâmica de São José.

2. Segundo o estudo recentemente divulgado (Demografia Médica no Brasil), a presença de médicos no SUS é insuficiente.

Assinale a alternativa que indica, de acordo com este estudo, a proporção de médicos, para cada mil habitantes, nos serviços públicos no Brasil.

- a. () 0,57 médico para cada mil habitantes.
- b. (X) 1,11 médico para cada mil habitantes.
- c. () 2 médicos para cada mil habitantes.
- d. () 3 médicos para cada mil habitantes.
- e. () 4,11 médicos para cada mil habitantes.

3. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, declarou recentemente estado de emergência de saúde pública no Estado.

A causa desta medida foi um grave surto de uma doença. Qual?

- a. () AIDS
- b. () Cólera
- c. () Febre Amarela
- d. () Dengue
- e. (X) Gripe

4. O cenário político agitou-se, há algumas semanas, pelo lançamento da REDE.

Do que se trata?

- a. (X) De um novo partido político que tem a liderança da ex-senadora Marina da Silva.
- b. () De um novo partido político que tem a liderança do ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab.
- c. () Uma aliança de partidos de esquerda que pretende combater os políticos de direita no Congresso Nacional.
- d. () Um grupo de políticos, comandados pela ex-senadora Marina da Silva, que promete apoiar todas as iniciativas governamentais, em troca da aprovação de seus projetos na área ambiental.
- e. () Uma rede nacional de computadores que pretende vigiar todo o território brasileiro, buscando interromper a devastação das nossas florestas.

5. No final do ano passado os palestinos comemoraram uma importante vitória diplomática. Qual?

- a. () A ONU reconheceu ser Jerusalém capital do Estado Palestino.
- b. () A ONU reconheceu a Palestina como Estado Soberano.
- c. (X) A ONU garantiu à Palestina o status de “Estado Observador”.
- d. () Os palestinos ganharam o reconhecimento internacional como Estado independente.
- e. () Israel reconheceu, incondicionalmente, o direito de os palestinos terem um Estado nos territórios hoje ocupados.

6. Julgamento no Supremo Tribunal Federal considerado, pela contribuição que deu ao combate à corrupção, o mais importante para a vida política do país, em 2012:

- a. (X) Ação penal 470.
- b. () Dissolução do casamento civil.
- c. () Separação entre a Igreja e o Estado.
- d. () Casamento de pessoas do mesmo sexo.
- e. () Constitucionalidade do regime de cotas raciais nas Universidades.

7. Chelyabinsk, na Sibéria, a cerca de 1500 quilômetros de Moscou, foi palco no mês de fevereiro de um inusitado fenômeno. Qual?

- a. () A queda do asteroide 2012DA14 que passou a 28 mil quilômetros da Terra.
- b. () A explosão da primeira bomba nuclear da História.
- c. () A explosão da torre de lançamento da estação espacial Myr que causou ferimentos em centenas de pessoas e enormes prejuízos econômicos à região.
- d. (X) A queda de um meteoro que, explodindo, provocou o estilhaçamento de vidraças, a queda de telhados e outros prejuízos e causou ferimentos em centenas de pessoas.
- e. () A queda de um míssil perdido norte-americano que, explodindo, provocou o estilhaçamento de vidraças, a queda de telhados e outros prejuízos e causou ferimentos em centenas de pessoas.

8. Em 2010, o presidente Barack Obama apresentou ao país uma nova doutrina de segurança nacional que, de certa forma, em muito diverge da do seu antecessor George W. Bush.

Assinale a alternativa que indica alguns dos objetivos da nova doutrina de segurança de Washington.

- a. () O desarmamento dos Estados Unidos, a recondução dos Estados Unidos à liderança mundial, o desestímulo às importações.
- b. (X) O desarmamento nuclear, a promoção da paz e da segurança, e a preservação do planeta.
- c. () O aumento da capacidade de defesa dos Estados Unidos, a promoção da paz e segurança e a preservação ambiental.
- d. () O aumento da capacidade nuclear dos Estados Unidos, a promoção da paz e segurança e a preservação ambiental sem prejuízo à economia norte-americana.
- e. () O aumento da capacidade nuclear dos Estados Unidos, a promoção da paz e segurança interna e a preservação ambiental com a adesão sem ressalvas aos tratados de redução de gases causadores do efeito estufa.

9. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), divulgou recentemente o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2012.

Os 5 países que obtiveram o melhor índice foram, respectivamente:

- a. () Austrália, Estados Unidos da América, Holanda, Israel e Alemanha.
- b. () Holanda, Alemanha, Noruega, Austrália e Estados Unidos da América.
- c. () Estados Unidos da América, Noruega, Austrália, Holanda e Argentina.
- d. () Noruega, Austrália, Estados Unidos da América, Alemanha e Brasil.
- e. (X) Noruega, Austrália, Estados Unidos da América, Holanda e Alemanha.

10. Muito se falou, nas últimas semanas, da redistribuição dos royalties de petróleo. O que isto significa?

- a. () Trata-se de uma compensação que os Estados produtores, como São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, pagam à União pela venda do petróleo (que é monopólio daquele ente).
- b. () É uma importância que as companhias petrolíferas recebem da Petrobras pelos investimentos feitos na prospecção e extração de petróleo. Parte desses recursos é direcionada, atualmente, aos Estados produtores.
- c. () É uma importância que a Petrobras recebe das demais companhias petrolíferas pelos investimentos feitos na prospecção e extração de petróleo. Parte desses recursos é direcionada, atualmente, aos Estados produtores.
- d. (X) Trata-se de uma compensação financeira paga aos Estados da Federação pela extração de petróleo, visando compensar, principalmente, os danos ambientais causados pela atividade.
- e. () Trata-se de uma compensação que os Estados produtores, como São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, pagam à Petrobras pela venda do petróleo (que é monopólio daquela empresa).

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

11. As Diretrizes do SUS no seu conjunto representam o Sistema Nacional de Saúde, que apesar de oferecer uma generosa oferta de serviços à população não possui provisão fiscal correspondente.

A garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem a possibilidade de influir sobre as políticas públicas de saúde está prevista na Diretriz:

- a. () Equidade.
- b. (X) Controle Social.
- c. () Universalidade.
- d. () Descentralização.
- e. () Hierarquização e Regionalização.

12. Os princípios e as diretrizes do SUS garantem o acesso aos serviços de saúde a toda a população em condições de igualdade, não importando o gênero, a situação econômica, social, cultural ou religiosa.

Entretanto, uma discriminação positiva em casos especiais está prevista na Diretriz:

- a. (X) Equidade.
- b. () Igualdade.
- c. () Integralidade.
- d. () Universalidade.
- e. () Descentralização.

13. A atenção primária é uma forma de organização dos serviços de saúde, na perspectiva da população e de acordo com as Diretrizes do SUS.

Todos os instrumentos abaixo fazem parte da atenção primária, **exceto**:

- a. () Vigilância Sanitária.
- b. () Programa DST/AIDS.
- c. () Unidades Locais de Saúde.
- d. () Programa de Saúde da Família (PSF).
- e. (X) Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia (SADT).

14. A Estratégia de Saúde da Família se baseia em equipes multiprofissionais responsáveis pela atenção integral e contínua à saúde de cerca de 800 famílias.

A composição mínima dessa equipe deve ser formada por:

- a. () Um médico generalista ou da família, dois a quatro auxiliares de enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- b. () Dois a quatro médicos generalistas ou da família, dois a quatro enfermeiros, e de quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- c. (X) Um médico generalista ou da família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- d. () Um médico generalista ou da família, um médico pediatra, um médico ginecologista, dois a quatro enfermeiros, um auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- e. () Um médico generalista ou da família, um odontólogo, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um técnico de saúde bucal e de quatro a seis agentes comunitários de saúde.

15. A Vigilância Sanitária utiliza no seu planejamento de "Indicadores de Saúde" e "Indicadores Ambientais.

Em relação aos tipos de indicadores, assinale a alternativa que se refere **corretamente** à relação entre o número de casos de um evento em uma determinada população, num dado local e época:

- a. () Índice
- b. () Razão
- c. () Proporção
- d. (X) Coeficiente
- e. () Distribuição proporcional

16. A equipe de saúde da família atua em um território urbano, rural ou urbano e rural, com limites geográficos bem definidos e população definida, pelo qual tem corresponsabilidade sanitária.

Nessa definição a Adscrição da Clientela consiste:

- a. () No estabelecimento da demanda espontânea na Unidade Local de Saúde.
- b. (X) No cadastramento das famílias realizado pelo agente comunitário de saúde.
- c. () Na elaboração de programas de promoção à saúde e prevenção de doenças e acidentes.
- d. () Na identificação de microáreas de risco e grupos prioritários como crianças, gestantes e idosos.
- e. () No conhecimento do território, destacando seus limites e recursos existentes como praças, igrejas, escolas, etc.

17. Os três níveis de esferas de governo, municipal, estadual e federal, juntamente com o Conselho Nacional de Saúde, ao discutir a organização e o funcionamento do SUS, constituíram o(as):

- a. (X) Pacto pela Saúde.
- b. () Conferências de Saúde.
- c. () Programa de Saúde da Família.
- d. () Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS).
- e. () Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS).

18. O indicador utilizado para doenças crônicas de longa duração, como por exemplo a AIDS que analisa os casos que estão sendo tratados (casos antigos), mais aqueles que foram recentemente descobertos ou diagnosticados (casos novos) é a:

- a. () Letalidade.
- b. () Incidência.
- c. (X) Prevalência.
- d. () Morbidade.
- e. () Infectividade.

19. Na atenção primária, o fluxo ou corrimento vaginal anormal é uma queixa prevalente em mulheres.

A Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis e Candida albicans são agentes etiológicos que causam:

- a. () Cervicites.
- b. () Endometrites.
- c. () Infecções urinárias.
- d. (X) Vulvovaginites.
- e. () Pielonefrites.

20. Secreção purulenta visível no canal cervical ou presente em *shwab* endocervical cujo exame a fresco com Gram mostra diplococos gram-negativos, associados a leucócitos polimorfonucleares, caracteriza a infecção por:

- a. () *Herpes simplex*.
- b. (X) *Neisseria gonorrhoeae*.
- c. () *Chlamydia trachomatis*.
- d. () *Ureaplasma urealyticum*.
- e. () *Mycoplasma hominis*.

21. Assinale a alternativa que indica o meio diagnóstico que assegura a presença de gestação em 95% dos casos.

- a. () Níveis de Beta-hCG acima de 10 UI/L
- b. () Níveis de Beta-hCG acima de 100 UI/L
- c. () Níveis de hCG menores que 100 UI/L
- d. () Níveis de hCG menores que 1.000 UI/L
- e. (X) Níveis de Beta-hCG acima de 1.000 UI/L

22. Na investigação não invasiva de anomalias congênicas comuns coletadas a partir do sangue materno, a elevação sérica de alfa-fetoproteína está ligada a:

- a. () Trissomias.
- b. () Morte fetal.
- c. () Síndrome de Edwards.
- d. (X) Defeitos do tubo neural.
- e. () Neoplasia trofoblástica gestacional.

23. Na investigação ultrassonográfica de anomalias congênitas comuns a análise da Translucência Nucal é utilizada no rastreio de anomalias congênitas.

Tal fato ocorre principalmente na(em):

- a. () Onfaloceles.
- b. () Gastroschisis.
- c. (X) Síndrome de Down.
- d. () Cardiopatias congênitas.
- e. () Síndrome de Prunne Belly.

24. No trajeto duro do canal do parto, a Conjugata Obstétrica ou Vera Obstétrica corresponde à(ao):

- a. () Linha que une a borda superior da sínfise púbica e o promontório.
- b. () Linha que une o promontório e a borda inferior do osso púbico.
- c. () Diâmetro anteroposterior em nível das espinhas ciáticas.
- d. () Distância entre a borda inferior do osso púbico ao cóccix.
- e. (X) Distância entre o promontório e a face interna da sínfise púbica.

25. Nas discinesias quantitativas, a droga de escolha utilizada no tratamento das hipotonias e hipoatividades é:

- a. (X) Ocitocina.
- b. () Nifedipina.
- c. () Salbutamol.
- d. () Prostaglandina.
- e. () Sulfato de magnésio.

26. Na nomenclatura obstétrica a variedade de posição é nomeada pelo emprego de letras. A apresentação cefálica fletida em correspondência com o estreito superior da bacia à esquerda e anteriormente é:

- a. () OS.
- b. () MET.
- c. () MDP.
- d. (X) OEA.
- e. () OET.

27. Durante o pré-natal, em caso de dúvidas sobre a idade gestacional, a melhor época para a realização de ultrassonografia e o parâmetro utilizado no cálculo são, respectivamente:

- a. () 6 a 10 semanas – comprimento crânio-nádega.
- b. (X) 10 a 13 semanas – comprimento crânio-nádega.
- c. () 14 a 20 semanas – comprimento crânio-nádega.
- d. () 14 a 20 semanas – diâmetro biparietal.
- e. () 20 a 28 semanas – diâmetro biparietal.

28. Gestante com idade gestacional de 14 semanas comparece à consulta de rotina pré-natal, sem queixas. Durante a consulta observa-se urocultura positiva para *E. coli* > 100000 colônias.

Assinale a alternativa que corresponde à conduta **correta**.

- a. () Não tratar e solicitar nova urocultura no terceiro trimestre.
- b. () Solicitar exame de urina I e tratar somente se houver leucocitúria.
- c. (X) Iniciar tratamento conforme resultado de antibiograma.
- d. () Iniciar tratamento apenas se a gestante evoluir com sintomas.
- e. () Solicitar exame de urina I e tratar somente se houver nitrito.

29. Gestante com 32 semanas procura pronto atendimento hospitalar com história de cefaleia e epigastralgia. Ao exame, observa-se PA = 180×110 mmHg.

Assinale a alternativa que corresponde à conduta imediata a ser tomada.

- a. (X) Administrar hidralazina e sulfato de magnésio.
- b. () Administrar alfa metildopa e furosemida.
- c. () Administrar alfa metildopa, dipirona e omeprazol.
- d. () Realizar corticoterapia e cesariana de emergência.
- e. () Solicitar cardiocotografia e ultrassonografia com Doppler.

30. Gestante procura unidade básica de saúde, no primeiro trimestre, referindo ser hipotireóidea e estar em uso de levotiroxina.

A conduta inicial é:

- a. () Substituir a levotiroxina por metimazol.
- b. () Substituir a levotiroxina por propiltiuracil.
- c. (X) Manter a medicação e encaminhar a gestante para serviço especializado.
- d. () Suspender a medicação e solicitar TSH e T(4) livre.
- e. () Manter a medicação e solicitar TSH e T(4) livre no terceiro trimestre.

31. Gestante com 22 semanas queixa-se de corrimento amarelado. Ao exame observa-se secreção branco-acinzentada, fluida, com ph = 5 e teste das aminas positivo.

O diagnóstico provável e a medicação a ser utilizada são, respectivamente:


- a. () Clamídia – azitromicina.
- b. () Candidíase – isoconazol.
- c. () Candidíase – metronidazol.
- d. () Vaginose bacteriana – isoconazol.
- e. (X) Vaginose bacteriana – metronidazol.

32. Mulher de 26 anos procura pronto atendimento com história de atraso menstrual de 7 semanas e dor súbita abdominal, de forte intensidade, associada a sangramento vaginal discreto. Ao exame observa-se: Pulso = 120 bpm, PA = 80x40 mmHg, Mucosas descoradas 3+/4+, Abdômen, doloroso à palpação com descompressão brusca dolorosa positiva.

Assinale a alternativa que corresponde à hipótese diagnóstica e à conduta.

- a. () Cisto ovariano roto – laparoscopia.
- b. () Abdômen agudo – ultrassonografia.
- c. (X) Gravidez ectópica rota – laparotomia exploradora.
- d. () Descolamento prematuro de placenta – curetagem uterina.
- e. () Abortamento inevitável – aspiração manual intrauterina.

33. Analise o partograma abaixo:



De acordo com a evolução apresentada no partograma, assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico e à conduta **corretos**.

- a. (X) Evolução dentro da normalidade – aguardar.
- b. () Parada secundária da descida – romper bolsa.
- c. () Parada secundária da dilatação – romper bolsa.
- d. () Parada secundária da dilatação – administrar ocitocina.
- e. () Parada secundária da descida – administrar ocitocina.

34. Em relação à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, assinale a alternativa **correta**.

- a. () É direito assegurado em lei, de todas as gestantes, apenas nas maternidades públicas.
- b. (X) É direito assegurado em lei, de todas as gestantes do serviço público e privado.
- c. () O acompanhante deverá ser escolhido pelo profissional que prestará a assistência.
- d. () Deverá ser alguém à escolha da gestante e aprovado pela instituição após realização de curso preparatório.
- e. () É direito reservado apenas às gestantes de baixo risco e que evoluírem para parto normal.

35. Gestante com 14 semanas, sem antecedentes pessoais, familiares ou obstétricos de diabetes, retorna ao pré-natal para checar exames de rotina, sendo observada glicemia de jejum = 92 mg%.

Assinale a conduta **correta** segundo a orientação do Ministério da Saúde.

- a. () Não há necessidade de outros exames.
- b. () Solicitar teste de tolerância a glicose de 50 g.
- c. () Repetir glicemia de jejum após a 30ª semana.
- d. (X) Solicitar teste de tolerância a glicose de 75 g entre 24 e 28 semanas.
- e. () Solicitar teste de tolerância a glicose de 75 g imediatamente.

36. Gestante com 12 semanas apresenta VDRL positivo com título de 1/4. Na impossibilidade de confirmação diagnóstica com teste específico, assinale a alternativa **correta**, segundo a orientação do manual técnico do Ministério da Saúde.

- a. () Não há necessidade de tratamento quando os títulos são baixos.
- b. () Solicitar nova amostra de VDRL após 30ª semana.
- c. () Prescrever penicilina benzatina com dose total de 2,4 milhões UI.
- d. () Prescrever penicilina benzatina com dose total de 4,8 milhões UI.
- e. (X) Prescrever penicilina benzatina com dose total de 7,2 milhões UI.

37. Assinale a alternativa que corresponde à orientação **correta** para o preparo das mamas para a amamentação.

- a. () Exercícios nos mamilos para a formação do bico.
- b. (X) Banho de sol nos mamilos no início da manhã ou final da tarde.
- c. () Uso de bucha vegetal nos mamilos durante o banho.
- d. () Creme à base de lanolina nos mamilos e aréolas.
- e. () Creme à base de dexpanthenol nos mamilos e nas aréolas.

38. Gestante com atraso menstrual de 10 semanas queixa-se de sangramento vaginal intermitente, náuseas e vômitos importantes, com perda de 2 kg em 1 mês. Ao exame observa-se: altura uterina de 16 cm, batimentos cardíacos fetais ausentes, colo impérvio.

Assinale a alternativa que corresponde à hipótese diagnóstica e à conduta.

- a. (X) Doença trofoblástica – Solicitar ultrassonografia.
- b. () Abortamento em curso – Realizar curetagem uterina.
- c. () Hiperemese gravídica – Internar para tratamento clínico.
- d. () Gestação gemelar – Solicitar beta-Hcg quantitativo.
- e. () Emese gravídica – Associar omeprazol.

39. Gestante com 16 semanas retorna para checar resultado de exames de rotina pré natal. Observa-se exame para toxoplasmose com IgG positivo e IgM negativo.

Diante destes resultados assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico e à conduta adequados.

- a. () Infecção ativa – prescrever espiramicina.
- b. () Infecção ativa – solicitar teste de gravidez.
- c. (X) Considerar cicatriz sorológica – não há necessidade de tratamento.
- d. () Considerar cicatriz sorológica – Solicitar ultrasonografia morfológica.
- e. () Gestante suscetível – orientar cuidados de higiene e dieta.

40. Em relação a saúde bucal na gestação, é **correto** afirmar:

- a. () Não há indicação de busca ativa durante a gestação, já que o tratamento neste período é contraindicado.
- b. () Somente deverão ser tratadas as gestantes que apresentarem sintomas
- c. () Somente as gestantes com antecedente de trabalho de parto prematuro devem ser investigadas e tratadas.
- d. () Todas as gestantes devem ser encaminhadas para avaliação e o tratamento deve ser realizado apenas após o nascimento.
- e. (X) Todas as gestantes devem ser encaminhadas para avaliação e devem ser tratadas, preferencialmente, no segundo trimestre.

Coluna
em Branco.
(rascunho)



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>