



GABARITO

Núcleo Estadual no Rio de Janeiro - NERJ

NÍVEL SUPERIOR



Prova Objetiva - Clínica Médica (Pré-Requisito)

QUESTÃO	GABARITO
1	D
2	D
3	A
4	B
5	C
6	C
7	B
8	A
9	ANULADA
10	C
11	A
12	D
13	B
14	B
15	C
16	A
17	C
18	D
19	A
20	D
21	B
22	D
23	B
24	A
25	A
26	B
27	C
28	C
29	A

QUESTÃO	GABARITO
51	A
52	D
53	D
54	C
55	B
56	C
57	A
58	B
59	A
60	C
61	B
62	D
63	A
64	A
65	C
66	B
67	D
68	A
69	D
70	A
71	B
72	B
73	A
74	C
75	C
76	B
77	D
78	A
79	D

30	B
31	A
32	D
33	C
34	A
35	A
36	C
37	D
38	A
39	B
40	C
41	B
42	C
43	B
44	D
45	D
46	B
47	B
48	C
49	C
50	D

80	B
81	A
82	B
83	C
84	C
85	D
86	C
87	B
88	D
89	A
90	D
91	A
92	ANULADA
93	A
94	D
95	A
96	C
97	D
98	D
99	A
100	B

Questões 24, 25, 26, 48, 51, 60, 61, 77, 87, 93 - **INDEFERIDOS**

QUESTÃO 24 – De acordo com Harrison (p. 1761), das alterações apresentadas pelo paciente, apenas a pericardite urêmica indica diálise de urgência.

QUESTÃO 25 – Ver Harrison, p. 1767

QUESTÃO 26 – Ver Harrison, p. 1781.

QUESTÃO 48 – Ver Harrison, p. 703.

QUESTÃO 51 – O paciente tem pelo menos sete dias de evolução do quadro inflamatório, portanto o ecocardiograma é a melhor opção dentre as listadas nas opções.

QUESTÃO 60 – Por falta de fundamentação teórica de acordo com edital do certame.

QUESTÃO 61 – O enunciado refere-se à indicação de cirurgia de emergência (nas primeiras 24 horas), não de urgência (1 a 2 dias). Ver Harrison, p. 796, T 118.6.

QUESTÃO 77 – Ver Harrison, p. 2284.

QUESTÃO 87 – Ver Harrison, p. 857. A questão fala da disfunção renal comum no envelhecimento da população em geral, e não do rim terminal em limiares de diálise com *clearance* de creatinina abaixo de 10ml/min, a que a imensa maioria da população idosa não chega.

QUESTÃO 93 – Por falta de fundamentação teórica de acordo com edital do certame.