

QUESTÃO 01

Garantir ao usuário um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema constitui-se em um dos princípios do SUS, de acordo com a Lei Federal 8080/1990, nomeado como:

- A) universalidade.
- B) igualdade.
- C) integralidade.
- D) descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- E) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.

QUESTÃO 02

De acordo com a Lei Federal 8080/1990, pode-se afirmar a respeito da participação da iniciativa privada na assistência à saúde que:

- A) é permitida, desde que não haja no município uma oferta de serviços públicos de saúde capaz de atender quantitativamente a toda a população .
- B) para firmarem contrato ou convênio com o SUS , os prestadores privados não têm nenhuma preferência decorrente de se constituírem entidades lucrativas ou filantrópicas.
- C) os serviços privados contratados pelo SUS não se acham sujeitos às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS.
- D) a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde é autorizada apenas para aquelas que têm sua sede em países do Mercosul.
- E) aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços privados contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde - SUS.

QUESTÃO 03

De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde 01/2002, constitui-se responsabilidade dos municípios em Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada:

- A) elaborar o Plano Municipal de Saúde e o Relatório de Gestão.
- B) gerenciar todas as unidades ambulatoriais públicas existentes em seu território.
- C) organizar toda a rede de atenção básica à exceção dos prestadores privados.
- D) manter o controle das doenças desde que enquadradas como transmissíveis.
- E) desenvolver ações de saúde bucal quando o Gestor Estadual não puder assumi-las.

QUESTÃO 04

Ainda segundo a Norma Operacional da Assistência à Saúde 01/2002 a base territorial de planejamento da atenção à saúde, definida pela secretaria estadual de saúde, considerando as características demográficas, socioeconômicas, geográficas, sanitárias, epidemiológicas e oferta de serviços, entre outras, corresponde ao conceito de:

- A) município – pólo.
- B) região de saúde.
- C) módulo assistencial de saúde.
- D) unidade territorial de qualificação na assistência à saúde.
- E) município – sede.

QUESTÃO 05

Considere as seguintes afirmações sobre os pressupostos da reorientação do modelo de atenção em saúde bucal:

1. Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio de indicadores adequados.
 2. Garantir uma rede de atenção básica articulada com toda a rede de serviços e como parte indissociável dessa.
 3. Incorporar a Saúde da Família como uma importante estratégia na reorganização da atenção básica.
 4. Estabelecer política de financiamento para o desenvolvimento de ações visando à reorientação do modelo de atenção.
- A) Todas as afirmativas estão corretas.
 - B) Apenas as afirmativas 1 e 3, estão corretas.
 - C) Apenas as afirmativas 2 e 4, estão corretas.
 - D) Apenas as afirmativas 2 e 3, estão corretas.
 - E) Todas as afirmativas estão incorretas.

QUESTÃO 06

Os princípios norteadores das ações na perspectiva do *cuidado em saúde bucal*, além da universalidade, integralidade e equidade, são:

- A) Gestão Participativa; Ética; Acesso; Vínculo; Responsabilidade Profissional.
- B) Gestão Participativa; Ética; Acesso; Acolhimento; Responsabilidade Profissional.
- C) Gestão Participativa; Ética; Acesso; Acolhimento; Vínculo; Responsabilidade Profissional.
- D) Ética; Acesso; Acolhimento; Vínculo; Pesquisa científica; Responsabilidade Profissional.
- E) Gestão Participativa; Saúde da Família; Acesso; Acolhimento; Vínculo; Responsabilidade Profissional.

QUESTÃO 07

A adequação do processo de trabalho ao modelo de atenção em saúde bucal requer Ampliação e Qualificação da Assistência, que consiste na organização deste processo de forma a garantir procedimentos mais complexos e conclusivos. Quanto às sugestões para esta organização é correto o que se afirma APENAS em:

1. A atuação da equipe de saúde bucal (ESB) deve se limitar exclusivamente ao campo biológico ou ao trabalho técnico-odontológico.
 2. Maximizar a hora-clínica do CD para otimizar a assistência.
 3. Garantir o atendimento de urgência na atenção básica e cuidados a esses casos em outras unidades de saúde.
 4. Adequar a disponibilidade de recursos humanos de acordo com o fluxo de demanda de realidade local.
- A) 1, 3 e 4.
B) 1 e 3.
C) 2 e 3.
D) 2, 3 e 4.
E) 1, 2 e 4.

QUESTÃO 08

As ações da Atenção Básica de Saúde Bucal incluem, além das ações de Promoção e Proteção de Saúde, e de Recuperação, as ações de:

- A) Proteção e controle do câncer bucal.
B) Ampliação do acesso.
C) Reabilitação
D) Implantação de Centros de Referência de Especialidades Odontológicas.
E) Educação em saúde.

QUESTÃO 09

As ações de Promoção e Proteção de Saúde Bucal são:

- A) Fluoretação das águas; Educação em Saúde; Higiene Bucal Supervisionada e Aplicação Tópica de Flúor.
B) Fluoretação das águas; Educação em Saúde; Higiene Bucal Supervisionada; Aplicação Tópica de Flúor e Prevenção e controle do câncer bucal.
C) Fluoretação das águas; Educação em Saúde; Higiene Bucal Supervisionada e Prevenção e controle do câncer bucal.
D) Fluoretação das águas; Educação em Saúde; Higiene Bucal Supervisionada e Ampliação do acesso.
E) Fluoretação das águas; Educação em Saúde; Aplicação Tópica de Flúor; Ampliação do acesso e Prevenção e controle do câncer bucal.

QUESTÃO 10

No grupo de gestantes, da ação de Ampliação do acesso, além das ações coletivas e do atendimento individual, a gestante, ao iniciar o pré-natal, deve ser encaminhada para uma consulta odontológica, respeitando-se à vontade da gestante, que inclui:

1. Orientação sobre possibilidade de atendimento durante a gestação.
2. Diagnóstico de lesões de cárie; de gengivite ou doença periodontal crônica e necessidade de tratamento.
3. Exame de tecidos moles e identificação de risco à saúde bucal.
4. Orientações sobre hábitos alimentares (ingestão de açúcares) e higiene bucal.

Estão corretas:

- A) apenas 1 e 2.
B) apenas 2, 3 e 4.
C) apenas 1, 2 e 3.
D) apenas 1, 2 e 4.
E) 1, 2, 3 e 4.

COMPONENTE 2

QUESTÃO 11

A inserção caudal do músculo temporal se faz na:

- A) face externa da apófise coronóide.
B) face interna do côndilo mandibular.
C) face superior do temporal.
D) face externa do maxilar superior
E) no rebordo alveolar.

QUESTÃO 12

Os planos constitutivos da região geniana são:

- A) Pele; Tecido Celular Subcutâneo; Camada Muscular e Plano Esquelético.
B) Pele; Camada Muscular; Camada Glandular e Plano Esquelético.
C) Pele; Tecido Celular Subcutâneo; Camada Muscular; Camada Glandular e Plano Esquelético.
D) Pele; Tecido Celular Subcutâneo; Camada Muscular; Camada Mucosa e Plano Esquelético.
E) Pele; Tecido Celular Subcutâneo; Camada Muscular; Camada Glandular; Camada Mucosa; Plano Esquelético.

QUESTÃO 13

A importância da degermação pré-operatória das mãos e antebraços da equipe cirúrgica já está bem estabelecida. Assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Seus propósitos são a remoção de bactérias, gordura e outros elementos da pele.
- B) Ação residual que previna o crescimento bacteriano durante o ato operatório.
- C) Classicamente é realizada com o uso de escova e sabão, numa ação de descamação e lavagem mecânica.
- D) Para aumentar o rendimento do processo não está comprovado o valor do emprego de soluções anti-sépticas como os iodóforos, clorexidine e hexaclorofeno.
- E) A iodopovidona (PVP-I) é um germicida efetivo contra bactérias Gram-negativas, Gram-positivas, fungos e protozoários.

QUESTÃO 14

Existem muitos métodos capazes de induzir a anestesia local. Todavia, apenas os métodos ou substâncias que induzem um estado transitório e completamente reversível de anestesia são utilizados na prática clínica. Qual dos métodos abaixo é utilizado na prática clínica da anestesia local?

- A) Hipotermia.
- B) Anoxia.
- C) Irritantes químicos.
- D) Agentes neurolíticos.
- E) Agentes químicos.

QUESTÃO 15

Como e onde os anestésicos locais alteram os processos de geração e transmissão do impulso nervoso?

1. Alterando o potencial de repouso básico da membrana nervosa.
2. Alterando o potencial limiar (nível de ativação).
3. Diminuindo a velocidade de despolarização.
4. Prolongando a velocidade de repolarização.

Estão **corretas**:

- A) apenas 1 e 2.
- B) apenas 2, 3 e 4.
- C) apenas 1, 2 e 3.
- D) apenas 1, 2 e 4.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 16

Existem várias técnicas anestésicas para bloqueio regional dos ramos alveolar inferior, lingual e bucal. Qual das técnicas abaixo é uma técnica INTRA-BUCAL?

- A) Gow-Gates.
- B) Thoma.
- C) Finochietto.
- D) Peackcht & Shloesser.
- E) Katorowicz & Gadd.

QUESTÃO 17

Sobre a endocardite bacteriana está **correto** afirmar que:

- A) é uma infecção tipicamente causada por estafilococos, que inicialmente limita-se à superfície das valvas cardíacas.
- B) como consequência da infecção, poderá ocorrer comprometimento do estado geral, agravo do dano valvar, embolia séptica e morte.
- C) são mais vulneráveis à infecção, em ordem crescente de risco, as próteses valvares, as valvulopatias reumáticas e as valvas cardíacas.
- D) seu diagnóstico é difícil, pois geralmente o paciente não apresenta sintomas e os achados clínicos são discretos.
- E) a bacteremia transitória independe do contato do sangue com a mucosa bucal contaminada por bactérias durante o procedimento odontológico.

QUESTÃO 18

Paciente tem queixa de dor e ardência na língua. Clinicamente observa-se a língua com coloração avermelhada e atrofia das papilas. Nota-se também a presença de fissuras e rachaduras nos lábios, mais acentuadas nos cantos da boca. GERALMENTE, este quadro caracteriza manifestações bucais associadas à deficiência de vitamina:

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) K

QUESTÃO 19

Num paciente traumatizado de face que já tenha feito a vacina tríplice, a profilaxia tetânica será feita por:

- A) Soro antitetânico.
- B) Anatoxina tetânica.
- C) Antipiógênico.
- D) Antitérmico.
- E) Anticonvulsivante.

QUESTÃO 20

Medicamento usado no tratamento da anafilaxia:

- A) Antiflogístico.
- B) Analgésico.
- C) Anti-histamínico.
- D) Revulsivo.
- E) Antibiótico.

QUESTÃO 21

O que significa AMBU?

- A) Sigla do inglês: Airways Mask Bag Urgency.
- B) Medicação para parada respiratória.
- C) Cateter para infusão de medicação de emergência.
- D) Aparelho de monitorização cardíaca.
- E) Respirador utilizado em UTI.

QUESTÃO 22

Paciente do sexo masculino, 40 anos de idade, apresenta lesão assintomática localizada junto à linha de mordida da mucosa jugal. A lesão apresenta-se como um nódulo firme, com base sésil, medindo cerca de 10 mm de diâmetro e superfície lisa com coloração semelhante à mucosa normal circunjacente. O exame microscópico da lesão, após a biópsia, mostra uma massa não encapsulada de tecido conjuntivo denso e colagenizado, revestido por um epitélio escamoso estratificado. O diagnóstico é:

- A) lipoma.
- B) fibroma.
- C) mixoma.
- D) mucocele.
- E) granuloma piogênico.

QUESTÃO 23

A biópsia é a remoção controlada e deliberada de tecido de um organismo vivo com a finalidade de exame microscópico. São suas indicações, **exceto** quando:

- A) a avaliação clínica de uma lesão não apoiar um diagnóstico definitivo.
- B) os achados clínicos sugerirem, mesmo que remotamente, uma hipótese de neoplasia maligna.
- C) não houver o desaparecimento da lesão, após a remoção da causa.
- D) o curso clínico de uma lesão diagnosticada for incoerente com o diagnóstico inicial.
- E) for conseguido um diagnóstico clínico definitivo de uma alteração inconseqüente.

QUESTÃO 24

Paciente do sexo masculino, 14 anos de idade, apresenta clinicamente ausência do dente 43. O exame radiográfico periapical demonstra impação do dente por massa radiopaca de forma irregular, com cerca de 10mm de extensão, circundada por uma estreita faixa radiolúcida, com margem bem delineada e cortical delgada. O conteúdo radiopaco é homogêneo. O diagnóstico provável é:

- A) osteoma central.
- B) odontoma complexo.
- C) dente supranumerário.
- D) odontoma composto.
- E) osteoma periférico.

QUESTÃO 25

Paciente relata perda da sensibilidade na metade direita do lábio inferior. Identifique a provável causa:

- A) Traumatismo do lábio durante queda acidental.
- B) Seccionamento do nervo lingual durante a extração do dente 48.
- C) Seccionamento do nervo alveolar inferior durante a extração do dente 48.
- D) Traumatismo do nervo alveolar inferior durante preparo protético para a coroa total do dente 47.
- E) Traumatismo do nervo masseterino durante manobras cirúrgicas de afastamento do lábio.

QUESTÃO 26

Após extração pela via alveolar do dente 45, é observada hemorragia capilar. Sabendo-se que a sutura foi corretamente executada, o primeiro e mais imediato método hemostático a ser empregado deve ser a:

- A) administração por via oral de vitamina K.
- B) administração intravenosa de vitamina K.
- C) compressão do foco hemorrágico com gaze.
- D) transfusão de plasma sanguíneo.
- E) introdução de cera óssea no alvéolo.

QUESTÃO 27

Na extração do 3º molar não erupcionado, o retalho mucoperiosteal deve ter:

- A) O traçado incisivo oblíquo aos tecidos vizinhos.
- B) A base menor que sua porção terminal.
- C) A sutura com nós sobre a linha de incisão.
- D) A sutura iniciada da parte móvel para a parte fixa.
- E) A aproximação frouxa das bordas para evitar necrose.

QUESTÃO 28

Quais das seguintes afirmativas a respeito das fraturas de mandíbula é **correta**?

- A) O uso da fixação interna rígida sempre evita o alargamento facial, que pode ocorrer nas fraturas de sínfise associada à fratura bilateral de côndilo mandibular.
- B) O uso de fixação interna rígida no tratamento das fraturas em mandíbulas atroficas, necessita de grande resistência na fixação, mesmo em pacientes com musculatura pobre e força muscular aparentemente reduzida.
- C) A fixação interna rígida do tipo *load sharing* é capaz de suportar toda ou quase toda carga funcional até que ocorra a reparação óssea.
- D) O deslocamento medial nas fraturas condilares ocorre pela ação do músculo pterigóideo medial.
- E) As fraturas cominutivas quando tratadas por meio fixação interna rígida, necessita de sistema compressivo, para estabilizar adequadamente os fragmentos ósseos.

QUESTÃO 29

As fraturas mandibulares podem ser classificadas quanto ao comprometimento ósseo, quanto à presença de dentes nos fragmentos ósseos, quanto ao número de traços, quanto à localização e quanto à perda de substância óssea. Em relação ao comprometimento ósseo as fraturas podem ou não envolver o chamado eixo fisiológico mandibular e é **correto** afirmar que:

1. as fraturas do côndilo mandibular, do ramo, do ângulo, do corpo e da sínfise que comprometem o eixo fisiológico são chamadas de fraturas totais.
2. as fraturas do côndilo mandibular, do ramo, do ângulo, do corpo e da sínfise que não comprometem o eixo fisiológico são chamadas de fraturas parciais.
3. as fraturas do processo alveolar, da coronóide e da borda basilar que comprometem o eixo fisiológico são chamadas de fraturas totais.
4. as fraturas do processo alveolar, da coronóide e da borda basilar que não comprometem o eixo fisiológico são chamadas de fraturas parciais.

Estão **corretas**:

- A) apenas 1 e 2.
- B) apenas 2, 3 e 4.
- C) apenas 1, 2 e 3.
- D) apenas 1, 2 e 4.
- E) apenas 1 e 4.

QUESTÃO 30

Nos transtornos da ATM, a condilectomia tem indicação quando existe(m):

- A) estalos.
- B) miosites.
- C) capsulite.
- D) anquilose.
- E) artrite reumatoide.