

QUESTÃO 01

Não consta, como propósito basilar da Portaria 1395/1999, do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional do Idoso:

- A) a promoção do envelhecimento saudável.
- B) a manutenção e a melhoria, ao máximo, da capacidade funcional dos idosos.
- C) a reabilitação daqueles que venham a ter a sua capacidade funcional restringida.
- D) a prioridade absoluta para os idosos na ocupação dos leitos reservados para Terapia Intensiva nos hospitais públicos.
- E) a recuperação da saúde dos que adoecem.

QUESTÃO 02

A Portaria 1395/1999 do Ministério da Saúde dispõe explicitamente que a consulta geriátrica deve:

- A) evitar a prescrição de ações terapêuticas não-farmacológicas.
- B) não desviar o foco para as questões sociais trazidas pelo paciente.
- C) atentar para a busca de problemas de alta prevalência e que não são comumente diagnosticados.
- D) abolir da orientação terapêutica os fármacos que apresentem potencial iatrogênico.
- E) contra-indicar qualquer ação de reabilitação que possa ser feita pelo paciente e seus acompanhantes no ambiente domiciliar.

QUESTÃO 03

Com base na Portaria 1060/2002, do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, é correto afirmar que:

- A) as deficiências que representam o foco desta Política são as de natureza motora, visual, auditiva e mental mas não as múltiplas.
- B) estabelece níveis de prioridade para o atendimento dos diferentes tipos de deficiência uma vez que admite ter as deficiências de natureza motora menor impacto sobre a qualidade de vida do que as demais.
- C) a deficiência visual é definida exclusivamente como a perda total e irreversível da visão.
- D) a rubéola gestacional e a otite média são apontadas como causas frequentes de deficiência auditiva na infância.
- E) pessoas portadoras de deficiências produzidas por doenças como reumatismos e hanseníase, não se acham contempladas por esta política tendo em vista serem alvo de políticas específicas.

QUESTÃO 04

Ainda de acordo com a Portaria 1060/2002 do Ministério da Saúde é incorreto afirmar que:

- A) as ações de saúde para a pessoa portadora de deficiência devem ter como eixos fundamentais o diagnóstico e o encaminhamento corretos dos procedimentos referentes às deficiências, imprescindíveis para prevenir e mesmo inibir ou minimizar as limitações e desvantagens delas decorrentes.
- B) o diagnóstico da deficiência abrange não apenas a identificação da doença e suas causas mas também a avaliação do grau de extensão da lesão e da medida da incapacidade resultante.
- C) o diagnóstico da deficiência, mesmo o presuntivo, deve ser formulado exclusivamente por profissionais especializados que atuam em serviços de média e alta complexidades.
- D) agentes comunitários de saúde e equipes de saúde da família têm um papel fundamental na disseminação das práticas e estratégias de reabilitação baseadas na comunidade.
- E) a indicação para a concessão de equipamentos de órtese e prótese se constitui em ato médico.

QUESTÃO 05

De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde 01/2002, constitui-se responsabilidade dos municípios em Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada:

- A) elaborar o Plano Municipal de Saúde e o Relatório de Gestão.
- B) gerenciar todas as unidades ambulatoriais públicas existentes em seu território.
- C) organizar toda a rede de atenção básica à exceção dos prestadores privados.
- D) manter o controle das doenças desde que enquadradas como transmissíveis.
- E) desenvolver ações de saúde bucal quando o Gestor Estadual não puder assumi-las.

QUESTÃO 06

Ainda segundo a Norma Operacional da Assistência à Saúde 01/2002 a base territorial de planejamento da atenção à saúde, definida pela secretaria estadual de saúde, considerando as características demográficas, socioeconômicas, geográficas, sanitárias, epidemiológicas e oferta de serviços, entre outras, corresponde ao conceito de:

- A) município – pólo.
- B) região de saúde.
- C) módulo assistencial de saúde.
- D) unidade territorial de qualificação na assistência à saúde.
- E) município – sede.

QUESTÃO 07

Garantir ao usuário um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema constitui-se em um dos princípios do SUS, de acordo com a Lei Federal 8080/1990, nomeado como:

- A) universalidade.
- B) igualdade.
- C) integralidade.
- D) descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- E) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.

QUESTÃO 08

De acordo com a Lei Federal 8080/1990, pode-se afirmar a respeito da participação da iniciativa privada na assistência à saúde que:

- A) é permitida, desde que não haja no município uma oferta de serviços públicos de saúde capaz de atender quantitativamente a toda a população .
- B) para firmarem contrato ou convênio com o SUS , os prestadores privados não têm nenhuma preferência decorrente de se constituírem entidades lucrativas ou filantrópicas.
- C) os serviços privados contratados pelo SUS não se acham sujeitos às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS.
- D) a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde é autorizada apenas para aquelas que têm sua sede em países do Mercosul.
- E) aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços privados contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde - SUS.

QUESTÃO 09

De acordo com a Lei Federal 8142, de 1990, para que os municípios, estados e distrito federal recebam da União os recursos destinados a investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde, não se constitui exigência a existência de:

- A) fundo de saúde.
- B) consórcio de saúde.
- C) conselho de saúde.
- D) contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.
- E) comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários - PCCS, previsto o prazo de dois anos para sua implantação.

QUESTÃO 10

Segundo a Lei Federal nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, o Conselho de Saúde:

- A) seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, é órgão que deve atuar na formulação de estratégias, no controle da execução da política de saúde e no acompanhamento do desempenho econômico e financeiro do Gestor do Sistema de Saúde de sua respectiva jurisdição.
- B) é órgão colegiado composto exclusivamente por representantes do governo, prestadores de serviço e usuários de saúde.
- C) tem um número de representantes de cada segmento correspondente a um terço do número total de Conselheiros.
- D) é a única instância colegiada de participação da comunidade na gestão do SUS.
- E) é uma instância de caráter permanente mas não deliberativa.

QUESTÃO 11

Sobre a profilaxia da transmissão vertical do HIV e terapia antiretroviral em gestantes, analise as proposições abaixo:

1. Na maior parte dos casos a transmissão vertical do HIV ocorre nas primeiras semanas de gestação ou durante o parto.
2. A carga viral elevada e a ruptura prolongada das membranas amnióticas são reconhecidas como os principais fatores associados à transmissão vertical do HIV.
3. A cesariana eletiva constitui fator de proteção contra a transmissão vertical do HIV, bem como a Terapia Antiretroviral (TARV) combinada potente.
4. Dos antiretrovirais utilizados durante a gravidez, a didanosina é a droga que apresenta melhor passagem transplacentária.

Estão **corretas**:

- A) apenas 1 e 2.
- B) apenas 2 e 3.
- C) apenas 1 e 3.
- D) apenas 1 e 4.
- E) apenas 3 e 4.

QUESTÃO 12

A respeito das atribuições da vigilância epidemiológica, é **incorreto** afirmar que é de sua competência:

- A) Reunir toda a informação necessária e atualizada.
- B) Processar, analisar e interpretar dados.
- C) Recomendar a implementação de atividades pertinentes ao controle das doenças.
- D) Utilizar informações de estudos científicos, mesmo os de controle empírico.
- E) Avaliar serviços de saúde, compreendendo o impacto gerado pelas ações efetuadas sobre as populações.

QUESTÃO 13

Sobre as vacinas, analise as afirmativas abaixo:

1. Vacinas atenuadas são produzidas por cultivo e purificação de microorganismos adaptados ou estruturados para eliminar sua patogenicidade, porém mantendo sua imunogenicidade.
2. As vacinas contra sarampo, caxumba, rubéola, poliomielite oral (tipo Sabin), febre amarela e BCG, são do tipo inativadas.
3. As vacinas contra a poliomielite (tipo Salk), influenza, difteria, tétano, coqueluche e raiva são do tipo atenuadas.
4. A vacina conjugada tem o objetivo de potencializar a resposta imune, principalmente em crianças de baixa idade.

Estão **corretas**:

- A) apenas 1 e 2.
- B) apenas 2 e 3.
- C) apenas 1 e 4.
- D) 1, 2, 3 e 4.
- E) apenas 3 e 4.

QUESTÃO 14

A respeito do tratamento clínico de infectados pelo vírus HIV, é **correto** afirmar:

- A) A anfotericina B é o tratamento alternativo da candidíase perineal em crianças, usando-se de 0,5 a 1 mg/Kg/dia.
- B) A anemia e a neutropenia são os efeitos adversos mais comuns da utilização da zidovudina.
- C) A vacina contra hepatite B só pode ser iniciada após o primeiro ano de vida.
- D) A vacina contra poliomielite preferencialmente utilizada é a recombinante.
- E) Crianças imunossuprimidas que chegam aos serviços de saúde ainda não vacinadas, devem receber o BCG ID mesmo apresentando outros sintomas.

QUESTÃO 15

São sinais e sintomas das Doenças Sexualmente Transmissíveis:

- A) Níveis pressóricos arteriais elevados.
- B) Tricomoníase vaginal caracterizada pelo aparecimento de corrimento homogêneo, de cor acinzentada.
- C) Candidíase vaginal, apresentando corrimento amarelado ou amarelo-esverdeado.
- D) Lesões vesiculosas em cacho, desenvolvendo-se sobre uma base eritematosa no cancro mole.
- E) Ulceração de borda plana ou hipertrófica, bem delimitada, com fundo granuloso e de sangramento fácil na donovanose.

QUESTÃO 16

Sobre os diversos tipos de hepatite é **correto** afirmar:

- A) O vírus da hepatite tipo A apresenta baixa resistência ao pH ácido.
- B) Em quase cem por cento dos casos de hepatite tipo B observa-se icterícia, acompanhada de colúria e hipocolia fecal.
- C) No quadro clínico agudo da hepatite tipo C o paciente cansa-se facilmente, são freqüentes o sangramento digestivo alto, a icterícia e o aparecimento de varizes de esôfago.
- D) A transmissão da hepatite tipo D se dá através da via parenteral, contato do sangue contaminado com mucosas e a pele com lesão aparente ou não, relações sexuais e transmissão perinatal.
- E) A hepatite por vírus tipo E evolui para a cronicização, ocorre na forma de casos isolados, acomete principalmente adultos e idosos, cujos sintomas, semelhantes às outras formas da doença, persistem por períodos longos.

QUESTÃO 17

A respeito dos exames bioquímicos, analise as afirmativas abaixo:

1. A amostra de urina obtida muito cedo na gravidez não interfere no resultado do teste para a presença de Gonadotropina Coriônica Humana (hCG).
2. Em homens, o estradiol (E_2) é útil para avaliar tumores produtores de estrogênio.
3. O estrogênio sérico total, que mensura o nível de estríol (E_3), deve ser amplamente utilizado na gravidez e para avaliar o bem-estar fetal.
4. Na síndrome de Kallmann observa-se diminuição do estradiol (E_2) urinário.
5. Observa-se na síndrome de Down a diminuição do estríol (E_3) urinário.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 2, 3 e 4.
- C) 1, 2 e 5.
- D) 1, 3 e 5.
- E) 2, 4 e 5.

QUESTÃO 18

Observa-se diminuição da tolerância à glicose em todos os casos abaixo, **exceto**:

- A) Doença de Addison.
- B) Feocromocitoma.
- C) Lesões do SNC.
- D) Doença de von Gierke.
- E) Hemocromatose.

QUESTÃO 19

É observado hipercolesterolemia na seguinte condição:

- A) Doença hepatocelular grave.
- B) Hipertireoidismo.
- C) Doença mieloproliferativa.
- D) Retardo mental.
- E) Síndrome de Werner.

QUESTÃO 20

Sobre a pressão arterial é **correto** afirmar:

- A) O exercício e o fumo não precisam ser evitados antes da sua verificação.
- B) Antes do início do procedimento de verificação da pressão arterial deve-se pedir para o paciente sentar 5 minutos.
- C) Durante o procedimento, conversar com o cliente, indagando sobre os valores apresentados anteriormente.
- D) Posicionar o manguito a 5 cm acima do sítio da pulsação (espaço antecubital ou poplíteo).
- E) Insuflar e desinsuflar rapidamente o manguito, observando o ponto em que o som desaparece.

QUESTÃO 21

Quantos frascos de insulina simples (100 U.I./ml) são necessários para cumprir uma prescrição de 10 U.I. subcutânea duas vezes ao dia durante trinta dias, sabendo-se que cada frasco-ampola contém 5 ml?

- A) 0,5 frasco-ampola.
- B) 1,0 frasco-ampola.
- C) 1,2 frasco-ampola.
- D) 1,5 frasco-ampola.
- E) 1,8 frasco-ampola.

QUESTÃO 22

Sobre as características da insulina usada para tratamento da Diabetes Mellitus é **correto** afirmar:

- A) A insulina comum ou a zinco cristalina tem ação intermediária e aspecto leitoso.
- B) A insulina ultralenta tem seu pico de ação entre 4 e 12 horas após sua administração.
- C) A insulina NPH é de curta ação e não pode ser combinada com insulina de ação longa.
- D) A insulina de curta ação apresenta pico entre 2 a 3 horas após administração e tempo de duração entre 4 e 6 horas.
- E) A insulina lenta tem aspecto claro e tempo de ação entre 6 a 8 horas após sua administração.

QUESTÃO 23

Quantos minutos são necessários para infundir 500 mg de Flagil, cuja apresentação é em frasco-ampola de 100 ml e a velocidade de infusão é de 40 gotas por minuto?

- A) 15 minutos.
- B) 25 minutos.
- C) 30 minutos.
- D) 40 minutos.
- E) 50 minutos.

QUESTÃO 24

Qual a concentração por ml de cloreto de potássio à 19,1% (ampola com 10 ml), após diluição em 500 ml de soro fisiológico?

- A) 0,025 mg/ml.
- B) 0,29 mg/ml.
- C) 0,030 mg/ml.
- D) 0,35 mg/ml.
- E) 0,037 mg/ml.

QUESTÃO 25

Sobre a Lei de nº. 7.498 que dispõe sobre o Exercício da Enfermagem, analise as afirmativas abaixo:

1. É atividade privativa do Enfermeiro realizar a consulta de Enfermagem e prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e rotinas aprovadas pela instituição de saúde.
2. Cabe ao Enfermeiro delegar aos Técnicos de Enfermagem a assistência ao parto normal, inclusive em domicílio.
3. É apenas da competência da Enfermeira Obstétrica realizar episiotomia e episiorrafia, com aplicação de anestesia local quando se fizer necessária.
4. Circular na sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar são atividades privativas do Técnico de Enfermagem.
5. Participar das atividades de educação em saúde é de competência de todos os membros da equipe de Enfermagem.

Estão **corretas**:

- A) apenas 1, 2 e 3.
- B) apenas 2 e 5.
- C) apenas 3 e 4.
- D) apenas 1 e 5.
- E) apenas 4 e 5.

QUESTÃO 26

São ações da Assistência de Enfermagem Perioperatória, **exceto**:

- A) A tosa dos pelos para substituir a tricotomia, sendo proibido o uso de cremes depilatórios.
- B) Administrar medicações pré-anestésicas de 45 a 75 minutos antes do início da anestesia.
- C) Monitorar o funcionamento do fígado, órgão responsável pela biotransformação dos compostos anestésicos.
- D) Investigar o funcionamento das adrenais nos pacientes que fazem uso de corticosteróides.
- E) Realizar assepsia meticulosa e investigação à mais discreta elevação da temperatura, se o paciente for imunodeprimido.

QUESTÃO 27

A respeito das ações do Enfermeiro como facilitador da aprendizagem ao assistir pessoas na terceira idade, analise as afirmativas abaixo:

1. Oferecer materiais mnemônicos para aumentar a lembrança de dados relacionados.
2. Assegurar um ambiente movimentado e com muitas fontes de estimulação.
3. Encorajar o uso contínuo do intelecto.
4. Manter longos períodos de aprendizado.

Estão **corretas**:

- A) apenas 1, 2 e 4.
- B) apenas 2, 3 e 4.
- C) apenas 1 e 3.
- D) apenas 3 e 4.
- E) apenas 1 e 2.

QUESTÃO 28

Sobre as ações de Enfermagem no acompanhamento da mulher no trabalho de parto, analise as afirmativas abaixo:

1. Assistir a mulher durante a administração de anestésicos monitorando a dor, critério de avaliação utilizado para realização da analgesia.
2. Oferecer à mulher a possibilidade de escolher a posição mais confortável e assumi-la durante o trabalho de parto.
3. Na manobra de Ritgen o apoio da mão do profissional que conduz o parto sobre o períneo pode prevenir a laceração, entretanto pode alterar a dinâmica do trabalho de parto.

Estão **corretas**:

- A) apenas a 2.
- B) apenas a 3.
- C) apenas a 1.
- D) 1, 2 e 3.
- E) apenas a 1 e 2.

QUESTÃO 29

Em relação ao exame físico da cabeça e pescoço é incorreto afirmar:

- A) A inspeção e a palpação do crânio permitem a identificação de tumores, bossas, afundamentos e pontos dolorosos do crânio.
- B) Quando se detecta que o diâmetro antero-posterior do crânio é bem maior que o diâmetro transversal, denomina-se de dolicocefalia.
- C) A queda dos supercílios está relacionada à mixedema, esclerodermia, desnutrição acentuada e hanseníase.
- D) Ao se detectar hipertrofia do nariz, deve-se sempre associar a sífilis contraída intrauterinamente.
- E) Quando o globo ocular encontra-se afundado para dentro da órbita com diminuição da fenda palpebral, denomina-se de enoftalmia.

QUESTÃO 30

Sobre o exame de tórax, é correto afirmar:

- A) A inspeção estática compreende o tipo respiratório, o ritmo e a frequência, enquanto a dinâmica inclui a forma do tórax, abaulamento e depressões.
- B) A expansibilidade dos pulmões é avaliada por uma única técnica, a inspeção.
- C) A expansibilidade dos ápices e das bases pulmonares é avaliada utilizando-se a técnica da percussão.
- D) A percussão do tórax deve ser feita iniciando-se pela face posterior, indo de cima para baixo, golpeando os pontos simétricos, passando-se às regiões laterais e finalmente à face anterior.
- E) As vibrações percebidas pela mão do examinador quando o paciente emite algum som, denominam-se frêmito toracovocal.