

Concurso Público



ENFERMEIRO

2013

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02** Preencha os dados pessoais.
 - 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 - 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
 - 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou azul e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 - 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
 - 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

Duração desta prova: 4 horas

Nome _____

Identidade _____

Órgão Exp.: _____

Assinatura _____

COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS
Fone: (81) 3412-0800
Fax: (81) 3412-0808



TEXTO 1

Ética e compromisso do servidor público federal

Vivemos em uma época na qual a ética, em todas as suas dimensões, está perdendo força, e as consequências desse processo estão aí, nos insultando: guerras, terrorismo, ameaças nucleares, violência, corrupção, sofrimento etc.

Só para termos uma vaga noção do que a falta de ética causa à nossa sociedade, o Professor Marcos Gonçalves da Silva, da Faculdade Getúlio Vargas, fez um estudo e constatou que, se a conta da corrupção fosse dividida com todos os brasileiros, o custo, para cada um, corresponderia a R\$ 6.658,00 por ano, o que impede que a renda per capita do brasileiro salte de aproximadamente R\$ 7.000,00 para R\$ 9.500,00 ao ano. Estudo semelhante da Fundação Getúlio Vargas, coordenado pelo Professor Marcos Fernandes, revela que a corrupção custa para o Brasil, anualmente, 3,5 bilhões de reais. Não é por outro motivo que se diz que o Brasil tem fome de ética, mas passa fome pela falta dela... Além desses dados globais, no Brasil, o respeito para com os serviços públicos e com as instituições públicas está caminhando para um nível perigoso, para um nível de extrema desconfiança, que tem gerado até chacota para com a vida funcional do servidor público.

No estudo da Ética, costuma-se dividir a sua história em grega, cristã medieval, moderna e contemporânea. A ética grega, afluída nos gênios de Platão, Sócrates e Aristóteles, conseguiu elevar a ética como disciplina filosófica, fazendo o mundo despertar para ela. A ética cristã vinculou a ética aos padrões da divindade, à aproximação com Deus, e teve parâmetros nas ideias de São Tomaz de Aquino e Santo Agostinho, valorizando o teocentrismo e o cristianismo. A ética moderna, por sua vez, contrapôs a vinculação da ética às divindades, aproximando-a mais da figura do homem e da sua organização social, daí a necessidade do Estado. Houve grandes filósofos e pensadores nessa fase, cujas ideias fizeram surgir a ética unitarista, a qual pregava que o bem era nada mais nada menos do que conseguir dar o máximo de felicidade para o máximo de pessoas; e também o pragmatismo, que tentou desvincular a teoria, para valorizar a prática, de modo que bom era tudo aquilo que servia de instrumento para produzir felicidade. Um modelo de Estado, portanto, começou a se formar. Finalmente, estamos na ética contemporânea, que está em ebulição, após o urbanismo e a fase pós-industrial.

Muitos já disseram e redisseram sobre o conceito de ética. Muitos já tentaram, em vão, eclodir na mente do ser humano a necessária esperança de que o mundo ético é possível, e será eficaz para se aperfeiçoar a sociedade. Muitos já tentaram amainar os famintos de felicidade, com conceitos cheios de beleza e retórica. Talvez por isso é que Álvaro Valls tenha dito que a ética é aquilo que todo mundo sabe o que é, mas que não é fácil de explicar quando alguém pergunta.

O importante, senhores, não é conceituar ética; é vivê-la com intensidade. Não é, em absoluto, se consagrar diante de um conceito que está no fundo da alma; é, sim, resgatar os sentimentos mais profundos, colocando-os a serviço da humanidade. A ética, então, é muito mais do que uma investigação daquilo que é bom; ética é, além da investigação, uma oportunidade para se encontrar a paz social, a organização da sociedade e a aproximação da felicidade. Há mais além da investigação do que é bom, e só o ser humano pode alcançar... Exatamente por isso que Clotet afirmou que a ética se ocupa do aperfeiçoamento do ser humano, pretendendo alcançá-lo; que Singer tenha insistido que a ética pode ser um conjunto de regras, princípios e maneiras de pensar que guiam as ações de um grupo. Quer dizer: a ética não só orienta, mas também guia a conduta do homem na complexa missão de postar-se diante do mundo.

Tenham em mente, então, que a ética, para o ser humano, é antes de tudo uma oportunidade dada a tal ser pensante que, ao nascer, tem pela frente dois mundos: o interior e o exterior. Este último pode ser mudado, aperfeiçoado pelo primeiro; ou, apenas, contemplado.

Bruno César da Luz Pontes. Texto disponível em: <http://www.fortium.com.br/blog/material/etica.e.Compromisso.Publico.pdf>. Acesso em 13/03/2013. Adaptado.

01. O Texto 1 aborda a questão da ética. De modo global, o autor defende que a ética:

- A) é absolutamente necessária para equilibrar a mente do ser humano, embora seja uma esperança vã de se aperfeiçoar a sociedade.
- B) apesar de contar com inúmeras definições, ainda carece de uma conceituação satisfatória, sem a qual é impossível vivê-la com intensidade.
- C) se reveste da capacidade de guiar as ações de um grupo humano apenas se estiver vinculada aos padrões da divindade.
- D) consiste em um meio pelo qual é possível se encontrar paz e organização na sociedade e, desse modo, propicia a felicidade.
- E) oportuniza ao ser humano, desde o seu nascimento, a vivência de dois mundos interdependentes: um interior e outro exterior.

02. Uma informação que contradiz as ideias presentes no Texto 1 é a de que:

- A) a corrupção, motivada pela falta de ética, prejudica inclusive a renda per capita do brasileiro.
- B) na ética moderna, é a figura humana, e não a divina, que emerge como centro das questões éticas.
- C) há quem defenda que, embora todos saibam o que é a ética, ela é de difícil explicação.
- D) para a história da ética, vivemos, atualmente, na fase chamada de "ética contemporânea".
- E) a despeito da fragilidade da ética, as instituições e os serviços públicos têm-se fortalecido no Brasil.

03. “Vivemos em uma época na qual a ética, em todas as suas dimensões, está perdendo força, e as consequências desse processo estão aí, nos insultando: guerras, terrorismo, ameaças nucleares, violência, corrupção, sofrimento etc.”. Pela formulação desse parágrafo introdutório, é correto afirmar que, segundo o autor:

- A) a falta de ética é a condição para a existência de guerras, terrorismo, ameaças nucleares, violência, corrupção, sofrimento etc.
- B) o enfraquecimento da ética é a causa das guerras, do terrorismo, de ameaças nucleares, da violência, da corrupção, do sofrimento etc.
- C) as guerras, o terrorismo, as ameaças nucleares, a violência, a corrupção, o sofrimento etc. são a finalidade do enfraquecimento da ética.
- D) as guerras, o terrorismo, as ameaças nucleares, a violência, a corrupção, o sofrimento etc. são proporcionais ao processo de perda da ética.
- E) o enfraquecimento da ética se opõe às guerras, ao terrorismo, às ameaças nucleares, à violência, à corrupção, ao sofrimento etc.

04. Assinale a única alternativa em que o termo apresentado entre parênteses é semanticamente equivalente ao termo destacado.

- A) “e as consequências desse processo estão aí, nos insultando” [1º §] (NOS INSTIGANDO).
- B) “o que impede que a renda per capita do brasileiro salte de aproximadamente R\$ 7.000,00 para R\$ 9.500,00 ao ano.” [2º §] (IMPLICA)
- C) “que tem gerado até chacota para com a vida funcional do servidor público.” [2º §] (ZOMBARIA)
- D) “o mundo ético é possível, e será eficaz para se aperfeiçoar a sociedade.” [4 §] (RECRUDESCER)
- E) “é, sim, resgatar os sentimentos mais profundos, colocando-os a serviço da humanidade.” [5 §] (DIFUNDIR)

05. Ao afirmar que “a ética, para o ser humano, é antes de tudo uma oportunidade dada a tal ser pensante que, ao nascer, tem pela frente dois mundos: o interior e o exterior. Este último pode ser mudado, aperfeiçoado pelo primeiro; ou, apenas, contemplado.”, o autor pretende destacar, na ética, seu poder de:

- A) estimular o Homem a transformar o meio em que vive.
- B) levar o Homem a resignar-se diante dos problemas.
- C) gerar conflitos entre pessoas de mundos diferentes.
- D) permitir ao Homem contemplar diferentes universos.
- E) encorajar no Homem sua capacidade de observação.

06. “A ética cristã vinculou a ética aos padrões da divindade, à aproximação com Deus”. Esse trecho autoriza o leitor a concluir que:

- A) foi a ética cristã que se encarregou de inter-relacionar a ética e os padrões divinos.
- B) com o advento da ética cristã, os padrões éticos da divindade foram, de fato, aproximados de Deus.
- C) a partir da ética cristã, os vínculos entre a ética e os padrões da divindade foram-se enfraquecendo.
- D) a aproximação com Deus obrigou a ética cristã a atrelar a ética aos padrões da divindade.
- E) conduzir o Homem a aproximar-se de Deus e a adotar os padrões da divindade é a missão da ética cristã.

07. Considerando as normas da concordância, analise os enunciados apresentados a seguir.

- 1) Discussões sobre a ética tinham que ser priorizadas no país, embora haja outras questões relevantes.
- 2) ‘Mais importante que discutir ética é praticá-la’, diz os que entendem do assunto.
- 3) Diversos estudos tem comprovado que a falta de ética custa muito caro ao povo brasileiro.
- 4) Atitudes éticas por parte de nossos governantes devem, obrigatoriamente, serem aplaudidas.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 3, apenas.
- D) 3 e 4, apenas.
- E) 1, apenas.

08. Analise os enunciados abaixo, no que respeita à conjugação dos verbos.

- 1) A falta de ética ocasionou séria briga entre os magistrados, na qual ninguém interviu.
- 2) Denuncie, sempre que você vir atitudes antiéticas dos políticos.
- 3) Os eleitores requereram dos candidatos, antes de tudo, um comportamento ético e comprometido.
- 4) Nas últimas eleições, alguns candidatos proporam coisas absurdas aos possíveis eleitores.

Estão de acordo com as regras da norma culta:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1 e 4, apenas.

09. Assinale a alternativa na qual o sinal indicativo de crase foi utilizado corretamente.

- A) Quando se trata de ética, cabe à toda a população vigiar os governantes.
- B) Ao longo da História, nem sempre à ética foi percebida da mesma maneira.
- C) Dizem que a moral, ao contrário da ética, é variável, à depender da cultura de cada povo.
- D) Precisamos admitir que a ética é indispensável à sobrevivência das sociedades.
- E) Tolerância, respeito e ética constituem à base para a construção de relacionamentos duradouros.

TEXTO 2

TEM GENTE COM SEDE DE SOLIDARIEDADE

O Sertão e o Agreste de Pernambuco precisam da nossa SOLIDARIEDADE. Sua doação ajudará a construir reservatórios para que as famílias dessas duas regiões acessem água e alimento de qualidade. Mobilize sua família, sua comunidade e as pessoas do seu espaço de trabalho. Faça sua doação!

Doações:
Banco do Brasil | Agência: 3505-X
Conta Corrente: 43879-0

Realização: CANTAS
Apoio: AFETAPE STR Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais

Disponível em: <http://www.cnbne2.org.br/2013/01/campanha-tem-gente-com-sede-de.html>. Acesso em 08/05/2013.

10. Com o Texto 2, seu autor pretende, privilegiadamente:

- A) expor aos leitores as cruéis diferenças existentes entre o interior de Pernambuco e seu litoral.
- B) criticar o governo estadual pela indiferença em relação aos nordestinos que sofrem com a seca.
- C) convencer os leitores a se envolverem em uma campanha em prol de vítimas da seca.
- D) conclamar todos os pernambucanos que sofrem com a estiagem a lutarem por seus direitos.
- E) fazer propaganda de uma instituição bancária, utilizando, para isso, uma situação trágica.

Conhecimentos Específicos

11. Sobre avaliação global do idoso, assinale a alternativa correta.

- A) Este processo consiste em uma avaliação ampla e multidimensional; é fundamental que seja realizada por um especialista nas várias dimensões.
- B) Quanto à capacidade funcional dos idosos, esta é verificada através do funcionamento dos órgãos e sistemas.
- C) A avaliação global é composta pelos domínios: da saúde física, das atividades da vida diária, psicológica e social.
- D) A avaliação funcional é um método de avaliar a capacidade do idoso exclusivamente no seu ambiente.
- E) O paradigma de saúde diante da avaliação global se traduz em direcionar a saúde para o ponto de vista biológico.

12. Pacientes com enfermidades respiratórias necessitam de oferta de oxigênio para a realização das trocas gasosas. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- A) Em se tratando de cânula nasal, as concentrações de oxigênio devem estar necessariamente acima de 40%.
- B) No caso da máscara de venturi, o fluxo total de gás no rosto do paciente deve-se equiparar à velocidade de fluxo inspiratório máximo, ou exceder essa velocidade.
- C) A máscara de pressão positiva contínua das vias aéreas é usada para proporcionar pressão negativa inspiratória e expiratória, de maneira similar à pressão inspiratória final negativa, e sem o uso do tubo orotraqueal.
- D) A alta concentração de oxigênio é apropriada para pacientes sujeitos a reter CO₂ e que são dependentes da hipoxemia para manter a respiração.
- E) A bolsa de reanimação manual administra baixa concentração de oxigênio ao paciente com esforço inspiratório suficiente.

13. Para pacientes com enfermidades cardiovasculares, e no caso do infarto agudo do miocárdio (IAM), assinale a alternativa correta.

- A) É importante atentar para a localização da dor torácica, que necessariamente é subesternal, constante, localizada, intensa e de natureza esmagadora, em aperto.
- B) Os marcadores cardíacos não são diagnósticos de um Infarto agudo do miocárdio com uma única elevação. Devem ser realizados, então, marcadores seriados.
- C) A administração IM é a via preferida para medicação analgésica, porque as injeções por via IV podem causar elevações das enzimas séricas, resultando em diagnóstico incorreto.
- D) Meperidina é um medicamento largamente utilizado, porém se deve estar atento para bradicardia e diminuição das demandas miocárdicas de oxigênio.
- E) Para reduzir a dor, a saturação de oxigênio deve estar abaixo de 50%.

- 14.** No que se refere aos cuidados de enfermagem com o paciente em ventilação mecânica, assinale a alternativa incorreta.
- A) Deve-se verificar o nível de água no reservatório de umidificação, para assegurar-se que o paciente nunca seja ventilado com gás seco.
 - B) Esse paciente precisa ter os balonetes das vias aéreas artificiais insuflados constantemente.
 - C) Para o paciente poder realizar mecanicamente a ventilação, nos parâmetros necessários, deve ter capacidade vital de 30-45 ml/kg, uma respiração espontânea > 25 respirações por minuto, não apresentar taquicardia significativa e ter nível baixo de hemoglobina.
 - D) No caso do desmame, o horário de escolha ideal é pela manhã.
 - E) O alarme de baixa pressão deve ser ajustado de 5-10 cm de H₂O, abaixo da pressão máxima nas vias aéreas.
- 15.** No que se refere à insuficiência cardíaca congestiva, assinale a alternativa incorreta.
- A) No caso da insuficiência cardíaca esquerda, a congestão de sangue, principalmente nos pulmões, retorna para dentro das veias pulmonares e capilares.
 - B) Dentre os achados cardiovasculares encontrados está o desenvolvimento de pulso alternante.
 - C) O ECG pode mostrar hipertrofia ventricular e isquemia.
 - D) Quanto aos medicamentos a serem utilizados, os agentes inotrópicos positivos diminuem a capacidade do coração em bombear mais efetivamente, minimizando a força contrátil do músculo.
 - E) A morfina diminui o retorno venoso e, assim, diminui a dor, a ansiedade e o trabalho cardíaco.
- 16.** Sobre a classificação da hipertensão arterial sistêmica (HAS), assinale a alternativa correta.
- A) A linha demarcatória que define a HAS considera valores de Pressão Arterial (PA) sistólica maior que 140 mmHg e/ou diastólica maior que 90 mmHg.
 - B) A hipertensão sistólica isolada e a pressão de pulso não são fatores de risco para doença cardiovascular em pacientes de meia idade e idosos.
 - C) O efeito do avental branco é a diferença de pressão obtida entre a medida conseguida no consultório e a medida fora dele, desde que essa diferença seja igual ou superior a 20 mmHg na pressão sistólica e a 10 mmHg na diastólica.
 - D) Na hipertensão estágio 1, a pressão sistólica deve estar entre 160-179 mmHg, e a diastólica entre 100-109 mmHg.
 - E) Na hipertensão estágio 2, a pressão sistólica deve estar maior ou igual a 180 mmHg, e a diastólica maior ou igual a 110.
- 17.** Em relação aos sinais vitais, assinale a alternativa correta.
- A) Dentre os fatores que alteram a temperatura corporal, existe o ciclo circadiano, fenômeno que ocorre a cada 24 horas, no qual a temperatura poderá variar entre 0,6 e 11,2° C. Os valores são altos nas primeiras horas da manhã, e mais baixos no final da tarde ou começo da noite.
 - B) Dentre os tipos de febre, a remitente alterna-se entre períodos de temperatura normal e de temperatura abaixo do normal.
 - C) Em relação ao pulso, na aferição da artéria poplítea (ou pulso podal), avalia-se a circulação periférica.
 - D) Dentre os mecanismos que regulam a pressão arterial, pode ocorrer a resistência periférica, cuja resistência arterial e capilar se refere ao fluxo sanguíneo resultante de fricção entre o sangue e as paredes do vaso.
 - E) A amplitude respiratória é o número de vezes que uma pessoa completa um ciclo de inspiração e expiração, em um minuto.
- 18.** Em relação aos distúrbios hematológicos, assinale a alternativa incorreta.
- A) A anemia pode ser causada pela produção inadequada de leucócitos, por hemólise anormal e sequestro dos eritrócitos, ou por perda de sangue.
 - B) Na anemia ferropriva, os eritrócitos têm aspecto pálido e são pequenos.
 - C) A anemia perniciosa é um tipo de anemia megaloblástica associada à deficiência de vitaminas B12.
 - D) A anemia aplástica se caracteriza por hipoplasia ou aplasia da medula óssea, resultando em pancitopenia.
 - E) A policitemia vera é um distúrbio mieloproliferativo agudo, que afeta alguns elementos da medula óssea, resultando em diminuição da massa eritrocitária e da hemoglobina.
- 19.** Dentre os exames utilizados na prática dos traumas e fraturas, assinale a alternativa correta.
- A) Radiografia do osso detecta alteração na densidade.
 - B) Radiografia da articulação determina densidade, textura, integridade, erosão e alterações nas relações ósseas.
 - C) Cintilografia é um exame não invasivo, que possibilita a determinação da medida verdadeira da densidade óssea.
 - D) Ressonância magnética é um exame que pode detectar lesão em nervos e alterações, como edema ou equimoses do osso.
 - E) Densitometria óssea é uma técnica especial de radiografia para visão detalhada de plano especial de osso.

20. Sobre os tipos e padrões de fraturas, é correto afirmar que:

- A) a do tipo 'incompleta' ocorre quando envolve toda a seção transversal do osso, em geral luxada.
- B) o padrão 'espiral' ocorre quando um osso é fragmentado em fratura e o outro é encurvado.
- C) no tipo 'exposta', há fissura da pele conduzindo indiretamente a fratura.
- D) no padrão 'por avulsão', o fragmento ósseo é tracionado para fora pelo ligamento ou por inserção tendinosa.
- E) no padrão 'obliqua', o osso colaba sobre si próprio.

21. Sobre transplantes, assinale a alternativa correta.

- A) A legislação em vigor determina que o paciente será responsável pela decisão final, não tendo mais valor a informação de "doador" ou "não doador" de órgãos, registrada no documento de identidade.
- B) A pessoa, mesmo menor de idade e capaz juridicamente, pode doar órgãos a seus familiares. No caso de doador vivo não aparentado, é solicitada uma autorização judicial prévia.
- C) O Sistema Nacional de Transplantes foi criado para dar maior controle e organização às atividades e ao transplante de órgãos/tecidos, que só pode ser realizado pelos estabelecimentos de saúde autorizados pelo Gestor local de cada cidade.
- D) Os órgãos que podem ser obtidos de um doador não vivo são: rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino; e os tecidos são: córneas, válvulas, ossos, músculos, tendões, pele, veias e artérias.
- E) O potencial doador não vivo pode ser paciente em UTI com quadro de morte aparente, ou seja, estado incompatível com a vida.

22. Sobre as considerações de enfermagem acerca das fraturas em locais específicos, assinale a alternativa incorreta.

- A) Na clavícula: deve-se colocar coxim na axila, para evitar dano ao nervo advindo de pressão de imobilização.
- B) No terço proximal do úmero: deve-se instruir o paciente a inclinar-se para frente e permitir a abdução e rotação do braço afetado.
- C) Na diáfase do úmero: é importante ensinar exercícios em pêndulo do braço, conforme prescrito, para evitar ombro congelado.
- D) No cotovelo e antebraço: deve-se avaliar o estado neurovascular do antebraço e da mão.
- E) No pulso: é importante ensinar exercícios para pulso, cotovelo e dedos, até as primeiras 48 horas.

23. Sobre os distúrbios hidroeletrólíticos comuns nas condições renais, analise as relações feitas abaixo, entre déficit/excesso e manifestações clínicas, e assinale a alternativa correta.

- A) Déficit de potássio: diarreia, cólica, náuseas, irritabilidade, fraqueza muscular e alterações no ECG.
- B) Déficit de cálcio: dor óssea profunda, dor no flanco, fraqueza muscular, reflexos tendinosos profundos deprimidos, constipação, náuseas e vômitos, confusão, memória prejudicada, poliúria e polidipsia.
- C) Excesso de bicarbonato: cefaleia, confusão, sonolência, frequência e profundidade respiratórias aumentadas, náuseas, vômitos e pele ruborizada e quente.
- D) Déficit de proteínas: perda de peso crônica, depressão emocional, palidez, fadiga e músculos flácidos e moles.
- E) Excesso de fósforo: dor óssea profunda, dor no flanco, fraqueza, dor muscular, parestesia, apreensão, confusão e convulsões.

24. Sobre insuficiência renal, assinale a alternativa correta.

- A) Na fase pré-renal da insuficiência renal aguda, as situações clínicas comuns são os estados de depleção de volume, desempenho cardíaco prejudicado e vasodilatação (sepse ou anafilaxia).
- B) As causas da insuficiência pós-renal são especificamente processos infecciosos, como pielonefrite aguda e glomerulonefrite aguda.
- C) Na fase intra-renal da insuficiência renal aguda, a densidade urinária está aumentada.
- D) Uma das medidas de prevenção da insuficiência renal aguda é manter o paciente em hipotensão, protegendo, desta forma, o rim.
- E) Na insuficiência renal aguda, o período da diurese é marcado por aumento na concentração sérica de substâncias comumente excretadas pelos rins, como ureia, ácido úrico etc.

25. Sobre as manifestações clínicas da insuficiência renal crônica, assinale a alternativa correta.

- A) São manifestações cardiovasculares: hipotensão, insuficiência cardíaca e pericardite.
- B) São manifestações dermatológicas: depósito de cristais de ureia na pele, muito comum em razão do tratamento precoce com diálise.
- C) Dentre as manifestações neurológicas, são comuns: incapacidade de concentração, contratura muscular, agitação, confusão e convulsões.
- D) São manifestações gastrointestinais: polifagia, aumento do apetite e soluços.
- E) São manifestações hematológicas: trombocitose e policitemia.

26. São cuidados de enfermagem com o paciente que apresenta insuficiência renal, EXCETO:
- A) avaliar peso diário e balanço hídrico.
 - B) identificar as fontes de líquidos potenciais, como medicamentos e alimentos.
 - C) avaliar estado nutricional, como contagem de calorias.
 - D) incentivar lanches hipocalóricos, hiperproteicos, normossódicos e ricos em potássio, entre as refeições.
 - E) ajudar o paciente a identificar as maneiras de incorporar as alterações relacionadas com a doença e seu tratamento no estilo de vida.
27. Em casos de leucemias agudas, assinale a alternativa incorreta sobre a avaliação do paciente pelo enfermeiro.
- A) O enfermeiro deve ser direcionado a examinar o paciente, à procura de aumento de linfonodos, hepatoesplenomegalia, evidências de sangramento, sons respiratórios anormais e lesões cutâneas.
 - B) Quanto à prevenção de infecções, o enfermeiro deve verificar resultados das contagens de granulócitos, pois resultados superiores a $500/\text{mm}^3$ colocam paciente em risco.
 - C) Cabe ao enfermeiro administrar hemoderivados, conforme prescrito.
 - D) O enfermeiro deve incentivar o paciente a visitar regularmente o dentista, para detectar e tratar infecções e doenças dentárias.
 - E) O enfermeiro deve cuidar do paciente em quarto particular, após lavagem rigorosa das mãos.
28. O Código de Ética de Enfermagem estabelece que:
- A) compete ao Conselho Regional de Enfermagem instituir modelo das carteiras profissionais de identidade, e as insígnias da profissão.
 - B) o número de membros dos Conselhos Regionais será sempre par e a fixação será feita pelo próprio Conselho, na dependência do número de inscritos.
 - C) a enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, respeitando-se os respectivos graus de habilitação.
 - D) são responsabilidades e deveres do profissional de enfermagem: apoiar iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade.
 - E) no que se refere às relações com as organizações da categoria, são direitos do profissional de enfermagem: cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos da profissão.
29. Sobre a sistematização da assistência de enfermagem, é correto afirmar que:
- A) a assistência de enfermagem é a ação planejada, deliberada ou automática do enfermeiro, resultante de sua percepção, observação e análise do comportamento, situação ou condição do ser humano.
 - B) problemas de enfermagem são estados de tensões, conscientes ou inconscientes, resultantes dos desequilíbrios hemodinâmicos dos fenômenos vitais.
 - C) o plano de cuidados é sistematizado em termos do conceito de 'assistir' em enfermagem, ou seja, encaminhamentos, supervisão, orientação, ajuda e execução de cuidados.
 - D) o diagnóstico de enfermagem corresponde à identificação das necessidades do ser humano que requer atendimento e à determinação pelo enfermeiro do grau de dependência desse atendimento, em natureza e em extensão.
 - E) a primeira etapa do processo de enfermagem é o diagnóstico de enfermagem, na qual ocorre a identificação de problemas.
30. Sobre o sistema gastrointestinal, assinale a alternativa correta.
- A) Na pesquisa de *H. pylori*, quando há ausência de anticorpos, o exame é considerado positivo.
 - B) Quando estiverem em posição por períodos prolongados, algumas complicações da sondagem nasogástrica e nasointestinal são: erosão nasal, sinusite, esofagite, fístula esofagotraqueal, ulcerações gástricas e infecções pulmonares e orais.
 - C) Na avaliação diagnóstica para presença de úlcera péptica, as amostras de fezes seriadas para detectar sangue oculto são contraindicadas.
 - D) A acidez do conteúdo gástrico e o tempo de contato com mucosas esofágicas não estão relacionados ao grau de lesão da mucosa gástrica.
 - E) Quanto à natureza do vômito, deve-se atentar para sua coloração: no caso de ser vermelho rutilante, deve estar relacionado a sangue digerido, decorrente de sangramento gástrico lento ou úlcera duodenal.
31. A Portaria 15/1988 do Ministério da Saúde determina que o registro de produtos saneantes domissanitários com finalidade antimicrobiana seja feito de acordo com normas regulamentares. Considerando os conceitos dessa Portaria sobre os processos de esterilização e desinfecção, é correto afirmar que:
- A) desinfetantes são formulações cuja composição apresenta substâncias microbidas, e têm efeito letal apenas para microrganismos esporulados.
 - B) esterilizantes são formulações cuja composição apresenta substâncias microbidas, e têm efeito letal também para microrganismos esporulados.
 - C) desodorizantes são formulações cuja composição apresenta substâncias microbidas ou microbiostáticas, capazes de controlar os odores desagradáveis advindos do metabolismo microorgânico. Apresentam efeito letal sobre microrganismo.
 - D) adjuvantes são substâncias que também atuam como soluções esterilizantes porque atuam como microbidas ou microbiostáticos.
 - E) substâncias microbiostáticas são produtos que, como os desinfetantes, atuam com o princípio ativo que é letal para os microrganismos.

- 32.** No procedimento anestésico, a posição do paciente é de fundamental importância. Quanto às modalidades de posição do paciente na mesa operatória, é correto afirmar que:
- A) a posição de Trendelenburg reversa é utilizada para elevação dos membros inferiores. É uma variação da posição ventral.
 - B) a posição de litotomia, postura não natural, tem grande potencial para causar traumas ao paciente. A flexão extrema das coxas compromete a função respiratória, pelo incremento na pressão intra-abdominal, com consequente diminuição do volume pulmonar.
 - C) a posição de Jackknife, Kraske, Canivete ou Depage é uma derivação da posição de decúbito dorsal.
 - D) a posição prona, ou decúbito dorsal, é a mais frequente, pois reflete a posição natural do corpo em repouso.
 - E) a posição supina corresponde à posição em que o paciente se encontra com o ventre voltado para a mesa cirúrgica, favorecendo o acesso às costas, necessário em cirurgias da coluna.
- 33.** Quanto à assistência à gestante e à importância da nutrição no período gestacional, é correto afirmar que:
- A) o folato é importante para a prevenção de defeitos no tubo neural, pois sua deficiência impede a divisão celular e a síntese proteica.
 - B) o consumo de cálcio na gestação não tem relação com a prevenção de doença hipertensiva, mas com a formação óssea fetal.
 - C) a necessidade de ferro aumenta no início da gravidez, principalmente no primeiro trimestre, mesmo em mulheres sem anemia evidente.
 - D) o zinco deve ser suprimido da dieta da gestante, por apresentar evidência de elevada incidência de prematuridade.
 - E) a carência de iodo não está associada a abortamento, morte fetal, anomalias congênitas ou efeitos neurológicos, mas, sim, a bócio fetal.
- 34.** Sobre HIV e gestação, é correto afirmar que:
- A) o uso de antirretroviral não deve ser suspenso na ocorrência de hiperemese gravídica.
 - B) a transmissão materno-fetal não depende das condições maternas, mas da alta carga viral e de CD4 baixo.
 - C) em gestantes sem terapia antirretroviral prévia, cuja avaliação clínica, imunológica e virológica demonstra necessidade de terapia antirretroviral, deve-se, se possível, aguardar o final do primeiro trimestre de gravidez para iniciar a terapia.
 - D) quando ocorre infecção fetal pelo vírus HIV, o uso de preservativos pela mãe no decorrer da gravidez já não traz resultados satisfatórios.
 - E) as infecções cervicovaginais devem ser avaliadas quanto à necessidade de tratamento antibiótico ou não, a fim de minimizar-se o risco de multirresistência.
- 35.** Assinale a alternativa cujo conceito de abortamento não corresponde a sua descrição.
- A) Abortamento retido corresponde à retenção do conceito morto intraútero, sem a eliminação de qualquer parte fetal.
 - B) Abortamento inevitável é o momento que precede o abortamento. Nele, há contrações uterinas, perda de líquido e modificações plásticas do colo, mas o feto ainda vive.
 - C) Abortamento incompleto com colo aberto diz respeito à expulsão parcial do tecido fetal e placentário da cavidade uterina.
 - D) Abortamento completo ocorre quando há pouco sangramento, expulsão total dos produtos da concepção, colo fechado, e a paciente não apresenta dor.
 - E) Abortamento incompleto com colo fechado ocorre quando há expulsão parcial dos tecidos embrionários, sendo o melhor diagnóstico feito por meio de ultrassonografia.
- 36.** Assinale a única alternativa que não corresponde ao que estabelece a Lei 8080/90 do Ministério da Saúde e seus princípios e diretrizes.
- A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde.
 - B) Direito à informação das pessoas assistidas, sobre sua saúde.
 - C) Participação da comunidade vinculada a uma entidade de classe política.
 - D) Conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados e Municípios na prestação de assistência à saúde da população.
 - E) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- 37.** A Portaria 2616/1998 do Ministério da Saúde trata em forma de anexos as diretrizes e normas para a prevenção e o controle das Infecções Hospitalares. Sobre o conteúdo dessa Portaria, é correto afirmar que:
- A) o presidente ou coordenador da CCIH deverá ser apenas profissional médico ou enfermeiro.
 - B) os membros executores deverão ser, no mínimo, dois profissionais de nível superior para cada 100 leitos do hospital.
 - C) a Portaria considera 'pacientes críticos' os que se submetem a tratamento de terapia intensiva, berçário de alto risco, queimados e aqueles com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
 - D) hospitais com número de leitos igual a 70 deverão ter membros consultores representados pelos serviços médicos, de enfermagem, de farmácia e de administração.
 - E) no grupo dos membros executores, um deles deve ser preferencialmente um enfermeiro.

- 38.** Importante para o Programa de Controle das Infecções Hospitalares é o conhecimento dos indicadores em infecção. Sobre os indicadores sugeridos na Portaria 2616/1998 do MS, é correto afirmar que:
- A) a taxa de pacientes com infecção hospitalar é calculada tomando-se como numerador o número de episódios de infecção hospitalar no período considerado, e como denominador o total de saídas (altas, óbitos e transferências) ou entradas no período.
 - B) a taxa de infecções hospitalares por procedimento é calculada tendo-se como numerador o número de pacientes submetidos a um procedimento de risco que desenvolveram infecção hospitalar, e como denominador o total de saídas (altas, óbitos e transferências) ou entradas no período.
 - C) a frequência das infecções hospitalares por microrganismos ou por etiologias é calculada tendo-se como numerador o número de episódios de infecção hospitalar por microrganismos, e como denominador o total de saídas (altas, óbitos e transferências) ou entradas no período.
 - D) o percentual de pacientes que usaram antimicrobianos (uso profilático ou terapêutico) no período considerado é calculado tendo-se como numerador o total de pacientes em uso de antimicrobianos, e como denominador o número total de pacientes no período.
 - E) a frequência com que cada antimicrobiano é empregado em relação aos demais é calculada tendo-se como numerador o total de tratamentos iniciados com determinado antimicrobiano no período, e como denominador o número total de pacientes no período.
- 39.** A Resolução COFEN Nº 376/2011 dispõe sobre a participação da equipe de enfermagem no processo de transporte de pacientes em ambiente interno aos serviços de saúde. Na etapa de planejamento, o enfermeiro da unidade de origem deve, dentre outras atividades, realizar as seguintes ações, EXCETO:
- A) antecipar possíveis instabilidades e complicações no estado geral do paciente, e cancelar o transporte e a remoção do paciente.
 - B) atentar para alterações nos parâmetros hemodinâmicos e respiratórios do paciente, especialmente quando em estado crítico.
 - C) prever necessidade de vigilância e intervenção terapêutica durante o transporte.
 - D) avaliar distância a percorrer, possíveis obstáculos e tempo a ser despendido até o destino.
 - E) selecionar o meio de transporte que atenda às necessidades de segurança do paciente.
- 40.** O item "Segurança do Paciente em Serviços de Saúde - Limpeza e Desinfecção de Superfícies" trata de medidas utilizadas para diminuir a interferência do ambiente nas infecções relacionadas à assistência à saúde. Não faz parte dessas medidas:
- A) evitar ações que favoreçam o levantamento das partículas em suspensão.
 - B) realizar varredura seca.
 - C) limpar e secar superfícies.
 - D) remover matéria orgânica de superfícies.
 - E) usar aspiradores de pó em áreas hospitalares, em substituição à varredura.
- 41.** A higienização das mãos é uma preocupação constante, por tratar-se da medida mais simples e menos dispendiosa para a prevenção das infecções hospitalares, e para a segurança do profissional de saúde. Sobre as recomendações para realizar este procedimento, assinale a alternativa que não corresponde às orientações da ANVISA.
- A) A preparação alcoólica substitui a lavagem das mãos, quando não houver sujidade aparente.
 - B) Deve-se evitar água muito quente ou muito fria na higienização das mãos, a fim de evitar o ressecamento da pele.
 - C) Após a higienização das mãos com água e sabão, deve-se fazer uso de uma preparação alcoólica.
 - D) Depois do uso da preparação alcoólica, deve-se deixar que as mãos sequem completamente, sem a utilização de papel-toalha.
 - E) Deve-se aplicar creme hidratante nas mãos diariamente, para evitar o ressecamento.
- 42.** São normas de biossegurança e/ou condutas a serem tomadas na ocasião de acidentes com material perfuro-cortantes ou contato com sangue e fluidos corpóreos em mucosa e pele não íntegra recomendadas pela ANVISA, EXCETO:
- A) o atendimento deve ser imediato, feito por médico do trabalho ou no pronto atendimento.
 - B) os acidentes deverão ser monitorados por indicadores e discutidos com os profissionais de saúde.
 - C) em casos de respingos de sangue oriundo de fonte soropositiva em pele íntegra, deve-se fazer a profilaxia básica.
 - D) na ocorrência de acidente ambiental (derrame, por exemplo), o serviço de limpeza deve ser acionado e o isolamento da área deve ser providenciado.
 - E) pequenas quantidades de material orgânico contaminado em superfícies devem ser removidas com o uso de papel-toalha, e descartadas adequadamente.
- 43.** Durante o período de gravidez muitas modificações ocorrem no corpo da mulher. Considerando a relação entre as semanas de gestação e o tamanho uterino, é correto afirmar que:
- A) até a sexta semana não ocorre alteração do tamanho uterino.
 - B) na oitava semana, o útero corresponde ao dobro do tamanho natural.
 - C) na décima semana, o útero corresponde a três vezes o tamanho natural.
 - D) na décima segunda semana, o útero ocupa toda a pelve.
 - E) na décima sexta semana, o útero encontra-se acima da cicatriz umbilical.

44. Sobre a gravidez ectópica, é incorreto afirmar que:

- A) tabagismo, idade avançada e uso de hormônios e indutores da ovulação são considerados fatores de risco.
- B) a maioria dos casos de gravidez ectópica ocorre na tuba uterina.
- C) a presença de dor abdominal e atraso menstrual são os sintomas clássicos, e deve ser considerada gestação ectópica na hipótese diagnóstica.
- D) a realização de cirurgias pélvicas pode relacionar-se à gestação ectópica, pela formação de aderências.
- E) o fato de ter múltiplos parceiros sexuais não interfere, ou não é considerado um fator de risco para a gravidez ectópica.

45. A asfixia perinatal ocorre por cinco mecanismos básicos. Assinale a alternativa que não corresponde a um desses mecanismos.

- A) Doença inflamatória pélvica evidente na ocasião do nascimento.
- B) Interrupção do fluxo sanguíneo umbilical.
- C) Insuficiente troca gasosa através da placenta.
- D) Feto que não tem condições de tolerar a hipóxia transitória do trabalho de parto.
- E) Falha da expansão pulmonar neonatal logo após o nascimento.

46. Para que o processo de esterilização por vapor saturado de pressão ocorra com qualidade é necessário observar alguns cuidados. Assinale a alternativa que não apresenta um desses cuidados.

- A) Todos os materiais devem ser colocados em cestos aramados, evitando-se carregamento excessivo da autoclave.
- B) Em caso de carga mista, os pacotes maiores e/ou mais densos devem ser dispostos na parte superior da câmara.
- C) Todos os pacotes devem conter na superfície externa o indicador químico "classe I".
- D) Devem-se colocar integradores químicos nos pacotes grandes e caixa de instrumentos como mais um item de garantia do processo de esterilização.
- E) Ao descarregar a carga não se devem colocar os pacotes sobre superfície fria, evitando assim a condensação e a consequente contaminação.

47. São cuidados e orientações importantes no processo de amamentação, EXCETO:

- A) deve haver regularidade quanto aos horários de amamentação, devendo-se estabelecer o tempo para cada mama.
- B) recomenda-se amamentação exclusiva até os seis meses de idade.
- C) é importante informar à mãe que a cor do leite pode variar de amarelo a esverdeado, pois depende da sua alimentação.
- D) as mães devem ser orientadas a manter as mamas secas e expostas à luz solar, para evitar traumas mamilares.
- E) as mães devem estar cientes de que o fumo pode afetar a produção e a ejeção do leite.

48. Considerando os conceitos e as definições da AIDS, é incorreto afirmar que:

- A) juvenização é o crescimento da AIDS entre os jovens e adolescentes.
- B) interiorização é o crescimento da AIDS nos municípios do interior de cada estado brasileiro.
- C) pauperização é o crescimento da epidemia entre os jovens, apenas.
- D) sorodiscordância é o relacionamento sexual entre uma pessoa que é soropositiva para o HIV e outra que não é.
- E) feminização é o crescimento da epidemia entre as mulheres.

49. Sobre a desnutrição energético-proteica na infância e as modificações fisiológicas e metabólicas que ocorrem, é incorreto afirmar que:

- A) uma das implicações clínicas mais importantes na mudança da água corporal é o surgimento de edemas, cujo mecanismo mais importante na sua formação é a hipoalbuminemia.
- B) o paciente desnutrido se torna poiquilotérmico.
- C) a secreção ácida gástrica está aumentada, permitindo a colonização do estômago, que é normalmente estéril, por bactérias intestinais fecais.
- D) a capacidade de concentração e diluição máxima dos rins está comprometida.
- E) nesses casos, há uma importante limitação na capacidade de excretar o sódio.

50. Define-se "pneumonia" como uma inflamação do parênquima pulmonar, causada, na maioria das vezes, por microrganismos e, raramente, por agentes não infecciosos. Sobre essa inflamação, assinale a alternativa incorreta.

- A) Entre as Infecções Respiratórias Agudas (IRAs), a pneumonia assume maior importância, por sua gravidade.
- B) São também considerados fatores de risco: desnutrição, deficiência de vitamina A, desmame precoce e tabagismo.
- C) É importante avaliar o paciente idoso quanto a um comportamento incomum: alteração do estado mental.
- D) Quanto à morbidade nas Américas, as IRAs, de uma forma geral, são a principal causa de consulta de crianças menores de 5 anos, principalmente nos meses de inverno.
- E) As pneumonias por fungos do tipo *Aspergillus* tem uma incidência maior em idosos e alcoólicos e uma taxa de mortalidade alta entre 40 e 50%.