

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú  
Hospital Municipal Ruth Cardoso

Processo Seletivo • Edital 002/2013

 <http://2013sel.bcamboriu.fepese.org.br>

# Caderno de Prova



2 de maio



das 14 às 17 h



3 h de duração\*



30 questões



**S10**

**Terapeuta Ocupacional**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(10 questões)

## Português

5 questões

### Texto

A Praia de Laranjeira – uma pequena baía rodeada pelo verde da Mata Atlântica – é a mais próxima do Centro de Balneário Camboriú. Extremamente concorrida, pode ser alcançada por terra, através da Interpraias; por mar, em barcos que transportam passageiros desde a Barra Sul; por teleférico, que conta 47 cabines para 6 pessoas cada. Nela há maricultura de mexilhões, vendidos nos restaurantes da própria praia.

#### 1. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A expressão “Extremamente concorrida” equivale a *Com muitos turistas*.
- b. ( ) A forma verbal “há”, do final do texto, equivale a *existem*.
- c. (X) A regra de acentuação gráfica de *Camboriú* aplica-se a *balaústre, saúde, viúvo*.
- d. ( ) Para serem gramaticalmente corretas, as palavras *rainha, fortuito* e *gratuito* devem receber acento gráfico.
- e. ( ) Em “Ofereço a você uma estada na região da Costa Brava” a expressão sublinhada equivale a *Ofereço-a*.

#### 2. Assinale a alternativa com a frase que apresenta clareza, lógica e correção gramatical.

- a. ( ) Camboriú: eis o balneário cujas as praias belas.
- b. ( ) Prefiro o Estaleirinho mais que a Praia do Pinho.
- c. ( ) Você quer que eu te mostre a Praia das Laranjeiras?
- d. ( ) Ontem fui a região da Costa Brava e a Praia das Taquaras.
- e. (X) Ana estava cônica de que visitava nosso melhor balneário.

#### 3. Baseando-se no texto, analise as afirmativas abaixo:

- 1. Os pontos e vírgulas ( ; ) foram empregados para separar itens de uma enumeração.
- 2. Os travessões isolam uma expressão explicativa.
- 3. A expressão “através” equivale a *também*.
- 4. O pronome “Nela” refere-se à Praia da Laranjeira.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

#### 4. Assinale a alternativa com a frase **correta**, em todas as formas verbais apresentadas.

- a. ( ) Assim que eu for à Ponta do Santinho, em Taquaras, visitaria seus costões de pedra.
- b. ( ) Serão três horas quando Luís vai vim ao nosso balneário.
- c. ( ) Teria sido diferente se nós conhecemos a Praia Brava.
- d. (X) Se eu vier a Taquaras e vir uma comunidade de pescadores, ficarei contente.
- e. ( ) A Praia dos Amores não tem realmente praia; se tivesse, é bom.

5. Analise o texto abaixo:

No litoral Norte catarinense, pescadores se mantêm pela promessa de ganho financeiro, aliada à manutenção da cultura regional; a pesca artesanal resiste e tem conotação histórica de uma prática que vem sendo feita há muitos anos.

adapt. de <http://diariocatarinense.clicrbs.com.br>: 15 maio 2013.

Assinale a alternativa **correta**, em relação ao texto.

- a. ( X ) Em “aliada à manutenção da cultura regional”, substituindo a expressão “aliada” por asso-ciada, o acento de crase permanece.
- b. ( ) A “conotação histórica” da pesca artesanal se deve à promessa de ganho financeiro dessa prática.
- c. ( ) No singular, a expressão “pescadores se mantêm” não recebe acento gráfico.
- d. ( ) Em “há muitos anos” a forma verbal pode ser substituída por fazem, sem prejuízo para a correção gramatical do texto.
- e. ( ) Não existe qualquer ligação entre as expressões “pescadores se mantêm” e “a pesca artesanal resiste”.

**Temas Atuais**

5 questões

6. O NOAA (centro americano de controle da atmosfera) anunciou recentemente o registro de uma concentração diária maior do que 400 partes por milhão, de um dos principais causadores do aquecimento global. Segundo os pesquisadores, a última vez que os níveis atingiram esse valor ocorreu há milhões de anos.

Assinale a alternativa que indica o gás cuja concentração atingiu esse triste recorde.

- a. ( ) Ozono (O<sub>3</sub>)
- b. ( ) Oxigênio (O<sub>2</sub>)
- c. ( ) Nitrogênio (N<sub>2</sub>)
- d. ( ) Vapor de água (H<sub>2</sub>O)
- e. ( X ) Gás carbônico (CO<sub>2</sub>)

7. Nos meses da temporada de verão Balneário Camboriú recebe milhares de visitantes que, junto à população local, compartilham a beleza natural e as inúmeras atrações oferecidas pela cidade.

Em relação à população fixa do município, segundo projeção do IBGE, a cidade contava, em agosto de 2012, com cerca de:

- a. ( ) 86 mil habitantes.
- b. ( X ) 113 mil habitantes.
- c. ( ) 223 mil habitantes.
- d. ( ) 343 mil habitantes.
- e. ( ) 544 mil habitantes.

---

8. A diplomacia brasileira obteve, recentemente, importante vitória com a eleição do embaixador brasileiro Roberto Azevêdo para a direção geral de um importante órgão das Nações Unidas.

O órgão em questão é o (a):

- a. ( ) Secretariado Geral das Nações Unidas.
- b. ( ) Organização dos Estados Americanos (OEA).
- c. ( X ) Organização Mundial do Comércio (OMC).
- d. ( ) Fundo das Nações Unidas para a Infância.
- e. ( ) Fundo das Nações Unidas para a Agricultura (FAO).

---

9. O Paraguai foi suspenso do Mercosul, instituição da qual foi um dos fundadores, em virtude da aprovação do impeachment do ex-presidente Fernando Lugo.

Assinale a alternativa que indica os países que impuseram a referida exclusão.

- a. ( X ) Brasil, Argentina e Uruguai.
- b. ( ) Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
- c. ( ) Bolívia, Brasil, Argentina e Venezuela.
- d. ( ) Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
- e. ( ) Bolívia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Uruguai e Venezuela.

**10.** O noticiário volta a registrar atentados na Líbia, principalmente nas cidades de Benghazi e Trípoli.

Assinale a alternativa que indica outro acontecimento ocorrido naquele país e que teve grande repercussão mundial.

- a. ( ) A insurreição civil contra o presidente Bashar al Assad.
- b. ( ) A derrubada do ditador Hosni Mubarak.
- c. ( ) O golpe de estado que tirou do poder o presidente Laurent-Désiré Kabila.
- d. (X) A derrubada do ditador Muamar Kadafi.
- e. ( ) A eleição de Shimon Peres, ex-presidente e aliado de Israel.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)

# Conhecimentos Específicos

(20 questões)

**11.** De acordo com nível do traumatismo raquimedular, o paciente poderá apresentar níveis diferentes de prognóstico funcional.

Em relação ao assunto, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Nível C4; se for conseguido o desmame do ventilador mecânico o paciente poderá obter independência para alimentação.
- b. ( ) Nível C5; podem conduzir veículos com adaptações.
- c. (X) Nível C5; preservação motora dos músculos bíceps braquial e deltoide; podem alimentar-se com adaptações.
- d. ( ) Nível C6; preservação braquiorradial e extensor radial do carpo; são independentes para vestuário.
- e. ( ) Nível C7; podem executar a marcha com dispositivos auxiliares.

---

**12.** De acordo com o modelo da CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, e o conceito de deficiência por ela adotada, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) As deficiências são equivalentes à doença de base.
- b. ( ) Deficiências são problemas apresentados junto aos fatores contextuais envolvidos.
- c. ( ) Uma deficiências pode ser temporária ou permanente, mas nunca progressiva.
- d. (X) Deficiências são problemas nas funções ou nas estruturas do corpo como um desvio importante ou perda.
- e. ( ) Deficiências são problemas nas funções estruturais do corpo tidas como perda.

**13.** Conforme o conceito de Terapia por Contensão Induzida, analise as afirmativas abaixo:

1. O tratamento deve ser feito por um período de seis meses, com semanas alternadas, e muitas horas diárias de atividade.
2. O componente estimulatório elétrico se faz presente de maneira pontual.
3. Trata-se de um protocolo terapêutico que contém como componente o treinamento intensivo orientado à tarefa.
4. Métodos de transferência e restrição da extremidade menos afetada compõem o protocolo terapêutico.
5. A característica principal é a combinação dos componentes do protocolo terapêutico, de maneira sistematizada e integrada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

---

**14.** Quanto à atuação do terapeuta ocupacional junto aos bebês de risco, o profissional deve ter especial atenção ao período crítico para diagnóstico precoce da paralisia cerebral que se apresenta:

- a. ( ) Ao segundo mês.
- b. (X) Ao quarto mês.
- c. ( ) Ao sexto mês.
- d. ( ) Ao nono mês.
- e. ( ) Ao décimo segundo mês.

**15.** De acordo com a ação das oficinas de habilitação social nos Centros de Atenção Psicossocial, analise as afirmativas a seguir:

1. Cabe exclusivamente à terapia ocupacional a responsabilidade pela realização de parcerias com os diversos segmentos sociais, coordenando as oficinas de habilitação social.
2. São destinadas a clientes fora de quadro agudo e de crise, objetivando o desenvolvimento de habilidades profissionais. Podem acontecer em diversos locais da cidade, públicos ou privados.
3. O terapeuta ocupacional elabora e desenvolve com a equipe ações para a desmistificação em relação ao adoecimento psíquico, com o objetivo de promover a inclusão social da pessoa com transtorno mental.
4. Não há trabalho de “resgate” e sim de “construção”, tanto de uma nova compreensão de si como da sociabilidade.
5. O processo de reabilitação social também demonstra que a cura é sempre um fenômeno completo, contabilizável.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**16.** Considerando o contexto da Terapia Ocupacional nos processos de reabilitação e os aspectos históricos, analise as afirmativas abaixo:

1. A considerar que a Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC), em sua origem, está vinculada aos movimentos de luta contra a internação de pessoas com acometimentos físicos e mentais, nos anos 60 e 70, pode-se afirmar que ela tangencia a trajetória e compartilha os princípios da Reabilitação Psicossocial (RP).
2. A reabilitação é compreendida dentro de uma rede de significados construída pelo sujeito, no decorrer do processo de reabilitação, e antes dele, assim como por decisão unicamente do profissional de saúde.
3. Em resposta aos processos de segregação e exclusão social das pessoas com acometimentos físicos e mentais, as estratégias de RBC e RP apresentam o território comunitário como o espaço privilegiado para a atenção em reabilitação.
4. A RP não significa apenas romper com os muros da instituição psiquiátrica, constitui uma “nova entrada social” para pessoas que até então se encontravam barradas física e socialmente de participação na vida familiar e coletiva.
5. A abertura de espaços de negociação no processo de RP implica morar/habitar novos espaços, realizar trocas sociais, materiais e de afeto, sem inferência no meio.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**17.** Quanto à ação do Terapeuta Ocupacional no gerenciamento da dor crônica proveniente dos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORTs), analise as afirmativas abaixo:

1. A principal limitação no desempenho ocupacional é decorrente da dor, sintoma contínuo que funciona como termômetro do agravamento do processo de adoecimento.
2. O trabalho em grupo com método Cognitivo Comportamental promove a realização de atividades que suscitam questões e geram reflexões sobre o trabalho, facilitam a expressão e a comunicação.
3. A intervenção com a utilização de técnicas de relaxamento fisiológico promovem a consciência corporal, baseada nas regras que governam o trabalho muscular involuntário.
4. O trabalho de redimensionamento do cotidiano, mediado pelo método Cognitivo Comportamental, se baseia na compreensão de que a dor não é um comportamento socialmente aprendido e reforçado pela interação do indivíduo com o meio ambiente
5. A intervenção junto ao processo de consciência corporal pode ser complementada através da dessensibilização tátil minimizando a sensação de desconforto e, como consequência, a incapacidade funcional decorrente do desuso corporal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

**18.** O raciocínio clínico do terapeuta ocupacional, de acordo com Fleming (1991), emprega simultaneamente três "vias": processual, interativa e condicional.

Em relação ao assunto, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) O raciocínio processual ocupa-se dos contextos nos quais ocorrem as intervenções.
- b. (X) O raciocínio interativo ocupa-se dos intercâmbios pessoais com os pacientes.
- c. ( ) É exemplo de pergunta processual: quem é o paciente?
- d. ( ) É exemplo de pergunta interativa: qual é o diagnóstico?
- e. ( ) O raciocínio condicional ocupa-se com a realização de ações, com o que deverá acontecer a seguir.

---

**19.** Assinale a alternativa **correta** de acordo com a proposta do modelo de tratamento denominado Integração Sensorial na paralisia cerebral.

- a. ( ) O enfoque no tratamento é o aumento e aperfeiçoamento do *output* motor para o desempenho funcional.
- b. ( ) A avaliação utiliza como método a ênfase inicial nas observações clínicas.
- c. ( ) A postura do terapeuta é de controlar a direção e o planejamento da sessão.
- d. ( ) A proposta da teoria é a compreensão dos processos sensoriais com abordagem de tratamento para ajustes posturais anormais e padrões de movimento na população PC.
- e. (X) Tem como objetivo de tratamento estimular o processamento vestibular-proprioceptivo e tátil para atingir movimento, aprendizado e bem-estar sócioemocional.

---

**20.** A inabilidade em executar certos movimentos intencionais com destreza, na ausência da perda de força muscular, sensação e coordenação, pode ser definida como:

- a. ( ) Agnosia.
- b. ( ) Ataxia.
- c. (X) Apraxia.
- d. ( ) Dismetria.
- e. ( ) Disdiadocinesia.

**21.** Assinale a alternativa **correta** conforme as principais síndromes malformativas monogênicas de interesse em terapia ocupacional e seus padrões de herança genética.

- a. ( X ) Displasia distrófica, autossômico recessivo. Artrogripose múltipla congênita, autossômico dominante. Síndrome de Escobar, autossômico recessivo. Hipoplasia dérmica focal, ligado ao cromossomo X recessivo. Sinfalangismo proximal, autossômico dominante.
- b. ( ) Displasia distrófica, autossômico dominante. Artrogripose múltipla congênita, autossômico dominante. Síndrome de Escobar, autossômico recessivo. Hipoplasia dérmica focal, ligado ao cromossomo X recessivo. Sinfalangismo proximal, autossômico dominante.
- c. ( ) Displasia distrófica, autossômico recessivo. Artrogripose múltipla congênita, autossômico recessivo. Síndrome de Escobar, autossômico dominante. Hipoplasia dérmica focal, ligado ao cromossomo X recessivo. Sinfalangismo proximal, autossômico dominante.
- d. ( ) Displasia distrófica, autossômico recessivo. Artrogripose múltipla congênita, autossômico dominante. Síndrome de Escobar, autossômico recessivo. Hipoplasia dérmica focal, autossômico dominante. Sinfalangismo proximal, autossômico recessivo.
- e. ( ) Displasia distrófica, autossômico recessivo. Artrogripose múltipla congênita, autossômico dominante. Síndrome de Escobar, autossômico recessivo. Hipoplasia dérmica focal, autossômico dominante. Sinfalangismo proximal, ligado ao cromossomo X recessivo.

**22.** Quanto ao posicionamento e à utilização de órteses no paciente queimado na fase hospitalar, com o objetivo de evitar as deformidades, analise as afirmativas abaixo:

- 1. O posicionamento indicado para o ombro lesionado é 90° de abdução, com leve flexão de 10°, evitando o estiramento do plexo braquial.
- 2. Nos casos em que há acometimento da face dorsal da mão, o punho deve ficar em extensão de 30°, as MCF em flexão de 60°-80° e as interfalangeanas em extensão, com polegar em abdução e oposição.
- 3. Quanto aos membros inferiores afetados, os joelhos ocasionalmente devem ser mantidos em extensão com órtese de posicionamento dorsal.
- 4. A órtese estática seriada de mão é indicada na fase hospitalar para promover o relaxamento tecidual.
- 5. A órtese em aeroplano para axila é indicada para imobilização e melhor integração do enxerto cutâneo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**23.** Assinale a alternativa **correta** de acordo com as bases teóricas do modelo COPE – Desempenho Ocupacional Competente no Ambiente.

- a. ( ) Desempenho ocupacional competente e não adaptado é essencial para a saúde humana e o bem-estar.
- b. ( ) A intervenção é um processo compartilhado, no qual as metas e ações são determinadas pelo terapeuta.
- c. ( ) A terapia ocupacional ocorre quando o terapeuta trabalha com a pessoa no contexto de parte global de uma ocupação.
- d. ( ) Há a valorização do potencial terapêutico com quadros de referência ao indivíduo.
- e. (X) É um modelo centrado na pessoa porque o indivíduo é um parceiro no processo de terapia.

---

**24.** Quanto à tomada de medidas para a prescrição da cadeira de rodas, analise as afirmativas:

- 1. A profundidade do assento deverá ser medida da porção mais posterior das nádegas até três centímetros do cavo poplíteo.
- 2. A altura dos ombros deverá ser correspondente à altura do encosto da cadeira nos casos em que o controle do tronco é precário ou inexistente.
- 3. A altura dos cotovelos corresponde à altura do suporte para os braços e deverá ser levada em conta com a flexão de 90° do cotovelo.
- 4. O ângulo inferior da escápula corresponde à altura do encosto ativo da cadeira, que deverá estar exatamente sobre essa medida.
- 5. À largura do quadril é preciso adicionar sempre 5 cm em decorrência de possível variação de vestimenta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**25.** De acordo com o Código de Ética Profissional do Terapeuta Ocupacional, analise as afirmativas a seguir:

- 1. É facultado ao terapeuta ocupacional pertencer, no mínimo, a uma entidade associativa, de caráter cultural e/ou sindical, da jurisdição onde exerce sua atividade profissional.
- 2. É dever do terapeuta ocupacional apoiar as iniciativas que visam o aprimoramento cultural e a defesa dos legítimos interesses da respectiva classe
- 3. O terapeuta ocupacional que recebe cliente confiado por colega, em razão de impedimento eventual deste, deve reencaminhar o cliente ao colega uma vez cessado o impedimento.
- 4. O terapeuta ocupacional solicitado para cooperar em diagnóstico ou orientar em tratamento deve considerar o cliente como permanecendo sob os cuidados do solicitante.
- 5. O terapeuta ocupacional que solicita, para cliente sob sua assistência, os serviços especializados de colega, deverá indicar a este a conduta profissional a observar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

---

**26.** Assinale a alternativa **correta** quanto à utilização de órtese termoplástica em casos de rizartrose.

- a. ( ) A órtese para rizartrose também é conhecida como "gafanhoto".
- b. ( ) Promove a estabilização do carpo, da primeira carpometacarpal e primeira MCF.
- c. (X) Impede a hiperextensão da primeira articulação MCF.
- d. ( ) A falange distal do 1° artelho e o punho estão incluídos na órtese.
- e. ( ) Em casos de alterações de consolidação em pós-fraturas de escafoide a órtese para rizartrose também está indicada.

**27.** Em um grupo terapêutico de idosos com depressão, o terapeuta ocupacional terá como metas a atingir com os participantes:

1. Prevenir limitações na capacidade funcional ligadas às queixas de memória e concentração.
2. Traçar estratégias pra melhor estruturação e enriquecimento do cotidiano do idoso.
3. Garantir o exercício da autonomia pessoal no ambiente grupal, de modo a expandir as conquistas para outros aspectos da vida cotidiana.
4. Estimular a memória por meio de atividades lúdicas.
5. Redescobrir-se como ser humano responsável pelos seus atos, de forma a ser agente fundamental para obtenção de melhores condições de saúde e qualidade de vida.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

---

**28.** Os objetivos primários de tratamento de um grupo de atendimento de pacientes hemiplégicos que apresentam movimentação ativa de membros superiores, possuem limitações de ADM(aos primeiros e médios graus), limitação de força muscular nos segmentos de ombro, cotovelo, punho e dedos, dependência em nas AVD e AIVD, com uso de adaptações, estão em evidência nas afirmativas abaixo

Assinale a alternativa que **não** representa objetivo primário de tratamento para esse grupo.

- a. ( ) Alongar membros superiores.
- b. ( ) Dissociar a cintura escapular e pélvica.
- c. ( ) Memorizar os exercícios autopassivos, conscientizando-se quanto a eles.
- d. ( ) Conscientizar e reintegrar hemicorpos.
- e. (X) Treinar habilidades e destreza manual.

**29.** A respeito da tecnologia assistiva e seu uso como recurso na terapia ocupacional, analise as afirmativas:

1. As tecnologias assistivas permitem que o portador de deficiência realize tarefas que uma pessoa não portadora de deficiência pode realizar sem auxílio tecnológico.
2. O ultrassom terapêutico é um recurso de tecnologia de assistiva de reabilitação.
3. A interface da tecnologia assistiva é o relacionamento entre a tecnologia assistiva, o usuário e o ambiente.
4. As tecnologias assistivas substituem ou apoiam uma função danificada do usuário, modificando o funcionamento intrínseco do indivíduo.
5. Adaptações no *output* da tecnologia geralmente depende de apenas duas modalidades: visão e audição.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

---

**30.** A MIF – Medida de Independência Funcional, utilizada como escala de avaliação pelo terapeuta ocupacional, tem a função de definir:

- a. ( ) O nível de independência ocupacional do indivíduo de acordo com a deficiência.
- b. ( ) O nível de percepção funcional do indivíduo nas atividades de vida diária.
- c. ( ) O nível de performance ocupacional e funcional do indivíduo.
- d. (X) O nível de independência e dependência funcional do indivíduo nas atividades de vida diária.
- e. ( ) O nível de satisfação do indivíduo em relação ao seu estado de saúde.

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>