

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú  
Hospital Municipal Ruth Cardoso

Processo Seletivo • Edital 002/2013

 <http://2013sel.bcamboriu.fepese.org.br>

# Caderno de Prova



2 de maio



das 14 às 17 h



3 h de duração\*



30 questões



**M04**

Técnico de Enfermagem

**Farmácia**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(10 questões)

## Português

5 questões

### Texto

A “Volta a Ilha das Cabras de Natação” é evento tradicional realizado em Balneário Camboriú na semana do Dia do Trabalho. Congrega participantes de todo o Sul do Brasil, em dois quilômetros de natação, cujo percurso consiste em os participantes nadarem em volta daquela ilha. Este ano, dentre cerca de 150 participantes sagraram-se vencedores os atletas Chicão Ferreira e Stefanie Bender. Praticantes de triatlo, modalidade esportiva que combina sequencialmente e ininterruptamente natação, ciclismo e corrida, ambos obtiveram medalha de ouro.

#### 1. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) As maiúsculas em “Dia do Trabalho” se justificam por essa ser uma data importante para a História do Brasil.
- b. (X) As ideias contidas em “na semana do Dia do Trabalho” e “em volta daquela ilha” indicam, respectivamente, ideia de tempo e de lugar.
- c. ( ) As palavras congrega e percurso podem ser substituídas no texto, respectivamente, por conquista e voltas.
- d. ( ) As palavras “sequencialmente” e “ininterruptamente” reforçam a importância que o evento mencionado apresenta para o município de Balneário Camboriú.
- e. ( ) Por indicar valor aproximado, a expressão “cerca de” deve ser empregada com números redondos; assim, estaria correta na frase “Vieram cerca de 152 a 199 participantes para a prova.”

#### 2. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta** quanto à concordância.

- a. ( ) Poderiam haver mais atletas amantes do triatlo.
- b. ( ) Aqui deveria existir muitas competições como a Volta à Ilha.
- c. ( ) Ao final da competição já se distinguia, entre os participantes, sinais de cansaço.
- d. (X) Parece que faz seis anos que Ivo participa de competições esportivas.
- e. ( ) Sagraram-se vencedoras as atletas Helena Blendes e Carlos Ferreira.

#### 3. É **correto** afirmar, em relação à forma verbal em “sagraram-se vencedores”:

- a. ( ) no futuro do indicativo fica “sagrarão-se”.
- b. ( ) indica um fato interrompido no passado.
- c. (X) no imperativo afirmativo fica “sagrem-se”.
- d. ( ) no pretérito imperfeito do indicativo fica “sagrava-se”.
- e. ( ) indica um fato que talvez tenha acontecido no passado.

#### 4. Complete a lacuna do texto abaixo.

A Praia do Estaleiro apresenta grande concentração de casas de veraneio; ..... nela sempre há muita gente.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. ( ) também
- b. ( ) embora
- c. ( ) porém
- d. ( ) porque
- e. (X) por isso

5. Veja o anúncio abaixo:



Observe as afirmações abaixo, em relação ao anúncio apresentado.

1. A palavra *óculos* significa “olhos” e somente deve ser empregada no plural.
2. Porque a palavra é empregada no plural, todas as palavras que se referem a ela devem ir para o plural: Meus óculos quebraram. / Estes (Os) óculos devem ser completos, com armação + lentes.
3. A palavra *óculos* refere-se a apenas um objeto e deve ser empregada no singular.
4. Porque é empregada no singular, todas as palavras que se referem a ela devem ficar no singular: Meu óculos quebrou. / Este (O) óculos deve ser completo, com armação + lentes.
5. A palavra *promoções* é acentuada graficamente por ser oxítona.
6. A palavra *óculos* é acentuada graficamente por ser proparoxítona.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 6.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 5 e 6.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 6.

## Temas Atuais

5 questões

6. A exploração sexual contra crianças e adolescentes é uma perversa violação aos Direitos Humanos que vem preocupando cada vez mais as autoridades. Para combater esse horrendo crime é necessário o apoio da comunidade.

Em Balneário Camboriú, as pessoas que desejarem denunciar qualquer ocorrência relacionada a esse delito poderão fazê-lo discando, em um telefone, o número:

- a. (X) 100.
- b. ( ) 193.
- c. ( ) 657.
- d. ( ) 1000.
- e. ( ) 1093.

7. Embora a economia brasileira tenha alcançado bons resultados nos últimos anos, em muitos setores existe o temor da desindustrialização.

Assinale a alternativa que explica o que se entende por **desindustrialização**.

- a. ( ) Verifica-se quando a produção agrícola e os serviços crescem em percentuais mais elevados do que a indústria.
- b. ( ) É o crescimento exacerbado da produção industrial de um país ou de uma região, motivado pelo aumento da demanda.
- c. ( ) Trata-se da redução ou mesmo do fim da produção industrial de um país ou de uma região que pode ter, entre as suas causas, o aumento da exportação de produtos para outros países.
- d. (X) Trata-se da redução ou mesmo o fim da produção industrial de um país ou de uma região que pode ter, entre as suas causas, a concorrência de produtos importados de outros países.
- e. ( ) O termo designa a situação em que a indústria perde a importância econômica em um país ou região em virtude do aumento das exportações.

**8.** Facebook, Orkut, LinkedIn são alguns dos nomes que se tornaram presentes no nosso dia a dia. Com milhares de seguidores, são objeto de grande interesse de pesquisadores que buscam entender sua influência no comportamento das pessoas.

Facebook, Orkut, LinkedIn são:

- a.  Redes sociais.
- b.  Servidores de e-mail.
- c.  Mecanismos de busca.
- d.  Sistemas de computação.
- e.  Navegadores de Internet.

**9.** Analise as afirmativas abaixo:

- 1. A metade das espécies comuns de plantas e animais pode sofrer um declínio significativo em seu habitat por conta das mudanças climáticas.
- 2. Caso as temperaturas continuem subindo nas próximas décadas, haverá uma séria ameaça à biodiversidade.
- 3. As alterações climáticas, como a ciência tem demonstrado, pouco ou nenhum efeito têm em relação à biodiversidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  É correta apenas a afirmativa 1.
- b.  É correta apenas a afirmativa 3.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

**10.** As opiniões do seu Presidente, Deputado Pastor Marco Feliciano, fizeram com que uma Comissão da Câmara de Deputados passasse a receber grande cobertura pela Imprensa.

Trata-se da Comissão da (de):

- a.  Verdade.
- b.  Justiça e Cidadania.
- c.  Relações Exteriores.
- d.  Constituição e Justiça
- e.  Direitos Humanos e Minorias.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)

# Conhecimentos Específicos

(20 questões)

**11.** A via intravenosa permite o efeito rápido do medicamento, bem como a administração de grandes volumes de líquido. Contudo, alguns acidentes nos locais da punção venosa podem ocorrer.

**Não** é exemplo de acidente local decorrente de terapia intravenosa:

- a. ( ) Flebite.
- b. ( ) Esclerose.
- c. (X) Lipotimia.
- d. ( ) Hematoma.
- e. ( ) Tromboflebite.

---

**12.** A administração de medicamentos é uma das atribuições da enfermagem e requer muitos cuidados. Um destes cuidados é a administração na dose certa. A partir da prescrição médica o profissional de enfermagem prepara a medicação, porém muitas vezes não encontra disponível exatamente a dose prescrita e para se obter a mesma são necessários alguns cálculos para se chegar exatamente à dose correta.

**Atenção à seguinte situação:** A prescrição médica indica uma administração de 250 mg de azitromicina. Estão disponíveis frascos de 500 mg em 5 ml.

Quanto deverá ser **corretamente** administrado conforme a prescrição médica?

- a. (X) 2,5 ml
- b. ( ) 2 ml
- c. ( ) 5 ml
- d. ( ) 20 ml
- e. ( ) 25 ml

**13.** A dispensação de medicamentos deve assegurar que o medicamento seja entregue ao paciente certo, na dose prescrita, na quantidade adequada e que sejam fornecidas as informações suficientes para o uso correto.

Sobre as características gerais sobre uma dispensação de qualidade, analise as afirmativas abaixo:

1. O processo de dispensação compreende etapas como o acolhimento do paciente, o atendimento e recebimento de prescrição, a validação da prescrição, a separação do medicamento, a checagem da receita com o medicamento a ser dispensado, as anotações necessárias ao processo de informação, a entrega do medicamento e o registro do atendimento.
2. Toda prescrição deve atender aos aspectos formais, legais e clínicos. Durante a verificação e avaliação dessa prescrição, se ocorrer alguma disparidade ou irregularidade em relação aos aspectos técnicos, legais ou administrativos, o prescritor deve ser contatado para resolução do problema.
3. O processo de dispensação deve ser orientado pelo diálogo em que o profissional identifica as necessidades de informações sobre a dispensação, especificamente para cada paciente, de modo individualizado.
4. Existem formas farmacêuticas que exigem conhecimentos específicos para o manejo e a administração, por exemplo: colírios, autoinjeções, inalações e outros. Frente a uma prescrição desse tipo o farmacêutico ou profissional responsável pela dispensação não deve interferir nas orientações médicas recebidas previamente pelo paciente para não confundir-lo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

## Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

**14.** A promoção do uso racional de medicamentos é um item importante da Política Nacional de Medicamentos; é, também, um compromisso na atuação de todos gestores e profissionais de saúde.

Sobre uso racional de medicamentos, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. ( ) A promoção do uso racional de medicamentos, por meio de ações que disciplinem a prescrição, a dispensação e o consumo é um eixo estratégico do Conselho Nacional de Saúde para o fortalecimento da Assistência Farmacêutica de qualidade.
- b. (X) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é um instrumento guia, elaborado pelo Ministério da Saúde, para a seleção de medicamentos e a organização da assistência farmacêutica de forma igualitária, atendendo aos princípios do Sistema Único de Saúde.
- c. ( ) O Formulário Terapêutico Nacional contém informações científicas, isentas e embasadas em evidências sobre os medicamentos selecionados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) visando a subsidiar os profissionais de saúde em prescrição, dispensação e uso dos medicamentos essenciais.
- d. ( ) O Formulário Terapêutico Nacional contém indicações terapêuticas, contraindicações, precauções, efeitos adversos, interações, esquemas e cuidados de administração, orientação ao paciente, formas e apresentações disponíveis comercialmente incluídas na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).
- e. ( ) Os protocolos clínicos promovem o uso racional de medicamentos e são importantes para a gestão dos medicamentos no Sistema Único de Saúde.

---

**15.** Trata-se de um Programa do governo brasileiro cuja meta é assegurar medicamentos básicos e essenciais, a baixo custo, diminuindo o impacto causado pelos gastos com medicamentos no orçamento familiar. Qual é esse programa?

- a. ( ) Programa Farmácia Básica
- b. ( ) Programa Farmácia Amiga
- c. ( ) Programa Farmácia em Casa
- d. (X) Programa Farmácia Popular do Brasil
- e. ( ) Programa de Saúde da Família

**16.** O álcool etílico, o álcool 70% e o álcool isopropílico são amplamente utilizados como desinfetantes nos serviços de saúde.

Assinale a alternativa que **não** representa uma vantagem da utilização do álcool como desinfetante.

- a. ( ) Baixo custo
- b. ( ) Pouca toxicidade
- c. (X) Alta atividade esporocida
- d. ( ) É um agente cuja ação germicida é maior na sua forma diluída
- e. ( ) Apresenta ação germicida sobre bactérias na forma vegetativa

---

**17.** As queimaduras são lesões decorrentes de agentes (tais como a energia térmica, química ou elétrica) capazes de produzir calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular.

Em relação ao atendimento em unidade de emergência ao paciente vítima de queimaduras, é **correto** afirmar:

- a. ( ) A área queimada não deve ser exposta.
- b. ( ) A cabeceira do leito de vítimas de queimaduras deve se manter elevada a 90°.
- c. ( ) O acesso venoso central é a primeira escolha para pacientes vítimas de queimaduras.
- d. (X) Se houver acometimento da face, presença de rouquidão, dispneia e/ou insuficiência respiratória deve-se suspeitar de lesão inalatória.
- e. ( ) Em pacientes adultos com queimaduras em área corporal superior a 50% deve-se instalar sonda vesical de demora para controle de diurese.

---

**18.** O acesso aos medicamentos depende de um financiamento sustentado. (OMS, 2001). De onde provém o financiamento para a aquisição de medicamentos do elenco de referência nacional do componente básico da Assistência Farmacêutica?

- a. ( ) Somente da esfera estadual.
- b. ( ) Da Comissão Intergestora Bipartite.
- c. ( ) Da Comissão Intergestora Tripartite.
- d. ( ) Apenas das esferas estadual e municipal.
- e. (X) Das esferas Federal, estadual e municipal.

**19.** A administração de medicamentos por via nasogástrica é indicada quando o paciente tem qualquer incapacidade para deglutir e requer cuidados específicos.

Assinale a alternativa **correta** em relação aos cuidados necessários.

- a.  Administrar os medicamentos via sonda na forma líquida. Os medicamentos sólidos devem ser preparados e diluídos.
- b.  Não lavar a sonda após a administração dos medicamentos.
- c.  Não é necessário abrir as cápsulas de medicamentos antes de colocá-las na sonda.
- d.  Manter a sonda aberta por 1 hora após a administração de medicamentos.
- e.  Não é necessário elevar a cabeceira do leito do paciente.

---

**20.** A via intramuscular é uma opção para a administração de medicamentos quando se pretende uma absorção mais rápida em comparação às vias subcutânea e intradérmica. São quatro locais básicos para injeções intramusculares.

De maneira geral, ou seja, excluindo as possíveis indicações ou contra-indicações específicas, qual a ordem de preferência de aplicação?

- a.  1ª Região Deltoidiana;  
2ª Região Ventre Glútea;  
3ª Região da Face Antero Lateral da Coxa;  
4ª Região Dorso Glútea.
- b.  1ª Região Dorso Glútea;  
2ª Região Ventre Glútea;  
3ª Região da Face Antero Lateral da Coxa;  
4ª Região Deltoidiana.
- c.  1ª Região da Face Antero Lateral da Coxa;  
2ª Região Deltoidiana;  
3ª Região Ventre Glútea;  
4ª Região Dorso Glútea.
- d.  1ª Região Dorso Glútea;  
2ª Região da Face Antero Lateral da Coxa;  
3ª Região Ventre Glútea;  
4ª Região Deltoidiana.
- e.  1ª Região Ventre Glútea;  
2ª Região da Face Antero Lateral da Coxa;  
3ª Região Dorso Glútea;  
4ª Região Deltoidiana.

**21.** Sobre a forma de apresentação de medicamentos, identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

- Drágea é uma espécie de comprimido recoberto por um revestimento açucarado, com ou sem corante; geralmente, é indicada quando se deseja uma absorção em nível intestinal.
- Solução é a mistura de partículas de medicamentos sólidos dispersos em meio líquido; em repouso, as partículas podem se depositar no fundo do frasco.
- Tintura é o preparado alcoólico que contém o princípio ativo de origem animal, vegetal ou mineral.
- Aerosol é um medicamento sólido ou líquido, encerrado em um recipiente pressurizado.
- Óvulos são medicamentos na forma sólida, associados à gelatina, que se desfazem à temperatura corporal, sendo então absorvidos pelo organismo; indicados para aplicação retal.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V – V – F – V – V
- b.  V – F – V – V – F
- c.  F – V – F – V – V
- d.  F – F – V – F – V
- e.  F – F – F – V – V

---

**22.** Os sinais de gravidez são classificados como presuntivos, de probabilidade e de certeza.

**Não** é considerado sinal de probabilidade de gravidez:

- a.  Atraso menstrual.
- b.  Paredes vaginais aumentadas.
- c.  Amolecimento da cérvix uterina, com posterior aumento do seu volume.
- d.  Positividade da fração beta do HCG no soro materno a partir do oitavo ou nono dia após a fertilização.
- e.  Aumento da vascularização das paredes vaginais (pode-se observar pulsação da artéria vaginal nos fundos de sacos laterais).

**23.** A criança deve ser alimentada exclusivamente ao seio materno até os seis meses de idade. Nesse período não é necessário nenhum tipo de complementação, nem mesmo água. O leite materno é um alimento completo que atende a todas as necessidades do organismo da criança e a protege contra infecções. É fundamental que os profissionais de saúde estimulem o aleitamento materno, a partir de orientações efetivas, capazes de auxiliar no sucesso da amamentação.

Em relação a essas orientações, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) É importante frisar que mãe deve se inclinar para frente para levar o seio ao filho.
- b. (X) A apojadura (descida do leite) normalmente ocorre entre o segundo e o quinto dias após o nascimento do bebê e toda mãe deve ser orientada sobre a necessidade de se ordenhar as mamas para auxiliar o seu esvaziamento.
- c. ( ) O bebê deve abocanhar apenas o mamilo. Sua boca deve ficar totalmente aberta com os lábios (superior e inferior) voltados para fora.
- d. ( ) É importante deixar que a mãe imponha o ritmo e a frequência da amamentação, evitando que o recém-nascido sugue o seio quantas vezes e por quanto tempo desejar.
- e. ( ) A mãe nunca deve oferecer um seio e depois o outro sem limite de tempo. Este cuidado previne o ingurgitamento mamário e o aparecimento de rachaduras ou fissuras.

---

**24.** A verificação regular do peso do recém-nascido é de fundamental importância para a avaliação das perdas ou ganhos. Para o atendimento de enfermagem em pediatria, o peso é essencial para calcular o volume de alimentação, a quantidade de infusão venosa a ser administrada ou ainda as dosagens de medicamentos.

Além da aferição do peso, existem outras medidas antropométricas importantes para a avaliação e o acompanhamento dos recém-nascidos, tais como:

- a. ( ) A aferição da acuidade tátil.
- b. ( ) A realização do teste do olhinho.
- c. ( ) A realização do teste da orelhinha.
- d. ( ) A realização do teste de triagem neonatal.
- e. (X) A verificação do comprimento/estatura e dos perímetros cefálico, torácico e abdominal.

**25.** A margem de segurança refere-se aos limites existentes entre a dose terapêutica e a dose tóxica. Existem medicamentos que possuem uma margem de segurança pequena, pois, mesmo em doses terapêuticas, podem, com relativa facilidade, apresentar sinais de intoxicação. O termo dose refere-se à quantidade de medicamento que deve ser ministrada ao usuário a cada vez.

Assinale a alternativa **incorreta** sobre a dosagem de medicamentos:

- a. ( ) Dose mínima é a menor quantidade de um medicamento capaz de produzir efeito terapêutico.
- b. ( ) Dose máxima é a dose maior, capaz de produzir efeito terapêutico sem, contudo, apresentar efeitos indesejáveis.
- c. ( ) Dose terapêutica é aquela capaz de produzir o efeito desejado.
- d. (X) Dose tóxica é aquela necessária para manter os níveis séricos de medicamento próximos aos desejáveis nos tecidos, durante o curso terapêutico.
- e. ( ) Dose de manutenção é aquela necessária para manter os níveis desejáveis de medicamento na corrente sanguínea e nos tecidos, durante o tratamento.

---

**26.** Os imunobiológicos devem ser armazenados sob refrigeração. Nos serviços de saúde, os refrigeradores de uso doméstico são destinados à estocagem de imunobiológicos em temperaturas positivas, devendo para isto estarem regulados para funcionar em uma faixa de temperatura.

As temperaturas mínima e máxima, consideradas ideais para o armazenamento de imunobiológicos nos centros de saúde, são, respectivamente:

- a. ( ) +0,2°C e +0,8°C.
- b. ( ) +0,5°C e +8°C.
- c. (X) +2°C e +8 °C.
- d. ( ) +12°C e +18°C.
- e. ( ) +20°C e +30°C.

**27.** A determinação da pressão arterial em crianças é recomendada como parte integrante de sua avaliação clínica.

Em relação à técnica correta de aferição da pressão arterial em crianças, é correto afirmar:

1. A largura da bolsa de borracha do manguito deve corresponder a 40% da circunferência do braço.
2. O comprimento da bolsa de borracha do manguito deve envolver 80% a 100% da circunferência do braço.
3. A pressão diastólica deve ser determinada na fase V de Korotkoff.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

---

**28.** A Tríplice Viral, preconizada pelo Programa Nacional de Imunização, é uma vacina capaz de proteger o ser humano de três graves doenças. Todos os três componentes desta vacina são altamente imunogênicos e eficazes, dando imunidade duradoura por praticamente toda a vida. A proteção inicia-se cerca de duas semanas após a vacinação e a soroconversão é em torno de 95%.

Quais são as doenças preveníveis por meio da aplicação da vacina tríplice viral?

- a. (X) Sarampo, caxumba e rubéola
- b. ( ) Difteria, tétano e coqueluche
- c. ( ) Tétano, coqueluche e influenza
- d. ( ) Varicela, hepatite A e hepatite B
- e. ( ) Paralisia infantil, sarampo e catapora

**29.** A Baciloscopia é um exame básico para diagnóstico bacteriológico da tuberculose, especialmente na forma pulmonar, pois possibilita identificar os doentes bacilíferos, permitindo a pronta atuação na interrupção da cadeia de transmissão. Este exame também é utilizado para acompanhar a eficácia do tratamento através da redução bacilar e negatização do Bacilo de Koch no escarro em exames mensais.

Em relação à técnica adequada de coleta da baciloscopia, é correto afirmar:

1. O volume ideal da amostra está compreendido entre 5 e 10ml de escarro.
2. Amostra adequada de escarro é aquela que provém da aspiração de secreções nasais por meio de cânulas nasais.
3. O paciente deve ser orientado a não escovar os dentes nem usar antisséptico oral antes da coleta do exame.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

**30.** Os ácidos graxos essenciais (AGE) são óleos vegetais compostos por ácido linoleico, ácido caprílico, ácido cáprico, vitamina A, E e lecitina de soja. São frequentemente utilizados para a prevenção e o tratamento de feridas. Seu mecanismo de ação envolve a promoção da quimiotaxia e angiogênese, além de manter o meio úmido e acelerar o processo de granulação tecidual.

Para a utilização adequada dos ácidos graxos essenciais no tratamento de feridas, é necessário seguir as recomendações de uso do produto, que implicam:

- a. ( ) O AGE não deve ser utilizado em lesões abertas e infectadas.
- b. ( X ) Lavar o leito da ferida com soro fisiológico morno e, após, espalhar AGE no leito da ferida ou embeber gazes estéreis de contato o suficiente para manter o leito da ferida úmido até a próxima troca.
- c. ( ) Trocar o curativo secundário a cada 72 horas, promovendo maior tempo de contato entre o leito da ferida e o produto.
- d. ( ) O AGE não pode ser associado ao alginato de cálcio ou carvão ativado, pelo risco de promover exsudação excessiva do leito da ferida.
- e. ( ) A utilização de AGE sempre dispensa a oclusão do leito da ferida com cobertura secundária.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)



**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>