

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Hospital Municipal Ruth Cardoso

Processo Seletivo • Edital 002/2013

 <http://2013sel.bcamboriu.fepese.org.br>

Caderno de Prova



2 de maio



das 14 às 17 h



3 h de duração*



30 questões



M03

Técnico de Enfermagem



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Português

5 questões

Texto

A “Volta a Ilha das Cabras de Natação” é evento tradicional realizado em Balneário Camboriú na semana do Dia do Trabalho. Congrega participantes de todo o Sul do Brasil, em dois quilômetros de natação, cujo percurso consiste em os participantes nadarem em volta daquela ilha. Este ano, dentre cerca de 150 participantes sagraram-se vencedores os atletas Chicão Ferreira e Stefanie Bender. Praticantes de triatlo, modalidade esportiva que combina sequencialmente e ininterruptamente natação, ciclismo e corrida, ambos obtiveram medalha de ouro.

1. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () As maiúsculas em “Dia do Trabalho” se justificam por essa ser uma data importante para a História do Brasil.
- b. (X) As ideias contidas em “na semana do Dia do Trabalho” e “em volta daquela ilha” indicam, respectivamente, ideia de tempo e de lugar.
- c. () As palavras congrega e percurso podem ser substituídas no texto, respectivamente, por conquista e voltas.
- d. () As palavras “sequencialmente” e “ininterruptamente” reforçam a importância que o evento mencionado apresenta para o município de Balneário Camboriú.
- e. () Por indicar valor aproximado, a expressão “cerca de” deve ser empregada com números redondos; assim, estaria correta na frase “Vieram cerca de 152 a 199 participantes para a prova.”

2. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta** quanto à concordância.

- a. () Poderiam haver mais atletas amantes do triatlo.
- b. () Aqui deveria existir muitas competições como a Volta à Ilha.
- c. () Ao final da competição já se distinguia, entre os participantes, sinais de cansaço.
- d. (X) Parece que faz seis anos que Ivo participa de competições esportivas.
- e. () Sagraram-se vencedoras as atletas Helena Blendes e Carlos Ferreira.

3. É **correto** afirmar, em relação à forma verbal em “sagraram-se vencedores”:

- a. () no futuro do indicativo fica “sagrarão-se”.
- b. () indica um fato interrompido no passado.
- c. (X) no imperativo afirmativo fica “sagrem-se”.
- d. () no pretérito imperfeito do indicativo fica “sagrava-se”.
- e. () indica um fato que talvez tenha acontecido no passado.

4. Complete a lacuna do texto abaixo.

A Praia do Estaleiro apresenta grande concentração de casas de veraneio; nela sempre há muita gente.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. () também
- b. () embora
- c. () porém
- d. () porque
- e. (X) por isso

5. Veja o anúncio abaixo:



Observe as afirmações abaixo, em relação ao anúncio apresentado.

1. A palavra *óculos* significa “olhos” e somente deve ser empregada no plural.
2. Porque a palavra é empregada no plural, todas as palavras que se referem a ela devem ir para o plural: Meus óculos quebraram. / Estes (Os) óculos devem ser completos, com armação + lentes.
3. A palavra *óculos* refere-se a apenas um objeto e deve ser empregada no singular.
4. Porque é empregada no singular, todas as palavras que se referem a ela devem ficar no singular: Meu óculos quebrou. / Este (O) óculos deve ser completo, com armação + lentes.
5. A palavra *promoções* é acentuada graficamente por ser oxítona.
6. A palavra *óculos* é acentuada graficamente por ser proparoxítona.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 6.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 5 e 6.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 6.

Temas Atuais

5 questões

6. A exploração sexual contra crianças e adolescentes é uma perversa violação aos Direitos Humanos que vem preocupando cada vez mais as autoridades. Para combater esse horrendo crime é necessário o apoio da comunidade.

Em Balneário Camboriú, as pessoas que desejarem denunciar qualquer ocorrência relacionada a esse delito poderão fazê-lo discando, em um telefone, o número:

- a. (X) 100.
- b. () 193.
- c. () 657.
- d. () 1000.
- e. () 1093.

7. Embora a economia brasileira tenha alcançado bons resultados nos últimos anos, em muitos setores existe o temor da desindustrialização.

Assinale a alternativa que explica o que se entende por **desindustrialização**.

- a. () Verifica-se quando a produção agrícola e os serviços crescem em percentuais mais elevados do que a indústria.
- b. () É o crescimento exacerbado da produção industrial de um país ou de uma região, motivado pelo aumento da demanda.
- c. () Trata-se da redução ou mesmo do fim da produção industrial de um país ou de uma região que pode ter, entre as suas causas, o aumento da exportação de produtos para outros países.
- d. (X) Trata-se da redução ou mesmo o fim da produção industrial de um país ou de uma região que pode ter, entre as suas causas, a concorrência de produtos importados de outros países.
- e. () O termo designa a situação em que a indústria perde a importância econômica em um país ou região em virtude do aumento das exportações.

8. Facebook, Orkut, LinkedIn são alguns dos nomes que se tornaram presentes no nosso dia a dia. Com milhares de seguidores, são objeto de grande interesse de pesquisadores que buscam entender sua influência no comportamento das pessoas.

Facebook, Orkut, LinkedIn são:

- a. Redes sociais.
- b. Servidores de e-mail.
- c. Mecanismos de busca.
- d. Sistemas de computação.
- e. Navegadores de Internet.

9. Analise as afirmativas abaixo:

- 1. A metade das espécies comuns de plantas e animais pode sofrer um declínio significativo em seu habitat por conta das mudanças climáticas.
- 2. Caso as temperaturas continuem subindo nas próximas décadas, haverá uma séria ameaça à biodiversidade.
- 3. As alterações climáticas, como a ciência tem demonstrado, pouco ou nenhum efeito têm em relação à biodiversidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta apenas a afirmativa 1.
- b. É correta apenas a afirmativa 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

10. As opiniões do seu Presidente, Deputado Pastor Marco Feliciano, fizeram com que uma Comissão da Câmara de Deputados passasse a receber grande cobertura pela Imprensa.

Trata-se da Comissão da (de):

- a. Verdade.
- b. Justiça e Cidadania.
- c. Relações Exteriores.
- d. Constituição e Justiça
- e. Direitos Humanos e Minorias.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

11. Para planejamento, ações e avaliações de controle de infecção hospitalar as áreas do hospital são classificadas como crítica, semicrítica e não crítica.

Sobre esta classificação, assinale a alternativa **correta**.

- a. () As áreas semicríticas são áreas de isolamento de pacientes suscetíveis.
- b. () A Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) é um exemplo de área semicrítica.
- c. () As áreas semicríticas recebem pacientes em atendimento ambulatorial. São exemplos os bancos de sangue e setor de hemodiálise.
- d. () As áreas não críticas são áreas não ocupadas por pacientes. São exemplos o Centro de Materiais Esterilizáveis (CME) e os expurgos.
- e. (X) Áreas críticas são aquelas que oferecem maior risco para a proliferação de infecção, como a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o Centro Cirúrgico (CC).

12. A anemia falciforme é uma doença hemolítica grave. Em relação a esse tipo de anemia, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Apesar da doença, o hematócrito da pessoa com anemia falciforme é normal.
- b. (X) Crises de dor, icterícia (pele e esclerótica), propensão a infecções e úlceras (perna) são possíveis sinais e sintomas da anemia falciforme.
- c. () Em pessoas com anemia falciforme as hemácias perdem sua forma arredondada, são deformadas e em forma de bastão.
- d. () É uma doença autoimune; os mecanismos ftopatológicos do desenvolvimento da doença ainda não foram explicados pela ciência.
- e. () A doença só pode ser detectada na fase adulta. Essa característica determina a degeneração de órgãos como o coração e o fígado ao longo do crescimento.

13. Assinale a alternativa que indica a solução utilizada nos hospitais para a antissepsia da pele, mãos e antebraço da equipe cirúrgica.

- a. (X) Clorexidina
- b. () Ácido peracético
- c. () Solução de álcool a 70%
- d. () Peróxido de hidrogênio
- e. () Fenol

14. Analise as afirmativas abaixo em relação à assistência de Enfermagem ao paciente pré-operatório:

1. No pré-operatório mediato, o paciente deve ser assistido em relação aos aspectos físico, psíquico, espiritual e de integração com a equipe e seus familiares.
2. Conforme recomendação, no pré-operatório mediato deve ser realizada a tricotomia e a administração de medicamentos pré-anestésicos.
3. No pré-operatório imediato deve-se verificar se o paciente retirou joias, próteses dentárias, óculos, relógios, maquiagem, esmalte.
4. No pré-operatório imediato deverão ser realizados, conforme prescrição, procedimentos como sondagem nasogástrica, sondagem vesical de demora, lavagem intestinal ou punção venosa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

15. A obstrução do apêndice o torna propenso a uma infecção e a um quadro de apendicite.

Assinale a alternativa que apresenta as principais manifestações clínicas possíveis nos casos de apendicite:

- a. (X) Dor no quadrante inferior direito, febre baixa, náuseas, vômitos, perda de apetite.
- b. () Dor no quadrante inferior esquerdo, febre baixa, náuseas, vômitos, perda de apetite.
- c. () Dor no quadrante inferior direito, febre alta, náuseas, vômitos, perda de apetite.
- d. () Dor no quadrante inferior esquerdo, febre alta, náuseas, vômitos, perda de apetite.
- e. () Dor abdominal difusa, febre alta, náuseas, vômitos, perda de apetite.

16. A cisticercose é uma doença infecciosa, parasitária, potencialmente grave.

Sobre as características da cisticercose, assinale a alternativa **correta**.

- a. () É causada pela forma adulta da *Taenia solium* no intestino delgado; causa diarreia crônica e anemia ferropriva. É a tênia da carne suína.
- b. () É causada pela forma adulta da *Taenia Saginata* no intestino delgado; causa diarreia crônica e anemia ferropriva. É a tênia da carne bovina.
- c. () É causada pela larva da *Taenia solium* nos intestino grosso; pode causar obstrução intestinal e requerer intervenção cirúrgica. É a tênia da carne bovina.
- d. () É causada pela larva da *Taenia Saginata* nos tecidos. Nas formas graves as larvas estão localizadas no sistema nervoso central e podem causar convulsões e aumento da pressão intracraniana. É a tênia da carne bovina.
- e. (X) É causada pela larva da *Taenia solium* nos tecidos. Nas formas graves as larvas estão localizadas no sistema nervoso central e podem causar convulsões e aumento da pressão intracraniana. É a tênia da carne suína.

17. O torniquete pode ser uma estratégia no atendimento de emergência em situações de hemorragias externas.

Sobre essa técnica, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () É aplicado proximal à ferida e apertado com força suficiente para controlar o fluxo sanguíneo.
- b. (X) É a primeira opção, medida mais eficiente e de fácil aplicação para conter hemorragias externas.
- c. () É importante sinalizar com um T, utilizando, por exemplo, uma fita adesiva, para determinar a localização e a hora da aplicação do torniquete.
- d. () Periodicamente o torniquete deve ser afrouxado para evitar lesão nervosa ou vascular irreparável.
- e. () No caso de amputação traumática com hemorragia incontrolável deve-se manter o torniquete até que o paciente esteja na sala de cirurgia.

18. Na assistência de Enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a Oximetria de Pulso é um dos dados mensurados para avaliar a troca gasosa dos pacientes.

São cuidados a serem seguidos para Oximetria de Pulso, **exceto**:

- a. () Verificar periodicamente o sinal sonoro.
- b. () Remover esmalte das unhas do paciente.
- c. () Lavar as mãos antes e após manipular o equipamento e o paciente.
- d. (X) Não modificar o posicionamento e a localização do sensor no paciente.
- e. () Monitorar frequentemente os dados e comunicar imediatamente à equipe médica e de enfermagem valores alterados.

19. Na atuação em unidades de emergência o profissional de enfermagem pode se deparar com algum paciente em estado agudo de *Delirium Tremens* frequentemente associado à abstinência de álcool.

Não é uma manifestação clínica observada nesses casos:

- a. () Tremor.
 - b. (X) Sonolência.
 - c. () Incontinência.
 - d. () Sinais de ansiedade.
 - e. () Alucinações visuais.
-

20. A desnutrição calórico-proteica é um quadro que acomete frequentemente crianças, especialmente em situações sociais menos favorecidas, e prejudica o seu crescimento e desenvolvimento.

Quais os tipos de formas clínicas da desnutrição proteico-calórica?

- a. () Subclínica; Clínica
 - b. () Primária; secundária
 - c. () Grau I; Grau II; Grau III
 - d. () Leve; Moderada; Grave
 - e. (X) Marasmo; Kwashiorkor; Kwashiorkor Marasmático
-

21. A vacina tríplice bacteriana de células inteiras (DTP) protege a criança contra três doenças graves. Assinale a alternativa que indica as doenças protegidas por meio da aplicação da vacina DTP:

- a. () Varicela, coqueluche e tétano
- b. () Difteria, tétano e rubéola
- c. (X) Difteria, tétano e coqueluche
- d. () Sarampo, caxumba e rubéola
- e. () Haemophilus influenza, tuberculose e hepatite B

22. O trabalho de parto é um conjunto de fenômenos fisiológicos que ocorrem dentro de um período de tempo, tendo como objetivo a expulsão dos produtos da concepção. Esse conjunto de fenômenos caracteriza-se pela presença de contrações uterinas de intensidade e frequência crescentes, produzindo como resultado o apagamento e a dilatação progressivos do colo uterino e a descida da apresentação fetal. As fases clínicas do parto são divididas em 4 períodos denominados *períodos clínicos do parto*.

A ordem exata de ocorrência dos períodos clínicos do parto é:

- a. (X) Dilatação, expulsão, dequitação e primeira hora pós-parto.
 - b. () Expulsão, dilatação, primeira hora pós-parto e dequitação.
 - c. () Dequitação, dilatação, expulsão e primeira hora pós-parto.
 - d. () Expulsão, dilatação, exérese do cordão umbilical e primeira hora pós-parto.
 - e. () Expulsão, primeira hora pós-parto, dequitação e dilatação.
-

23. Os sinais vitais podem ser caracterizados como sinais clínicos de vida e refletem o funcionamento de funções orgânicas básicas. Seu monitoramento é capaz de revelar a existência de desequilíbrios resultantes da interação entre os sistemas orgânicos e agentes patogênicos ou distúrbios do equilíbrio hidroeletrólítico.

São considerados sinais vitais:

- a. () A pressão arterial e a temperatura.
- b. () A temperatura, o pulso, a pressão arterial, a respiração e a gasometria arterial.
- c. (X) A temperatura, o pulso, a pressão arterial, a respiração e a dor.
- d. () A frequência cardíaca e a frequência respiratória.
- e. () Embora seja considerada importante na avaliação clínica de pacientes, especialmente aqueles em pós-operatório imediato, não existem instrumentos úteis para mensurar a dor.

24. A dosagem de gonadotrofina coriônica humana (β HCG) para o diagnóstico precoce da gravidez, com a utilização de medidas quantitativas precisas e rápidas, tornou este teste mundialmente reconhecido para confirmar a ocorrência de gravidez. O β HCG pode ser detectado no sangue periférico da mulher grávida entre oito a onze dias após a concepção. Entretanto, se o atraso menstrual for superior a doze semanas, o diagnóstico de gravidez poderá ser feito pelo exame clínico, sendo que o diagnóstico da gravidez pode ser efetuado em 90% das pacientes por intermédio dos sinais clínicos, dos sintomas e do exame físico em gestações mais avançadas.

Em relação aos sinais de presunção, probabilidade e certeza de gravidez, é **correto** afirmar:

- a. () O atraso menstrual é sinal de probabilidade de gravidez.
- b. () Ultrassonografia demonstrando saco gestacional é um sinal de probabilidade de gravidez.
- c. () O amolecimento da cérvix uterina, com posterior aumento do seu volume, é um sinal de certeza de gravidez.
- d. (X) Manifestações clínicas como náuseas, vômitos, tonturas, salivação excessiva, mudança de apetite, aumento da frequência urinária e sonolência são considerados sinais de presunção de gravidez.
- e. () O aumento do volume das mamas, hipersensibilidade nos mamilos, tubérculos de Montgomery, saída de colostro pelo mamilo, coloração violácea vulvar, cianose vaginal e cervical e aumento do volume abdominal são sinais de certeza de gravidez.

25. O período que compreende as primeiras 24 horas pós-nascimento é considerado crítico, principalmente no que se refere à adaptação respiratória do recém-nascido (RN). Alguns RNs podem, nesse período, apresentar um quadro de sofrimento respiratório com evolução desfavorável, inclusive com risco de óbito. Os cuidados imediatos ao RN são aqueles dispensados logo após o nascimento, ainda na sala de parto. Os principais objetivos deste atendimento são: auxiliar o bebê a fazer a transição da vida intrauterina para a vida extrauterina, assegurar a manutenção de sua temperatura corporal e promover o elo afetivo entre RN, mãe e familiares.

Em relação ao atendimento imediato do recém-nascido na sala de parto, são considerados procedimentos indispensáveis para a adequada atenção:

- a. () Realizar o curativo do coto umbilical após o banho ou sempre que estiver molhado de urina ou sujo de fezes.
- b. () Administrar vitamina K por via intramuscular, objetivando prevenir a doença hemorrágica no período neonatal.
- c. (X) Colocar o bebê sob fonte de calor radiante (berço aquecido e foco de luz), previamente aquecido, oferecendo um ambiente térmico adequado e secar rapidamente sua cabeça e seu corpo com uma toalha ou cobertor pré-aquecido. Caso o RN esteja bem, este será colocado sobre a mãe e amamentado.
- d. () Verificar o peso, o comprimento/estatura e os perímetros cefálico, torácico e abdominal, considerados parâmetros importantes para a avaliação e o acompanhamento dos bebês.
- e. () Realizar a primeira higiene, retirando o excesso de sangue ou outras sujidades, principalmente na região da cabeça, não sendo necessário retirar todo o vernix caseoso, pois ele será absorvido pela pele espontaneamente.

26. No âmbito da Rede Cegonha, preconiza-se a realização da “Primeira Semana de Saúde Integral” (PSSI). Trata-se de uma estratégia em saúde, na qual são realizadas atividades na atenção à saúde de puérperas e recém-nascidos (RN). Tais ações contribuem para a redução da mortalidade infantil. Durante os primeiros dias são realizadas ações básicas preconizadas nesta estratégia. As ações objetivam a triagem neonatal, a triagem auditiva, a checagem de vacinação BCG e de hepatite B e a avaliação do aleitamento materno, para orientação e apoio. A atenção à mulher e ao RN no pós-parto imediato e nas primeiras semanas após o parto é fundamental para a saúde materna e neonatal.

Após sair da maternidade, toda mulher que deu à luz deve ficar atenta para o aparecimento de sinais de alerta no puerpério, tais como:

- a. () Presença de lóquios fisiológicos.
- b. (X) Febre, infecção nos pontos da cesárea ou da episiotomia, tonturas muito frequentes, mamas empedradas e doloridas.
- c. () Sangramento vaginal, mesmo em pequena quantidade, e saída espontânea de colostro das mamas.
- d. () Temperatura axilar de 36°C, uma vez que a temperatura considerada normal no puerpério é de aproximadamente 38,5°C.
- e. () Fezes escurecidas, mesmo quando em uso de sulfato ferroso contínuo.

27. A icterícia é uma das alterações mais frequentes tanto em recém-nascidos a termo quanto em prematuros. A fototerapia é o tratamento mais utilizado nestes casos, porém este tratamento pode ocasionar algumas alterações no bebê, as quais devem ser prevenidas e detectadas precocemente pela equipe de enfermagem.

Em relação aos cuidados de enfermagem do recém-nascido em fototerapia, é correto afirmar:

- 1. Deve-se ajustar a distância do aparelho de fototerapia do berço ou da incubadora, que deve ser de 30 a 50 cm do recém-nascido.
- 2. O profissional deve realizar a higienização das mãos conforme orientação da Serviço de Controle de Infecção Hospitalar.
- 3. Proteger os olhos do recém-nascido com venda apropriada, pois a intensidade da luz pode lesionar a retina.
- 4. Manter o recém-nascido totalmente vestido, uma vez que a incidência de luz diretamente sobre sua pele pode provocar queimaduras de primeiro grau.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 3.
- b. () É correta apenas a afirmativa 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

28. A sonda nasoenteral é uma alternativa muito utilizada em usuários idosos no domicílio para alimentação e hidratação e tem servido como via de administração de medicação.

Em relação aos cuidados de enfermagem durante a administração de medicamentos via sonda nasoenteral, é **correto** afirmar:

- a. (X) Após o procedimento, a sonda deve ser lavada com água filtrada ou soro fisiológico 0,9% em seringa de 10 ou de 20 ml em bolus, evitando sua obstrução.
- b. () A alimentação via sonda nasoenteral deve ser mantida durante a administração do medicamento, pois auxilia na absorção do medicamento.
- c. () É desnecessário verificar se a sonda está bem localizada e fixada antes da aplicação do medicamento; este procedimento é recomendado apenas após a infusão da dieta.
- d. () Não há necessidade de lavar a sonda nasoentérica após a administração de medicamentos; este procedimento é recomendado apenas após a infusão da dieta.
- e. () A sonda nasoentérica deve ser utilizada somente para a administração de medicamentos com apresentação líquida, como os xaropes.

29. Segundo o dicionário da língua portuguesa, limpeza é o ato de tirar sujidades. Logo, limpeza das feridas é a remoção do tecido necrótico, da matéria estranha, do excesso de exsudato, dos resíduos de agentes tópicos e dos microrganismos existentes nas feridas, objetivando a promoção e preservação do tecido de granulação. A técnica de limpeza ideal para a ferida é aquela que respeita o tecido de granulação, preserva o potencial de recuperação, minimiza o risco de trauma e/ou infecção.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao material necessário para a realização do procedimento e à técnica correta de curativos:

- 1. É necessário proceder a lavagem das mãos antes e após a realização do procedimento.
- 2. É importante reunir e organizar todo o material que será necessário para realizar o curativo.
- 3. Deve-se colocar o paciente em posição confortável e explicar-lhe o que será feito.
- 4. Deve-se realizar o curativo em local que proporcione uma boa luminosidade e que preserve a intimidade do paciente.
- 5. O uso do Equipamento de Proteção Individual é facultativo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () É correta apenas a afirmativa 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

30. O término de uma terapia curativa para o câncer não significa o final de um tratamento ativo, mas mudanças em focos de tratamento. A Organização Mundial da Saúde enfatiza que o tratamento ativo e o tratamento paliativo não são mutuamente excluídos e propõe que “muitos aspectos dos cuidados paliativos devem ser aplicados mais cedo, no curso da doença, em conjunto com o tratamento oncológico ativo” e são aumentados gradualmente como um componente dos cuidados do paciente do diagnóstico até a morte. A transição do cuidado ativo para o cuidado com intenção paliativa é um processo contínuo e sua dinâmica difere para cada paciente.

Os princípios dos cuidados paliativos são:

1. Fornecer alívio para dor e outros sintomas estressantes como astenia, anorexia, dispneia e outras emergências oncológicas.
2. Reafirmar a vida e a morte como processos naturais que atingem a todos os seres.
3. Apressar o processo de morte, evitando o sofrimento do paciente e de seus familiares.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () É correta apenas a afirmativa 2.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>