

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

RASCUNHO

Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

As raízes do racismo

Drauzio Varella

Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos: o "nosso" e o "deles". Esse é o início de um artigo sobre racismo publicado na revista "Science", como parte de uma seção sobre conflitos humanos, leitura que recomendo a todos.

Tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pela violência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes, palestinos e judeus, brancos e negros, heterossexuais e homossexuais, corintianos e palmeirenses.

Num experimento clássico dos anos 1950, psicólogos americanos levaram para um acampamento adolescentes que não se conheciam.

Ao descer do ônibus, cada participante recebeu aleatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. A partir desse momento, azuis e vermelhos faziam refeições em horários diferentes, dormiam em alojamentos separados e formavam equipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas.

A observação precisou ser interrompida antes da data prevista, por causa da violência na disputa de jogos e das brigas que irrompiam entre azuis e vermelhos.

Nos anos que se seguiram, diversas experiências semelhantes, organizadas com desconhecidos reunidos de forma arbitrária, demonstraram que consideramos os membros de nosso grupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os "outros".

Parte desse prejulgamento que fazemos "deles" é inconsciente. Você se assusta quando um adolescente negro se aproxima da janela do carro, antes de tomar consciência de que ele é jovem e tem pele escura, porque o preconceito contra homens negros tem raízes profundas.

Nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica para explicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nosso passado evolutivo condicionaram a necessidade de armar ligações que não encontram justificativa na civilização moderna? Por que tanta violência religiosa? Qual o sentido de corintianos se amarem e odiarem palmeirenses?

Seres humanos são capazes de colaborar uns com os outros numa escala desconhecida no reino animal, porque viver em grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agrupar-se foi a necessidade mais premente para escapar de predadores, obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.

A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelo menos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.

Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitas vezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicos competem por território e bens materiais, a habilidade para formar coalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maior probabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.

A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" é a crueldade dirigida contra os "outros".

Na violência intergrupais do passado remoto estão fincadas as raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entre nossos antepassados deram origem aos comportamentos preconceituosos de hoje, porque no tempo deles o contato com outros povos era tormentoso e limitado.

Foi com as navegações e a descoberta das Américas que indivíduos de etnias diversificadas foram obrigados a conviver, embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

Preconceito racial não é questão restrita ao racismo, faz parte de um fenômeno muito mais abrangente que varia de uma cultura para outra e que se modifica com o passar do tempo. Em apenas uma geração, o apartheid norte-americano foi combatido a ponto de um negro chegar à Presidência do país.

O preconceito contra "eles" cai mais pesado sobre os homens, porque eram do sexo masculino os guerreiros que atacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constatação recebeu o nome de hipótese do guerreiro masculino.

A evolução moldou nosso medo de homens que pertencem a outros grupos. Para nos defendermos deles, criamos fronteiras que agrupam alguns e separam outros em obediência a critérios de cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas, dialetos e até times de futebol.

Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles", discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes com violência.

1) Considere as afirmações abaixo.

- I. O autor afirma que a ciência comprova que há, naturalmente, grupos superiores a outros e isso justifica o racismo.
- II. O autor afirma que apenas os homens tribais, não evoluídos, apresentam preconceito.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

2) Considere as afirmações abaixo.

- I. De acordo com o texto, o homem tem tendência a se agrupar, tendo como base sempre a cor da pele e as características físicas.
- II. O intuito da experiência científica dos psicólogos americanos na década de 1950 era obter dados que ajudassem a descrever o comportamento humano.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

3) Considere o período e as afirmações abaixo.

Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

- I. O uso do futuro do pretérito do verbo "estar" indica falta de certeza quanto à origem do preconceito contra outros povos.
- II. O adjetivo "idiosincrasias" pode ser substituído, sem alteração de sentido, por agressões.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

4) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. O médico atende _____ cinco anos naquela clínica.
- II. Devemos obedecer _____ regras do hospital.

- a) a – as
- b) a – às
- c) há – às
- d) há – as

5) Considere as orações abaixo.

- I. É necessário calma.
- II. Conhecemos lugares o mais lindos possível.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

6) Considere as orações abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O rápido garoto terminou o exercício.
 - II. O garoto anda muito rápido.
- a) Em I e II, "rápido" é um advérbio.
 - b) Em I e II, "rápido" é um adjetivo.
 - c) Em I, "rápido" é advérbio e, em II, é adjetivo.
 - d) Em I, "rápido" é adjetivo e, em II, é advérbio.

7) Considere o período e as afirmações abaixo.

Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentem-se mais dispostos.

- I. Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas, não haveria qualquer alteração de sentido.
- II. Deveria ter sido usada a próclise.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

8) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Há um conflito, pois as ideias dele vão _____ minhas.
 II. O doutor não estava _____ do caso.
 a) de encontro às – a par
 b) de encontro às – ao par
 c) ao encontro das – a par
 d) ao encontro das – ao par

9) Considere as orações abaixo.

- I. Prescreveu-se vários medicamentos.
 II. Trata-se de doenças graves.

A concordância está correta em

- a) somente I
 b) somente II
 c) I e II
 d) nenhuma

10) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Espera-se que o rapaz tenha bom _____.
 II. O paciente corre risco _____.

- a) censo – eminente
 b) censo – iminente
 c) senso – eminente
 d) senso – iminente

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcia recebeu seu salário e gastou $\frac{3}{8}$ no mercado e um

quinto do restante com vestuário, e ainda lhe sobrou do salário R\$ 1400,00. O salário que Marcia recebeu é igual a:

- a) Um valor menor que R\$ 2.500,00
 b) R\$ 2.800,00
 c) Um valor entre R\$ 2.500,00 e R\$ 2.750,00
 d) Um valor maior que R\$ 2.800,00

12) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numa empresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nos dois ou em apenas um deles ou em nenhum deles. O resultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheram o candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% dos votos foram em branco. Pode-se afirmar então que o total de funcionários que escolheram somente um dentre os dois candidatos foi de:

- a) 50%
 b) 40%
 c) 90%
 d) 120%

13) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição q é falso então o valor lógico da proposição composta $[(p \rightarrow q) \vee \sim p] \wedge \sim q$ é:

- a) Falso e verdadeiro
 b) Verdadeiro
 c) Falso
 d) Inconclusivo

14) Seja a proposição p: Maria é estagiária e a proposição q: Marcos é estudante. A negação da frase “Maria é estagiária ou Marcos é estudante” é equivalente a:

- a) Maria não é estagiária ou Marcos não é estudante.
 b) Se Maria não é estagiária, então Marcos não é estudante.
 c) Maria não é estagiária, se e somente se, Marcos não é estudante.
 d) Maria não é estagiária e Marcos não é estudante.

15) Sejam as afirmações:

- I. Se o valor lógico de uma proposição p é falso e o valor lógico de uma proposição q é verdadeiro, então o valor lógico da conjunção entre p e q é verdadeiro.
 II. Se todo X é Y, então todo Y é X.
 III. Se uma proposição p implica numa proposição q, então a proposição q implica na proposição p.

Pode-se afirmar que são verdadeiras:

- a) Todas
 b) Somente duas delas
 c) Somente uma delas
 d) Nenhuma

16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada.
 b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
 c) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde.
 d) A EBSEERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.

17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
 II. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
 III. Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres impedidas de ceder à EBSEERH, no âmbito e durante a vigência de um contrato com esta empresa, quaisquer bens e direitos.
 a) Apenas I e II estão corretos
 b) I, II e III estão corretos.
 c) Apenas II está correto.
 d) Todas os itens mencionados são incorretos.

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Três membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação farão parte do Conselho de Administração da EBSEERH.
 b) Fará parte do Conselho de Administração da EBSEERH um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal.
 c) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
 d) A Presidência do Conselho de Administração da EBSEERH será exercida por qualquer um de seus membros, mediante escolha pelo próprio Conselho.

19) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH será supervisionada pelo Ministério de Estado da Educação.
 b) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal da EBSEERH.
 c) A EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo.
 d) O órgão de auditoria interna da EBSEERH vincula-se diretamente ao Conselho de Administração.

20) De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH, editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação do quadro de pessoal de cada diretoria, é competência:

- a) Do Conselho de Administração da EBSEERH
- b) Do Conselho Consultivo da EBSEERH
- c) Do presidente da EBSEERH
- d) Do Conselho Fiscal da EBSEERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) A notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória alimentam um dos sistemas de informação em saúde do Brasil, denominado:

- a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória (SINASC).
- b) Sistema Nacional de Morbidade e Mortalidade (SIM).
- c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- d) Sistema de Informações Gerenciais de Doenças de notificação compulsória (SIG-NC).

22) A lei 8080/1990 **NÃO** incluiu no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS:

- a) A participação na formulação da política e na execução de ações de combate à fome e distribuição de renda.
- b) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
- d) A colaboração na proteção do meio ambiente.

23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de suas entidades representativas.
- b) Compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, nas ações e aos serviços de saúde.
- c) O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas respectivas representações.
- d) O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas verbas.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema é a definição de

- a) Pactuação Integrada em Saúde.
- b) Rede hierarquizada em Saúde.
- c) Rede de Atenção à Saúde.
- d) Mapa da Saúde.

25) Considerando a lei 8142/1990, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 (dois) anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
 - II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
 - III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde CONASEMS terão representação no Conselho Nacional de Saúde. A representação dos usuários nestes conselhos será definida pelos próprios conselhos.
 - IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
 - V. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio provados pelas respectivas secretarias municipais, estaduais ou Ministério da Saúde.
- a) I,II,III, IV e V estão corretas.
 - b) Apenas II e IV estão corretas
 - c) Apenas I,II,IV e V estão corretas.
 - d) Apenas II, IV e V estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Criança de seis anos apresenta quadro de suboclusão intestinal. A Radiografia em ântero-posterior, decúbito dorsal aponta o colo dilatado, grande número de formações esféricas, com densidade de líquido, projetando-se em meio ao conteúdo gasoso do colo e do reto. O quadro é compatível com:

- a) Intussuscepção.
- b) Bolo de áscaris.
- c) Megacólon.
- d) Divertículo de Meckel.

27) Em pacientes com obstrução colônica, quando longos segmentos intestinais estão acometidos, deve-se ter três causas em mente, que são:

- a) Adenocarcinoma primário, diverticulite e volvo.
- b) Megacólon, adenocarcinoma primário e volvo.
- c) Megacólon, adenocarcinoma primário ou metastático e diverticulite.
- d) Diverticulite, volvo e doença inflamatória intestinal.

28) Analise as seguintes descrições radiográficas:

Radiografia simples em anteroposterior, decúbito dorsal mostra o colo transversal, com as haustrações e válvulas semilunares características que se apresenta dilatado. Também o ceco e o ascendente mostram significativo grau de dilatação. Existe gás no reto e no sigmoide. O enema baritado em anteroposterior, decúbito dorsal, mostra imagem de "maçã mordida" na porção distal do sigmoide. O sigmoide está dilatado na porção proximal a lesão. Observa-se o reto sem alterações. O quadro é sugestivo de:

- a) Adenocarcinoma não anular e estenosante do colo sigmoide sem oclusão parcial.
- b) Síndrome de Peutz-Jegher.
- c) Adenocarcinoma anular e estenosante do colo sigmoide com oclusão parcial.
- d) Volvo de sigmoide.

29) Sobre o papel da radiografia simples de abdome no diagnóstico do abdome agudo obstrutivo, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A presença de sonda nasogástrica diminui a sensibilidade do exame, por esse motivo, a radiografia deve ser obtida antes da sua introdução.
- b) A obstrução do intestino delgado pode apresentar distensão do delgado superior com calibre maior que 3 cm, colo colapsado, nível de líquido e espessamento de parede.
- c) Sinais de estrangulamento incluem edema das válvulas, pneumatose intestinal e gás na veia porta.
- d) Pode indicar o ponto da obstrução em não mais que 50% dos casos.

30) Sobre a tomografia computadorizada abdominal, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A sensibilidade da tomografia com contraste intravenoso para isquemia intestinal chega a 50%, com especificidade >90%.
- b) A tomografia é um método rápido e eficaz, todavia, apresenta queda de cerca de 30% na sua sensibilidade e 20% em sua especificidade nos casos de obstrução baixa ou intermitente.
- c) Os principais sinais tomográficos de obstrução intestinal são distensão de alças de delgado (acima de 2,5 a 3 cm de diâmetro), presença de níveis líquidos e desproporção do calibre da alça, identificando-se segmentos de fino calibre e, dessa forma, podendo-se estabelecer o diagnóstico.
- d) A tomografia computadorizada nos fibromas e fibrotecomas ovarianos mostra aspecto sólido homogêneo e inespecífico, podendo simular lesão maligna e apresentando calcificações com frequência.

31) O exame de referência para diagnóstico de cálculos renais ou uretrais é:

- a) Tomografia computadorizada helicoidal com contraste.
- b) Ressonância nuclear magnética.
- c) Tomografia computadorizada helicoidal sem contraste.
- d) Urografia excretora.

32) Sobre o papel da radiografia simples de abdome no diagnóstico e acompanhamento de cálculos urinários, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Pode ser usada para monitorar a formação e o crescimento dos cálculos.
- b) Esse método tem perdido progressivamente sua importância como exame inicial para a ultrassonografia.
- c) Cálculos de cistina são radiopacos.
- d) Cálculos de estruvita são radiopacos.

33) Tumor de ovário que se apresenta geralmente como pequena lesão sólida e homogênea, cujo componente fibroso confere hipossinal nas imagens de ressonância magnética ponderadas em T2 e calcificações na TC, que o tornam indistinguível do fibroma ou do fibrotecoma, exceto pelo fato de apresentar maior realce após o contraste. Este tumor é o:

- a) Tumor de Brenner.
- b) Disgerminoma.
- c) Tumor de células da granulosa.
- d) Tumor estromal esclerosante.

34) Sobre os nódulos pulmonares solitários, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Na grande maioria os nódulos maiores que 2cm são malignos, enquanto somente 50% dos nódulos menores que 2cm são malignos.
- b) Lesões malignas pulmonares periféricas frequentemente aparecem mal definidas e irregulares e têm bordas espiculadas.
- c) Aproximadamente 50% dos nódulos espiculados são malignos.
- d) São padrões de calcificação nodular definidos como benignos: concêntrica ou laminar, difusa ou uniforme, central e "em pipoca".

35) A localização da hemorragia subaracnóidea por tomografia computadorizada sugere a fonte de sangramento. Hiperatenuação do sinal em cisternas basais, aqueduto de Sylvius ou fissura intra-hemisférica indica:

- a) Ruptura de aneurisma micótico.
- b) Ruptura de malformação arteriovenosa.
- c) Hemorragia traumática difusa.
- d) Ruptura de aneurisma sacular.

36) Sobre os métodos de diagnóstico por imagem no acidente vascular cerebral isquêmico, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Pequenos acidentes vasculares isquêmicos no tronco cerebral podem produzir importante disfunção neurológica e pode não ser detectados por TC.
- b) A TC é o único método de imagem útil para decidir e se administrar terapia trombolítica. A detecção de hemorragia em áreas de infarto exclui a terapia trombolítica.
- c) A TC, a hipodensidade geralmente toma-se progressivamente mais evidente, ao longo das primeiras 3 a 24 horas e, normalmente, é facilmente detectável em 24 horas nos pacientes com grandes infartos.
- d) A ressonância magnética (RM) não é mais sensível que a tomografia computadorizada (TC) para detectar isquemia precoce.

37) Sobre o papel da radiografia de tórax no diagnóstico da insuficiência cardíaca (IC) congestiva, assinale a alternativa **correta**:

- a) IC não pode ocorrer sem cardiomegalia, principalmente em pacientes com IC aguda.
- b) Em pacientes com IC crônica os sinais de congestão venosa podem estar ausentes, mesmo na presença de pressões de enchimento elevadas.
- c) Os sinais radiológicos de congestão sempre desaparecem a curto prazo quando as alterações hemodinâmicas já foram otimizadas com o tratamento.
- d) Etiologia da IC não pode ser presumida pela análise da forma da silhueta cardíaca.

38) Sobre o diagnóstico radiológico das pneumonias, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O padrão radiológico deve ser usado para prever o agente causal.
- b) Cerca de metade dos casos diagnosticados como pneumonias em nosso não existem. A maior dificuldade diagnóstica reside na interpretação da radiografia por não-especialistas.
- c) Pneumonias causadas por Mycoplasma sp. resolvem-se mais rapidamente.
- d) A persistência de achados radiológicos após seis semanas requer investigação adicional.

39) Entre as principais indicações de exames complementares nas exacerbações da asma é **incorreto** afirmar que a radiografia simples de tórax, está indicada:

- a) Apenas na suspeita de pneumonia.
- b) Apenas na suspeita de insuficiência cardíaca congestiva ou de pneumonia.
- c) Apenas na suspeita de pneumotórax ou de pneumonia.
- d) Em todos os casos de exacerbação.

40) Sobre a produção de raios X, analise as sentenças abaixo e assinale V(verdadeiro) ou F (falso).

() De um modo geral, os Raios X são produzidos quando elétrons (partículas elementares de carga negativa) em alta velocidade colidem violentamente contra alvos metálicos.

() No tubo de Raios X os elétrons obtêm alta velocidade devido à alta tensão aplicada entre o anodo (eletrodo positivo) e o catodo (eletrodo negativo).

() Os elétrons que atingem o alvo (anodo) interagem com sua estrutura atômica, transferindo suas energias cinéticas para os átomos da estrutura atômica do alvo.

() Os elétrons interagem com qualquer elétron orbital ou núcleo dos átomos do anodo. As interações resultam na conversão de energia cinética em energia eletromagnética (calor, cerca de 99% e Raios X, cerca de 1%).

A sequência correta, de cima para baixo é:

- a) V,V,V,F.
- b) V,V,V,V.
- c) F,F,V,V.
- d) F,F,F,F.

- 41) O multiplicador da dose equivalente em um órgão ou tecido, usado para fins de radioproteção, de forma a considerar a diferença de sensibilidade dos diferentes órgãos ou tecidos na indução de efeitos estocásticos da radiação, é a definição de:
- Fator de ponderação da radiação.
 - Fator de ponderação de órgão ou tecido.
 - Efetividade biológica relativa.
 - Fator multiplicador de ponderação da radiação.
- 42) Considerando a normatização da CNEN, para indivíduo ocupacionalmente exposto aos limites de doses anuais, considerando o corpo inteiro e a pele são, respectivamente:
- 20 mSv e 50 mSv.
 - 50 mSv e 200 mSv.
 - 20 mSv e 500 mSv.
 - 500 mSv e 500 mSv.
- 43) No diagnóstico das lesões mamárias, nódulos, hiperdensidades, microcalcificações e distorções são achados rastreados e melhor definidos por:
- Ultrassonografia mamária.
 - Mamografia.
 - Ressonância Magnética das mamas.
 - Mamotomia a vácuo.
- 44) À ultrassonografia, a hipertrofia da coluna de Bertain, que atravessa totalmente a medular, indica:
- Massa nodular renal.
 - Rim dromedário (variante anatômica).
 - Duplicidade piélica.
 - Hipertrofia renal compensatória.
- 45) Sinal de Bergman (dilatação focal do ureter) à ultrassonografia indica:
- Tumor ureteral.
 - Litíase ureteral.
 - Ureteropielonefrite.
 - Refluxo vesicoureteral grau III.
- 46) O diagnóstico diferencial entre pneumoperitônio e abscesso peritoneal encistado é feito preferencialmente, por:
- Radiologia convencional e tomografia computadorizada.
 - Ultrassonografia.
 - Cintilografia.
 - Ressonância Magnética.
- 47) São apresentações de gás extra luminal intra-abdominal, exceto:
- Diverticulose dos cólons.
 - Pneumatose intestinal.
 - Pneumoperitônio.
 - Aerobilia.
- 48) A porção mural da vesícula biliar mais suscetível à necrose nos processos inflamatórios prolongados é o:
- Corpo.
 - Fundo.
 - Infundíbulo.
 - Colo.
- 49) Linfonodomegalias não coalescentes com lacunas, granulósidades grosseiras, estrias, reticulosidades e falhas internas heterogêneas, numa ultrassonografia abdominal, não sugerem:
- Metastases
 - Quadros reacionais inflamatórios ou infecciosos.
 - Tuberculose.
 - Linfoma
- 50) Considerando as radiografias dos ossos faciais (órbitas), as incidências parietoacantial e em PA, correspondem, respectivamente, às incidências de:
- Towne e Waters.
 - Caldwell e Towne.
 - Schüller e Caldwell .
 - Waters e Caldwell.

