



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES HUB - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 02 - EBSERH - MÉDICOS

INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٠
) E	Ξ	S	1	Γ	A	(2	ι	J	E		Α	(2	ι	J	ı

EBSERH

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

ibf	C
INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇ	ÃO E CAPACITAÇÃO

HUSPITAL	S UNIVERSI	TARIOS FEL	DERAIS															NSTITUTO BRASILEIRO DE FORM	NAÇAD E CAPACIIAÇAD
Nome:						Assinatura do Candidato:							Inscrição:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25 	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										

RASCUNHO	

PORTUGUÊS

Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

As raízes do racismo

Drauzio Varella

Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos: o "nosso" e o "deles". Esse é o início de um artigo sobre racismo publicado na revista "Science", como parte de uma seção sobre conflitos humanos, leitura que recomendo a todos.

Tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pela violência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes, palestinos e judeus, brancos e negros, heterossexuais e homossexuais, corintianos e palmeirenses.

Num experimento clássico dos anos 1950, psicólogos americanos levaram para um acampamento adolescentes que não se conheciam.

Ao descer do ônibus, cada participante recebeu aleatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. A partir desse momento, azuis e vermelhos faziam refeições em horários diferentes, dormiam em alojamentos separados e formavam equipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas.

A observação precisou ser interrompida antes da data prevista, por causa da violência na disputa de jogos e das brigas que irrompiam entre azuis e vermelhos.

Nos anos que se seguiram, diversas experiências semelhantes, organizadas com desconhecidos reunidos de forma arbitrária, demonstraram que consideramos os membros de nosso grupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os "outros".

Parte desse prejulgamento que fazemos "deles" é inconsciente. Você se assusta quando um adolescente negro se aproxima da janela do carro, antes de tomar consciência de que ele é jovem e tem pele escura, porque o preconceito contra homens negros tem raízes profundas.

Nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica para explicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nosso passado evolutivo condicionaram a necessidade de armar coligações que não encontram justificativa na civilização moderna? Por que tanta violência religiosa? Qual o sentido de corintianos se amarem e odiarem palmeirenses?

Seres humanos são capazes de colaborar uns com os outros numa escala desconhecida no reino animal, porque viver em grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agruparse foi a necessidade mais premente para escapar de predadores, obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.

A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelo menos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.

Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitas vezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicos competem por território e bens materiais, a habilidade para formar coalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maior probabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.

A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" é

a crueldade dirigida contra os "outros".

Na violência intergrupal do passado remoto estão fincadas as raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entre nossos antepassados deram origem aos comportamentos preconceituosos de hoje, porque no tempo deles o contato com outros povos era tormentoso e limitado.

Foi com as navegações e a descoberta das Américas que indivíduos de etnias diversificadas foram obrigados a conviver, embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamento a origem das idiossincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

Preconceito racial não é questão restrita ao racismo, faz parte de um fenômeno muito mais abrangente que varia de uma cultura para outra e que se modifica com o passar do tempo. Em apenas uma geração, o apartheid norte-americano foi combatido

a ponto de um negro chegar à Presidência do país.

O preconceito contra "eles" cai mais pesado sobre os homens, porque eram do sexo masculino os guerreiros que atacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constatação recebeu o nome de hipótese do guerreiro masculino.

A evolução moldou nosso medo de homens que pertencem a outros grupos. Para nos defendermos deles, criamos fronteiras que agrupam alguns e separam outros em obediência a critérios de cor da pele, religião, nacionalidade, convições políticas, dialetos e até times de futebol.

Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles", discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes com violência.

1) Considere as afirmações abaixo.

- I. O autor afirma que a ciência comprova que há, naturalmente, grupos superiores a outros e isso justifica o
- II. O autor afirma que apenas os homens tribais, não evoluídos, apresentam preconceito.

Está correto o que se afirma em

- a) somente l
- b) somente II
- c) lell
- d) nenhuma

2) Considere as afirmações abaixo.

- De acordo com o texto, o homem tem tendência a se agrupar, tendo como base sempre a cor da pele e as características físicas.
- II. O intuito da experiência científica dos psicólogos americanos na década de 1950 era obter dados que ajudassem a descrever o comportamento humano.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) lell
- d) nenhuma

3) Considere o período e as afirmações abaixo.

Estaria nesse estranhamento a origem das idiossincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

- O uso do futuro do pretérito do verbo "estar" indica falta de certeza quanto à origem do preconceito contra outros povos.
- II. O adjetivo "idiossincrasias" pode ser substituído, sem alteração de sentido, por agressões.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) lell
- d) nenhuma

4) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- ___ cinco anos naquela clínica. O médico atende
- II. Devemos obedecer regras do hospital.
- a) a as
- b) a às c) há às
- d) há as

5) Considere as orações abaixo.

- É necessário cálma.
- II. Conhecemos lugares o mais lindos possível.

A concordância está correta em

- a) somente l
- b) somente II
- c) lell
- d) nenhuma

6) Considere as orações abaixo e assinale a alternativa

- I. O rápido garoto terminou o exercício.
- II. O garoto anda muito rápido.
- a) Em I e II, "rápido" é um advérbio.
 b) Em I e II, "rápido" é um adjetivo.
- c) Em I, "rápido" é advérbio é, em II, é adjetivo.
- d) Em l, "rápido" é adjetivo e, em II, é advérbio.

7) Considere o período e as afirmações abaixo.

Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentemse mais dispostos.

- Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas, não haveria qualquer alteração de sentido.
- II. Deveria ter sido usada a próclise.

Está correto o que se afirma em

- a) somente l
- b) somente II
- l e ll c)
- d) nenhuma

8)	Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas. I. Há um conflito, pois as ideias dele vão minhas. II. O doutor não estava do caso. a) de encontro às – a par b) de encontro às – ao par c) ao encontro das – a par d) ao encontro das – ao par
9)	Considere as orações abaixo. I. Prescreveu-se vários medicamentos. II. Trata-se de doenças graves. A concordância está correta em a) somente I b) somente II c) I e II d) nenhuma
10)	Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas. I. Espera-se que o rapaz tenha bom II. O paciente corre risco a) censo – eminente b) censo – iminente c) senso – eminente d) senso – iminente
	RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
11)	Marcia recebeu seu salário e gastou $\frac{3}{2}$ no mercado e um

11)

quinto do restante com vestuário, e ainda lhe sobrou do salário R\$ 1400,00. O salário que Marcia recebeu é igual a:

- a) Um valor menor que R\$ 2.500,00
- b) R\$ 2.800,00

9)

- Um valor entre R\$ 2.500,00 e R\$ 2.750,00
- d) Um valor maior que R\$ 2.800,00
- 12) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numa empresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nos dois ou em apenas um deles ou em nenhum deles. O resultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheram o candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% dos votos foram em branco. Pode-se afirmar então que o total de funcionários que escolheram somente um dentre os dois candidatos foi de:
 - a) 50%
 - b) 40%
 - 90% c)
 - d) 120%
- 13) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição q é falso então o valor lógico da proposição composta $[(p \rightarrow q) \ v \sim p] ^ \sim q \ \acute{e}$:
 - a) Falso e verdadeiro
 - b) Verdadeiro
 - c) Falso
 - d) Inconclusivo
- 14) Seja a proposição p: Maria é estagiária e a proposição q: Marcos é estudante. A negação da frase "Maria é estagiária ou Marcos é estudante" é equivalente a:
 - a) Maria não é estagiária ou Marcos não é estudante.
 - b) Se Maria não é estagiária, então Marcos não é estudante.
 - Maria não é estagiária, se e somente se, Marcos não é
 - d) Maria não é estagiária e Marcos não é estudante.

15) Sejam as afirmações:

- Se o valor lógico de uma proposição **p** é falso e o valor lógico de uma proposição **q** é verdadeiro, então o valor lógico da conjunção entre p e q é verdadeiro.
- II. Se todo X é Y, então todo Y é X.
- III. Se uma proposição **p** implica numa proposição **q**, então a proposição **q** implica na proposição **p**.

Pode-se afirmar que são verdadeiras:

- Todas
- b) Somente duas delas
- c) Somente uma delas
- d) Nenhuma

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

- 16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, assinale a alternativa incorreta:
 - a) A EBSERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada.
 - b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
 - c) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSERH observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde.
 - d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- 17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:
 - É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
 - II. O lucro líquido da EBSERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
 - III. Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres impedidas de ceder à EBSERH, no âmbito e durante a vigência de um contrato com esta empresa, quaisquer bens e direitos.
 - a) Apenas I e II estão corretos
 - b) I, II e III estão corretos.
 - c) Apenas II está correto.
 - d) Todas os itens mencionados são incorretos.
- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, assinale a alternativa incorreta:
 - a) Três membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação farão parte do Conselho de Administração da EBSERH.
 - b) Fará parte do Conselho de Administração da EBSERH um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário
 - c) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
 - d) A Presidência do Conselho de Administração da EBSERH será exercida por qualquer um de seus membros, mediante escolha pelo próprio Conselho.
- 19) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, assinale a alternativa incorreta:
 - a) A EBSERH será supervisionada pelo Ministério de Estado da Educação.
 - b) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal da EBSERH.
 - c) A EBSERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo.
 - d) O órgão de auditoria interna da EBSERH vincula-se diretamente ao Conselho de Administração.

- 20) De acordo com o Regimento Interno da EBSERH, editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação do quadro de pessoal de cada diretoria, é competência:
 - a) Do Conselho de Administração da EBSERH
 - b) Do Conselho Consultivo da EBSERH
 - c) Do presidente da EBSERH
 - d) Do Conselho Fiscal da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) A notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória alimentam um dos sistemas de informação em saúde do Brasil, denominado:
 - a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória (SINASC).
 - b) Sistema Nacional de Morbidade e Mortalidade (SIM).
 - c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
 - d) Sistema de Informações Gerenciais de Doenças de notificação compulsória (SIG-NC).
- 22) A lei 8080/1990 <u>NÃO</u> incluiu no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS:
 - a) A participação na formulação da política e na execução de acões de combate à fome e distribuição de renda.
 - b) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
 - c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
 - d) A colaboração na proteção do meio ambiente.
- 23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde, assinale a alternativa <u>incorreta</u>:
 - a) A cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de suas entidades representativas.
 - b) Compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, nas ações e aos serviços de saúde.
 - c) O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas respectivas representações.
 - d) O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas verbas.
- 24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema é a definição de
 - a) Pactuação Integrada em Saúde.
 - b) Rede hierarquizada em Saúde.
 - c) Rede de Atenção à Saúde.
 - d) Mapa da Saúde.

- 25) Considerando a lei 8142/1990, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:
 - I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 (dois) anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
 - II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
 - III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde CONASS e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde CONASEMS terão representação no Conselho Nacional de Saúde. A representação dos usuários nestes conselhos será definida pelos próprios conselhos.
 - IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
 - V. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio provados pelas respectivas secretarias municipais, estaduais ou Ministério da Saúde.
 - a) I,II,III, IV e V estão corretas.
 - b) Apenas II e IV estão corretas
 - c) Apenas I,II,IV e V estão corretas.
 - d) Apenas II, IV e V estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 26) A Dengue é a doença viral transmitida por mosquito mais prevalente no mundo. Com relação à transmissão da doença, analise as afirmativas.
 - Na transmissão do vírus da dengue, o ser humano é o agente amplificador.
 - O vírus é introduzido pela picada do macho infectado do mosquito Aedes.
 - III. A Dengue não é transmitida por transfusão de sangue.
 - IV. Não ocorre infecção de pessoa a pessoa.

Assinale a alternativa que expressa de forma correta a análise das afirmativas.

- a) Apenas a I e a II estão corretas.
- b) Apenas a I e a IV estão corretas.
- c) Apenas a II e a III estão corretas.
- d) Todas são corretas.
- 27) Com relação à Dengue, os sinais e sintomas clínicos encontrados na fase febril são:
 - a) Febre, cefaleia, exantema, mialgia.
 - b) Febre, cefaleia, dor abdominal, artralgia.
 - c) Febre, mialgia, náuseas, desconforto respiratório.
 - d) Dor retrorbitária, febre, sangramento de mucosas, mialgia.
- 28) Algumas doenças infecciosas têm as erupções cutâneas (maculopapulares, vesiculares, petequiais) como característica dominante. Dentre as doenças virais listadas, o grupo que apresenta a erupção vesicular como manifestação principal é formado por:
 - a) Sarampo, rubéola, herpes-zoster.
 - b) Varicela, Vírus coxsackie, Citomegalovírus.
 - c) Ecovírus, Varicela, Herpes simples.
 - d) Eritema infeccioso, herpes zoster, Mononucleose infecciosa.
- 29) No que se refere à prevenção da Endocardite Infecciosa (EI), escolha a alternativa que não apresenta indicação de profilaxia com antimicrobiano.
 - a) Prolapso de valva mitral com regurgitação valvar.
 - b) Manipulação subgengival.
 - c) Comunicação intraventricular.
 - d) Implante dentário.

- 30) Uma ampla variedade de marcadores biológicos têm sido propostos para o estudo da sepse e/ou choque séptico. Assinale a alternativa incorreta.
 - a) A Proteína C-Reativa (PCR) está diretamente relacionada ao grau de resposta inflamatória.
 - b) Medidas seriadas da PCR são úteis na monitoração da resposta ao tratamento.
 - c) A Procalcitonina (PCT) comporta-se como marcador diagnóstico e de monitoração.
 - d) Devido a sua alta especificidade, a PCR é frequentemente utilizada como biomarcador de estratificação.
- 31) Menino de 8 anos de idade chega ao hospital com crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Recebeu tratamento com diazepam até cessar a crise. Depois manteve-se com Escala de Coma de Glasgow entre 9 e 11, frequência cardíaca=100 batimentos por minuto, frequência respiratória=20 incursões respiratórias por minuto, temperatura axilar=38°C е pressão arterial=100/60 mmHg. Apresentou vômitos e diarreia três dias antes. O hemograma revelou leucocitose com aumento de linfócitos. Creatinina, glicemia, função hepática e eletrólitos são normais. A partir do caso clínico, o agente etiológico mais provável é:
 - a) Vírus da Dengue.
 - b) Enterovírus.
 - c) Rotavírus
 - d) Epstein-Barr vírus.
- 32) A Tuberculose (TB) na criança apresenta especificidades que devem ser consideradas durante a investigação diagnóstica; Diante disso. Assinale a alternativa <u>incorreta</u>.
 - a) A forma pulmonar difere da do adulto porque costuma ser abacilífera.
 - b) Em criança vacinada há menos de 2 anos, considerase sugestivo de infecção a Prova Tuberculínica (PT) > 5 mm.
 - c) Cerca de 20% dos casos de TB em crianças tem apresentação extra-pulmonar.
 - d) O exame de escarro (baciloscopia e cultura) só é possível a partir de 5 ou 6 anos de idade.
- 33) No tratamento de crianças com insuficiência cardíaca congestiva, as seguintes medidas reduzem a pré-carga, com <u>exceção</u> de:
 - a) Furosemida.
 - b) Restrição hídrica.
 - Ventilação pulmonar mecânica com uso de pressão expiratória final positiva elevada.
 - d) Inotrópicos positivos tipo digitálicos.
- 34) O adequado atendimento do paciente em parada cardiorrespiratória (PCR) pressupõe capacitação de profissionais, bem como de melhores condições de ambiente e equipamentos. Com relação à parada cardiorrespiratória em crianças, pode-se dizer que:
 - a) Geralmente é um evento súbito devido a um problema cardíaco primário.
 - b) Apresenta prognóstico melhor que no adulto porque o sistema nervoso central da criança é mais tolerante à agressão hipóxico-isquêmica.
 - Frequentemente, é consequência de deterioração respiratória.
 - d) Não há sinais clínicos de alerta e, portanto, não pode ser prevenida.

S.Sarampo

R. Rubéola

V. Varicela

E. Escarlatina

- 35) Relacione os dados clínicos (números) apresentados com as doenças exantemáticas (iniciais) na infância e assinale a opção correta:
 - Polimorfismo das lesões
 - 2. Língua em framboesa
 - 3. Adenomegalia retroauricular
 - 4. Sinal de Filatow e Pastia
 - 5. Sinal de Koplic
 - a) 1E, 2E, 3S, 4S, 5V. b) 1V, 2V, 3R, 4E, 5S. c) 1R, 2E, 3R, 4R, 5E.

 - d) 1V, 2E, 3R, 4E, 5S.

- 36) Pré-escolar de 5 anos de idade é atendido com quadro agudo de cefaleia, febre e vômitos. Ao exame, apresentase sonolento e com rigidez de nuca. Exame do líquor: 900 células, sendo 90% de neutrófilos; proteína 80mg%, glicose 25mg%; látex negativo para meningococo, hemófilo e pneumococo. O diagnóstico provável e tratamento mais adequado são, respectivamente:
 - a) Encefalite/aciclovir/imunoglobulina.
 - b) Meningite viral/sintomáticos.
 - c) Meningite bacteriana/corticóide/ceftriaxone.
 - d) Meningite tuberculosa/Pirazinamida 2 meses. Isoniazida – 9 meses. Rifampicina – 9 meses .
- 37) Em março de 2013, o Ministério da Saúde, em parceria com diversas sociedades, realizou uma revisão do Protocolo de Tratamento de Influenza. Com base nesta atualização, escolha a alternativa incorreta relacionada à indicação da quimioprofilaxia com Oseltamivir.
 - a) Em crianças com idade inferior a um ano não está indicada, a menos que a situação seja julgada crítica.
 - Está indicada para residentes de alto risco em instituições fechadas e hospitais de longa permanência, durante surtos na instituição.
 - c) Crianças com menos de 9 anos de idade, primovacinadas com condições ou fatores de risco e, que foram expostas a caso suspeito ou confirmado no intervalo entre a primeira e segunda dose da vacina devem receber a profilaxia.
 - d) A quimioprofilaxia com antiviral em geral não é recomendada se o período após a última exposição a uma pessoa com infecção pelo vírus, for maior que 48 horas.
- 38) Criança de 4 anos de idade, apresenta quadro de febre (38,5°C) há 6 dias e recusa alimentar. Ao exame físico nota-se hiperemia de orofaringe com exsudato branco sobre as amígdalas e presença de petéquias no palato. Há linfadenopatia cervical posterior e anterior, submandibular, além de gânglios epitrocleares palpáveis. Baço palpável a 2,5 cm do rebordo costal esquerdo. Sem outras alterações. Colhido hemograma: 14.200 GB (30% Seg.; 1% Eos.; 60% Linfo.; 9% Mono.), sendo 20% de linfócitos atípicos; Hb = 11 mg/dL; PLQ. = 300.000/mm³. O provável diagnóstico e agente etiológico são, respectivamente:
 - a) Faringoamigdalite bacteriana; Streptococcus b-hemolítico do grupo A.
 - b) Mononucleose infecciosa; vírus de Epstein-Barr.
 - c) Faringoamigdalite viral; Coxsackie A.
 - d) Toxoplasmose; Toxoplasma gondii.
- 39) Sobre a leishmaniose visceral, todas são afirmativas corretas, exceto:
 - a) O principal efeito colateral do antimoniato-N-metil glucamina é decorrente de sua ação sobre o aparelho cardiovascular.
 - b) A anfotericina B, apesar de menos leishmanicida que o antimoniato, atua nas formas promastigotas e amastigotas do parasita.
 - O seguimento do paciente tratado deve ser feito aos 3, 6 e 12 meses após o tratamento e, na última avaliação, se permanecer estável, o paciente pode ser considerado curado.
 - d) Está contraindicada a utilização de antimonial pentavalente em gestantes.
- 40) A doença da arranhadura do gato é uma doença infecciosa, benigna e geralmente se desenvolve após o contato e/ou arranhadura de gato em crianças e adultos jovens. Assinale a alternativa correta:
 - a) A doença ocorre com maior frequência em crianças e adolescentes, tendo como principal característica um exantema máculo-papular.
 - b) A doença tem alta morbi-mortalidade.
 - c) A bactéria responsável é a Borrelia henselae, um bacilo gram-negativo de crescimento lento.
 - Em pequeno percentual de casos pode causar doença disseminada com conjuntivite, neurorretinite, encefalopatia, lesões osteolíticas e endocardite.

- 41) O padrão hemodinâmico observado no choque séptico de lactentes é diverso daquele observado na população de adultos. Considerando esta afirmação, assinale a alternativa que reflete o padrão hemodinâmico mais frequentemente observado no choque séptico pediátrico:
 - a) Débito cardíaco diminuído e resistência vascular periférica aumentada.
 - b) Débito cardíaco aumentado e resistência vascular periférica diminuída.
 - c) Débito cardíaco aumentado e resistência vascular periférica aumentada.
 - d) Débito cardíaco diminuído e resistência vascular periférica diminuída.
- 42) A doença de Chagas (DC) é uma das consequências da infecção humana produzida pelo protozoário flagelado *Trypanosoma cruzi*. Na ocorrência da doença observamse duas fases clínicas: a aguda e a crônica. Com base nesta afirmação assinale a alternativa <u>incorreta</u>.
 - a) A doença febril na fase aguda pode persistir por até 12 semanas.
 - b) Na doença de chagas aguda de transmissão vertical a maioria é assintomática.
 - Na fase crônica existem raros parasitas na corrente sanguínea.
 - d) A manifestação mais característica do chagas agudo é a cardiomegalia e o derrame pleural.
- 43) A partir do segundo semestre de 2012, o Calendário Básico de Vacinação da Criança ganhou duas novas vacinas. Assinale a alternativa que as contenha.
 - a) Meningocócica C e Pneumocócica 10.
 - b) Poliomielite inativada e Pentavalente.
 - c) Pneumocócica 10 e Poliomielite inativada.
 - d) Meningocócica C e Pentavalente.
- 44) A Infecção de Corrente Sanguínea é uma das infecções relacionadas à assistência à saúde mais frequentes. Assinale a alternativa <u>incorreta</u> quanto à sua prevenção.
 - a) A duração da cateterização da artéria umbilical não deve exceder cinco dias e a da veia umbilical 14 dias.
 - Não utilizar antibiótico tópico no sítio de inserção, exceto para cateteres de diálise, pelo potencial de infecção fúngica e emergência de resistência.
 - c) O curativo oclusivo com película transparente mostrouse superior ao curativo oclusivo com gaze estéril.
 - d) Quanto maior o número de lúmens do cateter maior o risco de infecção.
- 45) Nos últimos anos tem havido aumento do número de casos de coqueluche.

Com relação às medidas de controle da doença, analise as afirmações.

- A precaução por isolamento indicada para os casos suspeitos ou confirmados que necessitam de internação é por aerossóis.
- A duração da precaução deve ser de sete dias, a contar do início da antibioticoterapia adequada (macrolídeos).
- III. Antibioticoprofilaxia é indicada, imediatamente após a exposição, para os comunicantes íntimos assintomáticos, não adequadamente imunizados.

Assinale a alternativa que expressa de forma correta a análise das afirmativas:

- a) I, II e III estão corretas.
- b) Apenas a II e a III estão corretas.
- c) Apenas a III está correta.
- d) Apenas a II está correta.
- 46) As intoxicações estão entre as injúrias não intencionais mais frequentes em pediatria. Com relação às manifestações da intoxicação por salicilatos, assinale a alternativa correta:
 - a) Hiperpneia, alcalose respiratória, acidose metabólica e febre.
 - b) Hipotermia, acidose respiratória e alcalose metabólica e bradipneia.
 - c) Bradpneia, acidose respiratória e metabólica e febre.
 - d) Hiperpneia, alcalose metabólica, acidose respiratória e febre.

- 47) Lactente de 45 dias de vida, pesando 3.510g, amamentado exclusivamente ao seio materno, é levado ao Posto de Saúde pela primeira vez com história de tosse e dificuldade para respirar há três dias. Não é vacinado. Apresenta T= 38,5°C, frequência respiratória igual a 68 incursões respiratórias por minuto, tiragem subcostal e ausculta pulmonar com estertores subcrepitantes. O diagnóstico e conduta mais adequados são:
 - a) Pneumonia leve, administração das vacinas BCG e primeira dose da vacina contra hepatite B e uso de antitérmico, com retorno ao posto de saúde em 48 horas.
 - b) Pneumonia grave, administrar antitérmico e encaminhar a criança a uma unidade hospitalar para internação.
 - c) Infecção de vias aéreas superiores, encaminhar a uma unidade hospitalar para observação no pronto-socorro.
 - d) Pneumonia, administrar antitérmico, iniciar antibiótico e retorno ao posto de saúde em 48horas
- 48) Segundo as Diretrizes para o diagnóstico e tratamento das faringites estreptocócicas do grupo A (FEA), publicada pela Sociedade Americana de Doenças Infecciosas em 2012, são corretas as alternativas, exceto:
 - a) O tratamento das FEA em alérgicos às penicilinas (naqueles onde não ocorreu a anafilaxia como manifestação) pode incluir as cefalosporinas de 1ª geração, Clindamicina ou Claritromicina, por 10 dias, ou Azitromicina, por 5 dias.
 - b) Para os doentes carreadores do estreptococo do grupo A (portadores) há a recomendação do uso de antibiótico profilático pela possibilidade de disseminação para os contatos íntimos domiciliares.
 - c) A aspirina deve ser evitada em crianças.
 - d) A baixa prevalência da FEA em menores de 3 anos de idade e o baixo risco para o desenvolvimento de febre reumática aguda, limita a utilidade do swab de orofaringe para o diagnóstico.
- 49) Com relação às recomendações para a profilaxia da transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e terapia antirretroviral em gestantes, analise as afirmações:
 - A cesariana eletíva deve ser indicada para as gestantes HIV positivas que não realizaram profilaxia antirretroviral combinada durante a gestação.
 - II. A Zidovudina (AZT), no início do trabalho de parto até o nascimento do recém-nascido, apenas deve ser administrada para a gestante soropositiva que não fez uso de terapêutica antirretroviral.
 - III. Após o nascimento, puérpera e recém-nascido de mãe soropositiva devem ser conduzidos a quarto com medidas para precaução por contato.

Assinale a alternativa correta quanto a análise das afirmações.

- a) Apenas a I é correta.
- b) Apenas a II e III estão corretas.
- c) Apenas a II é correta.
- d) Apenas a III é correta.
- 50) A Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria preconizam o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e complementado até os dois anos de idade. Com relação à composição do leite materno, escolha a alternativa incorreta:
 - a) O leite maduro das mães de recém-nascidos pré-termo possui mais calorias e mais lipídeos.
 - b) A imunoglobulina A (IgA) secretória é a principal imunoglobulina que atua contra os microorganismos que invadem superfícies mucosas.
 - c) A concentração de Ig A diminui ao longo do primeiro mês.
 - d) O colostro apresenta mais calorias, proteínas e lipídeos quando comparado com o leite maduro.