

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<input type="checkbox"/>																			
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<input type="checkbox"/>																			
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
<input type="checkbox"/>																			

RASCUNHO

Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

As raízes do racismo

Drauzio Varella

Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos: o "nosso" e o "deles". Esse é o início de um artigo sobre racismo publicado na revista "Science", como parte de uma seção sobre conflitos humanos, leitura que recomendo a todos.

Tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pela violência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes, palestinos e judeus, brancos e negros, heterossexuais e homossexuais, corintianos e palmeirenses.

Num experimento clássico dos anos 1950, psicólogos americanos levaram para um acampamento adolescentes que não se conheciam.

Ao descer do ônibus, cada participante recebeu aleatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. A partir desse momento, azuis e vermelhos faziam refeições em horários diferentes, dormiam em alojamentos separados e formavam equipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas.

A observação precisou ser interrompida antes da data prevista, por causa da violência na disputa de jogos e das brigas que irrompiam entre azuis e vermelhos.

Nos anos que se seguiram, diversas experiências semelhantes, organizadas com desconhecidos reunidos de forma arbitrária, demonstraram que consideramos os membros de nosso grupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os "outros".

Parte desse prejulgamento que fazemos "deles" é inconsciente. Você se assusta quando um adolescente negro se aproxima da janela do carro, antes de tomar consciência de que ele é jovem e tem pele escura, porque o preconceito contra homens negros tem raízes profundas.

Nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica para explicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nosso passado evolutivo condicionaram a necessidade de armar coligações que não encontram justificativa na civilização moderna? Por que tanta violência religiosa? Qual o sentido de corintianos se amarem e odiarem palmeirenses?

Seres humanos são capazes de colaborar uns com os outros numa escala desconhecida no reino animal, porque viver em grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agrupar-se foi a necessidade mais premente para escapar de predadores, obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.

A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelo menos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.

Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitas vezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicos competem por território e bens materiais, a habilidade para formar coalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maior probabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.

A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" é a crueldade dirigida contra os "outros".

Na violência intergrupais do passado remoto estão fincadas as raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entre nossos antepassados deram origem aos comportamentos preconceituosos de hoje, porque no tempo deles o contato com outros povos era tormentoso e limitado.

Foi com as navegações e a descoberta das Américas que indivíduos de etnias diversificadas foram obrigados a conviver, embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

Preconceito racial não é questão restrita ao racismo, faz parte de um fenômeno muito mais abrangente que varia de uma cultura para outra e que se modifica com o passar do tempo. Em apenas uma geração, o apartheid norte-americano foi combatido a ponto de um negro chegar à Presidência do país.

O preconceito contra "eles" cai mais pesado sobre os homens, porque eram do sexo masculino os guerreiros que atacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constatação recebeu o nome de hipótese do guerreiro masculino.

A evolução moldou nosso medo de homens que pertencem a outros grupos. Para nos defendermos deles, criamos fronteiras que agrupam alguns e separam outros em obediência a critérios de cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas, dialetos e até times de futebol.

Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles", discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes com violência.

1) Considere as afirmações abaixo.

- I. O autor afirma que a ciência comprova que há, naturalmente, grupos superiores a outros e isso justifica o racismo.
- II. O autor afirma que apenas os homens tribais, não evoluídos, apresentam preconceito.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

2) Considere as afirmações abaixo.

- I. De acordo com o texto, o homem tem tendência a se agrupar, tendo como base sempre a cor da pele e as características físicas.
- II. O intuito da experiência científica dos psicólogos americanos na década de 1950 era obter dados que ajudassem a descrever o comportamento humano.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

3) Considere o período e as afirmações abaixo.

Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

- I. O uso do futuro do pretérito do verbo "estar" indica falta de certeza quanto à origem do preconceito contra outros povos.
- II. O adjetivo "idiosincrasias" pode ser substituído, sem alteração de sentido, por agressões.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

4) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. O médico atende _____ cinco anos naquela clínica.
- II. Devemos obedecer _____ regras do hospital.

- a) a – as
- b) a – às
- c) há – às
- d) há – as

5) Considere as orações abaixo.

- I. É necessário calma.
- II. Conhecemos lugares o mais lindos possível.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

6) Considere as orações abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O rápido garoto terminou o exercício.
 - II. O garoto anda muito rápido.
- a) Em I e II, "rápido" é um advérbio.
 - b) Em I e II, "rápido" é um adjetivo.
 - c) Em I, "rápido" é advérbio e, em II, é adjetivo.
 - d) Em I, "rápido" é adjetivo e, em II, é advérbio.

7) Considere o período e as afirmações abaixo.

Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentem-se mais dispostos.

- I. Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas, não haveria qualquer alteração de sentido.
- II. Deveria ter sido usada a próclise.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

8) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Há um conflito, pois as ideias dele vão _____ minhas.
 II. O doutor não estava _____ do caso.
 a) de encontro às – a par
 b) de encontro às – ao par
 c) ao encontro das – a par
 d) ao encontro das – ao par

9) Considere as orações abaixo.

- I. Prescreveu-se vários medicamentos.
 II. Trata-se de doenças graves.

A concordância está correta em

- a) somente I
 b) somente II
 c) I e II
 d) nenhuma

10) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Espera-se que o rapaz tenha bom _____.
 II. O paciente corre risco _____.

- a) censo – eminente
 b) censo – iminente
 c) senso – eminente
 d) senso – iminente

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcia recebeu seu salário e gastou $\frac{3}{8}$ no mercado e um

quinto do restante com vestuário, e ainda lhe sobrou do salário R\$ 1400,00. O salário que Marcia recebeu é igual a:

- a) Um valor menor que R\$ 2.500,00
 b) R\$ 2.800,00
 c) Um valor entre R\$ 2.500,00 e R\$ 2.750,00
 d) Um valor maior que R\$ 2.800,00

12) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numa empresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nos dois ou em apenas um deles ou em nenhum deles. O resultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheram o candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% dos votos foram em branco. Pode-se afirmar então que o total de funcionários que escolheram somente um dentre os dois candidatos foi de:

- a) 50%
 b) 40%
 c) 90%
 d) 120%

13) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição q é falso então o valor lógico da proposição composta $[(p \rightarrow q) \vee \sim p] \wedge \sim q$ é:

- a) Falso e verdadeiro
 b) Verdadeiro
 c) Falso
 d) Inconclusivo

14) Seja a proposição p: Maria é estagiária e a proposição q: Marcos é estudante. A negação da frase “Maria é estagiária ou Marcos é estudante” é equivalente a:

- a) Maria não é estagiária ou Marcos não é estudante.
 b) Se Maria não é estagiária, então Marcos não é estudante.
 c) Maria não é estagiária, se e somente se, Marcos não é estudante.
 d) Maria não é estagiária e Marcos não é estudante.

15) Sejam as afirmações:

- I. Se o valor lógico de uma proposição p é falso e o valor lógico de uma proposição q é verdadeiro, então o valor lógico da conjunção entre p e q é verdadeiro.
 II. Se todo X é Y, então todo Y é X.
 III. Se uma proposição p implica numa proposição q, então a proposição q implica na proposição p.

Pode-se afirmar que são verdadeiras:

- a) Todas
 b) Somente duas delas
 c) Somente uma delas
 d) Nenhuma

16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada.
 b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
 c) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde.
 d) A EBSEERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.

17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
 II. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
 III. Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres impedidas de ceder à EBSEERH, no âmbito e durante a vigência de um contrato com esta empresa, quaisquer bens e direitos.
 a) Apenas I e II estão corretos
 b) I, II e III estão corretos.
 c) Apenas II está correto.
 d) Todas os itens mencionados são incorretos.

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Três membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação farão parte do Conselho de Administração da EBSEERH.
 b) Fará parte do Conselho de Administração da EBSEERH um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal.
 c) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
 d) A Presidência do Conselho de Administração da EBSEERH será exercida por qualquer um de seus membros, mediante escolha pelo próprio Conselho.

19) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH será supervisionada pelo Ministério de Estado da Educação.
 b) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal da EBSEERH.
 c) A EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo.
 d) O órgão de auditoria interna da EBSEERH vincula-se diretamente ao Conselho de Administração.

20) De acordo com o Regimento Interno da EBSERH, editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação do quadro de pessoal de cada diretoria, é competência:

- a) Do Conselho de Administração da EBSERH
- b) Do Conselho Consultivo da EBSERH
- c) Do presidente da EBSERH
- d) Do Conselho Fiscal da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) A notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória alimentam um dos sistemas de informação em saúde do Brasil, denominado:

- a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória (SINASC).
- b) Sistema Nacional de Morbidade e Mortalidade (SIM).
- c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- d) Sistema de Informações Gerenciais de Doenças de notificação compulsória (SIG-NC).

22) A lei 8080/1990 **NÃO** incluiu no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS:

- a) A participação na formulação da política e na execução de ações de combate à fome e distribuição de renda.
- b) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
- d) A colaboração na proteção do meio ambiente.

23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de suas entidades representativas.
- b) Compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, nas ações e aos serviços de saúde.
- c) O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas respectivas representações.
- d) O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas verbas.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema é a definição de

- a) Pactuação Integrada em Saúde.
- b) Rede hierarquizada em Saúde.
- c) Rede de Atenção à Saúde.
- d) Mapa da Saúde.

25) Considerando a lei 8142/1990, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 (dois) anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
- II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde CONASEMS terão representação no Conselho Nacional de Saúde. A representação dos usuários nestes conselhos será definida pelos próprios conselhos.
- IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- V. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio provados pelas respectivas secretarias municipais, estaduais ou Ministério da Saúde.
 - a) I,II,III, IV e V estão corretas.
 - b) Apenas II e IV estão corretas
 - c) Apenas I,II,IV e V estão corretas.
 - d) Apenas II, IV e V estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) A avaliação ambiental de uma seção do setor de manutenção da Universidade, na qual são utilizados solventes orgânicos, revelou que cada uma dessas substâncias estava abaixo do limite de tolerância ambiental estabelecido pela legislação brasileira (Norma Regulamentadora N° 15, NR 15). Considerar que a avaliação ambiental foi corretamente executada e é confiável. Assim, em relação aos solventes orgânicos utilizados na seção avaliada pode-se afirmar que:

- a) No ambiente em questão os trabalhadores não correm risco de intoxicação crônica pelos solventes orgânicos utilizados.
- b) De acordo com a legislação (NR 15), o ambiente está controlado.
- c) As informações fornecidas são insuficientes para estabelecer se o ambiente em questão está ou não controlado.
- d) De acordo com os conhecimentos da Higiene do Trabalho (ou Higiene Industrial), apenas após exame clínico de todos os trabalhadores será possível afirmar se o ambiente está ou não controlado.

27) Sobre a comunicação de acidente de trabalho (CAT), assinale a alternativa completamente correta:

- a) Comunicação de acidente de trabalho (CAT) é um documento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para registro de doenças do trabalho (profissionais e relacionadas ao trabalho) e de acidentes do trabalho (típicos e de trajeto) em empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Desde a década de 1970 as CAT tem sido utilizadas para elaborar as estatísticas oficiais de doenças do trabalho e de acidentes de trabalho no Brasil.
- b) Comunicação de acidente de trabalho (CAT) é um documento criado pela Previdência Social para dar início aos procedimentos necessários ao pagamento de benefícios acidentários às vítimas de acidentes de trabalho (acidentes de trabalho típicos e de trajeto e doenças do trabalho). Também é utilizado como instrumento de notificação desses eventos para o Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN).
- c) Caso a empresa ou patrão do empregado acidentado se negue a emitir a CAT, desde 1991, os próprios acidentados, familiares, sindicatos de trabalhadores, médicos de atendimento ou qualquer autoridade pública podem fazê-lo. Entretanto, os campos do atestado médico só podem ser preenchidos por médicos do trabalho.
- d) Em 1999, o modelo da CAT foi modificado visando seu envio pela internet, diretamente ao nível central da Previdência Social (DATAPREV). Esta nova sistemática complicou o registro dos acidentes de trabalho (acidentes e doenças do trabalho) e piorou a captação desses agravos pela Previdência Social e, portanto, comprometeu ainda mais as estatísticas oficiais brasileiras de acidentes do trabalho

28) Um empregado de empresa contratada para executar pintura externa de um dos prédios da Universidade caiu de um andaime (acidente de trabalho) e faleceu no local. No momento da queda o acidentado não usava cinto de segurança, conforme a norma da empresa em que trabalhava. Em relação a esse acidente pode-se afirmar que:

- I. Trata-se de acidente cuja causa principal foi a falta de uso de cinto de segurança, caracterizando prática de ato inseguro pelo acidentado.
- II. É importante aprofundar a análise desse acidente para identificar os fatores causais envolvidos, entrevistando, pelo menos, colegas do acidentado e supervisores ou mestre de obras.
- III. Por tratar-se de caso de óbito, é obrigatória a realização de inquérito policial, acompanhado de investigação por peritos da Polícia Civil.
- IV. Esse tipo de ocorrência não é atribuição do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho da universidade, que não está autorizado a realizá-la.
- V. A análise (ou investigação) dos acidentes graves e fatais deve ser realizada cuidadosamente pelos responsáveis pela Segurança e Saúde dos trabalhadores que prestam serviços à Universidade em que os acidentes ocorreram, mesmo que se trate de trabalhadores sem vínculo empregatício com a Universidade.
- VI. A Universidade não tem nenhuma responsabilidade pelo acidente relatado, pois o acidentado não era seu empregado.
- VII. Uma séria limitação na análise deste acidente é não poder entrevistar o acidentado, que faleceu.
- VIII. Do ponto de vista jurídico, a universidade é co-responsável pelo acidente e suas consequências (óbito do trabalhador).
- IX. Uma das medidas fundamentais na prevenção de acidentes de trabalho é a conscientização dos trabalhadores a respeito da importância do uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

Em relação ao acidente relatado, assinalar a alternativa em que todas as afirmações estão corretas:

- a) I, II, IV e VI
- b) III, V, VII e IX
- c) I, IV, VII e IX
- d) II, III, V e VIII

29) Para calcular a altura ideal de uma mesa, para um trabalhador que executa suas atividades sentado, deve-se levar em consideração a distância:

- a) Punho-chão.
- b) Ombro-chão.
- c) Cotovelo-chão
- d) Quadril-chão.

30) Num grupo homogêneo de risco exposto ao chumbo e seus óxidos, observou-se que as médias das plumbemias semestrais realizadas nos dois últimos anos apresentaram, em ordem cronológica, os seguintes valores: 40, 43, 56 e 63 microgramas de chumbo por decilitro de sangue. Considerando-se que as coletas de sangue foram realizadas adequadamente e que o laboratório que efetuou as dosagens possui bom sistema de controle de qualidade, em relação ao grupo homogêneo de risco em questão, pode-se afirmar que:

- a) Os resultados não possibilitam concluir que houve aumento da exposição ocupacional ao chumbo.
- b) Os resultados observados podem estar relacionados à mobilização de chumbo depositado nos ossos dos trabalhadores que compõem o grupo homogêneo de risco em questão.
- c) Uma vez que não existe correlação entre plumbemia e concentração ambiental (de chumbo e de óxidos de chumbo), não se pode tirar nenhuma conclusão a partir dos resultados obtidos.
- d) Os resultados indicam aumento da exposição ocupacional ao chumbo dos trabalhadores que compõem o grupo homogêneo de risco em questão.

31) Analisando os coeficientes (ou a taxa) de frequência de acidentes de trabalho típicos (ATT) em uma Universidade observou-se que algumas unidades (ou Faculdades) apresentavam coeficientes (ou taxas) mais elevados do que outras. A partir desse resultado pode-se afirmar que:

- a) O número total de ATT certamente é maior nas unidades em que os coeficientes são mais elevados.
- b) Os riscos de sofrer acidentes do trabalho típicos são maiores nas unidades cujos coeficientes (ou taxas) de frequência (de ATT) são mais elevados.
- c) Face aos fatores humanos envolvidos nos acidentes de trabalho típicos, o coeficiente (ou taxa) de frequência não é um bom indicador da probabilidade de ocorrência de ATT nas diferentes unidades da Universidade.
- d) Além do coeficiente (ou taxa) de frequência, é indispensável conhecer o número total de acidentes de cada unidade (ou Faculdade), mensal ou anual, para se avaliar o risco de acidente em cada unidade.

32) As perdas auditivas induzidas por ruído ocupacional (PAIR ou PAIR-O) caracterizam-se por:

- I. Serem bilaterais.
- II. Serem reversíveis antes que as frequências da fala sejam comprometidas.
- III. Decorrerem de lesões nas orelhas média e interna.
- IV. Presença, nas fases iniciais, de traçado audiométrico com entalhe acústico (gota acústica) para as frequências em torno de dois mil Hertz.
- V. Decorrerem de lesão no órgão de Corti.
- VI. Serem precedidas de exposição crônica a níveis de ruído geralmente acima de 85 decibéis na escala A.
- VII. Nos casos típicos, os traçados audiométricos das duas orelhas (direita e esquerda) são semelhantes.
- VIII. Acometimento precoce das frequências da fala (500 a 2.500 Hertz).

Dentre as alternativas a seguir, assinale a que corresponde ao conjunto em que todas as afirmações (relacionadas a PAIR) estão corretas:

- a) I, V, VI e VII.
- b) I, II, V e VIII.
- c) II, III, VI e VII.
- d) III, IV, VI e VIII.

33) Em relação à asma brônquica ocupacional, sabe-se que:

- a) A queda brusca e acentuada do pico de fluxo expiratório no início da jornada de trabalho afasta a hipótese da doença.
- b) O afastamento completo da exposição suspeita é a principal conduta a ser adotada para melhorar o prognóstico.
- c) Na grande maioria dos casos, a asma brônquica ocupacional manifesta-se nas primeiras semanas de exposição ao agente desencadeador do quadro.
- d) A queda brusca e acentuada do volume expiratório forçado no 1º segundo (VEF1) afasta a hipótese da doença.

34) Em relação às Lesões por esforços repetitivos / Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (LER/DORT) assinale a alternativa correta

- a) O teste de Finkelstein é recomendado para confirmação clínica de epitrocleíte, o teste de Phalen para confirmação clínica de Síndrome do Túnel do Carpo e o teste do arco doloroso para as tendinites de cabeça longa de bíceps.
- b) Nos casos ocupacionais de Síndrome do Túnel do Carpo, as queixas clínicas aparecem com maior frequência no final da jornada de trabalho, e não durante a noite, o que facilita a elucidação diagnóstica.
- c) Diante da suspeita de tendinites ocupacionais recomenda-se cuidadosa investigação, incluindo ressonância magnética e eletromioneurografia para afastar a possibilidade de patologias não ocupacionais.
- d) As manobras de Phalen e Tinel são usadas na propedêutica de portadores de Síndrome do Túnel do Carpo e de Síndrome do Canal de Guyon. O teste de Finkelstein é utilizado quando se suspeita de Enfermidade de De Quervain.

35) Servidor da Universidade, masculino, 52 anos de idade, há 16 anos trabalha como pintor no setor de manutenção, em condições que configuram exposição de leve a moderada a solventes orgânicos. Submetido anualmente a exame clínico sumário (indagação de queixas, ausculta cardíaca e medição da pressão arterial); nunca foi submetido a exame periódico de saúde ocupacional. No primeiro exame periódico do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), independentemente da existência de queixas, os sistemas, aparelhos ou órgãos que devem ser cuidadosamente investigados, visando detecção de alterações relacionadas à exposição mencionada são:

- a) Aparelhos respiratório, digestivo e osteomuscular.
- b) Sistema nervoso central e periférico, fígado, e rins.
- c) Pele e anexos, aparelho osteomuscular e sistema hematopoiético.
- d) Sistema hematopoiético, aparelho respiratório, pâncreas e suprarenais.

36) Sobre os transtornos de estresse pós-traumático (TEPT), é incorreto afirmar:

- a) O fenômeno da revivência é uma das manifestações características.
- b) Entre os grupos de maior risco estão bombeiros, profissionais de saúde (emergências) e bancários.
- c) A não identificação pelo paciente de episódio de trauma agudo progressivo é suficiente para afastar o diagnóstico.
- d) Após episódios traumáticos potencialmente capazes de desencadear o transtorno, recomenda-se ao acidentado que comente o episódio com familiares e amigos, visando diminuir a probabilidade de ocorrência do TEPT.

37) Movimentos repetidos de flexão e extensão de punho, uso repetido de tesouras e/ou alicates, passagem de pacotes em leitor ótico em caixa de supermercado constituem, respectivamente, fatores de risco para desenvolvimento dos seguintes agravos:

- a) Síndrome do Interosseo anterior, Tendinite de extensores de punho e Síndrome do supinador.
- b) Síndrome do Túnel do Carpo, Enfermidade de De Quervain e Tendinite de supra espinhoso.
- c) Enfermidade de De Quervain, Síndrome do Canal de Guyon e Tendinite de supra espinhoso.
- d) Síndrome do Túnel do Carpo, Síndrome do supinador e Contratura de fásia palmar.

38) Em paciente com suspeita de pneumoconiose colágena (silicose ou asbestose) é fundamental realizar os exames:

- a) Espirometria e broncoscopia.
- b) RX tórax e biópsia pulmonar.
- c) RX tórax (se possível, tomografia computadorizada) e espirometria.
- d) Lavado brônquico e RX tórax (se possível, tomografia computadorizada).

39) Trabalhador de 26 anos de idade, há 7 anos exposto ocupacionalmente a níveis elevados de ruído, sem queixas auditivas, apresenta audiometria compatível com perda auditiva induzida por ruído (PAIR), exceto pelo entalhe acústico (gota acústica) cuja perda na transmissão por via óssea é de 50 decibéis na escala A - ou dB(A) -, enquanto na transmissão por via aérea a perda é de 30 dB(A). Diante desse resultado o médico deve:

- a) Solicitar nova audiometria, a ser realizada em serviço de sua confiança.
- b) Diagnosticar perda auditiva induzida por ruído (PAIR) que, na fase inicial, costuma evoluir sem sintomatologia clínica evidente.
- c) Solicitar impedânciometria e logoaudiometria.
- d) Solicitar avaliação ambiental de ruído, sem a qual não é possível fazer o diagnóstico de PAIR.

40) Fenômeno de Raynaud secundário, polineuropatia periférica, câncer de pulmão e asma ocupacional podem, respectivamente, decorrer de exposições ocupacionais crônicas à:

- a) Vibrações segmentares, solventes orgânicos, asbesto e produtos de látex.
- b) Vibrações localizadas, frio intenso (trabalho em câmaras frigoríficas), benzeno e poeiras de alguns tipos de madeira.
- c) Frio intenso, metais pesados, óxidos de nitrogênio e alguns gases inertes.
- d) Vibrações de corpo inteiro, cobre, gases de escapamento de veículos e produtos de látex.

- 41) A síndrome de esgotamento profissional ou *burnout*:**
- I. Atinge preferencialmente indivíduos que trabalham à noite.
 - II. Frequentemente é desencadeada por frustrações e, ou sobrecarga no trabalho.
 - III. Apresenta maior incidência em indivíduos que exercem algumas ocupações (professores, policiais, assistentes sociais e profissionais de saúde).
 - IV. Atinge preferencialmente profissionais com baixo grau de autoexigência e sem capacidade de liderança.
 - V. Atinge preferencialmente profissionais muito dedicados ao trabalho, com capacidade de liderança e idealistas.
 - VI. Constitui síndrome que apresenta três dimensões: esgotamento emocional, redução da satisfação com o trabalho e despersonalização do outro.
 - VII. Acompanha-se frequentemente de doenças psicossomáticas.
 - VIII. No início, o quadro caracteriza-se por hiperatividade, com o profissional aparentando grande disposição para o trabalho.
- Dentre as alternativas abaixo, assinalar a que contém apenas afirmações corretas a respeito da síndrome de esgotamento profissional ou *burnout*.**
- a) I, II, VI e VII.
 - b) III, IV, V e VIII.
 - c) I, VI, VII e VIII.
 - d) II, III, V e VI.

- 42) Funcionário da Universidade há 18 anos, 50 anos, casado, dois filhos, o Sr. J. começou a sentir-se muito cansado fisicamente, ansioso, tenso e insone. Tais sintomas surgiram após mudança do diretor da unidade em que trabalhava e foram piorando progressivamente. Além da ansiedade, passou a sentir tristeza profunda, perdeu o prazer nas atividades de trabalho, começou a sentir dificuldade para tomar decisões, ficou anorético e perdeu peso. Passou a apresentar sentimentos de desvalorização pessoal, profissional e de desesperança. O novo diretor designou o Sr J. para função que implicou aumento de suas atribuições, ao mesmo tempo em que as reposições decorrentes de aposentadorias por tempo de serviço foram suspensas. Além disso, passou a haver cobranças constantes de melhoria na qualidade e aumento da produtividade do setor. As informações disponíveis levam ao provável diagnóstico de:**
- a) Síndrome de fadiga crônica associada a componente depressivo.
 - b) Episódio de depressão.
 - c) Transtorno mental orgânico com componente depressivo.
 - d) Síndrome do esgotamento profissional (*burnout*) acompanhada de transtorno depressivo.

- 43) O uso abusivo de bebidas alcoólicas e de outras drogas, provocando dependência, pode estar associado à condições e situações de trabalho. Isso costuma acontecer:**
- I. Como recurso para enfrentar situações desagradáveis e, ou difíceis no trabalho.
 - II. Para comemorar sucessos obtidos no trabalho.
 - III. Para justificar faltas ao trabalho.
 - IV. Como forma de inclusão no grupo de trabalho.
 - V. Para compensar a insatisfação no trabalho.
 - VI. Com trabalhadores ocupacionalmente expostos a produtos químicos que intensificam o uso de bebidas alcoólicas ou passam a utilizar outras drogas para manter, fora do trabalho, as mesmas sensações que a inalação do produto utilizado no trabalho proporciona.
- Dentre as alternativas abaixo, assinale a que contém apenas afirmações corretas a respeito do uso abusivo de álcool e outras drogas:**
- a) II, IV e VI.
 - b) I, V e VI.
 - c) II, III e IV.
 - d) I, IV e V

- 44) Na síndrome esgotamento profissional, a principal medida de prevenção consiste em:**
- a) Identificar candidatos com tendências para desenvolvimento dessa síndrome no exame pré-admissional.
 - b) Encaminhar todos os trabalhadores com quadro clínico compatível com a síndrome para tratamento psicológico.
 - c) Atuar sobre a organização do trabalho visando atenuar ou eliminar os fatores que podem desencadear a síndrome.
 - d) Evitar ao máximo trabalho em turnos e noturno.
- 45) A análise de um acidente de trabalho revelou que o Sr. M. fazia seu trabalho quando o chefe pediu que fosse até sua sala, localizada em outro prédio. O Sr M interrompeu o que estava fazendo e dirigiu-se apressadamente à sala do chefe. No trajeto, ao dobrar à direita rente ao prédio em que se localizava a sala do chefe, chocou-se com um carrinho conduzido por outro trabalhador e que vinha em direção oposta. O Sr M caiu, torceu o pé com ruptura de ligamentos da articulação do tornozelo. Essa descrição indica:**
- a) que o Sr. M. ao dirigir-se apressadamente à sala do chefe praticou um ato inseguro que acarretou o acidente.
 - b) que o condutor do carrinho precisava ter prestado mais atenção.
 - c) que a análise (ou investigação) efetuada foi pobre e não contribuiu para a compreensão global do acidente.
 - d) confirma que a pressa é um dos atos inseguros frequentemente envolvidos na origem de acidentes do trabalho.
- 46) Nas ocupações que implicam realização de atividades a céu aberto há aumento do risco dos seguintes agravos à saúde:**
- a) Desidratação, câncer de pele e catarata.
 - b) Hipertensão arterial, envelhecimento precoce, retinopatias.
 - c) Intermição, catarata, doenças de vias respiratórias altas.
 - d) Câncer de pele, doenças oculares, doenças crônico-degenerativas.
- 47) Assinale a alternativa incorreta. A Norma Regulamentadora do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), cujo objetivo é promover e preservar a saúde dos trabalhadores, estabelece:**
- a) Os parâmetros mínimos e as diretrizes a serem observados pelo PCMSO.
 - b) Que os parâmetros do PCMSO podem ser modificados por meio de negociação coletiva de trabalho.
 - c) Sempre que uma empresa (principal) contratar outra empresa (terceira), ela deve informar à empresa contratada os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho em que esta irá atuar.
 - d) Que compete ao empregador garantir a elaboração e a execução do PCMSO, além de zelar pela sua eficácia.
- 48) Na literatura científica internacional, o assédio moral no trabalho tem aumentado progressivamente, variando de acordo com o país, setor da economia e empresas. Embora no Brasil não existam dados estatísticos a respeito da ocorrência desse problema, sabe-se que o assédio moral tem crescido ao longo dos últimos anos. Assinale a alternativa que contenha os **três principais conjuntos de estratégias** de assédio moral no trabalho:**
- a) Sobrecarregar a vítima de trabalho, criticar seu trabalho visando sua desmoralização frente aos colegas, dificultar que a vítima tenha folgas ou tire férias.
 - b) Designar a vítima para realização de trabalhos de grande responsabilidade, tentar fazer com que a vítima acredite estar apresentando transtorno mental, isolar a vítima dos colegas.
 - c) Isolar a vítima (ou alvo) dos demais trabalhadores, fazer críticas que desacreditem seu trabalho frente aos colegas, rebaixar a vítima diante de colegas.
 - d) Lançar rumores maldosos a respeito da vítima, tentar isolá-la dos colegas e sobrecarregá-la de trabalho.

49) Um professor que sempre mostrou criatividade, dedicação, comprometimento e responsabilidade em seu trabalho, após 15 anos de profissão começou a apresentar atitudes e condutas negativas nas relações com os alunos e com os colegas caracterizadas por distanciamento, mau humor, agressividade e cinismo. Passou também a mostrar desinteresse pela escola e pela profissão revelando desânimo e desinteresse no cotidiano de trabalho.

Assinale a alternativa que corresponde à hipótese diagnóstica mais provável ao caso:

- a) Neurose profissional.
- b) Depressão.
- c) Uso abusivo de álcool e/ou drogas.
- d) Síndrome do esgotamento profissional (*burnout*).

50) Segundo a classificação de Schilling, o grupo I se refere à doenças em que o trabalho é causa necessária, tipificadas pelas doenças profissionais, *stricto sensu*. Entre as condições abaixo assinale aquela que não pode ser enquadrada no grupo I:

- a) Varizes de membros inferiores em profissionais que passam a maior parte do tempo em pé.
- b) Silicose.
- c) Brucelose em trabalhadores que realizam manipulação de carne ou de produtos derivados.
- d) Carbúnculo em tratadores de animais.

