

NOME DO CANDIDATO**ASSINATURA DO CANDIDATO****RG DO CANDIDATO****LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO****INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<input type="checkbox"/>																			
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<input type="checkbox"/>																			
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
<input type="checkbox"/>																			

RASCUNHO

Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

As raízes do racismo

Drauzio Varella

Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos: o "nosso" e o "deles". Esse é o início de um artigo sobre racismo publicado na revista "Science", como parte de uma seção sobre conflitos humanos, leitura que recomendo a todos.

Tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pela violência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes, palestinos e judeus, brancos e negros, heterossexuais e homossexuais, corintianos e palmeirenses.

Num experimento clássico dos anos 1950, psicólogos americanos levaram para um acampamento adolescentes que não se conheciam.

Ao descer do ônibus, cada participante recebeu aleatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. A partir desse momento, azuis e vermelhos faziam refeições em horários diferentes, dormiam em alojamentos separados e formavam equipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas.

A observação precisou ser interrompida antes da data prevista, por causa da violência na disputa de jogos e das brigas que irrompiam entre azuis e vermelhos.

Nos anos que se seguiram, diversas experiências semelhantes, organizadas com desconhecidos reunidos de forma arbitrária, demonstraram que consideramos os membros de nosso grupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os "outros".

Parte desse prejulgamento que fazemos "deles" é inconsciente. Você se assusta quando um adolescente negro se aproxima da janela do carro, antes de tomar consciência de que ele é jovem e tem pele escura, porque o preconceito contra homens negros tem raízes profundas.

Nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica para explicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nosso passado evolutivo condicionaram a necessidade de armar ligações que não encontram justificativa na civilização moderna? Por que tanta violência religiosa? Qual o sentido de corintianos se amarem e odiarem palmeirenses?

Seres humanos são capazes de colaborar uns com os outros numa escala desconhecida no reino animal, porque viver em grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agrupar-se foi a necessidade mais premente para escapar de predadores, obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.

A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelo menos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.

Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitas vezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicos competem por território e bens materiais, a habilidade para formar coalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maior probabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.

A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" é a crueldade dirigida contra os "outros".

Na violência intergrupais do passado remoto estão fincadas as raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entre nossos antepassados deram origem aos comportamentos preconceituosos de hoje, porque no tempo deles o contato com outros povos era tormentoso e limitado.

Foi com as navegações e a descoberta das Américas que indivíduos de etnias diversificadas foram obrigados a conviver, embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

Preconceito racial não é questão restrita ao racismo, faz parte de um fenômeno muito mais abrangente que varia de uma cultura para outra e que se modifica com o passar do tempo. Em apenas uma geração, o apartheid norte-americano foi combatido a ponto de um negro chegar à Presidência do país.

O preconceito contra "eles" cai mais pesado sobre os homens, porque eram do sexo masculino os guerreiros que atacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constatação recebeu o nome de hipótese do guerreiro masculino.

A evolução moldou nosso medo de homens que pertencem a outros grupos. Para nos defendermos deles, criamos fronteiras que agrupam alguns e separam outros em obediência a critérios de cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas, dialetos e até times de futebol.

Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles", discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes com violência.

1) Considere as afirmações abaixo.

- I. O autor afirma que a ciência comprova que há, naturalmente, grupos superiores a outros e isso justifica o racismo.
- II. O autor afirma que apenas os homens tribais, não evoluídos, apresentam preconceito.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

2) Considere as afirmações abaixo.

- I. De acordo com o texto, o homem tem tendência a se agrupar, tendo como base sempre a cor da pele e as características físicas.
- II. O intuito da experiência científica dos psicólogos americanos na década de 1950 era obter dados que ajudassem a descrever o comportamento humano.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

3) Considere o período e as afirmações abaixo.

Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

- I. O uso do futuro do pretérito do verbo "estar" indica falta de certeza quanto à origem do preconceito contra outros povos.
- II. O adjetivo "idiosincrasias" pode ser substituído, sem alteração de sentido, por agressões.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

4) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. O médico atende _____ cinco anos naquela clínica.
- II. Devemos obedecer _____ regras do hospital.

- a) a – as
- b) a – às
- c) há – às
- d) há – as

5) Considere as orações abaixo.

- I. É necessário calma.
- II. Conhecemos lugares o mais lindos possível.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

6) Considere as orações abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O rápido garoto terminou o exercício.
 - II. O garoto anda muito rápido.
- a) Em I e II, "rápido" é um advérbio.
 - b) Em I e II, "rápido" é um adjetivo.
 - c) Em I, "rápido" é advérbio e, em II, é adjetivo.
 - d) Em I, "rápido" é adjetivo e, em II, é advérbio.

7) Considere o período e as afirmações abaixo.

Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentem-se mais dispostos.

- I. Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas, não haveria qualquer alteração de sentido.
- II. Deveria ter sido usada a próclise.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

8) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Há um conflito, pois as ideias dele vão _____ minhas.
 II. O doutor não estava _____ do caso.
 a) de encontro às – a par
 b) de encontro às – ao par
 c) ao encontro das – a par
 d) ao encontro das – ao par

9) Considere as orações abaixo.

- I. Prescreveu-se vários medicamentos.
 II. Trata-se de doenças graves.

A concordância está correta em

- a) somente I
 b) somente II
 c) I e II
 d) nenhuma

10) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Espera-se que o rapaz tenha bom _____.
 II. O paciente corre risco _____.

- a) censo – eminente
 b) censo – iminente
 c) senso – eminente
 d) senso – iminente

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcia recebeu seu salário e gastou $\frac{3}{8}$ no mercado e um

quinto do restante com vestuário, e ainda lhe sobrou do salário R\$ 1400,00. O salário que Marcia recebeu é igual a:

- a) Um valor menor que R\$ 2.500,00
 b) R\$ 2.800,00
 c) Um valor entre R\$ 2.500,00 e R\$ 2.750,00
 d) Um valor maior que R\$ 2.800,00

12) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numa empresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nos dois ou em apenas um deles ou em nenhum deles. O resultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheram o candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% dos votos foram em branco. Pode-se afirmar então que o total de funcionários que escolheram somente um dentre os dois candidatos foi de:

- a) 50%
 b) 40%
 c) 90%
 d) 120%

13) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição q é falso então o valor lógico da proposição composta $[(p \rightarrow q) \vee \sim p] \wedge \sim q$ é:

- a) Falso e verdadeiro
 b) Verdadeiro
 c) Falso
 d) Inconclusivo

14) Seja a proposição p: Maria é estagiária e a proposição q: Marcos é estudante. A negação da frase “Maria é estagiária ou Marcos é estudante” é equivalente a:

- a) Maria não é estagiária ou Marcos não é estudante.
 b) Se Maria não é estagiária, então Marcos não é estudante.
 c) Maria não é estagiária, se e somente se, Marcos não é estudante.
 d) Maria não é estagiária e Marcos não é estudante.

15) Sejam as afirmações:

- I. Se o valor lógico de uma proposição p é falso e o valor lógico de uma proposição q é verdadeiro, então o valor lógico da conjunção entre p e q é verdadeiro.
 II. Se todo X é Y, então todo Y é X.
 III. Se uma proposição p implica numa proposição q, então a proposição q implica na proposição p.

Pode-se afirmar que são verdadeiras:

- a) Todas
 b) Somente duas delas
 c) Somente uma delas
 d) Nenhuma

16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada.
 b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
 c) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde.
 d) A EBSEERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.

17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
 II. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
 III. Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres impedidas de ceder à EBSEERH, no âmbito e durante a vigência de um contrato com esta empresa, quaisquer bens e direitos.
 a) Apenas I e II estão corretos
 b) I, II e III estão corretos.
 c) Apenas II está correto.
 d) Todas os itens mencionados são incorretos.

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Três membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação farão parte do Conselho de Administração da EBSEERH.
 b) Fará parte do Conselho de Administração da EBSEERH um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal.
 c) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
 d) A Presidência do Conselho de Administração da EBSEERH será exercida por qualquer um de seus membros, mediante escolha pelo próprio Conselho.

19) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH será supervisionada pelo Ministério de Estado da Educação.
 b) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal da EBSEERH.
 c) A EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo.
 d) O órgão de auditoria interna da EBSEERH vincula-se diretamente ao Conselho de Administração.

20) De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH, editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação do quadro de pessoal de cada diretoria, é competência:

- a) Do Conselho de Administração da EBSEERH
- b) Do Conselho Consultivo da EBSEERH
- c) Do presidente da EBSEERH
- d) Do Conselho Fiscal da EBSEERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) A notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória alimentam um dos sistemas de informação em saúde do Brasil, denominado:

- a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória (SINASC).
- b) Sistema Nacional de Morbidade e Mortalidade (SIM).
- c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- d) Sistema de Informações Gerenciais de Doenças de notificação compulsória (SIG-NC).

22) A lei 8080/1990 **NÃO** incluiu no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS:

- a) A participação na formulação da política e na execução de ações de combate à fome e distribuição de renda.
- b) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
- d) A colaboração na proteção do meio ambiente.

23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de suas entidades representativas.
- b) Compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, nas ações e aos serviços de saúde.
- c) O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas respectivas representações.
- d) O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas verbas.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema é a definição de

- a) Pactuação Integrada em Saúde.
- b) Rede hierarquizada em Saúde.
- c) Rede de Atenção à Saúde.
- d) Mapa da Saúde.

25) Considerando a lei 8142/1990, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 (dois) anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
 - II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
 - III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde CONASEMS terão representação no Conselho Nacional de Saúde. A representação dos usuários nestes conselhos será definida pelos próprios conselhos.
 - IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
 - V. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio provados pelas respectivas secretarias municipais, estaduais ou Ministério da Saúde.
- a) I,II,III, IV e V estão corretas.
 - b) Apenas II e IV estão corretas
 - c) Apenas I,II,IV e V estão corretas.
 - d) Apenas II, IV e V estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) A técnica periapical da bisettriz exige um correto posicionamento da cabeça do paciente, e cuidados específicos nas angulações vertical/horizontal e áreas de incidência de raios X, estando desta forma mais susceptível a erros. Ao observar uma radiografia periapical executada por esta técnica que apresenta imagem alongada, pode-se prever que o feixe de raios X incidiu:

- a) Perpendicularmente ao plano bissetor formado entre o plano do dente e o plano do filme.
- b) Paralelamente ao plano bissetor formado entre o plano do dente e o plano do filme.
- c) Paralelamente ao longo eixo do filme.
- d) Perpendicularmente ao longo eixo do dente.

27) As coagulopatias hereditárias são doenças hemorrágicas resultantes da deficiência quantitativa e/ou qualitativa de uma ou mais das proteínas plasmáticas (fatores) da coagulação. Durante o tratamento odontológico desses pacientes alguns cuidados básicos devem ser preconizados. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um cuidado básico preconizado a esses pacientes.

- a) Em todas as situações clínicas utilizar apenas o isolamento relativo do campo operatório.
- b) Marcar consultas nas primeiras horas da manhã.
- c) Não prescrever ácido acetilsalicílico para esses pacientes.
- d) Para a realização de radiografias intraorais, proteger as bordas da película de raio X.

28) Durante o atendimento odontológico do paciente F.J.L., 57 anos de idade, gênero masculino, diabético tipo 2, o cirurgião-dentista observou que o paciente ficou pálido, trêmulo, com a pele fria e úmida, e ao ser questionado sobre o que sentia, o mesmo não conseguiu se expressar. O cirurgião dentista avaliou os seus sinais vitais: a Pressão Arterial apresentou valor de 120 x 8 mm Hg, a Frequência cardíaca: 70bpm. A verificação do nível glicêmico do paciente teve o resultado de 50 mg/dL. Diante do quadro clínico apresentado, marque a alternativa que contém a hipótese diagnóstica mais provável para o caso:

- a) Hipoglicemia aguda.
- b) Crise de hiperventilação.
- c) Crise hipertensiva.
- d) Hiperglicemia.

29) Para realizar o bloqueio anestésico do nervo bucal, por meio de uma anestesia pterigo-mandibular executada pela técnica direta, se faz necessário:

- Posicionar o corpo da seringa na altura dos pré-molares do lado oposto a ser anestesiado e injetar algumas gotas de anestésico.
- Recuar a seringa ao atingir o espaço pterigomandibular do ramo ascendente da mandíbula.
- Atravessar o músculo pterigoideo medial e chegar ao espaço pterigomandibular do ramo ascendente da mandíbula.
- Realizar um bloqueio separadamente, uma vez que, usualmente, este nervo não é anestesiado pela técnica direta.

30) Paciente H.M.L., 8 anos de idade, gênero masculino, chega ao consultório odontológico relatando sentir dor na região do dente 11. Durante o exame clínico, o cirurgião-dentista constata que o garoto não apresenta o elemento dentário 11 erupcionado na arcada dentária. Detectou-se, radiograficamente, que o dente está posicionado em uma condição subgingival. Neste caso, a conduta mais apropriada consiste em realizar:

- Frenectomia.
- Gengivoplastia.
- Ulotomia.
- Tracionamento ortodôntico.

Leia atentamente o caso clínico a seguir para responder as questões 31 e 32.

“Paciente A.J.C., 10 anos, gênero masculino, chega ao consultório odontológico acompanhado da mãe, um dia após sofrer um pequeno acidente no parque de diversões. A mãe do garoto relatou que ele “bateu a boca numa barra de ferro” e aparentemente não fraturou nenhum dente. Apesar do acidente não ter sido grave, o menino se queixa de dores no dente 11 durante a alimentação. Clinicamente, o cirurgião-dentista não constatou mobilidade, deslocamento ou sangramento gengival, porém foi observada sensibilidade nos testes de percussão e palpação apical, como também, resposta positiva ao teste de vitalidade pulpar. Não foram observadas alterações perceptíveis radiograficamente.”

31) Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais apropriado para o caso clínico apresentado no texto acima:

- Concussão.
- Subluxação.
- Luxação lateral.
- Luxação intrusiva.

32) A conduta clínica mais indicada para a situação descrita é:

- Realizar uma contenção flexível por até 15 dias, usando resina composta e fio de náilon nº 80.
- Realizar o alívio oclusal, orientar o paciente com relação à dieta e higiene, e acompanhar o caso.
- Solicitar ao paciente que retorne após 6 meses, para realização de uma nova avaliação clínica e radiográfica.
- Prescrever Amoxicilina-500mg, a cada 8 horas, durante 05 dias.

33) Tradicionalmente, a prevenção das doenças bucais tem sido equacionada em três níveis: primária, secundária e terciária. Com relação à cárie dental, marque a alternativa que apresenta um método de prevenção secundária:

- Fluoretação das águas de abastecimento.
- Escovação supervisionada.
- Realização de radiografias interproximais.
- Tratamento endodôntico.

34) A fluorose dental é uma condição clínica resultante da toxicidade crônica dos fluoretos no período da formação dentária. Com relação a esta anomalia, é correto afirmar:

- Para a realização de um correto diagnóstico é necessário que os dentes estejam bem iluminados, limpos e úmidos.
- A ocorrência de fluorose atípica está sempre relacionada à ingestão de flúor “*in natura*”.
- Casos de fluorose severa só podem ser observados em populações de cidades abastecidas com água fluoretada.
- A hipoplasia do esmalte é um dos diagnósticos diferenciais da fluorose dentária.

35) A saliva desempenha um papel primordial na manutenção da saúde oral. Ela é composta por água, proteínas e eletrólitos diversos, responsáveis por proteger os dentes, entre outras funções. Sobre este assunto, é incorreto afirmar:

- A sialina é um dos fatores de aumento de pH da saliva humana.
- O sistema ácido carbônico/bicarbonato é o mais importante sistema-tampão encontrado na saliva.
- A concentração de cálcio nas salivas submandibular e sublingual é cerca de duas vezes mais alta que na saliva da parótida.
- Os fatores imunológicos presentes na saliva possuem maior capacidade de inativar patógenos em crianças do que em adultos.

36) A cárie dental é uma doença crônica e multifatorial que pode afetar o esmalte, a dentina e o cimento radicular. Acerca deste tema, é correto afirmar:

- As lesões de cárie radiculares são encontradas somente dentro de bolsas periodontais profundas, já que o pH dessa região é extremamente ácido.
- As lesões cáries ativas em esmalte sempre requerem o tratamento restaurador.
- A cárie secundária é na verdade uma cárie primária, localizada na margem de uma restauração.
- A pigmentação ao redor de uma restauração de amálgama é um critério clínico extremamente confiável na detecção de cárie ativa.

37) Os Anti-inflamatórios não esteróides (AINES) são fármacos que agem na via das ciclooxigenases (COX-1 E COX-2), inibindo a síntese de prostaglandinas. Como a inibição da COX-1 é responsável pela maior parte dos efeitos adversos desse grupo de medicamentos, surgiram os fármacos inibidores seletivos da COX-2, a exemplo do:

- Celecoxib.
- Ibuprofeno.
- Meloxicam.
- Diclofenaco.

38) Os anestésicos locais são fármacos que determinam o bloqueio reversível da condução nervosa. São compostos por um grupo lipofílico e um grupo hidrofílico, separados por uma cadeia intermediária. De acordo com a natureza da cadeia intermediária, os anestésicos se classificam em agentes de tipo éster ou amida. Marque a alternativa que apresenta um anestésico do tipo éster:

- Benzocaína.
- Bupivacaína.
- Mepivacaína.
- Lidocaína.

39) Paciente G.J.L., 57 anos, gênero masculino, procura um consultório odontológico com a queixa principal de mau hálito e presença de cálculo dental. Durante o exame clínico o cirurgião-dentista constatou a presença de cálculo supra e subgingival. Considerando que na anamnese o paciente relatou ter apresentado um quadro de endocardite bacteriana há 10 anos, e não ser alérgico a nenhum medicamento, marque a alternativa que apresenta a conduta clínica mais adequada ao caso:

- Não realizar a raspagem subgingival, pelo risco de desenvolvimento de um novo quadro de endocardite.
- Prescrição de Amoxicilina - 2g, 1 hora antes de cada sessão de raspagem subgingival.
- Prescrição de Flagyl - 400mg, 1 hora antes do procedimento.
- Realização da raspagem supra e subgingival sem necessidade de profilaxia antibiótica.

40) Paciente T. D. F., 5 anos de idade, chega ao consultório odontológico portando o seguinte quadro clínico: Lesões de manchas brancas ativas nos dentes anteriores, e lesões cariosas ativas cavitadas nos molares. O exame radiográfico dos molares revelou que todas as lesões são profundas, mas que não apresentam envolvimento pulpar. A alternativa que apresenta a proposta de tratamento inicial mais adequada ao caso é:

- Capeamento pulpar indireto dos molares e restauração de resina dos dentes anteriores.
- Adequação do meio bucal para as lesões cavitadas e observação e controle das manchas brancas.
- Restauração com amálgama das lesões cavitadas e com cimento de ionômero de vidro nas não cavitadas.
- Adequação do meio bucal para as lesões cavitadas e restauração com resina composta das não cavitadas.

41) A incorporação de sistemas adesivos à prática odontológica modificou a abordagem restauradora praticada pela Dentística, e possibilitou a realização de procedimentos menos invasivos e com maior chance de conservação da estrutura dental. Neste contexto, sobre a realização de condicionamento ácido total, é incorreto afirmar:

- Apresenta como uma das finalidades a remoção total da smear layer.
- O condicionamento ácido total só pode ser realizado durante a utilização de sistema adesivo de três etapas.
- A profundidade da desmineralização da dentina é influenciada por fatores como pH, viscosidade e concentração do ácido.
- Após a remoção do ácido, a dentina deve ser mantida úmida para favorecer a ação do primer.

42) O complexo dentina-polpa é uma entidade embriológica e funcional. A dentina depende da polpa para sua formação, ao mesmo tempo em que a protege de agressões do meio externo. Porém, em algumas situações a polpa pode sofrer injúrias, que dependendo da intensidade podem ser irreversíveis. Marque a alternativa que apresenta um agente químico de injúria pulpar:

- Fratura coronária.
- Aquecimento decorrente do preparo cavitário sem refrigeração.
- Bactérias oriundas da cárie dental.
- Substâncias oriundas de resinas compostas.

43) Considere a seguinte situação clínica: Paciente chega ao consultório desejando “remover” o resto radicular referente ao elemento 34. Devido à mesioangulação do dente 35 é difícil visualizar clinicamente a raiz em questão. Radiograficamente, observa-se que a raiz apresenta conformação normal e uma lesão periapical de tamanho considerável. A técnica mais segura para remoção do referido elemento dentário é apresentada na seguinte alternativa:

- Técnica fechada, a fórceps.
- Técnica aberta.
- Manobra de Chompret.
- Exodontia via alveolar.

44) Alguns dos procedimentos cirúrgicos orais requerem incisões. Para o sucesso desses procedimentos, é necessário que alguns princípios básicos sejam respeitados. Assinale a alternativa que não apresenta um princípio básico a ser respeitado.

- Uso de lâminas afiadas e de tamanho adequado.
- Realização de incisões perpendiculares à superfície epitelial.
- Realização de incisões na gengiva não inserida, preferencialmente.
- Realizar movimentos firmes e contínuos.

Leia atentamente a seguinte situação clínica para responder as questões 45 e 46:

“Paciente F.G.B., 18 anos, chega ao consultório odontológico queixando-se de dor no dente 16. Ao realizar exame clínico e radiográfico o cirurgião-dentista detectou uma extensa perda óssea vertical, por mesial desse dente, e contato prematuro.

45) O diagnóstico mais adequado para a situação apresentada é:

- Gengivite Ulcerativa Necrosante Aguda.
- Periodontite agressiva localizada.
- Periodontite Crônica.
- Gengivite.

46) A bactéria que está mais associada ao desenvolvimento desta patologia é:

- A. actinomycetemcomitans.
- Escherichia coli.
- Streptococcus mutans.
- Enterococcus faecalis.

47) O (A) _____ é caracterizado(a) pela presença de estrias de Wickham na cavidade oral. Assinale a alternativa que complete, corretamente, a lacuna:

- Lúpus Eritematoso Sistêmico.
- Hanseníase.
- Líquen plano.
- Displasia ectodérmica.

48) A Resolução RDC 306 de 07/12/2006 discorre sobre o gerenciamento de resíduos em serviços de saúde. De acordo com essa Resolução, podemos conhecer as regras do manejo de resíduos em serviços de saúde. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

- O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde é um documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos Resíduos Sólidos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final, bem como a proteção à Saúde Pública;
- Os rejeitos radioativos provenientes de exames de Medicina Nuclear são classificados como pertencentes ao Grupo B.
- O Grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescidos da expressão ‘Rejeito Radioativo’.
- Os agentes químicos, classificados no Grupo D, devem ser acondicionados em recipientes rígidos, identificados e embalados em plástico branco leitoso, de acordo com a NBR 7.500.

Estão corretas as afirmativas:

- I e III apenas.
- I, III e IV.
- II e III, apenas.
- I e IV apenas.

49) Paciente T.T.F., 21 anos de idade, gênero masculino, submeteu-se a um tratamento odontológico estético com um certo cirurgião-dentista. Devido ao resultado satisfatório do tratamento, o profissional publicou as fotos do caso clínico em seu material publicitário, sem autorização do paciente, expondo sua identidade. De acordo com o Novo Código de Ética Odontológica, esta conduta está em desacordo com o determinado no Capítulo:

- a) Da responsabilidade técnica.
- b) Dos deveres fundamentais.
- c) Do sigilo profissional.
- d) Do relacionamento com o paciente.

50) Paciente A.F.M., 25 anos, gênero feminino, chega ao consultório odontológico relatando dor no dente 36. Durante a anamnese ela reportou que a dor tem caráter espontâneo, agudo e de longa duração, que não cede pela ingestão de analgésico. O cirurgião dentista realizou o teste térmico com gelo e o processo doloroso foi exacerbado. Clinicamente, o dente apresenta-se intacto. O possível diagnóstico para tal alteração está na alternativa:

- a) Inflamação Pulpar Reversível.
- b) Necrose Pulpar.
- c) Abscesso Perirradicular Agudo.
- d) Inflamação Pulpar Irreversível.