

Técnico de Enfermagem

CÓDIGO: (TEN16)

Caderno: 1 Aplicação: Manhã

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você **NÃO** poderá levar o seu caderno de questões, pois a imagem do seu **cartão de respostas** será disponibilizado em <http://concursos.biorio.org.br>.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1- Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém **50 questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira **se seus dados, o emprego e a área/microregião** escolhidos, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **emprego** e o **número do caderno** que consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

AGENDA

- **23/09/2013**, divulgação do gabarito e exemplar dos Cadernos de Questões da Prova Objetiva após às 14h.
- **26/09/2013**, disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
- **26/09 e 27/09/2013**, recursos contra formulação e conteúdos da Prova Objetiva na Internet.
- **03/10/2013**, divulgação do resultado da análise dos recursos da Prova Objetiva.
- **03/10/2013**, divulgação do Resultado das Provas Objetivas.
- **03/10/2013**, divulgação Relação dos Candidatos Convocados para a Entrevista Técnica.
- **08/10 a 11/10/2013**, realização da **Entrevista Técnica**.

● Informações:

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h

Internet:

<http://concursos.biorio.org.br>

E-mail:

iabas2013@biorio.org.br



Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA



1 - A charge acima tem relação temática com o texto desta prova e seu humor se apoia na:

- (A) indumentária exageradamente elegante do atendente.
- (B) contradição entre a elegância do local e o prato pedido.
- (C) incoerência lógica da resposta do cliente.
- (D) mania de dietas presente na modernidade.
- (E) presença de um gato, sinal de que ele comerá a pizza pedida.

2 - A pergunta do atendente faz supor que:

- (A) o restaurante só trabalha com pizzas.
- (B) o cliente já é pessoa bastante conhecida no restaurante.
- (C) as pizzas só podem ser cortadas em número par de fatias.
- (D) o cliente deve estar esperando por uma companhia.
- (E) as pizzas são um prato geralmente dividido em fatias.

TEXTO – SAÚDE UOL 21/08/2013

A garantia de uma alimentação adequada nas escolas de ensino básico do país depende agora da aprovação dos deputados federais. Hoje (21), o Senado concluiu a votação do projeto de lei que proíbe cantinas e lanchonetes instaladas em escolas de vender bebidas com baixo teor nutricional, como os refrigerantes, ou alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans ou sal.

A montagem dos cardápios destes estabelecimentos é motivo de preocupação em alguns estados, que definiram normas para os cardápios oferecidos aos alunos, mas, até hoje, não há regra que padronize a medida nacionalmente. O assunto é discutido no Congresso há quase oito anos.

Os senadores esperam uniformizar a qualidade dos alimentos e estimular ações de educação nutricional e sanitária nas escolas. O projeto havia sido aprovado no colegiado mas, como a decisão é terminativa, a medida precisou ser submetida a segundo turno de votação. O projeto segue agora para apreciação da Câmara dos Deputados.

3 - O texto esclarece, entre parênteses, o dia referido pelo vocábulo “hoje” porque:

- (A) a data é um importante dado documental.
- (B) o significado de “hoje” depende da situação de produção do texto.
- (C) o valor da data tem significado histórico para o país.
- (D) a data marca o início da aplicação da nova lei.
- (E) a informação é indispensável para a compreensão do texto.

4 - Em que segmento abaixo o termo sublinhado indica o paciente do termo anterior?

- (A) aprovação dos deputados federais
- (B) a garantia de uma alimentação
- (C) apreciação da Câmara dos Deputados
- (D) quantidades elevadas de açúcar
- (E) escolas de ensino básico

5 - Entre os problemas que o projeto citado no texto pretende combater está certamente:

- (A) a obesidade infantil
- (B) o lucro excessivo das cantinas
- (C) o preconceito contra os gordos
- (D) o prejuízo, para os estudos, de uma alimentação pesada
- (E) a falta de orientação doméstica sobre a alimentação

6 - “A garantia de uma alimentação adequada nas escolas de ensino básico do país depende agora da aprovação dos deputados federais. Hoje (21), o Senado concluiu a votação do projeto de lei que proíbe cantinas e lanchonetes instaladas em escolas de vender bebidas com baixo teor nutricional, como os refrigerantes, ou alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans ou sal”.

Deduz-se da leitura desse primeiro parágrafo do texto que:

- (A) o Senado é o único órgão de poder que elabora novas leis.
- (B) as novas leis terminam seu percurso legal no Senado.
- (C) as leis que determinam proibições devem passar por várias votações.
- (D) a aprovação dos deputados federais é indispensável para as leis.
- (E) as leis relacionadas à saúde pública são responsabilidade do Senado.

7 - “Os senadores esperam uniformizar a qualidade dos alimentos”; a forma de reescrever-se essa frase do texto que altera o seu sentido original é:

- (A) A qualidade dos alimentos espera ser uniformizada pelos senadores.
- (B) Esperam, os senadores, uniformizar a qualidade dos alimentos.
- (C) Os senadores esperam a uniformização da qualidade dos alimentos.
- (D) A uniformização da qualidade dos alimentos é esperada pelos senadores.
- (E) Os senadores esperam que a qualidade dos alimentos seja uniformizada.

8 - Ao dizer, no final do segundo parágrafo, que “o assunto é discutido no Congresso há quase oito anos”, o autor do texto critica:

- (A) a corrupção no meio político.
- (B) o descaso do Congresso por temas de interesse popular.
- (C) a falta de conhecimento técnico dos nossos políticos.
- (D) a lentidão das votações no Congresso.
- (E) o desinteresse do Governo Federal por temas do cotidiano.

9 - Entre as alternativas abaixo, aquela em que os dois vocábulos são acentuados graficamente pela mesma razão é:

- (A) básico / Câmara
- (B) país / saúde
- (C) proíbe / açúcar
- (D) há / é
- (E) cardápio / sanitária

10 - “A montagem dos cardápios destes estabelecimentos é motivo de preocupação em alguns estados, que definiram normas para os cardápios oferecidos aos alunos...”; para evitar-se a repetição idêntica do vocábulo “cardápios” nesse segmento do texto, a segunda ocorrência desse vocábulo poderia ser mais adequadamente substituída por:

- (A) mesmos que são
- (B) esses que são
- (C) estes que são
- (D) próprios que são
- (E) que são

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

11 - Avalie se, de acordo com a Lei 8080/90, estão incluídas, dentre outras, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I - A execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- II - A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- III - A formulação das políticas de proteção do meio ambiente, do trabalho, de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas;
- (B) I e II, apenas;
- (C) I e III, apenas;
- (D) II e III, apenas;
- (E) I, II e III.

12 - Em relação ao atendimento e internação domiciliar estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, pela lei 8080/90, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas(F) as afirmativas a seguir:

- I - Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- II. O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- III. O atendimento e a internação domiciliares podem ser realizados por indicação médica, mesmo sem a expressa concordância do paciente e de sua família.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

- (A) V, V, V;
- (B) F, V, V;
- (C) V, V, F;
- (D) F, F, F;
- (E) V, F, V.

13 - Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, da seguinte quantidade máxima de acompanhantes, por indicação da parturiente, durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato:

- (A) nenhum;
- (B) um;
- (C) dois;
- (D) três;
- (E) quatro.

14 - Em relação ao Conselho de Saúde, avalie se são verdadeiras(V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- I. É um órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo que atua em cada esfera de governo.
- II. É composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- III. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

- (A) F, V, V;
- (B) V, V, F;
- (C) F, F, F;
- (D) V, F, V;
- (E) V, V, V.

15 - Em relação à Atenção Básica NÃO é correto afirmar que:

- (A) caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde;
- (B) é desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações;
- (C) considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sócio-cultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável;
- (D) tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde;
- (E) tem como um de seus fundamentos restringir o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade.

16 - “A Atenção Básica tem _____ como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.”

A lacuna fica corretamente preenchida por:

- (A) a Saúde da Família;
- (B) o Bem Estar Social;
- (C) a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde;
- (D) a mitigação da pobreza;
- (E) a Conferência de Saúde.

17 - Em grandes centros urbanos, a Política Nacional da Atenção Básica recomenda para Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica, para UBS com Saúde da Família, o parâmetro de uma UBS para até _____ habitantes.

A lacuna fica corretamente preenchida por:

- (A) 10 mil;
- (B) 12 mil;
- (C) 15 mil;
- (D) 20 mil;
- (E) 30 mil.

18 - O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. As prioridades pactuadas são: Saúde do idoso; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade infantil e materna; Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica; e fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase nas seguintes doenças:

- (A) dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza;
- (B) asma, dengue, hanseníase, tuberculose e poliomielite;
- (C) esquistossomose, influenza, hanseníase e tuberculose;
- (D) coqueluche, sarampo, rubéola, tuberculose e poliomielite;
- (E) H1N1, AIDS, esquistossomose, hanseníase e dengue.

19 - As ações estratégicas estabelecidas no Pacto pela Vida em relação à Saúde do Idoso incluem as a seguir listadas, EXCETO uma, que está ERRADA. Assinale-a.

- (A) Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa - Instrumento de cidadania com informações relevantes sobre a saúde da pessoa idosa, possibilitando um melhor acompanhamento por parte dos profissionais de saúde;
- (B) Acolhimento - Reorganizar o processo de acolhimento à pessoa idosa nas unidades de saúde, como uma das estratégias de enfrentamento das dificuldades atuais de acesso;
- (C) Atenção domiciliar – Instituir esta modalidade de prestação de serviços ao idoso, minimizando entretanto o efeito desfavorável do ambiente familiar no processo de recuperação de pacientes;
- (D) Assistência Farmacêutica - Desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa;
- (E) Atenção Diferenciada na Internação - Instituir avaliação geriátrica global realizada por equipe multidisciplinar a toda pessoa idosa internada em hospital que tenha aderido ao Programa de Atenção Domiciliar.

20 - A _____ é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores. Os principais instrumentos de planejamento dessa diretriz são o Plano Diretor de Regionalização – PDR, o Plano Diretor de Investimento – PDI e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde – PPI.

A lacuna fica corretamente preenchida por:

- (A) Hierarquização;
- (B) Municipalização;
- (C) Unificação;
- (D) Regionalização;
- (E) Estadualização.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 - São consideradas circunstâncias agravantes das infrações e penalidades:

- (A) já ter recebido falta sem justificativa / cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função;
- (B) aproveitar-se da fragilidade da vítima / ter maus antecedentes profissionais;
- (C) realizar ato sob emprego real de força física / causar danos irreparáveis;
- (D) confessar espontaneamente a autoria da infração / cometer a infração por motivo fútil ou torpe;
- (E) realizar atos sob coação e/ou intimidação / confessar espontaneamente a autoria da infração.

22 - Com relação à síndrome hiperosmolar não-cetótica, avalie as afirmativas a seguir:

- I. Os indivíduos de maior risco são os idosos (> 60 anos), cronicamente doentes, debilitados ou institucionalizados, com mecanismos de sede ou acesso à água prejudicados.
- II. Os fatores precipitantes incluem doenças agudas (acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio ou infecções, particularmente pneumonia) e uso de glicocorticoides ou diuréticos.
- III. Os fatores precipitantes incluem ainda cirurgia e elevadas doses de glicose (nutrição enteral ou parenteral ou, ainda, diálise peritoneal).

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas;
- (B) I e II, apenas;
- (C) I, II e III;
- (D) II e III, apenas;
- (E) I e III, apenas.

23 - Todo artigo processado dentro da central de material de esterilização é encaminhado para a sala de preparo, que é considerada área limpa. Por norma, para garantir o correto processamento, a climatização da área de preparo deve manter a temperatura ambiente entre:

- (A) 20° e 24°;
- (B) 20° e 25°;
- (C) 16° e 22°;
- (D) 18° e 21°;
- (E) 19° e 24°.

24 - No hospital onde você exerce a função de técnico de enfermagem, os acessórios utilizados para biópsias ou outros procedimentos que atravessem a mucosa são classificados como artigos:

- (A) semicríticos;
- (B) não críticos;
- (C) críticos;
- (D) reprocessados;
- (E) desinfetados.

25 - Num hospital de grande porte, os produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos:

- (A) no mínimo ao processo de limpeza;
- (B) no mínimo ao processo de desinfecção de alto nível, após a limpeza;
- (C) ao processo de esterilização, após a limpeza e demais etapas do processo;
- (D) no mínimo ao processo de desinfecção de baixo nível, após limpeza;
- (E) no mínimo ao processo de desinfecção de alto nível, antes da limpeza.

26 - Em sua estrutura organizacional, independentemente do programa de necessidades, das dimensões e da localização, a área de uma central de material de esterilização (CME), visando a garantia da qualidade do processo, deve estar cuidadosamente separada em três áreas básicas com fluxo contínuo e:

- (A) de cruzamento;
- (B) de barreira;
- (C) tridirecional;
- (D) bidirecional;
- (E) unidirecional.

27 - J.P, 30 anos, deu entrada em uma emergência hospitalar com dor abdominal. O médico prescreveu administrar 2.500mL de soro glicosado a 5%, em 24 horas. Assim, o técnico de enfermagem dessa unidade realizará o cálculo em gotas por minuto e obterá:

- (A) 20gts/min;
- (B) 26 gts/min;

- (C) 33 gts/min;
- (D) 35 gts/min;
- (E) 45 gts/min.

28 - Para serem administrados 1000mL de solução de ringue lactato em 8 horas, o número de microgotas por minuto é:

- (A) 96 mgts/min;
- (B) 120 mgts/min;
- (C) 125 mgts/min;
- (D) 100 mgts/min;
- (E) 85 mgts/min.

29 - Uma criança, acompanhada da mãe, deu entrada em uma emergência de grande porte. Após atendimento, teve como diagnóstico gastroenterite e, sendo assim, o médico prescreveu 150 mg de amicacina. Na clínica existem apenas ampolas contendo 500mg/2 mL. Nesse caso, será administrado o seguinte volume de mililitros:

- (A) 0,2;
- (B) 0,3;
- (C) 0,5;
- (D) 0,6;
- (E) 0,8.

30 - Para um paciente internado na enfermaria com quadro diabético foi prescrito 6U de insulina NPH. Há no hospital seringas de 80U e frascos de insulina NPH contendo 60U/mL. Assim, o técnico deverá aspirar:

- (A) 8,0U;
- (B) 11,0U;
- (C) 9,0U;
- (D) 9,5U;
- (E) 10,0U.

31 - Para aplicar medicamentos muito irritantes por via intramuscular, a técnica em Z é indicada devido ao fato de que:

- (A) não promove a vedação do trajeto e a manutenção do medicamento no espaço intramuscular;
- (B) promove a vedação do trajeto e a manutenção do medicamento no espaço intramuscular;
- (C) promove a manutenção do trajeto espaço muscular;
- (D) promove extravasamento de medicamento e a manutenção do espaço intramuscular;
- (E) o trajeto deve ser massageado assim promove a vedação do medicamento.

32 - A solução administrada em via intravenosa deve ser:

- (A) cristalina;
- (B) oleosa;
- (C) com flocos em suspensão;
- (D) irritante;
- (E) opaca.

33 - Segundo o novo calendário de vacinação, as seguintes vacinas são administradas em crianças com dois meses de vida, EXCETO:

- (A) pentavalente;
- (B) poliomielite inativada;
- (C) oral rotavírus humano;
- (D) pneumocócica 10;
- (E) meningocócica c.

34 - O soro antirrábico é uma solução concentrada e purificada de anticorpos obtidos a partir do soro de equinos imunizados. Assim, o técnico de enfermagem deve conservar o soro em temperatura entre:

- (A) -2°C e $+8^{\circ}\text{C}$
- (B) -1°C e $+7^{\circ}\text{C}$
- (C) $+2^{\circ}\text{C}$ e $+8^{\circ}\text{C}$
- (D) -2°C e -8°C
- (E) $+1^{\circ}\text{C}$ e $+7^{\circ}\text{C}$

35 - L.M.A, 30 anos, leva a filha para tomar vacina BCG (bacilo de Calmette e Guérin) e pergunta qual a finalidade dessa vacina. Você responde, corretamente, que a BCG é administrada com a finalidade principal de prevenir as formas graves de:

- (A) tuberculose;
- (B) pneumonia;
- (C) difteria;
- (D) coqueluche;
- (E) rubeola.

36 - O termômetro usado na geladeira onde estão localizadas as vacinas é utilizado para verificar as variações de temperatura ocorridas em determinado ambiente, num período de tempo, fornecendo três tipos de informação: a temperatura mínima, a máxima e a do momento. Para isso, ele tem que estar instalado:

- (A) na primeira prateleira da geladeira;
- (B) entre a primeira e segunda prateleira da geladeira;
- (C) na terceira prateleira da geladeira;
- (D) entre a segunda e terceira prateleira da geladeira;
- (E) entre terceira prateleira e a prateleira inferior da geladeira.

37 - Avalie se as seguintes vacinas podem ser congeladas à -20°C :

- I. Vacinas contra a febre amarela e dupla viral.
- II. Vacinas antirrábica e contra rubeola monovalente.
- III. Vacinas oral contra a poliomielite (VOP) e sarampo.

Podem ser congeladas a -20°C apenas as vacinas listadas em:

- (A) I;
- (B) II;
- (C) III;
- (D) I e II;
- (E) I e III.

38 - Para que uma unidade de saúde garanta assistência de pré-natal efetiva, os seguintes procedimentos devem ser observados, EXCETO um. Assinale-o.

- (A) discussão permanente com a população da área (em especial com as mulheres) sobre a importância da assistência pré-natal na unidade de saúde e nas ações comunitárias;
- (B) acolhimento imediato e garantia de atendimento a todos os recém-natos e à totalidade das gestantes e puérperas que procurarem a unidade de saúde;
- (C) classificação do risco gestacional (em toda consulta) e encaminhamento, quando necessário, ao pré-natal de alto risco à urgência/emergência obstétrica;
- (D) redução do parto normal e incentivo da cesárea;
- (E) avaliação do estado nutricional e acompanhamento do ganho de peso no decorrer da gestação.

39 - Avalie se a atenção em planejamento familiar contribui para a redução da morbimortalidade materna e infantil pelas seguintes razões:

- I. Diminui o número de cesáreas realizadas para fazer a ligadura tubária.
- II. Aumenta o número de ligaduras tubárias por falta de opção e de acesso a outros métodos anticoncepcional.
- III. Aumenta o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a frequência de bebês de baixo peso e para que eles sejam adequadamente amamentados.
- IV. Possibilita planejar a gravidez em mulheres adolescentes ou com patologias crônicas compensadas tais como: diabetes, cardiopatias, hipertensão, portadoras do HIV, entre outras.

Estão corretos apenas:

- (A) I, II e III;
- (B) II e IV;
- (C) III e IV;
- (D) I e IV;
- (E) I e III.

40 - De acordo com o manual de pré-natal de baixo risco, o total de consultas deve ser de no mínimo:

- (A) 5 consultas;
- (B) 8 consultas;
- (C) 10 consultas;
- (D) 7 consultas;
- (E) 6 consultas.

41 - B.R.R., 24 anos, gestante, deu entrada em uma unidade hospitalar. Ela se encontra no 3º período do trabalho de parto, o que corresponde a um período:

- (A) expulsivo;
- (B) de dequitação;
- (C) de rotação externa;
- (D) de rotação interna;
- (E) de dilatação.

42 - A seguinte situação encontrada pelo profissional de saúde justificaria o agendamento da primeira consulta pré-natal:

- (A) volume abdominal visivelmente aumentado;
- (B) útero palpável na região abdominal;
- (C) presença de batimentos cardíacos fetais;
- (D) movimentação fetal referida pela paciente;
- (E) atraso menstrual de pelo menos 15 dias com TIG positivo.

43 - Segundo a Atenção Humanizada ao Abortamento (Norma Técnica, 2011), define-se por abortamento a interrupção da gravidez até a ____ semana e com produto da concepção pesando ____.

As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:

- (A) 13ª / menos de 500g;
- (B) 20ª / 600g;
- (C) 22ª / menos de 600g;
- (D) 13ª / menos de 400g;
- (E) 20ª ou 22ª / menos de 500g.

44 - Avalie se as seguintes afirmações podem estar relacionadas à hemorragia puerperal:

- I. A puérpera relata troca frequente de absorvente higiênico, porém sempre com pouca perda e odor fétido.
- II. A puérpera apresenta alteração do estado geral, hipotensão e palidez. O útero encontra-se amolecido e a loquiação é abundante.
- III. A puérpera apresenta hipertensão e a episiorrafia encontra-se edemaciada, abaulada e com sangramento.
- IV. A puérpera apresenta sudorese e dispneia.

Neste sentido, estão corretas as afirmativas:

- (A) II e IV, apenas;
- (B) III e IV, apenas;
- (C) III, apenas;
- (D) I e II, apenas;
- (E) I, II, IV.

45 - No que se refere à Infecção Puerperal, avalie as afirmativas a seguir:

- I. É uma infecção localizada nos órgãos genitais e que ocorre após o parto ou abortamento recente.
- II. É a principal causa de morbidade e mortalidade materna.
- III. Se o quadro febril da paciente não melhora e não há indicação cirúrgica, há possibilidade de estar ocorrendo tromboflebite pélvica que vai acarretar o uso de heparina como teste terapêutico.
- IV. São fatores predisponentes a desnutrição e a nuliparidade.
- V. Morbidade febril puerperal é a temperatura de, no mínimo, 38°C durante dois dias quaisquer dos primeiros 10 dias pós-parto, excluídas as 24 horas iniciais.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I e V, apenas;
- (B) II e III, apenas;
- (C) I, II e IV, apenas;
- (D) III, IV e V, apenas;
- (E) I, II, III, IV e V.

46 - Em relação ao exame de papanicolau, as seguintes afirmativas estão corretas, EXCETO:

- (A) a usuária deve esvaziar a bexiga;
- (B) deve-se iniciar o exame através da inspeção da vulva e da vagina;
- (C) deve-se colher material para o teste de Whiff - teste das aminas ou do “cheiro” = lâmina com uma gota de KOH 6% sobre uma gota de conteúdo vaginal, sendo positivo se houver cheiro semelhante ao de peixe podre - e para realização da bacterioscopia;
- (D) espéculo de tamanho pequeno deve ser utilizado em mulheres que não tiveram parto vaginal (normal), muito jovem, menopausadas e em mulheres muito magras; espéculo de tamanho grande pode ser o indicado para mulheres múltiparas e para as obesas;
- (E) deve-se introduzir o espéculo, já lubrificado, em posição vertical com uma ligeira inclinação de 20 graus.

47 - Em relação à manifestação da dengue, avalie as afirmativas a seguir::

- I. Dengue clássico (DC): a febre é o primeiro sintoma, sendo geralmente alta (39° a 40°C), com início abrupto, associada à cefaleia, prostração, mialgia, artralgia, dor retroorbitária, exantema maculo papular e acompanhado ou não de prurido. Também pode haver quadros diarreicos, vômitos, náuseas e anorexia. A doença tem duração média de 5 a 7 dias; o período de convalescença pode se estender de poucos dias a várias semanas, dependendo do grau de debilidade física causada pela doença.
- II. Febre hemorrágica da dengue (FHD): os sintomas iniciais são semelhantes aos do DC, até o momento em que ocorre a defervescência da febre, o que ocorre geralmente entre o 3° e o 7° dias de evolução da doença, com posterior agravamento do quadro, aparecimento de manifestações hemorrágicas espontâneas ou provocadas, trombocitopenia (plaquetas $< 100.000/\text{mm}^3$) e perda de plasma.
- III. Síndrome do choque da dengue (SCD): nos casos graves de FHD, o choque ocorre geralmente entre o 3° e o 7° dias de doença, frequentemente precedido por dor abdominal.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas;
- (B) II, apenas;
- (C) III, apenas;
- (D) I e II, apenas;
- (E) I, II e III.

48 - Analise as seguintes afirmações sobre o choque hemorrágico da dengue:

- I. O choque ocorre devido ao aumento da permeabilidade vascular seguido de hemoconcentração e falência circulatória.
- II. Sua duração é curta e pode levar a óbito em 12 a 24 horas ou à recuperação rápida frente a terapia antichoque oportuna e apropriada.
- III. Caracteriza-se por pulso rápido e fraco, com diminuição da pressão de pulso e arterial, extremidades frias, pele pegajosa e agitação.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas;
- (B) II, apenas;
- (C) III, apenas;
- (D) I e II, apenas;
- (E) I, II e III.

49 - São ações de enfermagem junto ao programa da dengue, EXCETO:

- (A) participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados para o exercício de sua profissão;
- (B) realizar tratamento supervisionado, quando necessário, conforme orientação do enfermeiro e/ou médico;
- (C) realizar assistência domiciliar, quando necessária;
- (D) notificar somente os casos confirmados de dengue para não haver hipernotificação;
- (E) encaminhar ao setor competente a ficha de notificação da dengue, conforme estratégia local.

50 - A esquistossomose, na fase crônica, pode apresentar distintas manifestações. Nessa fase, o fígado é o órgão mais frequentemente comprometido. Dependendo da maior ou menor suscetibilidade do indivíduo e da intensidade da infecção, na fase crônica pode ocorrer a evolução da doença para diversas formas clínicas. Nessas condições, avalie as seguintes afirmativas:

- I. Intestinal: é a mais comumente encontrada. Pode ser assintomática ou caracterizada por diarreias repetidas, do tipo mucosangüinolenta ou não. O fígado e o baço não são palpáveis, embora exista, frequentemente, queixa de dor abdominal no hipocôndrio direito.
- II. Hepatointestinal: na forma hepatointestinal, os sintomas intestinais são semelhantes aos descritos para a forma intestinal, sendo, porém, mais frequentes os casos com diarreia e epigastria. O fígado encontra-se aumentado de volume e, na palpação, pode ser percebida a presença de nodulações grosseiras de tamanhos variáveis, causadas por áreas de fibrose do tecido hepático. O baço não é palpável.
- III. Hepatoesplênica: o estado geral do paciente fica comprometido. Somente o fígado ainda está palpável nesse momento, o que caracteriza essa fase da doença.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas;
- (B) II, apenas;
- (C) III, apenas;
- (D) I e II, apenas;
- (E) I, II e III.

