


PORTUGUÊS

Considere o texto abaixo e responda as questões **01, 02, 03** e **04**.

Fábula dos Dois Leões

Diz que eram dois leões que fugiram do Jardim Zoológico. Na hora da fuga cada um tomou um rumo, para despistar os perseguidores. Um dos leões foi para as matas da Tijuca e outro foi para o centro da cidade. Procuraram os leões de todo jeito mas ninguém encontrou. Tinham sumido, que nem o leite.

Vai daí, depois de uma semana, para surpresa geral, o leão que voltou foi justamente o que fugira para as matas da Tijuca. Voltou magro, faminto e alquebrado. Foi preciso pedir a um deputado do PTB que arranjasse vaga para ele no Jardim Zoológico outra vez, porque ninguém via vantagem em reintegrar um leão tão carcomido assim. E, como deputado do PTB arranja sempre colocação para quem não interessa colocar, o leão foi reconduzido à sua jaula.

Passaram-se oito meses e ninguém mais se lembrava do leão que fugira para o centro da cidade quando, lá um dia, o bruto foi recapturado. Voltou para o Jardim Zoológico gordo, sadio, vendendo saúde. Apresentava aquele ar próspero do Augusto Frederico Schmidt que, para certas coisas, também é leão.

Mal ficaram juntos de novo, o leão que fugira para as florestas da Tijuca disse pro colega:

— Puxa, rapaz, como é que você conseguiu ficar na cidade esse tempo todo e ainda voltar com essa saúde? Eu, que fugi para as matas da Tijuca, tive que pedir arrego, porque quase não encontrava o que comer, como é então que você... vá, diz como foi.

O outro leão então explicou: — Eu meti os peitos e fui me esconder numa repartição pública.

Cada dia eu comia um funcionário e ninguém dava por falta dele.

— E por que voltou pra cá? Tinham acabado os funcionários?

— Nada disso. O que não acaba no Brasil é funcionário público. É que eu cometi um erro gravíssimo. Comi o diretor, idem um chefe de seção, funcionários diversos, ninguém dava por falta. No dia em que eu comi o cara que servia o cafezinho... me apanharam.

Fonte: “Primo Altamirando e Elas”, Stanislaw Ponte Preta. Editora do Autor – Rio de Janeiro, 1961, pág. 153.

01. Considerando o diálogo entre os dois leões, no estudo das figuras de linguagem, podemos identificar um(a):

- A) Antítese.
- B) Eufemismo.
- C) Prosopopéia.
- D) Catacrese.
- E) Anáfora.

02. Considere o enunciado extraído do texto de Stanislaw Ponte Preta: “...Voltou magro, faminto e alquebrado”. A palavra em destaque pode ser substituída sem alteração contextual por:

- A) violento
- B) estressado
- C) desgostoso
- D) desconfiado
- E) abatido

03. Considere o fragmento textual seguinte e assinale a alternativa correta. “...Voltou para o Jardim Zoológico gordo, sadio, vendendo saúde”.

- A) Consiste na presença de antítese.
- B) É notório o registro de uma metáfora.
- C) Há característica forte de uma hipérbole.
- D) Há a insinuação de uma aliteração.
- E) Registra-se um pleonasma vicioso.

04. Pelo texto de Stanislaw Ponte Preta é possível concluir que:

- A) o tempo em que os dois leões estiveram separados foi de sete meses e três semanas.
- B) no Brasil há uma carência de servidores públicos para serviços administrativos.
- C) ambos leões foram capturados simultaneamente.
- D) o segundo leão (gordo e sadio) pediu arrego depois de oito meses.
- E) o primeiro leão adotou capciosamente o sistema vegetariano.

Considere o texto seguinte para a questão **05**.

Irene no Céu

Irene preta

Irene boa

Irene sempre de bom humor

Imagino Irene entrando no céu:

– Licença, meu branco!

E São Pedro bonachão:

– Entra, Irene. Você não precisa pedir licença.

Fonte: Manuel Bandeira. *Estrela da vida inteira*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1970. pág. 125

05. Considerando a forma de tratamento do último verso, podemos concluir que:

- I. Do ponto de vista da norma culta, a frase deveria ser: *Entre, Irene*.
- II. Trata-se de uma variedade coloquial da língua.
- III. Estabelece uma relação informal de comunicação entre os falantes.
- IV. Não constitui erro de linguagem, na fala popular.

Está(ão) correta(s) as proposições:

- A) I, apenas;
- B) I e II, apenas;
- C) II e III, apenas;
- D) I, II e IV, apenas;
- E) I, II, III e IV.

06. Marque a alternativa em que o elemento indicado entre parênteses NÃO preenche corretamente os espaços:

- A) O office boy chegou inesperadamente _____ novo restaurante (àquele).
- B) Mário deseja uma pizza _____ moda italiana (à).
- C) Voltará daqui _____ meia hora (a).
- D) Seja bem-vindo _____ fria São Paulo (à).
- E) O concurso público será daqui _____ duas semanas (a).

07. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, baseado na classificação da palavra que:

- 1. Substantivo
- 2. Pronome relativo
- 3. Pronome interrogativo
- 4. Conjunção subordinada integrante
- 5. Conjunção coordenada explicativa

- () Somos bombardeados por uma massa de informações contrárias, que não leva a nada nem a lugar nenhum.
- () Que houve com a família?
- () Ela fingiu que não o via.
- () Todos têm um quê de ambição.
- () Não seja tão ambicioso que você pode sofrer.

A sequência correta é:

- A) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.
- B) 4 – 1 – 5 – 2 – 3.
- C) 1 – 2 – 3 – 5 – 4.
- D) 4 – 3 – 1 – 2 – 5.
- E) 3 – 2 – 4 – 1 – 5.

08. Assinale a alternativa em que há oração na voz reflexiva:

- A) O prédio na íntegra desabava.
- B) Antes de deixar a cidade, foi visto por um amigo madrugador.
- C) O festival Rock In Rio fará o maior sucesso.
- D) Eu jamais tinha ouvido coisa igual.
- E) Joana com aquela cabeleira penteava-se.

09. O processo de formação da palavra “combate” é:

- A) Composição por aglutinação
- B) Derivação regressiva
- C) Composição por justaposição
- D) Hibridismo
- E) Derivação parassintética

10. A alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente é:

- A) exceção, enxurrada, jiló, belesa.
- B) excessão, enxorrada, jiló, beleza.
- C) ecessão, enchurrada, giló, beleza.
- D) esseção, enchorrada, jilo, beleza.
- E) exceção, enxurrada, jiló, beleza.

11. Assinale o enunciado em que o pronome e o verbo em destaque estão usados CORRETAMENTE, de acordo com a norma culta.

- A) Vossas Senhorias, desculpe-me, mas vossos documentos estão incompletos.

- B) Sua Excelência, o Sr. Ministro, conquistastes vossos adeptos.
- C) Vossa Excelência trouxe seus documentos indeferidos?
- D) Pelo presente, solicitamos a Vossa Senhoria que envieis seu currículo.
- E) Informamos que Vossa Excelência e vossos auxiliares sois bem recebidos.

12. As palavras nuvens e margens não são acentuadas pela mesma razão que:

- A) Polens
- B) Jovens
- C) Edens
- D) Hifens
- E) Himens

Considere a imagem abaixo e responda a questão 13.



13. Quanto ao discurso do personagem:

- I. É possível identificar o uso formal da próclise;
- II. Há uma conjugação inadequada posterior ao pronome pessoal “me”;
- III. Houve uma supressão de fonemas no verbo “estar”, presente no texto.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- A) I, apenas;
- B) II, apenas;
- C) III, apenas;
- D) II e III, apenas;
- E) I, II e III.

14. No trecho “Esse shopping vai abrir hoje?” a palavra em destaque apresenta um:

- A) Dígrafo
- B) Encontro vocálico
- C) Ditongo
- D) Hiato
- E) Tritongo

15. Considere o enunciado a seguir: “Não obstante, além de praticamente não haver programas educativos, a televisão brasileira ainda insiste em explorar o lado sensual da mulher de forma vulgar.” A expressão destacada anteriormente poderá ser substituída sem alteração de sentido por:

- A) E.
- B) Então.
- C) Por mais que.
- D) Entretanto.
- E) Pois.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. O sinal de tecla é um teste realizado na articulação do joelho para determinar:

- A) entorse ligamentar
- B) gonartrose
- C) capsulite
- D) derrame articular
- E) ruptura ligamentar

17. Marque a alternativa abaixo que contém as funções “essenciais” do manguito rotador:

- A) estabilidade, amortecimento e nutrição
- B) estabilidade, mobilidade, nutrição
- C) proteção, vascularização e amortecimento
- D) mobilidade, estabilidade e amortecimento
- E) nutrição, vascularização e proteção

18. A compressão do canal de Guyon causa lesão no:

- A) nervo mediano
- B) nervo radial
- C) nervo ulnar
- D) nervo femoral
- E) nervo musculocutâneo

19. O principal objetivo da tração transesquelética é:

- A) imobilidade do foco de fratura
- B) redução da fratura
- C) alinhamento da fratura
- D) redução e imobilidade do foco de fratura
- E) redução e alinhamento

20. O tracto espino-talâmico anterior conduz impulsos relacionados com:

- A) tato epicrítico
- B) tato protopático e pressão
- C) temperatura e dor
- D) propriocepção inconsciente
- E) tato epicrítico e pressão

21. Doença desmielinizante do Sistema Nervoso Central (SNC) que afeta principalmente adultos jovens, da raça branca, caracterizada por sinais e sintomas múltiplos de intensidade variável, em períodos de remissão e exacerbação:

- A) Acidente Vascular Encefálico
- B) Síndrome de Guillain-Barré
- C) Esclerose Lateral Amiotrófica
- D) Doença de Alzheimer
- E) Esclerose múltipla

22. Sobre as lesões medulares, é correto afirmar:

- A) As lesões acima da primeira vértebra torácica deixam como seqüela motora uma tetraplegia e a este nível, o comprometimento dos membros superiores é apenas nos interósseos.
- B) A ausência do reflexo patelar e do movimento de dorsiflexão com inversão do tornozelo indica uma lesão à altura da segunda vértebra lombar.
- C) A ausência de movimento nos extensores do punho, extensores dos dedos e do reflexo tricipital indica uma lesão a nível da quinta vértebra cervical.

- D) As lesões da cauda equina deixam como seqüela motora o comprometimento parcial dos membros inferiores e dos músculos intercostais.
- E) As lesões da cauda equina deixam como seqüela sensitiva o comprometimento parcial dos membros inferiores e dos músculos escalenos.

23. A prova de função muscular é utilizada para estabelecer um diagnóstico funcional bem como para acompanhar o progresso do tratamento empregado com o paciente. Sendo assim, marque a alternativa correta:

- I. O grau 2 é aquele que consegue completar a amplitude plena de movimento no plano horizontal de movimento.
 - II. O grau 2 é aquele que consegue completar a amplitude plena de movimento contra apenas a resistência da gravidade.
 - III. O grau 2 é considerado precário.
- A) apenas a opção III é correta.
 - B) apenas a opção II é incorreta.
 - C) as opções I e II estão corretas.
 - D) as opções II e III estão corretas.
 - E) as opções I, II e III estão corretas.

24. São fraturas típicas que podem ocorrer no idoso:

- A) fêmur, região proximal do rádio, platô tibial e por compressão vertebral.
- B) fêmur, região distal do rádio, região proximal do úmero e por compressão vertebral.
- C) fêmur, região distal do rádio, platô tibial e por compressão vertebral.
- D) bacia, região distal do rádio, região distal do úmero e por compressão vertebral.
- E) bacia, fêmur, região distal do rádio e por compressão vertebral.

25. Quanto aos volumes e capacidades pulmonares, tem-se que a soma do volume residual com o volume de reserva expiratório é denominada:

- A) capacidade inspiratória
- B) capacidade residual funcional
- C) capacidade vital
- D) capacidade pulmonar total
- E) volume corrente

26. A tapotagem é uma técnica que produz uma onda de energia, a qual é transmitida através da parede torácica para as vias aéreas. Sabendo-se disso, marque a alternativa que corresponde a uma indicação da técnica:

- A) tuberculose pulmonar
- B) crise asmática
- C) edema agudo de pulmão
- D) pneumonia
- E) derrame pleural

27. Sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), marque a alternativa **incorreta**:

- A) Paciente com DPOC possui reduzida taxa de fluxo expiratório máximo em todos os volumes pulmonares, e reduções menos significativas no fluxo inspiratório máximo.
- B) A limitação ao fluxo aéreo ocorre por perda da retração elástica pulmonar associada às perdas dos pontos de fixação das vias aéreas terminais dos alvéolos, com colapso expiratório destes.
- C) A DPOC é uma entidade clínica que se caracteriza pela presença de obstrução ou limitação crônica ao fluxo aéreo, apresentando progressão lenta e irreversível
- D) As características clínicas da DPOC são a tosse crônica, os sibilos, a expectoração e a dispnéia, durante pequenos esforços ou até em repouso.
- E) O fluxo de ar está reduzido, o volume expiratório forçado de primeiro segundo da capacidade vital forçada (VEF₁) está anormalmente alta.

28. O Laser é utilizado na fisioterapia, por possui efeitos terapêuticos que são observados clinicamente, como a analgesia local, ação antiedematosa e antiinflamatória, além da cicatrização de feridas de difícil resolução etc. Diante disso, marque a alternativa que apresenta uma ação **incorreta**:

- A) Modificação das reações enzimáticas normais: produção de ATP e a síntese de prostaglandinas, além da lise de fibrina.
- B) Inibindo a liberação de substâncias pré-formadoras como histamina, serotonina e bradicinina.
- C) Eleva o umbral doloroso nas terminações nervosas livres e nos receptores livres.
- D) Aumento de fibroblatos e como consequência de fibras de colágeno.
- E) Regeneração dos vasos sanguíneos a partir dos já existentes.

29. Em relação a frase “A saúde é um direito de todos” como afirma a Constituição Federal, marque a alternativa em que a frase citada corresponde a um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):

- A) Universalidade
- B) Integralidade
- C) Equidade
- D) Hierarquização e regionalização
- E) Participação da comunidade

30. Marque a alternativa que corresponde às respostas do músculo a imobilidade:

- I. A imobilização por tempo prolongado leva ao declínio das proteínas contráteis e uma diminuição no número de miofibrilas, resultando em atrofia e fraqueza.
 - II. A atrofia muscular decorrente da imobilização ocorre de forma mais rápida e extensivamente nas fibras musculares tônicas do que nas fibras fásicas.
 - III. A imobilização na posição encurtada favorece ao enfraquecimento e a atrofia mais rápido do que se mantida na posição alongada.
- A) Apenas a II é incorreta.
 - B) II e III estão incorretas.

- C) Apenas II é correta.
- D) Todas estão incorretas.
- E) Todas estão corretas.

31. São contra-indicações para o exercício resistido, **exceto**:

- A) Dor articular
- B) Síndrome de Guillain-Barré
- C) Polimiosite
- D) DPOC
- E) Miopatia cardíaca

32. O agente etiológico do enfisema pulmonar é:

- A) fadiga dos músculos inspiratórios
- B) presença de inibidores da protease alveolar
- C) deficiência de alfa 1 antitripsina
- D) retificação do diafragma
- E) instabilidade do surfactante

33. A manifestação de lesão cerebelar caracterizada por um distúrbio na habilidade de julgar a distância ou amplitude de um movimento é denominada:

- A) disdiadococinesia
- B) dismetria
- C) astenia
- D) nistagmo
- E) disartria

34. Sobre a atuação da fisioterapia na Doença de Alzheimer (DA), responda:

- I. Na fase inicial da DA, os idosos apresentam poucas alterações motoras que interferem na sua mobilidade e funcionalidade, sendo, portanto, os objetivos principais da fisioterapia a prevenção e a minimização das perdas motoras.
- II. Na fase moderada da doença, a fisioterapia pode estimular o idoso a se manter ativo, objetivando a manutenção da força muscular e da ADM.
- III. Na fase avançada, a fisioterapia visa evitar as complicações do imobilismo, como as contraturas musculares, as deformidades articulares e as complicações respiratórias, que ocorrem desde a fase inicial da DA.

- A) II e III estão corretas.
- B) I e II estão corretas.
- C) I, II e III estão corretas.
- D) Apenas I está correta
- E) Todas estão erradas

35. O modelo de atenção à saúde implantado no Brasil a partir da Constituição de 1988, o SUS, apresenta a seguinte característica:

- A) Diminuição dos gastos com a saúde dos governos federais, estaduais e municipais.
- B) Gestão descentralizada dos serviços de saúde.
- C) Centralização, com aumento da participação do governo federal na gestão dos serviços de saúde.
- D) Predominância do setor estatal na atenção hospitalar.
- E) Aumento do gasto federal com a saúde e diminuição do gasto de estados e municípios.

36. Os nódulos de Schmorl são:

- A) Deslocamentos do tecido do disco intervertebral no corpo vertebral.
- B) Deslocamentos do tecido ósseo do corpo vertebral no disco intervertebral.
- C) Protusões do disco intervertebral nas membranas das meninges.
- D) Protusões do disco intervertebral sobre as raízes nervosas.
- E) Tumores benignos localizados nas meninges.

37. O músculo semitendíneo apresenta origem e inserção, respectivamente:

- A) Tuberosidade da tíbia (face lateral) e túber isquiático
- B) Túber isquiático e cabeça da fíbula
- C) Túber isquiático e tuberosidade da tíbia (face medial)
- D) Espinha isquiática e tuberosidade da tíbia
- E) Espinha isquiática e cabeça da fíbula

38. O reflexo de Hering-Breuer é desencadeado:

- A) hidrogênio no sangue arterial
- B) hiperóxia
- C) hipercapnia
- D) estiramento das paredes dos pulmões
- E) estiramento das artérias

39. Sobre as características das fibras musculares é correto afirmar:

- A) Há três diferentes tipos de fibras musculares que se diferenciam pela cor, forma, tamanho e elasticidade.
- B) As fibras tipo C possuem metabolismo anaeróbico atuando, portanto, durante a contração lenta.
- C) Não há controle supra segmentar sobre a atividade das fibras musculares, sendo estas as responsáveis pelo movimento articular
- D) As fibras tipo A, chamadas também de vermelhas, possuem maior atividade durante a contração rápida.
- E) Segundo o tipo, apresentam diferenças bioquímicas e estruturais que se refletem em diferenças funcionais.

40. O teste de Kleiger identifica lesão no:

- A) ligamento calcaneofibular
- B) tendão de Aquiles
- C) ligamento patelar
- D) ligamento deltoídeo
- E) menisco