



Concurso Público para provimento de cargos de
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado
Especialidade Enfermagem

Nome do Candidato

Caderno de Prova 'H08', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

MODELO1

Nº do Documento

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

00001-0001-0001

P R O V A

Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Discursiva - Redação

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
 - contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva - Redação.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- Ler o que se pede na Prova Discursiva - Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova Discursiva - Redação será corrigido.
- Você deverá transcrever a redação, a tinta, na folha apropriada.
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova Discursiva - Redação (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.



CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Atenção: Para responder às questões de números 1 a 8, considere o texto abaixo.

"Te embalarei com uma canção sentida."

Senta-te aqui ao meu lado, amiga, e te contarei uma história. Faz tempo que não te conto uma história na beira deste cais. A noite está cheia de estrelas, são homens valentes que morreram. Senta-te aqui, dá-me tua mão, vou te contar a história de um homem valente. Vês aquela estrela lá longe, mais além do navio fundeado, mais além do forte velho, da sombra das ilhas? Deve ser ele iluminando o céu da Bahia. [...]

Já viste da beira do cais o vento noroeste se despenhar sobre a cidade e o mar, levar embarcações, desatracar navios, mudar o rumo de transatlânticos, transformar a cor das águas? É rápido, inquietante, belo, quase irreal. Dura um instante na medida do tempo. Mas, mesmo depois que o noroeste passa e volta a calmaria, fica a sua lembrança e é impossível esquecê-lo porque tudo mudou na face das coisas: é outra a fisionomia do cais e o ar que se respira é mais puro. Assim, negra, foi Castro Alves. Tinha a força do vento noroeste, o seu ímpeto, a sua violência. Tinha a sua beleza também. E deixou o ar mais puro, a sua lembrança imortal.

Tinha a precocidade desses moleques de rua a quem acaricias a cabeça e dos quais te contei a história. Começou muito moço e muito moço terminou. Foi o mais belo espetáculo de juventude e de gênio que os céus da América presenciaram.

No tempo que andou nestas e noutras ruas, disse tantas e tão belas coisas, amiga, que sua voz ficou soando para sempre e é cada vez mais alta e cada vez mais a voz de centenas, de milhares, de milhões de pessoas. É a sua voz, negra, é a voz do cais inteiro e da cidade lá atrás também. Falou por todos nós como nenhum de nós falaria. É ainda hoje o maior e o mais moço de todos nós.

No teatro grande lá de cima ouviste certa vez uma numerosa orquestra. Lembras-te da hora em que os músicos se juntaram todos num esforço supremo e produziram com os seus instrumentos e com sua virtuosidade uma nota mais alta que todas, que todas mais bela, nota que ficou soando na sala mesmo após a saída dos espectadores? Pois assim foi Castro Alves. Há momentos no mundo em que todas as forças de uma nação se conjugam e, como uma nota mais alta que todas, aparece, tranquilo e terrível, demoniacamente belo, justo e verdadeiro, um gênio. Nasce dos desejos do povo, das necessidades do povo. Nunca mais morre, imortal como o povo.

Este, cuja história vou te contar, foi amado e amou muitas mulheres. Vieram brancas, judias e mestiças, tímidas e afoitas, para os seus braços e para o seu leito. Para uma, no

entanto, guardou ele as melhores palavras, as mais doces, as mais ternas, as mais belas. Essa noiva tem um nome lindo, negra: liberdade.

Vê no céu, ele brilha, é a mais poderosa das estrelas. Mas o encontrarás também nas ruas de qualquer cidade, no quarto de qualquer casa. Seja onde for que haja jovens, corações pulsando pela humanidade, em qualquer desses corações encontrarás Castro Alves.

Dá-me agora tua mão direita, ouve o ABC do poeta.

Obs.: Ortografia atualizada segundo as normas vigentes.

(Jorge Amado. **ABC de Castro Alves**; 14. ed. São Paulo: Martins, 1968. p. 15-17)

1. Considerando-se o desenvolvimento do texto, está correto o que se afirma em:

- (A) Jorge Amado, num discurso de caráter didático, busca transmitir a uma amiga leitora suas próprias convicções sobre a atuação de jovens – que podem ser encontrados *nas ruas de qualquer cidade, no quarto de qualquer casa* – que participam da luta em defesa de seus ideais.
- (B) Jorge Amado, numa fala de caráter bastante pessoal, uma *"canção sentida"*, como se lê de início, se posiciona a respeito de Castro Alves, impetuoso defensor de seus ideais humanitários, procedimento peculiar da juventude, que pode ser observado em todo lugar.
- (C) Tomando como exemplo a vida de Castro Alves, Jorge Amado se detém na necessidade de se reconhecer, ainda hoje, a importância do *belo espetáculo de juventude* oferecido até mesmo pelos *moleques de rua*, tema que já havia abordado anteriormente.
- (D) Em um extenso monólogo, Jorge Amado busca entender as razões que hoje e sempre impulsionaram e impulsionam a juventude – com o exemplo de Castro Alves, que *começou muito moço e muito moço terminou* –, a eternizar seus ideais em palavras impetuosas ou de amor.
- (E) Segundo Jorge Amado, a defesa da liberdade que, embora surja *dos desejos do povo, das necessidades do povo*, foi, à época de Castro Alves, um ideal que durou *um instante na medida do tempo*, tal como um forte vento que tudo destrói à sua passagem.

2. *É a sua voz, negra, é a voz do cais inteiro e da cidade lá atrás também.* (4^o parágrafo)

Da afirmativa transcrita acima decorre a seguinte inferência:

- (A) A população mais pobre de uma cidade, que vive em zonas degradadas como a do cais, dificilmente tem voz para defender seus direitos.
- (B) Em toda a Bahia, poucos se fazem ouvir, até mesmo aqueles mais aquinhoados pela sorte, que vivem melhor nas cidades.
- (C) É verdadeiramente livre a cidade em que os anseios da camada mais rica se equivalem aos dos mais necessitados.
- (D) Os negros, os oprimidos, os carentes de proteção falam nos poemas de Castro Alves, cujos versos primam pela defesa da liberdade.
- (E) Todas as pessoas, pobres ou não, ouvem os versos de Castro Alves, que falam dos oprimidos e, também, das atribuições da vida cidadina.



3. ... e é impossível esquecê-lo porque tudo mudou na face das coisas: é outra a fisionomia do cais e o ar que se respira é mais puro. (2º parágrafo)
- A afirmativa introduzida pelos dois-pontos deve ser entendida como
- (A) justificativa dos resultados da destruição provocada pelo ímpeto de uma ventania, como fez Castro Alves, em sua época, com seus poemas.
- (B) demonstração da força da natureza quando se desencadeia sem controle, como se vê na obra de Castro Alves, poeta muito jovem e ainda imaturo.
- (C) detalhamento do cenário que vem sendo descrito, numa associação direta com o ímpeto versificador de Castro Alves nos temas tratados por ele.
- (D) enumeração dos estragos decorrentes de um cataclismo, que o relaciona com a revolução embutida nos poemas libertários de Castro Alves.
- (E) comentário auxiliar que, assim como ocorre com os fenômenos naturais, se propõe a minimizar os efeitos contestadores dos poemas de Castro Alves.
-
4. O segmento que, no contexto do 2º parágrafo, expressa noção de consequência é:
- (A) *E deixou o ar mais puro, a sua lembrança imortal.*
- (B) *Já viste da beira do cais o vento noroeste se despenhar sobre a cidade e o mar...*
- (C) *Mas, mesmo depois que o noroeste passa e volta a calmaria...*
- (D) *Tinha a força do vento noroeste, o seu ímpeto, a sua violência.*
- (E) *É rápido, inquietante, belo, quase irreal.*
-
5. **Ambos os verbos** flexionados nos mesmos tempo, modo e pessoa estão grifados em:
- (A) *No teatro grande lá de cima ouviste certa vez uma numerosa orquestra. Lembras-te da hora em que os músicos...*
- (B) *São homens valentes que morreram.*
- (C) *Faz tempo que não te conto uma história na beira deste cais.*
- (D) *Vês aquela estrela lá longe... Já viste da beira do cais o vento noroeste...*
- (E) *Vê no céu... ouve o ABC do poeta.*
-
6. Considerando-se outras possíveis alterações, o verbo que se mantém corretamente **no singular**, com as propostas entre parênteses no final da frase para o segmento nela grifado, é:
- (A) ... como nenhum de nós *falaria*. (ninguém mais dentre os poetas)
- (B) ... fica a sua lembrança... (as marcas de sua lembrança)
- (C) ... porque tudo mudou na face das coisas... (uma e outra situação)
- (D) ... que sua voz ficou soando para sempre... (os ecos de sua voz)
- (E) ... aparece, tranquilo e terrível, demoniacamente belo, justo e verdadeiro, um gênio. (os gênios)
-
7. Há momentos no mundo em que todas as forças de uma nação se conjugam...
- A lacuna a ser corretamente preenchida pela expressão grifada acima está em:
- (A) Vários poetas, conquanto tenham morrido muito jovens, deixaram vasta obra, atesta sua genialidade e precocidade.
- (B) Versos há, na obra de poetas românticos, se encontram ideais caros à juventude, tais como o amor e a liberdade.
- (C) Alguns temas se dedicaram diferentes poetas, em qualquer época e em qualquer lugar, abrangem sentimentos de caráter universal.
- (D) Há magníficos versos, testemunhas poetas de todas as idades são capazes de alcançar grande força expressiva.
- (E) Castro Alves, embora tenha morrido muito jovem, foi o poeta se atribui o título de um dos maiores autores brasileiros.
-
8. *Para uma, no entanto, guardou ele as melhores palavras, as mais doces, as mais ternas, as mais belas. Essa noiva tem um nome lindo, negra: liberdade.*
- A opinião exposta por Jorge Amado encontra respaldo, principalmente, nos versos de Castro Alves transcritos em:
- (A) *Eras tu que, com os dedos ensopados
No sangue dos avós mortos na guerra,
Livre sagravas a Colúmbia terra,
Sagravas livre a nova geração!*
- (B) *Escravo, dá-me a c'roa de amaranto
Que mandou-me inda há pouco Afra impudente,
Orna-me a fronte... Enrola-me os cabelos
Quero o mole perfume do Oriente.*
- (C) *Vai funda a tempestade no infinito,
Ruge o ciclone túmido e feroz...
Uiva a jaula dos tigres da procela
– Eu sonho a tua voz –*
- (D) *Mas não...! Somente as vagas do sepulcro
Hão de apagar o fogo que em mim arde...
Perdoa-me, Senhora! ... Eu sei que morro...
É tarde! É muito tarde!...*
- (E) *Corre nas veias negras desse mármore
Não sei que sangue vil de messalina,
A cova, num bocejo indiferente,
Abre ao primeiro a boca libertina.*



Atenção: Para responder às questões de números 9 a 12, considere o texto abaixo.

Embora as maiores instituições humanas se alienem, ou enxovalhem, resta-nos sempre uma, tão nova nos lábios de Gladstone como nos de Péricles: a instituição divina da palavra, capaz só por só de reconquistar todas as outras, quando associada à misteriosa onipotência da verdade. Tiraram-lhe a majestade da tribuna, pela qual os parlamentos governam. Mas ficou-lhe a imprensa, que se impõe aos governos, domina os parlamentos, e instrui os povos. Considerada como órgão desta função, avulta incomparável, no mundo moderno, a sua grandeza. E é assim que a consideramos, que o seu prestígio nos fascina, que a sua beleza nos deslumbra, que a sua missão nos atrai, que as temeridades, os sacrifícios, os perigos da sua comunhão nos acenam, ainda hoje, com uma sedução diversa, mas às vezes não menos viva que a de vinte e sete anos atrás, quando o jornalismo arrebatou pela primeira vez no seu torvelinho a nossa mocidade.

Cada país, cada raça, cada estado social, cada época tem a sua imprensa, e, na mesma época, o Proteu reveste, para cada ambição, para cada parcialidade, para cada tendência, para cada apostolado, a sua forma, atenuada, ou típica, vivaz, ou decadente, confessa, ou dissimulada. As grandes nações coevas poderiam caracterizar-se cada qual pelo caráter do seu jornalismo. Mas através das variedades que o diversificam, das especialidades, que o enriquecem, das excentricidades que o desnaturam, a origem do seu valor, do seu poderio, da sua resistência indestrutível está na transparência luminosa da sua ação sobre a sociedade, na sua correspondência com os sofrimentos populares, na sua solidariedade com as reivindicações do direito, na irreconciliabilidade da sua existência com a da ignorância, a da mentira, a da torpeza.

Obs.: **Proteu** – um deus do mar, capaz de se metamorfosear em todas as formas que desejasse, fossem animais ou quaisquer outros elementos, como água ou fogo.

Ortografia atualizada segundo as normas vigentes.

(Rui Barbosa. **Campanhas jornalísticas**. 4. ed. São Paulo: Edigraf, 1972. p. 138-139)

9. Está correto o que se afirma em:

- (A) Como meio de propagação de ideias, a imprensa livre recupera o prestígio da palavra falada, ainda que eventualmente se mostre parcial ao dissimular a verdade dos fatos, no interesse de manutenção da ordem social.
- (B) Do mundo antigo ao moderno, a palavra falada, ora substituída pela imprensa, bastou para que governantes se sobrepusessem aos interesses e aos designios das respectivas sociedades.
- (C) Somente o respeito à verdadeira palavra, associado intrinsecamente aos governantes, de modo geral, garante-lhes tanto a soberania sobre seus governados, quanto a ordem necessária ao convívio social.
- (D) O jornalismo, herdeiro das tradições originárias do hábito de ouvir os discursos de governantes de todas as épocas, tem perdido prestígio, atualmente, em razão de nem sempre manter-se imparcial em relação aos fatos noticiados.
- (E) A imprensa, tendo sucedido aos discursos e à palavra falada, tem máxima importância atualmente em sua atuação na sociedade, desde que se mantenha nos estritos limites éticos da verdade.

10. Considerada como órgão desta função, avulta incomparável, no mundo moderno, a sua grandeza.

O sentido da afirmativa acima está corretamente reproduzido, em linhas gerais, dentro do contexto do 1º parágrafo, com clareza e lógica, em:

- (A) A função que a imprensa tem no mundo moderno, em que se vive hoje, é de ser extraordinariamente grande, por ser de uso de governos.
- (B) No mundo moderno atualmente, a imprensa tem função tida como que superior a todas as instituições, quer de governo, quer de ensino.
- (C) A imprensa, palco de disseminação de ideias e de conhecimentos, assume extraordinária relevância no mundo moderno.
- (D) O palco que se encontra como meio da imprensa, no mundo moderno, está sendo de importância relevante, com função de instrução.
- (E) Nessa função de governo e de ensino, a imprensa, vem aparecendo como vulto sem comparação, no mundo moderno.

11. Considere as afirmativas seguintes a respeito da regência de alguns verbos transcritos do texto e do sentido que lhes é atribuído. Está INCORRETO o que consta em:

- (A) No 1º parágrafo, a frase *Tiraram-lhe a majestade da tribuna* pode ser substituída, sem outra alteração, por: **Arrebataram dela a majestade da tribuna**.
- (B) No 2º parágrafo, o verbo da frase que se inicia por *o Proteu reveste* está empregado sem necessidade de complemento diretamente ligado a ele.
- (C) No 1º parágrafo, a frase *Mas ficou-lhe a imprensa* apresenta sentido de **Porém tocou a ela por quinhão a imprensa**, respeitada a regência do verbo que substitui o original.
- (D) O pronome **nos**, subordinado aos verbos do 1º parágrafo grifados em *que a sua beleza nos deslumbra, que a sua missão nos atrai*, pode ser substituído por **a nós**, com alteração apenas de sua colocação em cada uma das frases.
- (E) O verbo grifado na frase transcrita do 1º parágrafo, *que a consideramos*, apresenta um único complemento, expresso pelo pronome **a**.

12. ... quando associada à misteriosa onipotência da verdade. (1º parágrafo)

Mantém-se corretamente o **à** – com o sinal indicativo de crase – se o segmento grifado for substituído por:

- (A) uma característica que a identifica.
- (B) cada tendência de pensamento.
- (C) valores dispersos na sociedade.
- (D) defesa dos direitos sociais.
- (E) qualquer ação esclarecedora dos fatos.


Raciocínio Lógico-Matemático

13. Em uma concessionária de automóveis, cinco carros de cores diferentes (vermelho, azul, branco, preto e prata) foram expostos em fila, em ordem decrescente de preço. O carro vermelho que foi exposto é mais caro do que o prata, mas é mais barato do que o branco. Além disso, sabe-se que o carro preto ficou imediatamente depois do carro prata na fila. Apenas com essas informações, pode-se concluir que o carro mais barato do grupo

- (A) pode ser o azul ou o preto.
- (B) certamente é o branco.
- (C) pode ser o branco ou o azul.
- (D) certamente é o preto.
- (E) pode ser o branco ou o preto.



14. Para montar, com palitos de fósforo, o quadriculado 2×2 mostrado na figura a seguir, foram usados, no total, 12 palitos.



Para montar um quadriculado 6×6 seguindo o mesmo padrão, deverão ser usados, no total,

- (A) 64 palitos.
- (B) 72 palitos.
- (C) 84 palitos.
- (D) 96 palitos.
- (E) 108 palitos.

15. Nas somas mostradas a seguir, alguns dígitos do nosso sistema de numeração foram substituídos por letras. No código criado, cada dígito foi substituído por uma única letra, letras iguais representam o mesmo dígito e letras diferentes representam dígitos diferentes.

$$\begin{array}{ll} P + P = S & H + H = U \\ S + S = H & M + M = PS \end{array}$$

Utilizando o mesmo código, pode-se deduzir que o resultado da soma $S + H$ é igual a

- (A) P.
- (B) M.
- (C) U.
- (D) PH.
- (E) SM.

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União – Lei nº 8.112/90

Processo Administrativo – Lei nº 9.784/99

Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

16. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT/BA ficará sujeito ao estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de análise para o desempenho do cargo. A avaliação de desempenho do servidor será submetida à homologação da autoridade competente
- (A) quatro meses antes de findo o período do estágio probatório.
 - (B) dois meses antes de findo o período do estágio probatório.
 - (C) três meses antes de findo o período do estágio probatório.
 - (D) um mês antes de findo o período do estágio probatório.
 - (E) seis meses antes de findo o período do estágio probatório.

17. A Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, estabelece que as penalidades disciplinares são: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Nos termos desse regramento legal, é regra atinente às penalidades:

- (A) a suspensão será aplicada no caso de violação das proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de destituição de cargo em comissão.
- (B) a pena de suspensão não pode ser convertida em multa.
- (C) o cancelamento das penalidades de advertência e de suspensão surte efeitos retroativos.
- (D) ao caso de conduta escandalosa na repartição é aplicada a suspensão de 30 dias.
- (E) os antecedentes funcionais são considerados na aplicação das penalidades.

18. Nos termos da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, algumas pessoas têm prioridade na tramitação processual. Num determinado dia foram protocolizados cinco processos. No processo A figura como parte um homem de 61 anos; no B uma mulher de 45 anos portadora de deficiência física; no C um homem de 45 anos portador de esclerose múltipla; no D um jovem de 24 anos portador da síndrome da imunodeficiência adquirida; no E uma mulher de 61 anos. Nos termos desse regramento, terão tramitação prioritária os processos

- (A) B, C, D e E.
- (B) C, D e E.
- (C) A, B, C, D e E.
- (D) A, C, D e E.
- (E) B, C e D.

19. No julgamento de matéria judiciária, recursos administrativos e infrações disciplinares, o Regimento Interno do TRT/BA prevê que NÃO poderão integrar o mesmo órgão fracionário do Tribunal, nem atuar simultaneamente, inclusive no Tribunal Pleno,

- (A) cônjuges.
- (B) cônjuges e companheiros.
- (C) cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 1º grau.
- (D) cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 2º grau.
- (E) cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau.

20. O Regimento Interno do TRT/BA regula os casos de substituições. Caso haja a necessidade do afastamento do Vice-Presidente, durante o segundo ano de mandato, ele será substituído, na forma da lei, pelo

- (A) Presidente, de forma cumulativa.
- (B) Corregedor Regional.
- (C) Vice-Corregedor Regional.
- (D) Desembargador mais antigo.
- (E) Presidente do Órgão Especial.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

21. Um enfermeiro presta assistência a um paciente com doença infecto-contagiosa, em isolamento, sendo que para tal há a necessidade deste profissional utilizar touca, óculos de proteção, máscara, avental de manga longa e luvas de procedimento. O enfermeiro, ao terminar a assistência a este paciente e preparar-se para deixar o isolamento, obedece as etapas para a remoção adequada de cada barreira de proteção utilizada, a fim de impedir a disseminação dessa infecção. Nesta situação, o enfermeiro paramentado, após retirar as luvas de procedimento, deve remover
- (A) o óculos de proteção, amparando-o pelas lentes, sem tocar na parte interna do óculos.
 - (B) o avental, afastando-o do corpo com a ponta dos dedos, sem que estes toquem o interior deste avental.
 - (C) a máscara, segurando-a na face externa, com os dedos polegar e indicador, evitando o toque destes na face interna da máscara.
 - (D) o óculos de proteção, segurando-o pela parte interna, evitando que as mãos toquem a parte externa do óculos.
 - (E) a touca, puxando-a num movimento único pela parte superior externa da mesma.
-
22. A mãe de uma criança que está de alta hospitalar recebe diversas orientações, como a do procedimento de administração, em casa, da medicação via oral prescrita para seu filho. O enfermeiro, a fim de explicar detalhadamente o procedimento, fala, escreve, desenha, gesticula e utiliza um manequim infantil e objetos apropriados para simular tal procedimento. Após as orientações, pergunta à mãe se esta compreendeu, solicitando à mesma que explique e demonstre o que foi orientado. Segundo SILVA (2002), neste processo comunicativo ocorre, dentre outros, a utilização de códigos
- (A) primários, como a comunicação por meio de gestos.
 - (B) licitatórios da informação, como a simulação do procedimento realizada pelo profissional.
 - (C) artefatuais, como o uso de objetos para simulação do procedimento.
 - (D) do plágio, como a demonstração do procedimento pela mãe da criança.
 - (E) cursivos como a comunicação por meio da escrita e do desenho.
-
23. Um enfermeiro orienta um grupo de mulheres sobre métodos contraceptivos, anticoncepção de emergência (AE) e prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs)/HIV. Durante as orientações, surgem muitas dúvidas sobre a AE, para as quais o enfermeiro esclarece que
- (A) o mecanismo de ação principal da AE é invariável, dependendo, minimamente, do momento do ciclo menstrual em que a mesma é administrada.
 - (B) a AE é considerada um método adicional de proteção para as DST/HIV.
 - (C) o conceito de fecundação é sinônimo de gravidez, pois a fecundação ocorre imediatamente após a relação sexual.
 - (D) a AE tem como meta principal atuar após a fecundação, impedindo a implantação do embrião.
 - (E) a segurança da AE, para a mulher, é explicada, dentre outros, pela dose hormonal administrada.
-
24. Um adolescente que mora em um pequeno município, acompanha a avó a uma Unidade Básica de Saúde. Esta relata ao enfermeiro que este jovem diz, frequentemente, não ter perspectivas quanto ao próprio futuro e que já teve, algumas vezes, ideias suicidas. Ela diz, ainda, que os pais disseram que esta é só uma fase e que o adolescente, apenas, quer chamar a atenção. Há informações de que este jovem não é usuário de drogas ilícitas e nem apresenta transtornos mentais. Nesta situação, as Diretrizes do Ministério da Saúde – MS (2010) recomendam, dentre outros, que haja
- (A) acompanhamento, à distância, do comportamento deste jovem, sendo desnecessário o acolhimento e o tratamento psicológico.
 - (B) acolhimento ao jovem, esclarecendo de que são conflitos existenciais próprios da adolescência, sendo desnecessário o encaminhamento para avaliação e ou tratamento.
 - (C) identificação de fatores de vulnerabilidade relacionados à característica mais forte no suicídio, como residir em município pequeno.
 - (D) apoio para as pessoas da família, explicando a importância dos mesmos não demonstrarem sentimento de afeto com o adolescente, para não reforçar o comportamento suicida.
 - (E) descarte da possibilidade do jovem apresentar fatores de vulnerabilidade relacionados à característica mais forte no suicídio pelo mesmo não residir, principalmente, em grandes centros urbanos.



25. A alimentação de uma criança que está com sete meses de vida, saudável e com desenvolvimento normal, vem ocorrendo da seguinte forma: aleitamento materno mantido, introdução de um alimento diferente, de alto valor nutricional, a cada semana, desde os seis meses de idade, a fim de prevenir carências alimentares e obesidade. Esta alimentação complementar é oferecida por meio de colher, com consistência espessa desde o início, seis vezes ao dia. Algumas das condutas presentes na situação acima estão em desacordo com as recomendações para uma alimentação saudável do MS (2009). Uma destas condutas, nesta situação, é:

- (A) número de vezes que os alimentos complementares são dados ao dia.
- (B) alimentação complementar ser introduzida com consistência espessa.
- (C) introdução da alimentação complementar aos seis meses de vida.
- (D) colher ser um meio pelo qual a alimentação é oferecida para a criança.
- (E) manutenção do aleitamento materno.

26. Uma mulher com 50 anos de idade, magra e de baixa estatura é sedentária, tabagista, faz uso frequente de corticoides e, praticamente não se expõe ao sol. A dieta, que a mesma consome, é rica em carne, e diz não gostar de verduras, queijos ou iogurtes, pois prefere ingerir pães. Gosta de alimentação com muito sal e bebe, aproximadamente, seis xícaras de café ao dia. Há relato de que a menarca foi precoce, que a menopausa ocorreu aos 45 anos, e que não teve filhos. De acordo com o MS (2007), nesta situação, dentre os fatores de risco para osteoporose e fraturas ósseas, estão:

- (A) menarca precoce, baixa ingestão de cálcio e alta ingestão de sódio.
- (B) idade avançada, uso de corticoides e menarca precoce.
- (C) sedentarismo, tabagismo e baixa ingestão de sódio.
- (D) baixa estatura, menopausa aos 45 anos e alto peso.
- (E) dieta rica em proteína animal, alto consumo de xantina e a nuliparidade.

27. Um idoso de 67 anos, mora com a família, tem o hábito de convidar amigos para passear na rua, diariamente, caminhando sem auxílio, acompanhado por sua filha. Devido à alteração dos horários de trabalho desta, passou a fazer esta atividade somente aos domingos, para não desagradar à filha, que fazia questão de acompanhá-lo. Ao final de seis meses, os familiares perceberam que o mesmo tem permanecido muito tempo sentado e caminha com muita dificuldade, somente dentro de casa. Nesta situação, de acordo com o MS (2007), durante a vigência da caminhada diária, este idoso apresentava

- (A) incapacidade funcional e ausência de autonomia.
- (B) dependência física para esta atividade, decorrente da capacidade funcional prejudicada.
- (C) desempenho satisfatório e incapacidade funcional.
- (D) incapacidade funcional, apesar da autonomia preservada.
- (E) autonomia e capacidade funcional preservadas.

28. Segundo o MS (2007), a Incontinência Urinária – IU na pessoa idosa pode ter causas agudas e crônicas, sendo que há a recomendação da importância de se descartar as causas agudas, para que não seja realizada uma intervenção sem necessidade. Portanto, o enfermeiro deve atentar para a possível IU deste idoso, identificando causas desta condição, tanto agudas como crônicas, a fim de prestar os cuidados adequados e realizar possíveis encaminhamentos. Algumas dessas causas, mais comuns da IU, agudas e crônicas, estão, respectivamente, descritas em

	Causas agudas comuns da IU	Causas crônicas comuns da IU
A	Bexiga hipercontrátil associada ao <i>Diabetes Mellitus</i> ou lesão medular	Efeitos adversos de tratamentos medicamentosos como hipnótico-sedativos
B	Impactação fecal (fecaloma)	Debilidade do esfíncter uretral
C	Hiperatividade do detrusor associada à uretrite	Mobilização excessiva do idoso
D	Demência leve	Infecção assintomática do trato urinário
E	Obstrução anatômica da uretra por uma cistocele grande ou pela próstata	Uso de substâncias como cafeína e/ou álcool

29. Uma mulher que participa de um grupo, recebe orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis e o risco de se adquirir ou transmitir o HIV. Esta relata ao enfermeiro que utiliza espermicida em suas relações sexuais e que, recentemente, surgiu um processo inflamatório no local, diagnosticado como vaginite química. Nesta situação, o enfermeiro explica, dentre outros, que

- (A) o processo inflamatório é fator de risco para o aparecimento de candidíase no local e de proteção para o HIV.
- (B) o processo inflamatório está relacionado com o aumento da imunidade ao HIV.
- (C) a vaginite química é caracterizada por um tipo de ectopia que confere proteção para HIV.
- (D) a vaginite química, como processo inflamatório, favorece a transmissão do HIV.
- (E) a vaginite química é um fator de risco para a transmissão do HIV, apenas quando associada a uma infecção.



30. Uma pessoa com hanseníase apresenta, aproximadamente, oito lesões cutâneas ao longo do corpo e tem baciloscopia positiva para esta doença. Visando o tratamento desta pessoa com poliquimioterapia, a mesma recebe uma classificação operacional. Nesta situação, é possível verificar que esta pessoa é classificada como
- (A) paciente paucibacilar.
 - (B) paciente hansênico tipo I.
 - (C) portador de hanseníase neural pura.
 - (D) paciente multibacilar.
 - (E) portador de eritema nodoso hansênico.

31. A Secretaria de Vigilância em Saúde MS (2013) estabelece as diferenças programáticas da TB e HIV/AIDS, segundo a cultura, o conceito e os valores de cada um deles, baseando-se nas características específicas dos mesmos. As respectivas características para AIDS e TB, constam em

	Característica para AIDS	Característica para TB
A	Grupos de adesão	Tratamento supervisionado
B	Execução de protocolos	Aconselhamento
C	Busca ativa	Busca consentida
D	Abordagem por linhas de esquema	Individualização do tratamento
E	Descentralização	Serviços especializados

32. Um indivíduo infectado pelo HIV, em uso de terapia antirretroviral e com suspeita de tuberculose, é submetido à prova tuberculínica, apresentando endurecimento de 2 mm em antebraço esquerdo. Nesta situação, dentre outros, é recomendável
- (A) introduzir a quimioprofilaxia, pois a prova tuberculínica, isoladamente, é suficiente para o diagnóstico da tuberculose doença.
 - (B) iniciar, imediatamente, a quimioprofilaxia com isoniazida, por este indivíduo apresentar infecção latente.
 - (C) fazer o teste após dois meses do início da terapia antirretroviral, por este indivíduo estar em recuperação imune.
 - (D) refazer o teste em 72 horas para confirmação do diagnóstico de tuberculose ativa, para iniciar a quimioprofilaxia com isoniazida.
 - (E) fazer o teste seis meses após o início da terapia antirretroviral, devido à possibilidade de restauração da resposta tuberculínica.

33. Uma mulher apresenta cintura abdominal de 89 cm e Índice de Massa Corporal – IMC de 28. A pressão arterial da mesma é aferida diariamente e tem se mantido entre 128 a 130 mmHg (sistólica) e entre 84 a 86 mmHg (diastólica), sendo que a glicemia de jejum é de 128 mg/dL e a glicemia casual é de 190 mg/dL. Tem diagnóstico prévio da síndrome de ovários policísticos, e no seu histórico familiar há um primo de segundo grau paterno com Diabetes tipo 2. O enfermeiro identifica nessa mulher fatores indicativos de maior risco para Diabetes tipo 2, tais como
- (A) hipertensão arterial, glicemias de jejum e casual aumentadas.
 - (B) sobrepeso e diagnóstico prévio da síndrome de ovários policísticos.
 - (C) antecedente familiar de diabetes, glicemia casual e IMC aumentados.
 - (D) idade, hipertensão arterial e a obesidade como um todo.
 - (E) glicemia casual aumentada, antecedente familiar de diabetes e hipertensão arterial.

34. Na assistência ao indivíduo portador de diabetes tipo 2, o enfermeiro atenta, dentre outros, para o aumento de risco, nesses indivíduos, de
- (A) neuropatia autonômica, identificada pela alteração de percepção da temperatura.
 - (B) neuropatia simétrica sensitivo-motora distal, caracterizada pela taquicardia em repouso.
 - (C) bacteremia, em decorrência de infecções pneumocócicas.
 - (D) neuropatia simétrica sensitivo-motora distal, percebida pelos episódios de constipação.
 - (E) retinopatia periférica, perceptível pela presença de disfunção sudomotora.

35. De acordo com os procedimentos de aferição da pressão arterial, recomendados pelas VI Diretrizes de Hipertensão Arterial, consta a manobra de Osler. Esta manobra é utilizada na detecção de
- (A) “pseudo-hipertensão” em pessoas com processo aterosclerótico.
 - (B) hipotensão ortostática em pessoas com hipertensão arterial em tratamento.
 - (C) má perfusão periférica, quando a mesma se associar com pressão diastólica “zero”.
 - (D) “hiato auscultatório”, entre o final da fase IV e o início da fase V dos sons de Korotkoff.
 - (E) hipotensão pós-prandial, em hipertensos obesos.



36. Com relação ao tratamento não medicamentoso para a hipertensão arterial, as VI Diretrizes de Hipertensão Arterial, estabelecem que a abordagem multiprofissional deve considerar, dentre outros:
- I. A ingestão de aveia determina discreta diminuição da pressão arterial em obesos devido à presença de betaglucano, efeito não observado em indivíduos com peso normal.
 - II. Os polifenóis contidos no café e em alguns tipos de chás têm potenciais propriedades vasoprotetoras, entretanto, os riscos de elevação da PA causados pela cafeína, em doses habituais, são elevados.
 - III. A ingestão de óleo de oliva pode reduzir a PA, principalmente devido ao elevado teor de ácido oleico.

É correto o que se afirma em

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) I e III, apenas.

37. A escala pré-hospitalar de Cincinnati é utilizada para reconhecer precocemente um tipo específico de agravo neurológico. Um dos parâmetros avaliados por essa escala e o tipo de agravo neurológico, respectivamente, são:

- (A) abertura ocular e encefalopatia hipertensiva.
- (B) queda facial e acidente vascular encefálico.
- (C) anormalidade metabólica e intoxicação exógena.
- (D) melhor resposta motora e meningite.
- (E) melhor resposta verbal e tumor intracraniano.

38. A hipercalemia pode ser corrigida a tempo no auxílio da prevenção da parada cardíaca, por meio do reconhecimento de fatores desencadeantes e de alguns dos sinais e sintomas correspondente a esse distúrbio eletrolítico, como as descritas no quadro abaixo.

	Fatores desencadeantes da hipercalemia	Sinal ou sintoma
A	Drogas anti-inflamatórias não esteroidais /Insuficiência Renal aguda e crônica	Cãibras musculares
B	Furosemida/Anemia Falciforme	Paralisias
C	Salbutamol inalatório/Rabdomiólise	Tetania
D	Poliestireno sulfonato de cálcio/Sangue estocado	Déficits neurológicos focais
E	Diálise/Queimaduras ou esmagamentos	Parestesias

39. Uma gestante, com hipertireoidismo, abandonou o tratamento, e apresentou, subitamente, hiperpirexia, taquicardia, confusão mental, tontura, náuseas, diarreia, evoluindo com arritmia cardíaca. O enfermeiro, diante desta emergência obstétrica, e ciente de que estes sinais e sintomas estão associados a um alto índice de falência materna MS (2010) compreende que um dos cuidados e/ou tratamento da crise tireotóxica requer

- (A) manutenção das vias aéreas pérvias e o cuidado de não oferecer aporte de oxigênio diante da baixa demanda metabólica tissular.
- (B) hidratação venosa e a restrição do uso de glicose, por esta elevar a sobrecarga hepática de glicogênio, aumentada, nesta forma grave de hipertireoidismo.
- (C) aplicação de compressas frias e a administração de antipiréticos, não utilizando salicilatos por estes agravarem o hipermetabolismo.
- (D) aporte de calorías por via endovenosa e a não administração de propiltiouracila (PTU), que acelera a conversão do T4 em T3.
- (E) administração de agentes simpatolíticos e de iodeto de sódio, este com o objetivo de aumentar o débito de T4 a partir da tireoide.

40. Um indivíduo refere dor abdominal intensa, de início agudo, no quadrante inferior esquerdo, acompanhada por náuseas, vômitos, distensão abdominal, angústia respiratória, calafrios e sangramento intestinal. Foi diagnosticada peritonite decorrente de diverticulite, com leucocitose e hematócrito baixo, sendo indicada cirurgia de emergência. Nesta situação, um dos cuidados no pré e ou pós-operatório é

- (A) administração de soluções hipotônicas, para aumentar o volume intravascular.
- (B) verificação do retorno dos sons peristálticos no pós-operatório, como um sinal de regressão da peritonite.
- (C) monitoramento da hipervolemia, decorrente do extravasamento de líquidos e eletrólitos para a cavidade abdominal.
- (D) alívio da angústia respiratória, por meio de medidas que aumentem a pressão intrabdominal.
- (E) pinçamento intermitente dos drenos, no pós-operatório, a fim de evitar perdas hídricas.



41. Ser omissivo com qualquer forma de violência é considerado, pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, um comportamento
- (A) de direito.
 - (B) permitido nos casos de violência verbal e permitido nos casos de violência física.
 - (C) proibido nos casos de violência verbal e permitido nos casos de violência física.
 - (D) de direito profissional para instauração do procedimento de desagravo público.
 - (E) proibido.
-
42. Em um serviço de saúde, é necessário que o enfermeiro defina o(s) profissional(is) de enfermagem que assistirá(ão) o paciente X, que requer assistência mínima, durante o transporte em ambiente interno. Para esta situação, a Resolução COFEN nº 376/2011 recomenda que o transporte seja efetuado, no mínimo, por um
- (A) auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem.
 - (B) maqueiro.
 - (C) auxiliar de enfermagem e um técnico de enfermagem.
 - (D) maqueiro e um técnico de enfermagem ou enfermeiro.
 - (E) auxiliar de enfermagem e um enfermeiro.
-
43. Em relação à Portaria do Ministério da Saúde nº 3.161/2011, que dispõe sobre a administração da penicilina nas unidades de Atenção Básica à Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o posicionamento do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) é
- (A) permitir a administração da penicilina pela categoria, desde que a unidade de saúde tenha material para traqueostomia de emergência e desfibriladores externos automáticos.
 - (B) dar respaldo legal à categoria na administração da penicilina.
 - (C) dar respaldo legal à categoria quanto à não administração da penicilina, quando a unidade de saúde não tiver materiais específicos para a prestação do suporte avançado de vida.
 - (D) permitir a administração da penicilina pela categoria até 31 de dezembro de 2013; após essa data, passará a ser considerada atividade privativa do enfermeiro.
 - (E) permitir o livre arbítrio à categoria quanto à administrar ou não a penicilina, considerando-se os riscos de ocorrência de anafilaxia.
-
44. De acordo com a Resolução COFEN-358/2009, a execução do processo de enfermagem deve ser
- (A) registrada formalmente, envolvendo, dentre outros, um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.
 - (B) anotada em impresso próprio, contendo a justificativa das ações de enfermagem não realizadas e com registro opcional das intervenções de enfermagem realizadas.
 - (C) anotada opcionalmente, contendo, dentre outros, os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas.
 - (D) transmitida verbalmente, quanto ao histórico e diagnóstico de enfermagem, e o registro em impresso próprio está restrita às intervenções de enfermagem realizadas.
 - (E) anotada, obrigatoriamente em meio eletrônico, a partir de 1 de junho de 2014.
-
45. Durante a consulta de enfermagem, o enfermeiro identificou que no paciente X a necessidade gregária está afetada. Esse termo gregário diz respeito à necessidade psicossocial do indivíduo em
- (A) aparentar uma autoimagem de indivíduo saudável.
 - (B) sentir-se protegido, sem ameaças de ordem física, psíquica ou social.
 - (C) agregar conhecimentos que estimulem a ambição para ascender social e profissionalmente.
 - (D) ser aceito e respeitado por outras pessoas, com suas qualidades e defeitos.
 - (E) conviver, participar e integrar-se com outras pessoas, ou seja, de viver em grupo.
-
46. Na execução dos procedimentos de enfermagem, o enfermeiro deve considerar, dentre outros, que
- (A) o volume máximo diário recomendado na hipodermoclise em adulto é de 50 mL por região do corpo.
 - (B) a administração de medicamentos por via intratecal é de competência privativa do enfermeiro especialista em terapias complementares.
 - (C) os fluidos nutritivos endovenosos (nutrição parenteral) são administrados por via intravenosa exclusiva.
 - (D) o oxigênio seco deve ser administrado por meio do cateter nasal.
 - (E) a aplicação de calor é indicada após 8 horas da ocorrência de luxações ou contusões.



47. É prescrito 10 g de glicose ao paciente que apresenta quadro de hipoglicemia. No serviço de saúde existem ampolas de 10 mL de glicose 25% e ampolas de 20 mL de glicose 50%. Nessa situação, deve-se administrar ao paciente
- (A) 25 mL de glicose 25%.
 (B) 20 mL de glicose 50%.
 (C) 10 mL de glicose 50%.
 (D) 10 mL de glicose 25%.
 (E) 5 mL de glicose 25%.

48. Considere a vivência de um menino de 5 anos.

Descrição:

- I. O menino considerou o pai o seu rival, impedindo o acesso ao objeto do seu desejo, que é a mãe.
 II. Para tentar conquistar a mãe, o menino passou a se identificar com o pai, imitando o seu comportamento.
 III. Posteriormente a esses fatos, o menino desistirá da mãe, trocando-a pelo mundo social e cultural.

A denominação de cada fase, o autor e as correspondentes descrições da ocorrência dos fatos são:

	Denominação	Autor	Descrição
A	Complexo de Édipo	Freud	I, II e III.
B	Complexo de Electra	Piaget	I, II e III.
C	Teoria comportamental	Erikson	II e III, apenas.
D	Complexo de Édipo versus Electra	Freud	I, apenas.
E	Teoria sensorial	Piaget	I e III, apenas.

49. No campo de atuação do SUS inclui-se, dentre outros:

- I. A participação na formulação da política de saneamento básico e a execução de ações está restrita nas situações de calamidade pública.
 II. A ordenação da formação de recursos humanos, na área de saúde, é de competência restrita do Ministério da Educação.
 III. A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
 IV. O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
 V. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas, para consumo humano.

As disposições descritas na Lei Federal nº 8.080/1990 estão em

- (A) II, IV e V, apenas.
 (B) I, II e III, apenas.
 (C) I, II, III, IV e V.
 (D) III, IV e V, apenas.
 (E) II e III, apenas.

50. Considere os dados estatísticos hipotéticos sobre a dengue em três municípios da Bahia, em um mesmo período.

Município	População	Numero de casos
X	62.000 habitantes	1.830
Y	45.000 habitantes	1.820
Z	35.000 habitantes	1.800

Ao avaliar os dados apresentados acima, pode-se afirmar que o risco de contrair a dengue é

- (A) igual nos três municípios.
 (B) maior no município X.
 (C) maior no município Z e menor no município X.
 (D) igual nos municípios X e Y.
 (E) menor no município Z.



51. A Portaria nº 104/2011 do MS lista os casos suspeitos ou confirmados de notificação compulsória imediata. Alguns deles são:
- (A) intoxicações exógenas por substâncias químicas, esquistossomose, raiva humana e eventos adversos pós-vacinação.
 - (B) eventos adversos pós-vacinação, intoxicações exógenas por metais pesados, tuberculose e esquistossomose.
 - (C) intoxicações exógenas por agrotóxicos, doença de Chagas crônica, tularemia e eventos adversos pós-vacinação.
 - (D) intoxicações exógenas por gases tóxicos, raiva humana, síndrome do corrimento uretral masculino e tuberculose.
 - (E) doença de Chagas aguda, botulismo, tularemia e raiva humana.
-
52. Um aspecto associado ao meio ambiente diz respeito aos agravos relacionados aos pombos. Alguns desses agravos são:
- (A) leptospirose, encefalite e alergias.
 - (B) dermatites, toxoplasmose e tifo murino.
 - (C) histoplasmose, meningite criptocócica e salmonelose.
 - (D) conjuntivite, leishmaniose e toxoplasmose.
 - (E) carbúnculo, leishmaniose e blastomicose.
-
53. No serviço de saúde, há resíduos resultantes de atividades de vacinação com micro-organismos vivos ou atenuados. No gerenciamento sobre o descarte desses resíduos, um dos procedimentos a ser adotado é identificá-los como substância
- (A) de risco associado, necessitando de aeração por 24 horas antes da disposição final.
 - (B) não infectante, se os frascos de vacina estiverem vazios.
 - (C) semicrítico, se os frascos de vacinas estiverem com o prazo de validade expirado.
 - (D) infectante, devendo os frascos de vacina ser submetidos a tratamento antes da disposição final.
 - (E) não infectante, não necessitando de tratamento antes da disposição final.
-
54. A vacina Tetra Viral é utilizada na prevenção, controle e eliminação das seguintes doenças:
- (A) hepatites A, B, C e D.
 - (B) sarampo, caxumba, rubéola e varicela.
 - (C) meningite viral, catapora, hantavirose e tularemia.
 - (D) hepatite B, varicela, hantavirose e tularemia.
 - (E) hepatites C e D, herpes zoster, meningite viral.
-
55. A estrutura de organização de um serviço de enfermagem segue rigidamente o princípio da hierarquia, com aplicação do princípio da unidade de comando e da centralização das decisões no topo da hierarquia. A denominação dessa organização, que constitui a forma estrutural mais simples, é
- (A) matricial.
 - (B) linha assessoria.
 - (C) funcional.
 - (D) linear.
 - (E) administrativa científica.
-
56. Os órgãos governamentais procedem as compras de materiais por meio de licitação, que é uma medida que se destina a garantir a
- I. observância do princípio constitucional da isonomia.
 - II. seleção da proposta mais vantajosa para a administração.
 - III. promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
- De acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, está correto o que se descreve em
- (A) I, II e III.
 - (B) I, apenas.
 - (C) I e II, apenas.
 - (D) II, apenas.
 - (E) II e III, apenas.



57. No desempenho de suas atividades, o enfermeiro auditor deve respeitar as disposições da Resolução-Cofen nº 266/2001. Uma delas dispõe que o profissional
- (A) tem o direito de acesso ao prontuário do paciente e toda documentação que se fizer necessário sem, contudo, acompanhar os procedimentos prestados no sentido de dirimir quaisquer dúvidas que possam interferir no seu relatório.
 - (B) tem autonomia em exercer suas atividades, mas dependendo da presença de outro profissional e/ou de prévia autorização por parte de outro membro auditor, enfermeiro, ou multiprofissional.
 - (C) tem o direito de acessar os contratos e adendos pertinentes à Instituição a ser auditada sem, contudo, visitar/entrevistar o paciente.
 - (D) deve identificar-se fazendo constar o número de registro no COREN sem, contudo, interferir nos registros do prontuário do paciente.
 - (E) deve aplicar a glosa administrativa quando houver correta interação entre o plano de saúde ou o SUS e o prestador de serviço.
-
58. Com relação aos quimioterápicos antineoplásicos, a NR – Norma Regulamentadora 32 estabelece que é necessário prover uma sala de preparo dotada de Cabine de Segurança Biológica Classe II B2. A cabine deve
- (A) estar em funcionamento no mínimo por 10 minutos antes do início do trabalho de manipulação e permanecer ligada por 30 minutos após a conclusão do trabalho.
 - (B) ser colocada em funcionamento no momento do início do trabalho de manipulação e ser desligada, logo a seguir, após a conclusão do trabalho.
 - (C) ser colocada em funcionamento no momento do início do trabalho de manipulação e permanecer ligada por 30 minutos após a conclusão do trabalho.
 - (D) estar em funcionamento no mínimo por 30 minutos antes do início do trabalho de manipulação e permanecer ligada por 30 minutos após a conclusão do trabalho.
 - (E) estar em funcionamento no mínimo por 10 minutos antes do início do trabalho de manipulação e ser desligada, logo a seguir, após a conclusão do trabalho.
-
59. Em um serviço de saúde há 16 trabalhadores. Nessa situação, a legislação sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA dispõe que
- (A) é recomendável que o serviço contrate um consultor especialista em enfermagem ou medicina do trabalho.
 - (B) não é obrigatória a instituição da CIPA.
 - (C) é obrigatório a instituição da CIPA, sendo constituída por um enfermeiro e um trabalhador de qualquer categoria profissional.
 - (D) é obrigatório a instituição de uma CIPA composta por dois trabalhadores de qualquer categoria profissional e um representante da diretoria.
 - (E) é recomendável que o serviço contrate um profissional da saúde para o desempenho específico na CIPA.
-
60. Ao participar de um programa de prevenção à LER/DORT – Lesões por Esforço Repetitivo/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (SESAB, 2009), o enfermeiro deve saber que são exemplos dessa síndrome clínica
- (A) tendinite bicipital, epicondilite medial e osteomalácia.
 - (B) tenossinovite estilóide radial, dedo em gatilho e osteomalácia.
 - (C) síndrome do túnel do carpo, epicondilite lateral e síndrome do manguito rotador.
 - (D) endóstio, sinovite e dedo em gatilho.
 - (E) doença de Paget, endóstio e tenossinovite.

**DISCURSIVA-REDAÇÃO****Atenção:**

- Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.
- Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Redação que for assinada, na folha de respostas definitiva, fora do campo de assinatura do candidato, apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato.
- NÃO é necessária a colocação de Título na Prova Discursiva-Redação.
- Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova Discursiva-Redação.

Para Roberto Mangabeira Unger, o Brasil “fervilha de energia humana”, mas é um país “no qual a maioria não tem como transformar essa energia em ação fecunda”.

(Folha de São Paulo. **Opinião**. 09/05/2013)

Algumas das propostas de superação desse impasse, sob a óptica de Unger, incluem:

“Seguir rumo a um modelo de desenvolvimento que assegure a primazia dos interesses do trabalho e da produção. Fazer, portanto, com que a democratização de oportunidades para trabalhar e produzir seja o próprio motor do crescimento econômico.”

(Adaptado de: **law.harvard.edu/unger**)

Considerando o que está transcrito acima, redija um texto dissertativo-argumentativo, posicionando-se a respeito do seguinte tema:

Crescimento econômico, trabalho e aprofundamento do ideário democrático.

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	