



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL Nº 04/2013 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

NÍVEL SUPERIOR

ODONTOLOGIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (08 questões) e Raciocínio Lógico (05 questões), Gestão Pública (03 questões), Noções de Direitos Humanos (02 questões), Código de Ética e Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais (02 questões), Conhecimentos Específicos (30 questões) e um tema para redação.
II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
V. Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1 (uma) hora após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

Grid of 50 numbered boxes for marking answers, arranged in two rows of 25 boxes each.

RASCUNHO

- 1) Assinale abaixo a alternativa em cuja frase a palavra “bastante” possa ser corretamente classificada como um advérbio.
 - a) Há bastante comida para o jantar.
 - b) O vinho não é bastante.
 - c) Ele já foi bastante rico.
 - d) Chega, você já falou o bastante!
- 2) Quanto à colocação pronominal, assinale abaixo a alternativa que apresenta erro, de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
 - a) Matá-lo-ei ou não terei paz novamente.
 - b) Matá-lo eu irei ou não terei paz novamente.
 - c) Eu o matarei ou não terei paz novamente.
 - d) Matarei-o ou não terei paz novamente.
- 3) Na frase “Ele deve passar fome, pois está muito magro”, a palavra “pois” funciona como um articulador das orações e estabelece entre elas a relação de:
 - a) soma.
 - b) oposição.
 - c) explicação.
 - d) conclusão.
- 4) Com base no exercício anterior, é possível classificar a conjunção “pois”. A partir disso, poderíamos substituí-la adequadamente pelo conectivo:
 - a) por que.
 - b) porquê.
 - c) por quê.
 - d) porque.

Leia as afirmativas abaixo para responder as questões 5 e 6:

- I. Sua decisão implicará grandes perdas.
- II. Amor implica em sacrifício.
- III. Os funcionários devem obedecer o regimento.

- 5) As frases que apresentam erro quanto à regência verbal são:
 - a) I e II, apenas.
 - b) II e III, apenas.
 - c) I e III, apenas.
 - d) I, II e III.
- 6) Interpretando as afirmativas I e II, assinale abaixo a alternativa que apresenta – correta e respectivamente, sem alterar o sentido original das frases – sinônimos para o verbo “implicar”.
 - a) originar/rechaçar.
 - b) acarretar/requerer.
 - c) rechaçar/acarretar.
 - d) requerer/recusar.
- 7) Assinale abaixo a alternativa cujas palavras são acentuadas pela mesma regra de “abóbora”, “bobó” e “míssil”, respectivamente.
 - a) música/cipó/terrível.
 - b) cérebro/mó/difícil.
 - c) necrotério/ebó/pênsil.
 - d) titânico/pó/fácil.

- 8) Veja as três palavras que seguem. Complete as lacunas com o artigo.

___ púbis; ___ cal; ___ mascote.


Em concordância com o gênero das palavras apresentadas, assinale abaixo a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- a) o/a/a.
- b) a/a/o.
- c) o/o/a.
- d) a/o/o.


- 9) Em uma entrevista para saber se as pessoas utilizariam os produtos A, B ou C, chegou-se a seguinte conclusão: 229 pessoas utilizariam o produto A, 223 utilizariam o produto B, 196 utilizariam o produto C, 79 utilizariam os produtos A e B, 89 os produtos A e C, 69 os produtos B e C, 37 os três produtos e 53 nenhum dos três. Nessas condições, é correto afirmar que:
 - a) 275 pessoas utilizariam somente um dos produtos.
 - b) 112 pessoas utilizariam somente o produto C.
 - c) 225 pessoas utilizariam os produtos A e C, mas não utilizariam o produto B.
 - d) 500 pessoas foram entrevistadas.
- 10) O serviço de obras de uma prefeitura pavimentou um quinto de uma avenida num primeiro dia de trabalho, pavimentou um quarto do restante num segundo dia de trabalho e ainda faltam pavimentar 13500 metros da avenida. Se o custo por metro de pavimentação custa R\$ 72,00, então o custo para pavimentar toda a avenida é igual a :
 - a) R\$ 162.000,00
 - b) R\$ 2.160.000,00
 - c) R\$ 216.000,00
 - d) R\$ 1.620.000,00
- 11) Observando o 1º, 2º e 3º quadrados abaixo, tem-se 2 quadradinhos brancos no 1º; 6 quadradinhos brancos no 2º e 12 quadradinhos brancos no 3º. Se continuarmos a formar quadrados até a 7ª posição então a soma de todos os quadradinhos brancos até a 7ª posição será igual a:



1º



2º



3º

- a) 168
- b) 126
- c) 240
- d) 112

- 12) Se o valor lógico de uma proposição P é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição Q é falso, então é correto afirmar que:
 - a) o condicional entre P e Q, nessa ordem, é verdade.
 - b) a disjunção entre P e Q é verdade.
 - c) a conjunção entre P e Q, nessa ordem, é verdade.
 - d) o bicondicional entre P e Q, nessa ordem, é verdade.
- 13) A frase “Se Carlos trabalha, então ganha dinheiro” é equivalente a frase:
 - a) Carlos não trabalha e ganha dinheiro.
 - b) Carlos trabalha ou ganha dinheiro.
 - c) Carlos não trabalha ou ganha dinheiro.
 - d) Se Carlos não trabalha, então não ganha dinheiro.

GESTÃO PÚBLICA

- 14) Para fins de monitoramento do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG - 2012/2015), serão elaborados:
 - a) Relatórios Estatísticos de Resultados.
 - b) Relatórios de Acompanhamento e de Resultados.
 - c) Relatórios de Gestão Fiscal.
 - d) Relatórios Institucionais de Monitoramento.

15) Analise as seguintes afirmativas, referentes à disciplina constitucional dos servidores públicos.

- I. A Constituição reserva o percentual de 5% (cinco por cento) dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência.
- II. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar.
- III. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.

16) Com relação à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei da Transparência), assinale a alternativa CORRETA:

- a) O recurso da decisão que indeferir o pedido de acesso à informação, poderá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias. A autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão recorrida, terá o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar.
- b) O recurso da decisão que indeferir o pedido de acesso à informação, poderá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias. A autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão recorrida, terá o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar.
- c) O recurso da decisão que indeferir o pedido de acesso à informação, poderá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias. A autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão recorrida, terá o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar.
- d) O recurso da decisão que indeferir o pedido de acesso à informação, poderá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias. A autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão recorrida, terá o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar.

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

17) Com relação ao direito à instrução previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O Estado tem prioridade em relação aos pais na escolha do gênero de instrução que será ministrada às crianças e aos adolescentes.
- b) A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito.
- c) A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais.
- d) A instrução elementar será obrigatória.

18) Com relação aos direitos previstos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade, mas não lhe é assegurado o direito de mudar de nacionalidade.
- b) Toda pessoa tem o direito de ser, dentro de seu país, reconhecida como pessoa.
- c) Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, mas não poderá regressar ao seu próprio país.
- d) Toda pessoa tem o direito de não ser perseguida, salvo em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum.

CÓDIGO DE ÉTICA DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

19) Analise as seguintes afirmativas:

- I. A violação ao Código de Conduta Ética praticada por servidor público poderá ensejar a aplicação da censura ética, no caso de grave lesividade ou se verificada a reincidência na prática de ato cuja sanção aplicada tenha sido a suspensão.
- II. A autoridade que violar o Código de Conduta Ética fica sujeita à sanção de advertência. Cessado o vínculo com a Administração Pública, será aplicável a sanção de censura ética.
- III. A Comissão de Ética, após o devido processo legal, decidiu que José Paulo, servidor público do Estado de Minas Gerais, cometeu infração cuja sanção aplicável é a advertência verbal. Nessa hipótese, a decisão poderá ser aplicada imediatamente pela própria Comissão de Ética.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.

20) Indique a alternativa CORRETA:

- a) Os atos praticados sob domínio de assédio moral deverão ser mantidos a fim de se garantir a segurança jurídica das relações entre a Administração Pública e os administrados.
- b) Na aplicação das penas previstas em lei, no caso de assédio moral, serão consideradas a extensão do dano, as atenuantes, as agravantes e as reincidências.
- c) A pretensão punitiva administrativa do assédio moral prescreve em um ano para a pena de censura.
- d) Poderá ser responsabilizado administrativamente o agente público, pela prática de assédio moral, independentemente da sentença prolatada em ação cível que julgou indevida a reparação pelos danos causados à vítima.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) A sífilis congênita é uma doença sistêmica que apresenta manifestações bucais, dentre as quais se destaca a presença de dentes anteriores com anatomia modificada, apresentando forma de chave de fenda, devido a borda incisal ser reta e estreita em relação ao terço médio da coroa. Estes dentes são conhecidos como:

- a) Molar em amora.
- b) Incisivos de Hutchinson.
- c) Dentes de Eagle.
- d) Dente rosa de Mummery.

22) O tratamento restaurador atraumático (ART) é uma das técnicas empregadas no tratamento de lesões cariosas cavitadas. Sobre esta técnica, pode-se afirmar:

- a) O material de escolha para o preenchimento da cavidade é o cimento resinoso reforçado com partículas de flúor.
- b) A realização do preparo cavitário sempre requer anestesia.
- c) Em caso de ocorrência de exposição pulpar acidental durante o preparo cavitário, a área exposta deverá ser protegida com cimento de fosfato de zinco.
- d) A remoção do tecido cariado deve ser realizada manualmente com curetas e o selamento da cavidade deve ser feito com cimento de ionômero de vidro.

- 23) Os cistos não-odontogênicos são cistos de desenvolvimento oriundos das linhas de fusão dos ossos ou dos processos embrionários dos maxilares. Consiste em um exemplo de cisto não-odontogênico, apenas:
- Ameloblastoma.
 - Cisto do ducto nasopalatino.
 - Cisto dentífero.
 - Cisto residual.

- 24) Os materiais utilizados em dentística restauradora apresentam composições, propriedades e indicações específicas. Neste contexto, assinale a única alternativa que apresenta características inerentes às resinas compostas:
- Ação anti-cariogênica e baixo potencial adesivo.
 - Capacidade de induzir a formação de dentina reacional e reparadora.
 - Resistência à flexão.
 - Tempo de trabalho e de presa curtos.

Leia o texto a seguir para responder às questões 5 e 6:

“Paciente V. C. C., 16 anos, gênero feminino fumante, procura o consultório odontológico apresentando o seguinte quadro clínico: febre, linfadenopatia regional, mau hálito, presença de biofilme e cálculo supra gengival e necrose das papilas interdentais na região anterior da maxila, sem perda de inserção. Durante a anamnese, a paciente relatou não ser portadora de doenças sistêmicas e não possuir alergia a medicamentos.”

- 25) Dentre as alternativas citadas, assinale a que apresenta o diagnóstico mais apropriado para o caso clínico:
- Periodontite agressiva localizada.
 - Gengivite.
 - Gengivite ulcerativa necrosante.
 - Estomatite aftosa recorrente.

- 26) Uma paciente de 22 anos, saudável, do gênero feminino, com 50Kg de peso irá realizar uma cirurgia de exodontia de terceiros molares inclusos, dos dentes 28 e 38, em uma única sessão. O cirurgião dentista precisa calcular a dose máxima de anestésico local a ser utilizado nessa paciente. O Anestésico local escolhido foi o Cloridrato de Lidocaína a 2% mais epinefrina 1:100.000. Considerando que a dose máxima recomendada de Lidocaína com epinefrina é de 400 mg, calcule a dose máxima individualizada para essa paciente. Assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- 285,71 mg, o que corresponde a, aproximadamente, 8 tubetes.
- 385,71mg, o que corresponde a, aproximadamente, 11 tubetes.
- 385,71mg, o que corresponde a, aproximadamente, 9 tubetes.
- 285,71 mg, o que corresponde a, aproximadamente, 7 tubetes.

- 27) Paciente, I. F. A., 68 anos, retorna ao consultório odontológico 1 dia após a realização da exodontia dos dentes: 34, 35 e 45. A região submandibular esquerda da face da paciente apresenta-se arroxeadada. Não há relato de dor, nem sinais de inflamação e infecção. Trata-se provavelmente de um quadro de:
- Equimose.
 - Edema.
 - Parestesia.
 - Alveolite.

- 28) Para realizar a exodontia do dente 37, o cirurgião-dentista executou corretamente o bloqueio anestésico dos nervos: alveolar inferior, bucal e lingual do lado esquerdo. Porém, ao realizar o movimento de luxação, o paciente relatou sensação fortemente dolorosa, que provavelmente está associada a um quadro de inflamação periapical. A técnica de anestesia complementar indicada nesta situação é apresentada na alternativa:
- Gow-gates.
 - Anestesia infiltrativa.
 - Anestesia intraligamentar.
 - Anestesia intrapapilar.

- 29) O controle do biofilme dental pode ser considerado o principal fator no controle da doença periodontal. Nesse contexto, marque a alternativa correta:

- O controle químico do biofilme deve sempre ser a primeira escolha, devido à facilidade da técnica e custos baixos.
- A desorganização mecânica do biofilme somente é conseguida através da profilaxia profissional.
- O uso de soluções antimicrobianas como o digluconato de clorexidina, devem fazer parte da rotina de higiene de todos os pacientes.
- O uso diário do fio dental é um importante meio de controle mecânico do biofilme, devendo ser recomendado a todos os pacientes.

- 30) Segundo a lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda a diversos princípios. Marque a alternativa que não contém um desses princípios:

- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- Extinção da autonomia das pessoas, no que concerne a manutenção de sua integridade física.
- Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- Participação da comunidade.

Considere a seguinte situação clínica para responder às questões 31 e 32:

Paciente J.C.C., 28 anos, gênero masculino, procurou atendimento na Unidade Básica de Saúde apresentando dor espontânea na região de incisivos centrais superiores. Ao exame clínico, detectou-se destruição coronária do elemento 11 por cárie, que respondeu de forma positiva aos testes de vitalidade, com declínio lento ao frio. O exame radiográfico sugeriu que a lesão cariiosa já havia atingido a câmara pulpar, porém não mostrava alterações na lâmina dura da região apical.

- 31) Dentre as alternativas apresentadas, indique aquela que apresenta a hipótese diagnóstica mais apropriada para a situação clínica descrita:
- Pericementite apical.
 - Cisto radicular residual.
 - Pulpite irreversível.
 - Pólipo pulpar.

- 32) O tratamento mais apropriado para o caso clínico está indicado na alternativa:
- Tratamento endodôntico.
 - Proteção direta do complexo dentina-polpa.
 - Pulpotomia.
 - Cirurgia paraendodôntica.

33) O sigilo profissional consiste em um dos deveres fundamentais do cirurgião-dentista no âmbito de sua atuação profissional. Neste contexto, constitui infração ética:

- a) Publicar casos clínicos não-identificáveis de incapaz em revista, mesmo com a autorização do responsável.
- b) Revelar fato sigiloso, mediante solicitação judicial, a fim de colaborar com a justiça nos casos previstos em lei.
- c) Revelar algum fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício profissional, sem justa causa.
- d) Realizar notificação compulsória de doença considerada sigilosa pelo paciente.

34) A Estratégia de Saúde da Família considera a família como uma unidade básica para atuação no campo da saúde, onde todos os componentes estão envolvidos no processo de produção social da saúde. Nesse contexto, assinale a alternativa correta:

- a) Durante o planejamento das ações de saúde, os profissionais de saúde devem buscar compreender a família em seu espaço social.
- b) A valorização das características peculiares do núcleo familiar não é importante no relacionamento entre a equipe de saúde do PSF e a comunidade.
- c) Ao suspeitar de algum caso de violência no meio familiar, o profissional não deve se manifestar de nenhuma forma, visto que isto não faz parte de suas atribuições profissionais.
- d) Durante o atendimento domiciliar, o profissional de saúde não deve dar importância a fatos pessoais e peculiares de cada família, a fim de manter uma maior discricção e profissionalismo.

35) A decisão de realizar uma cirurgia oral menor deve ser a última etapa de um diagnóstico minucioso, que inclui a avaliação da história médica e odontológica do paciente. Em algumas dessas etapas, o cirurgião-dentista poderá identificar fatores locais e sistêmicos que contraindiquem a realização do procedimento naquele momento, a exemplo do (a):

- a) Diabetes mellitus compensado.
- b) Prolapso de válvula mitral, sem repercussões clínicas.
- c) Pericoronarite em estágio avançado.
- d) Tórus palatino.

36) A dieta desempenha um papel primordial na manutenção da saúde bucal, já que algumas doenças bucais são dieto-dependentes, a exemplo da cárie dental. Nesse contexto, é correto afirmar:

- a) A forma física dos alimentos doces e seu potencial retentivo são aspectos críticos no que diz respeito ao desenvolvimento de cáries.
- b) A lactose é a substância mais cariogênica da dieta humana.
- c) A adoção de uma dieta lactovegetariana desde a infância, é uma garantia total de não desenvolvimento da cárie ao longo da vida.
- d) O efeito sistêmico da ingestão de sacarose apresenta maior magnitude que o efeito local, no que diz respeito ao desenvolvimento da cárie.

Leia atentamente o caso clínico a seguir, para responder as questões 37 e 38:

“Paciente I.L.F., 9 anos, gênero feminino, chega ao consultório odontológico acompanhada da mãe, 30 minutos após sofrer uma queda na escola, na qual o dente 11 “saiu” da arcada dentária. O dente foi armazenado na saliva da própria criança e entregue ao dentista. Ao exame físico o cirurgião-dentista constatou que os tecidos de suporte dental, e demais dentes estavam íntegros.”

37) O possível diagnóstico para o caso é apresentado na alternativa:

- a) Subluxação.
- b) Concussão.
- c) Amelogênese imperfeita.
- d) Avulsão.

38) O tratamento mais indicado para a situação clínica exposta é o (a):

- a) Exodontia múltipla.
- b) Reimplante dentário.
- c) Realização de implante osseointegrado.
- d) Tracionamento ortodôntico.

39) Com relação ao Sistema Único de Saúde, complete corretamente a lacuna a seguir: “A _____ tem por finalidade redistribuir as responsabilidades das ações e serviços de saúde entre as esferas de governo – municipal, estadual e federal.”

- a) Descentralização.
- b) Integralidade da assistência.
- c) Equidade.
- d) Universalidade dos serviços.

Leia o texto a seguir para responder às questões 40, 41 e 42:

“Paciente J. K. L., 54 anos, chega ao consultório odontológico relatando que quebrou a restauração existente no dente 11, durante a refeição. Ao examinar o paciente, o cirurgião dentista constatou se tratar de uma restauração pequena da face proximal, com envolvimento do ângulo incisal.”

40) De acordo com Black (1908), a cavidade descrita no texto pertence a classe:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.

41) O material de escolha para a realização da restauração, está indicado na alternativa:

- a) Cimento de ionômero de vidro.
- b) Resina composta nanohíbrida.
- c) Resina composta flow.
- d) Amálgama de prata.

42) Para reconstruir a parte fraturada, e conseguir uma adaptação proximal satisfatória, se faz necessário utilizar, entre outros materiais e instrumentais:

- a) Tira ou matriz de poliéster.
- b) Matriz metálica nº 5.
- c) Seringa centrix.
- d) Rolos de algodão.

43) O cimento de ionômero de vidro convencional, é um material odontológico de uso consagrado na prática clínica pelas suas propriedades físico-químicas e biocompatibilidade. Com relação à reação de presa deste material, é correto afirmar:

- a) O tamanho das partículas de pó não influencia na velocidade da reação de presa.
- b) Após a presa final, este material fica mais susceptível a embebição.
- c) A geleificação acontece nas primeiras duas horas, e, portanto, após esse período o material apresentará propriedades mecânicas satisfatórias.
- d) Consiste numa reação exotérmica.

- 44) A resina composta é um material restaurador direto de alta aplicabilidade no campo da dentística restauradora, devido as suas propriedades estéticas e adesivas. Porém, muitas vezes, o estresse gerado pela polimerização desse material pode desencadear a ocorrência de tensões na interface dente-resina, resultando no comprometimento da restauração pela infiltração marginal. Consiste em uma medida para minimizar o estresse de polimerização das resinas, apenas:
- Uso de resinas quimicamente ativadas.
 - Realizar a fotopolimerização apenas com leds infravermelhos.
 - Utilizar a técnica de inserção incremental.
 - Aumentar o tempo de polimerização.
- 45) “A _____ é um antibiótico que sofre inativação no estômago através do contato com o suco gástrico, e que por esta razão não deve ser administrado por via oral.” Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Penicilina V.
 - Penicilina G.
 - Clindamicina.
 - Tetraciclina.
- 46) Os anestésicos locais são substâncias utilizadas para o bloqueio reversível da condução nervosa. Neste contexto, marque a alternativa que apresenta apenas anestésicos locais do tipo amida, de duração intermediária:
- Bupivacaína e benzocaína.
 - Lidocaína e benzocaína.
 - Lidocaína e prilocaína.
 - Prilocaína e bupivacaína.
- 47) Baseando-se nos estágios de desenvolvimento propostos por Nolla, marque a alternativa que apresenta a correta correlação entre o estágio e estruturas presentes:
- Estágio 7 – um terço da raiz completo.
 - Estágio 5 – Coroa completa.
 - Estágio 3 – Presença de Cripta.
 - Estágio 1 – calcificação inicial.
- 48) A saliva presente na cavidade oral, chamada de saliva total, é um fluido que apresenta a função principal de proteger as estruturas dentárias. Pode ser considerado um mecanismo de proteção da saliva contra a cárie dentária, apenas:
- Baixo Ph salivar.
 - Presença de bactérias cariogênicas na saliva total.
 - Fluxo salivar de até 0,1l por dia.
 - Capacidade tampão.
- 49) Os estágios avançados de desmineralização encontrados em lesões ativas de cárie são atribuídos a atividade de:
- Treponema pallidum*.
 - Lactobacillus*.
 - Porfiromonas intermedia*.
 - Streptococcus mitis*.
- 50) Segundo as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, (2004), o desenvolvimento de ações na perspectiva do cuidado em saúde bucal deve ser norteado pelos seguintes princípios, exceto:
- Ética.
 - Gestão participativa.
 - Acolhimento.
 - Responsabilidade social popular.

REDAÇÃO

Transcreva a redação de 15 a 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

Na sociedade atual, estar na moda é quase uma obrigação. Adultos, jovens e até crianças buscam uma imagem ideal. Muitas vezes, pressionados pela mídia, e vivendo numa sociedade que estimula o consumo, é difícil libertar-se.

Considerando as ideias acima, busque elaborar um texto dissertativo-argumentativo com a seguinte proposição: **Escravos da moda: como libertar-se?**

5

10

15

20

25

30