

Número:

Assunto: Edital nº 14/2014 - Médico - Gabarito Provisório

Data: 14/03/2014

Documento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Edital nº 14/2014 do Concurso Público para provimento do cargo de Médico do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

O Desembargador Presidente da Comissão do Concurso, Desembargador Lauro Augusto Fabrício de Mello,

Considerando que na Administração Pública a segurança jurídica é um princípio persecutório e uma garantia material para a concretização de direitos, proteção de expectativas de confiança legítima nos atos de criação ou de aplicação de normas, mediante certeza jurídica, estabilidade do ordenamento e confiabilidade na efetividade de direitos e liberdades, assegurada como direito público fundamental;

Considerando que a Administração Pública pode rever os seus atos, quando eivados de vícios, respeitando os direitos adquiridos, traduzindo-se em dever de reconhecer expectativas de direitos e direitos que foram incorporados ao patrimônio jurídico do cidadão a partir de uma posição administrativa;

Considerando que a fórmula de composição da nota final apresentada no Edital nº 023/2013, balizador do concurso público para provimento do cargo de Médico vinculado à Secretaria do Tribunal de Justiça apresenta erro nas escalas de pontuação, restando impossível a manutenção do critério uniforme em sua aplicação;

TORNA PÚBLICO a retificação do Edital do Concurso nº 023/2013 no tocante aos ajustes procedimentais da pontuação dos títulos da 2ª fase do certame, os esclarecimentos da operacionalização para a impetração de recursos e o Gabarito Provisório da prova preambular do Concurso Público para provimento do cargo de MÉDICO do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, realizada pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, dia 16 de fevereiro do corrente.

1. GABARITO PROVISÓRIO LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões de 01 a 10.

Será a felicidade necessária?

Felicidade é uma palavra pesada. Alegria é leve, mas felicidade é pesada. Diante da pergunta "Você é feliz?", dois fardos são lançados às costas do inquirido. O primeiro é procurar uma definição para felicidade, o que equivale a rastrear uma escala que pode ir da simples satisfação de gozar de boa saúde até a conquista da bem-aventurança. O segundo é examinar-se, em busca de uma resposta. Nesse processo, depara-se com armadilhas. Caso se tenha ganhado um aumento no emprego no dia anterior, o mundo parecerá belo e justo; caso se esteja com dor de dente, parecerá feio e perverso. Mas a dor de dente vai passar, assim como a euforia pelo aumento de salário, e se há algo imprescindível, na difícil conceituação de felicidade, é o caráter de permanência. Uma resposta consequente exige colocar na balança a experiência passada, o estado presente e a expectativa futura. Dá trabalho, e a conclusão pode não ser clara.

Os pais de hoje costumam dizer que importante é que os filhos sejam felizes. É uma tendência que se impôs ao influxo das teses libertárias dos anos 1960. É irrelevante que entrem na faculdade, que ganhem muito ou pouco dinheiro, que sejam bem-sucedidos na profissão. O que espero, eis a resposta correta, é que sejam felizes. Ora, felicidade é coisa grandiosa. É esperar, no mínimo, que o filho sinta prazer nas pequenas coisas da vida. Se não for suficiente, que consiga cumprir todos os desejos e ambições que venha a abrigar. Se ainda for pouco, que atinja o enlevo místico dos santos. Não dá para preencher caderno de encargos mais cruel para a pobre criança. "É a felicidade necessária?" é a chamada de capa da última revista *New Yorker* (22 de março) para um artigo que, assinado por Elizabeth Kolbert, analisa livros recentes sobre o tema. No caso, a ênfase está nas pesquisas sobre felicidade (ou sobre "satisfação", como mais modestamente às vezes são chamadas) e no impacto que exercem, ou deveriam exercer, nas políticas públicas. Um dos livros analisados, de autoria do ex-presidente de Harvard Derek Bok (*The Politics of Happiness: What Government Can Learn from the New Research on Well-Being*), constata que nos últimos 35 anos o PIB per capita dos americanos aumentou de 17 000 dólares para 27 000, o tamanho médio das casas cresceu 50% e as famílias que possuem computador saltaram de zero para 70% do total. No entanto, a porcentagem dos que se consideram felizes não se moveu. Conclusão do autor, de lógica irrefutável e alcance revolucionário: se o crescimento econômico não contribui para aumentar a felicidade, "por que trabalhar tanto, arriscando desastres ambientais, para continuar dobrando e redobrando o PIB?".

Outro livro, de autoria de Carol Graham, da Universidade de Maryland (*Happiness Around the World: The Paradox of Happy Peasants and Miserable Millionaires*), informa que os nigerianos, com seus 1 400 dólares de PIB per capita, atribuem-se grau de felicidade equivalente ao dos japoneses, com PIB per capita 25 vezes maior, e que os habitantes de Bangladesh se consideram duas vezes mais felizes que os da Rússia, quatro vezes mais ricos. Surpresa das surpresas, os afegãos atribuem-se bom nível de felicidade, e a felicidade é maior nas áreas dominadas pelo Talibã. Os dois livros vão na mesma direção das conclusões de um relatório, também citado no artigo da *New Yorker*, preparado para o governo francês por dois detentores do Nobel de Economia, Amartya Sen e Joseph Stiglitz. Como exemplo de que PIB e felicidade não caminham juntos, eles evocam os congestionamentos de trânsito, "que podem aumentar o PIB, em decorrência do aumento do uso da gasolina, mas não a qualidade de vida".

Embora embaladas com números e linguagem científica, tais conclusões apenas repisariam o pedestre conceito de que dinheiro não traz felicidade, não fosse que ambicionam influir na formulação das políticas públicas. O propósito é convidar os governantes a afinar seu foco, se têm em vista o bem-estar dos governados (e podem eles ter em vista algo mais relevante?). Derek Bok, o autor do primeiro dos livros, aconselha ao governo americano programas como estender o alcance do seguro-desemprego (as pesquisas apontam a perda de emprego como mais causadora de infelicidade do que o divórcio), facilitar o acesso a medicamentos contra a dor e a tratamentos da depressão e proporcionar atividades esportivas para as crianças. Bok desce ao mesmo nível terra a terra da mãe que trocasse o grandioso desejo de felicidade pelo de uma boa faculdade e um bom salário para o filho.

(Roberto Pompeu de Toledo. *Veja*, ed. 2157, 24 mar. 2010)

01 - No trecho em linguagem figurada "dois fardos são lançados às costas do inquirido" (linhas 1 e 2), a expressão assinalada corresponde a:

- ▶ a) optar por um entre os possíveis conceitos de felicidade e aplicá-lo introspectivamente a si próprio.
- b) descobrir a verdadeira definição de felicidade e responder à pergunta "Você é feliz?".
- c) refletir sobre a condição pessoal e verificar qual conceito de felicidade, entre os muitos disponíveis, melhor se aplica ao caso.
- d) responder à questão "Você é feliz?" e justificar a resposta relacionando-a ao conceito de felicidade.

02 - A partir do texto, considere as seguintes afirmativas:

1. Observa-se uma convergência entre os pontos de vista de Roberto Pompeu de Toledo, Derek Bok, Amartya Sen e Joseph Stiglitz.
2. Toledo argumenta que as mães não deveriam desejar que seus filhos fossem felizes, e sim que cursassem boas universidades e conseguissem empregos bem remunerados.
3. Tanto o ensaio de Toledo quanto o artigo publicado na revista *New Yorker* em 22/03/2010 enfatizam a preocupação dos pais com a felicidade dos filhos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- d) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

03 - Assinale a alternativa que apresenta uma expressão que poderia substituir a empregada no texto, sem prejuízo de forma ou de sentido.

- a) "imprescindível" (linha 6) - imprescritível.
- ▶ b) "ao influxo" (linha 9) - sob o efeito.
- c) "irrefutável" (linha 21) - inconciliável.
- d) "embaladas" (linha 32) - confundidas.

04 - Tendo como base o artigo de Elizabeth Kolbert comentado por Roberto Pompeu de Toledo, considere as seguintes afirmativas:

1. Os dois livros e o relatório que fundamentam a análise de Kolbert mostram não haver correlação entre a riqueza dos países e a felicidade de seus habitantes.
2. Os dados sobre a felicidade dos afegãos causa surpresa porque mostram que eles se atribuem mais felicidade que habitantes de países como Estados Unidos, Rússia e Bangladesh.
3. Derek Bok propõe que o governo americano dê menos ênfase ao crescimento econômico que ao bem-estar da população.
4. Segundo Toledo, as medidas propostas por Derek Bok ao governo americano estão pautadas na grandiosidade do conceito de felicidade.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.

05 - "Nesse processo, depara-se com armadilhas. Caso se tenha ganhado um aumento no emprego no dia anterior, o mundo parecerá belo e justo; caso se esteja com dor de dente, parecerá feio e perverso" (linhas 4 e 5).

Nesse trecho, o autor optou pela linguagem impessoal. Outras formas seriam também adequadas ao contexto, observando-se que a escolha do sujeito da primeira oração condiciona um conjunto de ajustes nas subsequentes, tanto nas formas pronominais quanto na concordância verbal. Assinale a alternativa que apresenta ajustes INCORRETOS.

- a) Nesse processo, o inquirido depara-se com armadilhas. Caso tenha ganhado um aumento no emprego no dia anterior, o mundo lhe parecerá belo e justo; caso esteja com dor de dente, parecerá feio e perverso.
- b) Nesse processo, deparamo-nos com armadilhas. Caso tenhamos ganhado um aumento no emprego no dia anterior, o mundo nos parecerá belo e justo; caso estejamos com dor de dente, parecerá feio e perverso.
- c) Nesse processo, tu te deparas com armadilhas. Caso tenha ganhado um aumento no emprego no dia anterior, o mundo te parecerá belo e justo; caso esteja com dor de dente, parecerá feio e perverso.
- d) Nesse processo, todos deparam-se com armadilhas. Caso tenham ganhado um aumento no emprego no dia anterior, o mundo lhes parecerá belo e justo; caso estejam com dor de dente, parecerá feio e perverso.

06 - Considere as seguintes afirmativas a propósito das relações sujeito/predicado no segundo parágrafo do texto.

- 1. "É irrelevante" (linha 10) tem como sujeito "que entrem na faculdade, que ganhem muito ou pouco dinheiro, que sejam bem-sucedidos na profissão" (linhas 10-11).
- 2. "É esperar..." (linha 11) tem como sujeito elíptico "felicidade" (linha 11).
- 3. O sujeito elíptico de "não for suficiente" (linha 12) corresponde a "que consiga cumprir todos os desejos e ambições" (linhas 12).
- 4. O sujeito elíptico de "for pouco" (linha 13) corresponde a "que o filho sinta prazer nas pequenas coisas da vida" (linha 12).

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- d) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

07 - Preencha com "a" ou "à" as lacunas nas frases abaixo:

- 1. Toledo critica ___ expectativa que as mães têm de que seus filhos sejam felizes.
- 2. Toledo questiona ___ expectativa que as mães têm de que seus filhos sejam felizes.
- 3. Toledo faz objeção ___ expectativa que as mães têm de que seus filhos sejam felizes.
- 4. Toledo reporta-se ___ expectativa que as mães têm de que seus filhos sejam felizes.
- 5. Toledo mostra-se preocupado com ___ expectativa que as mães têm de que seus filhos sejam felizes.

Deve ser usado o sinal de crase nas frases:

- a) 1, 2 e 3 apenas.
- b) 2 e 5 apenas.
- c) 3 e 4 apenas.
- d) 3, 4 e 5 apenas.

08 - "Embora embaladas com números e linguagem científica, tais conclusões apenas repisariam o pedestre conceito de que dinheiro não traz felicidade, não fosse que ambicionam influir na formulação das políticas públicas" (linhas 32-33). Considere verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas sobre o uso da forma verbal assinalada:

- () O verbo está conjugado em uma forma do subjuntivo.
- () O verbo está conjugado em uma forma do futuro.
- () A forma verbal poderia ser substituída por "fossem repisar".
- () A forma verbal imprime à oração um estatuto de hipótese.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V - V - V - V.
- b) F - F - V - F.
- c) F - V - F - V.
- d) V - F - F - F.

09 - O trecho "não fosse que ambicionam influir na formulação das políticas públicas" (linha 33) poderia ser substituído no texto, sem prejuízo gramatical ou de sentido, por:

- a) uma vez que ambicionam influir na formulação das políticas públicas.
- b) apesar de ambicionarem influir na formulação das políticas públicas.
- c) por outro lado ambicionam influir na formulação das políticas públicas.
- ▶ d) se não ambicionassem influir na formulação das políticas públicas.

10 - Considere o trecho "Um dos livros analisados, de autoria do ex-presidente de Harvard Derek Bok (*The Politics of Happiness: What Government Can Learn from the New Research on Well-Being*), constata que nos últimos 35 anos o PIB per capita dos americanos aumentou de 17 000 dólares para 27 000...". Assinale a alternativa na qual a reformulação desse trecho está adequadamente pontuada e mantém as mesmas relações de sentido do original.

- ▶ a) *The Politics of Happiness: What Government Can Learn from the New Research on Well-Being*, um dos livros analisados, de Derek Bok, ex-presidente de Harvard, constata que o PIB per capita dos americanos aumentou de 17 000 dólares para 27 000 nos últimos 35 anos...
- b) Um dos livros analisados (*The Politics of Happiness: What Government Can Learn from the New Research on Well-Being*) de autoria do ex-presidente de Harvard Derek Bok, constata que, nos últimos 35 anos o PIB per capita dos americanos aumentou, de 17 000 dólares para 27 000...
- c) De autoria do ex-presidente de Harvard, Derek Bok, *The Politics of Happiness: What Government Can Learn from the New Research on Well-Being*, um dos livros analisados constata: que nos últimos 35 anos o PIB per capita, dos americanos, aumentou de 17 000 dólares para 27 000...
- d) Um dos livros analisados, *The Politics of Happiness: What Government Can Learn from the New Research on Well-Being* de autoria do ex-presidente de Harvard Derek Bok constata, que nos últimos 35 anos, o PIB per capita dos americanos aumentou de 17 000 dólares para 27 000...

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11 - Após cinco anos de efetivo exercício, M.S., funcionário efetivo do TJ-PR, apresentou importantes alterações em sua capacidade física e se submeteu a inspeção médica oficial para provimento em cargo de atribuições compatíveis com a sua atual capacidade. Assinale a alternativa que apresenta a forma de provimento em questão.

- a) Reintegração.
- ▶ b) Readaptação.
- c) Reversão.
- d) Aproveitamento.

12 - F.D.T., masculino, 53 anos, casado há 28 anos, funcionário do Tribunal de Justiça há 18 anos, apresentou-se em algumas inspeções médicas oficiais em que relatou as situações e/ou portava os documentos listados na coluna da direita. Numere essa coluna, relacionando os documentos/situações ao tipo de licença e inspeção médica correspondente.

- | | |
|---|--|
| 1. Licença à paternidade. | () Atestado de 07 dias por CID J11 (Influenza). |
| 2. Licença por motivo de doença em pessoa da família; perícia por junta médica oficial. | () Atestado de 30 dias por CID O03 (aborto espontâneo). |
| 3. Licença para tratamento de saúde; perícia por junta médica oficial. | () Atestado de 120 dias por CID O80 (parto único espontâneo) e certidão de nascimento. |
| 4. Licença para tratamento de saúde; perícia singular. | () Atestado de 30 dias por CID S62.0 (fratura de escafoide) e relato de seu chefe de queda na repartição. |
| | () Atestado de 30 dias por CID K40 (hérnia inguinal). |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 3 - 1 - 2 - 4 - 3.
- b) 4 - 3 - 1 - 4 - 2.
- ▶ c) 4 - 2 - 1 - 3 - 4.
- d) 3 - 1 - 2 - 3 - 4.

13 - De acordo com a Lei Federal nº 8.213/1991, em qual dos seguintes casos se observa uma situação que se equipara ao acidente de trabalho?

- ▶ a) Acidente ocorrido durante a prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe proporcionar proveito.
- b) A doença endêmica adquirida por habitante da região em que ela se desenvolva.
- c) A doença proveniente de contaminação intencional do empregado no exercício de sua atividade.

d) O acidente ocorrido em qualquer percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

14 - De acordo com a Lei Estadual (PR) nº 16.024/2008, assinale a alternativa correta em relação à licença-gestante.

a) A licença poderá ter início no primeiro dia do oitavo mês de gestação, a pedido da funcionária gestante.

b) A licença será concedida por 120 (cento e vinte) dias, mediante atestado médico, sendo prorrogável por mais 60 (sessenta) dias, de forma administrativa, mediante requerimento da funcionária protocolado até o trigésimo dia após o parto, com percepção de vencimento ou remuneração com demais vantagens legais.

►c) A licença será concedida por 180 (cento e oitenta) dias, mediante atestado médico, com percepção de vencimento ou remuneração com demais vantagens legais.

d) A licença será concedida por 120 (cento e vinte) dias, mediante atestado médico, sendo prorrogável por mais 60 (sessenta) dias, de forma administrativa, mediante requerimento da funcionária protocolado até o nonagésimo dia após o parto, com percepção de vencimento ou remuneração com demais vantagens legais.

15 - São situações de notificação compulsória, EXCETO:

a) acidente de trabalho.

►b) doenças endêmicas.

c) doenças profissionais e do trabalho.

d) morte encefálica comprovada em estabelecimento de saúde.

16 - Funcionária, 40 anos, foi aposentada por invalidez após longo período em licença para tratamento de saúde, em razão de quadro ósteo-muscular em membro superior dominante, refratário ao tratamento instituído e incapacitante para o desempenho das atribuições de seu cargo. Após três anos de aposentadoria, comparece em inspeção médica oficial com documentos que comprovam erro no diagnóstico anterior de seu quadro, bem como a realização do devido tratamento curativo. A junta médica oficial considera insubsistentes os motivos da aposentadoria. Assinale a alternativa que indica a situação apresentada.

a) Recondição.

b) Readaptação.

►c) Reversão.

d) Reintegração.

17 - Com base na Resolução do CFM nº 1.488/1998, considere as seguintes afirmativas:

1. O médico de empresa pode atuar como perito judicial nos casos que envolvam a firma contratante e/ou seus assistidos (atuais ou passados).

2. O médico responsável por qualquer programa de controle de saúde ocupacional de empresa não pode atuar como perito previdenciário nos casos que envolvam a firma contratante e/ou seus assistidos (atuais ou passados).

3. O médico participante do serviço especializado em Segurança e Medicina do Trabalho pode atuar como assistente técnico nos casos que envolvam a firma contratante e/ou seus assistidos (atuais ou passados).

4. O médico de empresa e o médico participante do serviço especializado em Segurança e Medicina do Trabalho podem atuar como peritos securitários nos casos que envolvam a firma contratante e/ou seus assistidos (atuais ou passados).

Assinale a alternativa correta.

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.

b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.

►c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.

18 - Dr. G.H., funcionário efetivo do Tribunal de Justiça no cargo de médico, mantém consultório na cidade, no qual atua em sua área de especialidade médica. Ele foi designado para compor junta médica oficial e, durante os atendimentos, verifica que o funcionário seguinte a ser submetido à inspeção é seu paciente do consultório e passou recentemente em consulta. À luz do Código de Ética Médica e resoluções do CFM, qual é a conduta correta no caso?

a) Sendo o funcionário seu paciente, dr. G.H. deve comunicar o fato aos outros membros da junta e prosseguir com o ato pericial.

b) Sendo o funcionário seu paciente, dr. G.H. deve dispensar o funcionário do ato pericial, pois já conhece o caso e pode concluir o ato apenas com os demais membros da junta.

c) O fato de o funcionário ser paciente do dr. G.H. é irrelevante para sua participação como membro da junta médica.

►d) Sendo o funcionário seu paciente, dr. G.H. deve comunicar o fato aos outros membros da junta e declarar-se impedido de participar do ato pericial como membro da junta médica.

19 - Assinale a alternativa que apresenta situação que NÃO isenta o contribuinte do recolhimento de imposto de renda de seus proventos de aposentadoria, conforme a Lei Federal nº 7.713/1988.

- a) Tuberculose ativa.
- b) Doença de Parkinson.
- c) Hanseníase.
- ▶ d) Portador do HIV (vírus da imunodeficiência humana).

20 - Assinale a alternativa que apresenta uma situação passível de enquadramento como alienação mental.

- a) Transtornos da personalidade.
- ▶ b) Demência de etiologia vascular.
- c) Transtornos neuróticos.
- d) Psicoses do tipo reativo.

21 - Assinale a alternativa que apresenta apenas situações passíveis de enquadramento como cardiopatia grave.

(Obs.: NYHA = *New York Heart Association*; CCS = *Canadian Cardiovascular Society*)

- a) Classificação Funcional IV da NYHA; Angina classe I da CCS; Lesão de tronco de coronária esquerda >40%.
- b) Angina classe IV da CCS; Lesões em dois vasos >70% em 1/3 proximal ou médio.
- ▶ c) Fração de ejeção <40%; Angina classe IV da CCS; Arritmias complexas e graves.
- d) Classificações Funcionais I e II da NYHA; Anginas I e II da CCS.

22 - Médico do Tribunal de Justiça atende funcionária efetiva, destra, que se apresenta à inspeção médica com o membro superior esquerdo engessado, portando radiografia datada há 04 (quatro) dias e que demonstra fratura de rádio esquerdo, além de atestado médico do pronto-atendimento com anotação de 15 (quinze) dias de repouso e carta de retorno ao ambulatório de ortopedia para retirada do gesso após 04 (quatro) semanas da emissão. Considerando a conduta do perito no ato pericial, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta para o caso em questão.

- a) Conceder licença para tratamento de saúde por 15 (quinze) dias, a contar do atestado apresentado, com alta subsequente, devendo a funcionária retornar ao trabalho após esse período.
- b) Não conceder licença para tratamento de saúde, pois a imobilização não é no membro dominante.
- c) Conceder licença para tratamento de saúde por 15 (quinze) dias, a contar do atestado apresentado, sem alta subsequente, devendo a funcionária retornar em nova inspeção médica após esse período.
- ▶ d) Conceder licença para tratamento de saúde por 28 (vinte e oito) dias, a contar do atestado apresentado, com alta subsequente, devendo a funcionária retornar ao trabalho após esse período ou agendar nova inspeção caso surjam fatos novos.

23 - Assinale a alternativa que apresenta somente itens obrigatórios para todo laudo pericial.

- ▶ a) Nome do periciado; conclusão da perícia; identificação e assinatura do perito.
- b) Nome do periciado; conclusão da perícia; CID; identificação e assinatura do perito.
- c) Nome do periciado; conclusão da perícia; CID; exames apresentados na perícia.
- d) Nome do periciado; conclusão da perícia; CID; identificação e assinatura do perito; data da próxima perícia.

24 - Assinale a alternativa que apresenta, de acordo com o Decreto nº 20.078/1949, o atestado de menor hierarquia na comprovação de doença para fins de justificativa de falta.

- a) Atestado emitido por médico designado e pago pela empresa.
- b) Atestado emitido por médico do Serviço Social da Indústria ou do Serviço Social do Comércio.
- c) Atestado emitido por médico da instituição de previdência a que esteja filiado o empregado.
- ▶ d) Atestado emitido pelo médico assistente escolhido pelo empregado.

25 - Em relação às doenças profissionais e à classificação de Schilling, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) As doenças profissionais são classificadas como Schilling I.
- b) As doenças profissionais são classificadas como Schilling II.
- c) As doenças profissionais são classificadas como Schilling III.
- d) A classificação de Schilling não abrange as doenças profissionais.

26 - Sobre capacidade laborativa, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Capacidade laborativa é a condição física e mental para o exercício de atividade produtiva.
- () A impossibilidade de desempenhar as atribuições definidas para os cargos, funções ou empregos, decorrente de alterações patológicas consequentes a doenças ou acidentes, é denominada de capacidade laborativa reduzida.
- () A capacidade laborativa implica ausência de doença ou lesão.
- () A incapacidade laborativa pode ser parcial ou total.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V - F - V - F.
- ▶ b) V - F - F - V.
- c) F - V - V - F.
- d) F - V - F - V.

19 - Assinale a alternativa que apresenta situação que NÃO isenta o contribuinte do recolhimento de imposto de renda de seus proventos de aposentadoria, conforme a Lei Federal nº 7.713/1988.

- a) Tuberculose ativa.
- b) Doença de Parkinson.
- c) Hanseníase.
- ▶ d) Portador do HIV (vírus da imunodeficiência humana).

20 - Assinale a alternativa que apresenta uma situação passível de enquadramento como alienação mental.

- a) Transtornos da personalidade.
- ▶ b) Demência de etiologia vascular.
- c) Transtornos neuróticos.
- d) Psicoses do tipo reativo.

21 - Assinale a alternativa que apresenta apenas situações passíveis de enquadramento como cardiopatia grave.

(Obs.: NYHA = *New York Heart Association*; CCS = *Canadian Cardiovascular Society*)

- a) Classificação Funcional IV da NYHA; Angina classe I da CCS; Lesão de tronco de coronária esquerda >40%.
- b) Angina classe IV da CCS; Lesões em dois vasos >70% em 1/3 proximal ou médio.
- ▶ c) Fração de ejeção <40%; Angina classe IV da CCS; Arritmias complexas e graves.
- d) Classificações Funcionais I e II da NYHA; Anginas I e II da CCS.

22 - Médico do Tribunal de Justiça atende funcionária efetiva, destra, que se apresenta à inspeção médica com o membro superior esquerdo engessado, portando radiografia datada há 04 (quatro) dias e que demonstra fratura de rádio esquerdo, além de atestado médico do pronto-atendimento com anotação de 15 (quinze) dias de repouso e carta de retorno ao ambulatório de ortopedia para retirada do gesso após 04 (quatro) semanas da emissão. Considerando a conduta do perito no ato pericial, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta para o caso em questão.

- a) Conceder licença para tratamento de saúde por 15 (quinze) dias, a contar do atestado apresentado, com alta subsequente, devendo a funcionária retornar ao trabalho após esse período.
- b) Não conceder licença para tratamento de saúde, pois a imobilização não é no membro dominante.
- c) Conceder licença para tratamento de saúde por 15 (quinze) dias, a contar do atestado apresentado, sem alta subsequente, devendo a funcionária retornar em nova inspeção médica após esse período.
- ▶ d) Conceder licença para tratamento de saúde por 28 (vinte e oito) dias, a contar do atestado apresentado, com alta subsequente, devendo a funcionária retornar ao trabalho após esse período ou agendar nova inspeção caso surjam fatos novos.

23 - Assinale a alternativa que apresenta somente itens obrigatórios para todo laudo pericial.

- ▶ a) Nome do periciado; conclusão da perícia; identificação e assinatura do perito.
- b) Nome do periciado; conclusão da perícia; CID; identificação e assinatura do perito.
- c) Nome do periciado; conclusão da perícia; CID; exames apresentados na perícia.
- d) Nome do periciado; conclusão da perícia; CID; identificação e assinatura do perito; data da próxima perícia.

24 - Assinale a alternativa que apresenta, de acordo com o Decreto nº 20.078/1949, o atestado de menor hierarquia na comprovação de doença para fins de justificativa de falta.

- a) Atestado emitido por médico designado e pago pela empresa.
- b) Atestado emitido por médico do Serviço Social da Indústria ou do Serviço Social do Comércio.
- c) Atestado emitido por médico da instituição de previdência a que esteja filiado o empregado.
- ▶ d) Atestado emitido pelo médico assistente escolhido pelo empregado.

25 - Em relação às doenças profissionais e à classificação de Schilling, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) As doenças profissionais são classificadas como Schilling I.
- b) As doenças profissionais são classificadas como Schilling II.
- c) As doenças profissionais são classificadas como Schilling III.
- d) A classificação de Schilling não abrange as doenças profissionais.

26 - Sobre capacidade laborativa, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Capacidade laborativa é a condição física e mental para o exercício de atividade produtiva.
- () A impossibilidade de desempenhar as atribuições definidas para os cargos, funções ou empregos, decorrente de alterações patológicas consequentes a doenças ou acidentes, é denominada de capacidade laborativa reduzida.
- () A capacidade laborativa implica ausência de doença ou lesão.
- () A incapacidade laborativa pode ser parcial ou total.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V - F - V - F.
- ▶ b) V - F - F - V.
- c) F - V - V - F.
- d) F - V - F - V.

33 - Sobre publicidade médica, é correto afirmar:

- a) É permitido o anúncio, por parte do médico, de técnica médica exclusiva.
- b) O médico deve assegurar que o paciente terá bons resultados com o tratamento.
- c) Em programas televisivos de entrevistas, quando houver intenção de divulgar técnica ou método, o médico pode exibir fotos de paciente seu, desde que com autorização expressa do paciente.
- ▶d) É vedado ao médico anunciar, quando não especialista, que trata de sistemas orgânicos, órgãos ou doenças específicas, por induzir à confusão com divulgação de especialidade.

34 - Acerca do segredo profissional a que o médico está vinculado, assinale a alternativa correta.

- a) "Justa causa" e "dever legal" são sinônimos.
- b) Notificação compulsória de doença é uma situação prevista de quebra de segredo profissional, pois se trata de uma justa causa.
- ▶c) No Brasil, prevalece a escola intermediária, ou eclética, com relação à possibilidade de quebra do segredo médico.
- d) Para a caracterização do delito de quebra do sigilo, é necessário que os prejuízos venham a ser concretizados.

35 - Com relação à responsabilidade profissional, é correto afirmar:

- a) A responsabilidade dos profissionais liberais, conforme o Código de Defesa do Consumidor, será apurada mediante a teoria do dolo.
- b) Se o médico for prudente, diligente ou perito, será considerado responsável pela infração.
- c) Se não houver nexos causal, estará configurada a responsabilidade objetiva.
- ▶d) Imprudência pode ser resumida como fazer o que não devia ser feito.

36 - Sobre cicatrização de feridas, é correto afirmar:

- ▶a) A interleucina I é um produto linfocitário que regula a atividade da colagenase.
- b) Os linfócitos são as primeiras células inflamatórias que chegam ao local da ferida.
- c) A fase da proliferação inicia-se com a chegada dos neutrófilos ao local da ferida.
- d) A fase proliferativa envolve três processos: proliferação, angiogênese axial e hipertrofia basal.

37 - Sobre patogênese das infecções urinárias, assinale a alternativa correta.

- a) A via hematogênica relaciona-se a patógenos Gram-negativos originários de um foco distante, como infecção cutânea e dental.
- ▶b) A presença de endotoxinas que promovem paralisia da musculatura lisa ureteral favorece a ascensão bacteriana.
- c) Nos recém-nascidos, a maior parte das infecções ocorre no sexo feminino, pela via retrógrada.
- d) Bactérias portadoras de fímbrias 1 mostram maior capacidade de causar pielonefrites do que as portadoras de fímbrias 1 e 2.

38 - Acerca de obstruções arteriais agudas, considere as seguintes afirmativas:

1. O tecido muscular é o mais suscetível e o mais precocemente comprometido.
2. A diminuição do pulso é o sintoma mais importante.
3. A cianose dita "fixa" sugere irreversibilidade e geralmente evolui para necrose por oclusão estabelecida da microcirculação.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- ▶c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

39 - A respeito do câncer colorretal, considere as seguintes afirmativas:

1. As doenças inflamatórias intestinais geram maior risco para seu aparecimento; outro grupo de risco é o de portadores de ureterossigmoidostomia.
2. O adenocarcinoma corresponde a 95% de todas as neoplasias malignas do intestino grosso.
3. Na maior parte das vezes, o adenocarcinoma apresenta-se morfológicamente como infiltrativo.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- ▶b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- d) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

40 - Com relação à hérnia de Spieghelel, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Do ponto de vista anatômico, as hérnias de Spieghelel estão localizadas acima do ponto onde os vasos epigástricos inferiores cruzam a linha semilunar.
- b) A maioria dos casos ocorre em pacientes com idade entre 13 e 21 anos.
- c) O defeito herniário ocorre na faixa aponeurótica delimitada medialmente pela linha semilunar de Douglas e lateralmente pela linha semicircular da borda lateral do músculo reto abdominal.
- d) Em quase todas as hérnias de Spieghelel, o saco herniário atravessa a aponeurose do músculo oblíquo externo.

41- Sobre traumatismo hepático, é correto afirmar:

- a) A síndrome compartimental abdominal como consequência de um traumatismo hepático representa 18% dos casos e deve ser tratada com betabloqueadores e diuréticos.
- b) Conforme a classificação de Moore, adaptada pela Associação Americana para Cirurgia do Trauma, o grau II apresenta laceração de 4 a 7 cm de profundidade.
- c) A presença de pseudoaneurisma é uma das contraindicações absolutas para o tratamento conservador.
- ▶ d) Estão entre as complicações do tratamento conservador observadas no traumatismo de fígado: hemorragia, fístula biliar, bilioma, hemobilia e hemoperitônio.

42 - Com relação à hemorragia digestiva, é correto afirmar:

- a) A hipertensão porta é definida como uma pressão porta acima de 6 cm.
- b) A gastrite aguda hemorrágica no idoso está associada mais frequentemente a varizes esofagogástricas, câncer gástrico e laceração de Mallory-Weiss.
- ▶ c) Hemorragia gastrintestinal baixa define-se como a que se exterioriza pelo ânus, pela perda abrupta de sangue, de origem distal ao ligamento de Treitz.
- d) A maioria das hemorragias gastrintestinais baixas tem origem no intestino delgado.

43 - Assinale a alternativa correta sobre o abdome agudo não traumático.

- a) O músculo obturador interno faz parte do assoalho pélvico; quando irritado, a abdução da coxa, previamente estendida, determina aparecimento de dor na região hipogástrica, caracterizando o sinal do obturador.
- b) A equimose na região umbilical (Sinal de Grey-Turner) sugere rotura visceral.
- c) Na necrose hepática aguda, as enzimas alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase costumam apresentar diminuição de seus níveis séricos.
- ▶ d) O sinal de Jobert sugere presença de ar livre na cavidade peritoneal, podendo significar perfuração de víscera oca.

44 - Sobre o exame da coluna nos quadros de lombalgia, é correto afirmar:

- ▶ a) O exame do nível L4 corresponde ao músculo tibial anterior, que é inervado pelo nervo fibular profundo.
- b) O nível L5 é avaliado, também, pelo reflexo patelar.
- c) O nível S1 é testado, também, por meio da elevação do hálux.
- d) A raiz L1 é testada pela extensão do joelho.

45 - Sobre a síndrome do túnel do carpo (STC), é correto afirmar:

- a) Pode ocorrer a chamada compressão em dois níveis (*double crush injury*), que é a STC associada à compressão do nervo ulnar.
- ▶ b) O conteúdo do túnel do carpo corresponde a nove tendões (incluindo-se o tendão do músculo flexor longo do polegar) e um nervo.
- c) Um sintoma frequentemente referido é a parestesia diurna da borda medial da mão.
- d) Na presença de doença, o exame eletroneuromiográfico revela diminuição da latência na condução sensitiva.

46 - Considere as seguintes afirmativas sobre a erisipela, uma das infecções de pele e tecidos moles passíveis de internamento hospitalar:

1. Deve-se ao *S. pyogenes* e caracteriza-se por início abrupto de edema vermelho-vivo na face e nos membros.
2. As características que distinguem a erisipela são margens de endureção bem definidas, progressão rápida e dor intensa.
3. Bolhas flácidas podem se desenvolver durante o segundo dia, mas a extensão para tecidos moles mais profundos é rara.
4. O tratamento com penicilina é ineficaz.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- d) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

47 - Sobre a intoxicação alimentar bacteriana, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. <i>E. Coli</i> enterotoxigênica. | () Disenteria. |
| 2. <i>Salmonella</i> spp. | () Diarreia inflamatória. |
| 3. <i>Shigella</i> spp. | () Diarreia sanguinolenta. |
| 4. <i>E. coli</i> êntero-hemorrágica. | () Diarreia aquosa. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- ▶ a) 3 - 2 - 4 - 1.
- b) 3 - 4 - 1 - 2.
- c) 1 - 2 - 4 - 3.
- d) 2 - 4 - 3 - 1.

48 - Com relação à escolha da terapia antibacteriana, considere as seguintes afirmativas:

1. A escolha do tratamento envolve avaliação da resistência adquirida pelos principais patógenos microbianos aos agentes antimicrobianos disponíveis para o seu tratamento.
2. A penicilina G é indicada para tratamento da sífilis.
3. A cefazolina é indicada para tratamento de infecções intra-abdominais.
4. O ciprofloxacino é indicado para tratamento da toxoplasmose.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

49 - Paciente do sexo masculino com 48 anos de idade iniciou há quatro dias com dispneia e palpitação durante atividades físicas habituais. É hipertenso em uso de hidroclorotiazida e atenolol. Realizou RX de tórax, cujo resultado mostrou aumento da área cardíaca. Foi aventada hipótese diagnóstica de insuficiência cardíaca. Qual a classe funcional desse paciente pela classificação da *New York Heart Association* (NYHA)?

- ▶ a) Classe II.
- b) Classe II para Classe III.
- c) Classe III.
- d) Classe IV.

50 - A síndrome metabólica consiste em um grupo de anormalidades metabólicas que conferem aumento de risco de doença cardiovascular. Sobre síndrome metabólica, considere as seguintes afirmativas:

1. Pelos critérios da IDF (*International Diabetes Foundation*), a circunferência abdominal considerada anormal para homens é igual ou acima de 90 cm.
2. O início da resistência à insulina é anunciado por hiperinsulinemia pós-prandial, seguida de hiperinsulinemia de jejum e finalmente de hiperglicemia.
3. Adiponectina é uma citocina anti-inflamatória produzida exclusivamente por adipócitos.
4. Nessa síndrome, um dos distúrbios do metabolismo dos lipídios é a redução do HDL-colesterol.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ d) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

51 - Paciente do sexo feminino com 60 anos chega ao pronto-atendimento referindo desconforto torácico descrito como uma sensação de peso. Localiza a sensação colocando a mão sobre o esterno, com irradiação para o ombro esquerdo, desencadeada após esforço físico acima do habitual, aliviando com o repouso, sem relação com a alimentação. Refere, ainda, que a duração foi de cinco minutos. Qual é a hipótese diagnóstica?

- a) Embolia de pulmão.
- b) Infarto agudo do miocárdio.
- ▶ c) Angina estável.
- d) Dissecção de aorta.

52 - Com relação ao tratamento farmacológico do infarto do miocárdio com supradesnível do segmento ST, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Os betabloqueadores intravenosos utilizados na fase aguda melhoram a relação entre a demanda e a oferta de oxigênio para o miocárdio.

- b) A varfarina é o anticoagulante oral de escolha para manter a perviedade da artéria.
- c) Os glicocorticoides são utilizados com a finalidade de limitar a área do infarto.
- d) Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina estão indicados no subgrupo de pacientes com insuficiência renal.

53 - É um exame inicial para avaliação do paciente com hipertensão arterial estabelecida:

- a) albumina sérica.
- b) hemoglobina glicada.
- ▶ c) cálcio sérico.
- d) proteína C reativa ultrasensível.

54 - Com relação ao diagnóstico de asma, considere as seguintes afirmativas:

1. A espirometria simples confirma a redução do fluxo ventilatório, com diminuições do VEF¹, da relação VEF¹/CVF e do FEP.
2. Os testes cutâneos não ajudam a estabelecer o diagnóstico.
3. Os exames hematológicos não auxiliam no diagnóstico.
4. A radiografia do tórax é normal, podendo mostrar hiperinsuflação pulmonar nos casos mais graves.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- ▶ d) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

55 - Com relação ao tratamento da asma crônica, é correto afirmar:

- a) Os corticoides orais são utilizados na asma persistente grave.
- b) As cromonas produzem efeito benéfico no controle da doença, em razão de sua ação prolongada.
- ▶ c) Os corticoides inalatórios em dose baixa são utilizados na asma persistente branda.
- d) A imunoterapia específica na administração sublingual é considerada eficaz no controle da doença.

56 - Os critérios CURB-65 incluem cinco variáveis, uma das quais é:

- ▶ a) confusão.
- b) RX de tórax.
- c) hemograma.
- d) frequência cardíaca.

57 - Sobre a terapia na fase estável da doença pulmonar obstrutiva crônica, considere as seguintes afirmativas:

1. O uso crônico de glicocorticoides orais é recomendado, por aumentar os valores de VEF¹.
2. As evidências são favoráveis para o uso de N-acetilcisteína de forma rotineira nesses pacientes.
3. Nos pacientes com doença moderada a grave, a teofilina produz melhora modesta nas taxas de fluxo expiratório e na capacidade vital.
4. Administração de oxigênio suplementar é a única intervenção terapêutica farmacológica inequivocamente eficaz para reduzir a taxa de mortalidade.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

58 - Com relação às manifestações clínicas de pessoa com infecção do trato urinário, é correto afirmar:

- a) Disúria, urgência e febre são os sintomas típicos de cistite.
- ▶ b) O diagnóstico de bacteriúria assintomática é considerado quando não ocorrem sintomas locais e sistêmicos relacionados ao trato urinário.
- c) A prostatite bacteriana aguda se manifesta com dor insidiosa e sintomas de cistite.
- d) A pielonefrite grave é caracterizada por disúria, poliúria, dor na região lombar insidiosa e febre baixa.

59 - Com relação à doença do refluxo gastroesofágico, considere as seguintes afirmativas:

1. Pirose e regurgitação são os sintomas típicos da doença.
2. A esofagite ocorre quando o ácido gástrico e a pepsina refluídos causam necrose da mucosa gástrica.
3. As síndromes extraesofágicas associadas incluem tosse crônica, laringite, asma e erosões dentárias.
4. A frequência e gravidade percebidas da pirose não se correlacionam diretamente com a presença ou gravidade da esofagite.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

60 - Com relação à doença ulcerosa péptica, assinale a alternativa correta.

- a) O uso de antiácidos constitui a principal forma de terapia da úlcera péptica.
- b) A cimetidina é o antagonista do receptor H² mais potente e deve ser utilizado em quatro tomadas diárias.
- ▶ c) Os inibidores da bomba de prótons são os agentes disponíveis mais potentes capazes de inibir os ácidos.
- d) O mecanismo pelo qual o sucralfato melhora a úlcera permanece obscuro.

61 - Com relação à doença diverticular colônica, o diagnóstico na doença aguda deve ser realizado por:

- a) colonoscopia.
- ▶ b) tomografia.
- c) enema baritado.
- d) radiografia de abdome.

62 - Sobre as características clínicas e laboratoriais da hepatite viral aguda, considere as seguintes afirmativas:

1. Os sintomas de anorexia, fadiga, náuseas e vômitos, mal-estar e artralgia podem preceder o início da icterícia em uma ou duas semanas.
2. Com o início da icterícia clínica, observa-se redução nos sintomas prodrômicos constitucionais, podendo haver ligeira perda ponderal.
3. As aminotransferases séricas aspartato aminotransferase mostram aumento e ocorrem após a elevação das bilirrubinas.
4. Neutropenia e linfopenia são persistentes durante a doença, acompanhadas de linfocitose relativa.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.

63 - É um dos anticorpos encontrados no lúpus eritematoso sistêmico:

- ▶ a) Anti-histona.
- b) Antitireoglobulina.
- c) Antiperoxidase.
- d) Antiuroquinase.

64 - Com relação às manifestações clínicas da osteoartrite, é correto afirmar:

- a) A rigidez matinal da articulação afetada é de longa duração.
- b) Na fase inicial da doença, a dor ocorre apenas quando a articulação é utilizada, havendo alívio com o repouso.
- c) Achados como lacerações meniscais indicam que o tratamento deve ser cirúrgico.
- ▶ d) As radiografias são indicadas para avaliar dor crônica de mão ou quadril.

65 - Com relação à fibromialgia, é correto afirmar:

- a) Na avaliação laboratorial, o ácido úrico deve ser aferido de rotina.
- ▶ b) A hepatite C deve ser considerada no diagnóstico diferencial.
- c) Os pontos sensíveis da região lombar se localizam entre L4 e L5.
- d) Antidepressivos tricíclicos são de indicação preferencial no tratamento.

66 - Com relação ao tratamento da artrite gotosa aguda e da hiperuricemia, considere as seguintes afirmativas:

1. Tanto a colchicina como os anti-inflamatórios não hormonais podem ser mal tolerados e perigosos nos idosos, assim como na presença de insuficiência renal e distúrbios gastrintestinais.
2. O inibidor da xantina oxidase alopurinol é o melhor fármaco capaz de reduzir o urato sérico nos indivíduos com hiperprodução.
3. Os agentes redutores do urato não devem ser utilizados durante os ataques agudos da gota.
4. A prednisona 30 a 50 mg/dia como dose inicial, a ser reduzida gradualmente com a resolução do ataque, é uma opção terapêutica para acometimento poliarticular.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.

- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ d) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

67 - Com relação à classificação das crises epiléticas, considere as seguintes afirmativas:

1. As crises epiléticas focais originam-se dentro de redes limitadas a um hemisfério cerebral.
2. As crises de ausência típicas caracterizam-se por lapsos duradouros da consciência, com perda do controle postural.
3. As crises atônicas caracterizam-se por perda súbita do tônus postural durante um a dois segundos, havendo breve perda da consciência.
4. A mioclonia patológica é mais comumente vista associada a distúrbios metabólicos, doenças degenerativas do sistema nervoso central ou lesão cerebral anóxica.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

68 - Sobre o tratamento antitrombótico e anticoagulação do acidente vascular encefálico isquêmico agudo, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) O ácido acetilsalicílico é o único agente antiplaquetário que se mostrou eficaz no tratamento agudo desses pacientes.
- b) O abciximabe é utilizado como alternativa ao ácido acetilsalicílico.
- c) O clopidogrel fica restrito aos casos de isquemia extensa.
- d) Há benefício no tratamento primário com anticoagulante na isquemia cerebral aterotrombótica.

69 - Sobre a neuropatia periférica, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) O hipotireoidismo está associado à síndrome do túnel do carpo.
- b) No lúpus, os casos típicos começam de forma rapidamente progressiva pelos pés.
- c) Na artrite reumatoide, o comprometimento é unilateral e inicia-se pela mão.
- d) Na sarcoidose, o nervo mais acometido é o fibular.

70 - Sobre a síndrome da fadiga crônica, é correto afirmar:

- a) A hiperatividade física é considerada um fator precipitante.
- ▶ b) Um dos critérios diagnósticos é ausência de alívio com o repouso.
- c) O tabagismo é considerado um critério de exclusão.
- d) O hemograma é o exame de laboratório mais específico para o diagnóstico.

71 - Em relação à infecção urinária em mulheres, é correto afirmar:

- a) A cultura de urina deve ser realizada antes de iniciar antibioticoterapia.
- ▶ b) Cerca de 20% das mulheres na pré-menopausa com um episódio de cistite têm infecções recorrentes.
- c) Micção pós-coito tardia não é fator para infecção urinária.
- d) Efeitos de um agente antimicrobiano sobre a flora vaginal não são úteis na erradicação da bacteriúria.

72 - Em relação à infecção urinária em mulheres, considere as seguintes afirmativas:

1. A *Escherichia coli* é o patógeno mais frequente na cistite aguda em mulheres jovens.
2. A fisiopatologia da cistite em mulheres envolve a colonização da vagina e uretra por bactérias do reto.
3. A relação sexual é fator que aumenta o risco de cistite.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- ▶ d) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

73 - Identifique as afirmativas a seguir sobre pielonefrite aguda como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Pode ocorrer como uma doença semelhante à cistite, com leve dor no flanco.
- () O espectro clínico pode ir até septicemia por gram-negativos.
- () Os sintomas devem desaparecer em até 12 horas de início de tratamento.
- () Se a dor e a febre não passarem em 12 horas, é preciso afastar diagnóstico de abscesso renal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- ▶ a) V - V - F - F.
- b) V - F - V - V.
- c) F - V - F - V.
- d) F - F - V - F.

74 - Identifique as afirmativas a seguir sobre distúrbios do trato urinário inferior como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- A fisiopatologia da dor vesical não é bem esclarecida e compreendida.
- A incontinência urinária de esforço ocorre com o aumento da pressão abdominal.
- O tratamento da incontinência urinária de esforço exige cirurgia.
- O esvaziamento da bexiga depende de complexa interação entre encéfalo, medula, bexiga, uretra e assoalho pélvico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F - V - F - F.
- b) V - F - V - F.
- ▶ c) V - V - F - V.
- d) F - F - V - V.

75 - Numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- 1. Incontinência de urgência. Mais frequente em idosas.
- 2. Bexiga hiperativa. Causa mais frequente obstrução ao trabalho de parto.
- 3. Fístulas vesicovaginais. Sintomas de urgência, polaciúria.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- ▶ a) 1 - 3 - 2.
- b) 3 - 1 - 2.
- c) 2 - 1 - 3.
- d) 3 - 2 - 1.

76 - Em relação à doença benigna da mama, assinale a alternativa INCORRETA.

- ▶ a) A secreção mamária requer estudo histológico para excluir malignidade.
- b) Tumores filoides exigem ressecção.
- c) Problemas mais comuns incluem alterações fibrocísticas e mastalgia.
- d) Ganho de peso na menopausa é fator de risco para doença das mamas.

77 - Com relação aos exames complementares mamários, assinale a alternativa correta.

- a) A presença de nódulos na ultrassonografia indica a necessidade de complementação com biópsia.
- ▶ b) A ultrassonografia tem maior taxa de resultados falso-positivos do que a mamografia.
- c) No sistema BI-RADS, a categoria 2 indica negativo.
- d) A ultrassonografia pode detectar microcalcificações com fidedignidade tanto quanto a mamografia.

78 - Com relação à indicação de mamografia, considere os seguintes casos:

- 1. Pesquisar câncer insuspeito antes de cirurgias estéticas.
- 2. Monitorizar pacientes com câncer de mama que foram tratadas com cirurgia conservadora.
- 3. Rastrear, a intervalos regulares, mulheres a partir de 25 anos.

A realização de mamografia está indicada em:

- a) 1, 2 e 3.
- b) 1 e 3 apenas.
- ▶ c) 1 e 2 apenas.
- d) 2 e 3 apenas.

79 - Em relação à ressonância magnética das mamas, é INCORRETO afirmar:

- ▶ a) Não avalia assimetria focal.
- b) Estagia o tumor, para excluir doença multicêntrica.
- c) Avalia linfonodos axilares positivos.
- d) Exclui ruptura do implante de silicone.

80 - Assinale a correta.

- a) A adenomatose erosiva é um distúrbio maligno da papila.
- b) O fibroadenoma está associado ao aumento do risco de câncer de mama.
- c) Não é necessário realizar biópsia de cisto de mama com líquido espesso.
- ▶ d) O organismo mais comum na mastite lactacional é o *Staphylococcus aureus*.

81 - Amamentar é muito mais que nutrir uma criança. As vantagens do aleitamento materno envolvem redução da mortalidade infantil, prevenção de doenças crônicas e melhor desenvolvimento cognitivo, entre outras. Assim, o papel do médico na orientação dessa prática é fundamental. Entre os problemas enfrentados pelas nutrizes durante o aleitamento materno, destacam-se a dor e o trauma nos mamilos. Nesse sentido, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes orientações de prevenção e tratamento dessas situações:

- () Manter os mamilos secos, expondo-os ao sol e trocando com frequência os forros absorventes usados quando há vazamento de leite.
- () Utilizar protetores intermediários de mamilo preventivamente.
- () Iniciar a mamada pela mama menos afetada, para que o reflexo de ejeção do leite facilite a descida do leite na mama contralateral.
- () Usar pomadas de antibióticos de forma preventiva.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V - V - F - F.
- b) F - V - F - V.
- c) F - F - V - V.
- ▶ d) V - F - V - F.

82 - Durante a 1ª consulta de puericultura de um recém-nascido de 10 dias, a mãe refere que seu filho foi avaliado com o "Teste do Olhinho" na maternidade e deseja saber quais os objetivos desse exame. Você esclarece que o "Teste do Olhinho", que tem por objetivo identificar o reflexo vermelho, é um exame de rastreamento para anormalidades do segmento posterior do olho e de opacidades, devendo ser realizado em todos os recém-nascidos. Informa também que esse teste permite rastrear:

- a) retinoblastoma, retinopatia da prematuridade e leucoma.
- b) degeneração macular, uveíte e descolamento de retina.
- ▶ c) glaucoma congênito, catarata congênita e retinoblastoma.
- d) Estrabismo, ceratocone e retinopatia da prematuridade.

83 - Lactente de 3 meses é levado à consulta de puericultura e a mãe questiona se o seu calendário vacinal está completo, de acordo com as orientações do Programa Nacional de Imunizações. Você analisa o cartão de vacinação da criança e explica que o calendário está completo, uma vez que ela já recebeu uma dose das seguintes vacinas:

- a) BCG, hepatite B, rotavírus, tetravalente (difteria, tétano, coqueluche, HiB), pneumocócica conjugada 10 valente, Sabin e meningocócica C conjugada.
- b) BCG, hepatite B, rotavírus, tríplice viral (sarampo, caxumba, rubéola), pneumocócica conjugada 13 valente, Salk e meningocócica C conjugada.
- c) BCG, hepatite B, rotavírus, quádrupla viral (sarampo, caxumba, rubéola, varicela), pneumocócica conjugada 13 valente, Sabin e meningocócica C conjugada.
- ▶ d) BCG, hepatite B, rotavírus, pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, HiB, hepatite B), pneumocócica conjugada 10 valente, Salk e meningocócica C conjugada.

84 - Em 2013 o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde alterou o calendário de vacinação, substituindo as duas primeiras doses da vacina oral (atenuada) contra poliomielite (VOP) pela vacina inativada contra poliomielite (VIP), mantendo as doses subsequentes com a vacina oral. Qual foi a principal razão dessa alteração?

- a) A VIP é mais efetiva que a VOP.
- ▶ b) A VIP reduz a possibilidade de casos de paralisia associada à VOP.
- c) A VIP pode atingir coberturas vacinais mais elevadas.
- d) A VIP possibilita a imunidade secundária de contatos por disseminação do vírus na comunidade.

85 - As vitaminas são micronutrientes orgânicos e, em geral, são adquiridas de fontes exógenas, pela incapacidade do organismo de sintetizá-las. A deficiência de vitamina A, ou hipovitaminose A, é a principal causa de:

- a) raquitismo.
- b) anemia hemolítica.
- c) escorbuto.
- ▶ d) xeroftalmia.

86 - Há situações excepcionais de doenças maternas em que o uso de medicamentos é necessário. É considerado medicamento que contraindica amamentação:

- a) codeína.
- ▶ b) isotretinoína.
- c) cetoconazol.
- d) haloperidol.

87 - Acidentes e violências representam “problema” de educação preventiva e de saúde pública de grande magnitude no Brasil. Assim, faz parte do acompanhamento da criança a orientação sobre prevenção de acidentes nas diferentes faixas etárias. O acidente responsável pelo maior número de atendimentos de emergência a crianças menores de 5 anos é:

- a) intoxicação exógena.
- ▶ b) queda.
- c) queimadura.
- d) afogamento.

88 - Lactente de 2 meses é levado à consulta devido a febre e irritabilidade. A mãe refere que no dia anterior a criança recebeu as vacinas dos dois meses de idade na Unidade de Saúde; à noite iniciou com febre entre 38 e 39 °C e irritabilidade. Você examina a criança e o exame físico está normal. Tranquiliza a mãe, explicando que provavelmente se trata de um evento adverso às vacinas que foram administradas e que a irritabilidade se deve possivelmente à febre e à dor. Qual o medicamento para controle da febre e da dor deve ser prescrito para essa criança?

- a) Cetoprofeno.
- b) Ibuprofeno.
- c) Dipirona.
- ▶ d) Acetaminofeno.

89 - Lactente de 8 meses é levado à consulta com quadro de exantema. A mãe refere que há 4 dias iniciou com febre até 39 °C e hiporexia. Quando a febre baixava, a criança ficava bem. Fez uso de ibuprofeno. No dia anterior à consulta, não teve mais febre, mas surgiram lesões cutâneas. Ao exame, você observa que a criança encontra-se afebril, ativa, com um rash eritematoso maculopapular, que desaparece à compressão, principalmente em face, pescoço e tronco. Qual a hipótese mais provável para o caso?

- ▶ a) Exantema súbito.
- b) Rubéola.
- c) Eritema infeccioso.
- d) Mononucleose infecciosa.

90 - Ao longo da vida, as necessidades nutricionais modificam-se de acordo com diversos fatores, como idade, estilo de vida e metabolismo. Os primeiros anos de vida de uma criança caracterizam-se por crescimento acelerado e aquisições no processo de desenvolvimento, incluindo habilidades para receber, mastigar e digerir outros alimentos, além do leite materno, e autocontrole do processo de ingestão de alimentos, para atingir o padrão alimentar cultural do adulto. Tendo como referência os 10 passos para alimentação saudável em menores de 2 anos, da Política Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, considere as seguintes orientações:

1. Dar somente leite materno até os 6 meses, sem oferecer água, chás ou qualquer outro alimento.
2. Ao completar 6 meses, introduzir outros alimentos de forma lenta e gradual, mantendo o leite materno até os dois anos de idade ou mais.
3. A alimentação complementar deve ser oferecida com colher ou mamadeira; iniciar com a consistência de sopa liquidificada e gradativamente aumentar a consistência, até chegar à alimentação da família.
4. A alimentação complementar deve ser oferecida em horários rígidos, para que não haja perdas nutricionais.
5. Deve-se estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação.

Correspondem às orientações da Política Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde:

- a) 1 e 5 apenas.
- b) 2, 3 e 4 apenas.
- ▶ c) 1, 2 e 5 apenas.
- d) 1, 3, 4 e 5 apenas.

91 - Sobre os transtornos de personalidade, considere as seguintes afirmativas:

1. O transtorno paranoide de personalidade é caracterizado por um padrão constante de persecutoriedade.
2. São transtornos de personalidade pertencentes ao grupo (cluster) B: narcisista, antissocial e borderline e dependente.
3. No transtorno de personalidade esquiva, existe uma timidez excessiva. Nesses casos, o contato social é temido e evitado, porém desejado.
4. O transtorno de personalidade esquizotípico se caracteriza por excentricidade de pensamento e comportamento. Dos transtornos de personalidade do grupo A, é o mais relacionado com diagnóstico posterior de esquizofrenia.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

92 - A risperidona é um antipsicótico atípico amplamente usado no tratamento da esquizofrenia. Sobre seus efeitos colaterais, é correto afirmar:

- a) A elevação da prolactina é um efeito colateral comum, causado pela estimulação da dopamina na via túbero-infundibular.
- ▶ b) Em doses inferiores a 8 mg, apresenta claramente menos efeitos extrapiramidais que o haloperidol, efeitos esses relacionados ao bloqueio da dopamina na via nigro-estriatal.
- c) O aumento da prolactina é causado pelo sinergismo do bloqueio dopaminérgico D4 no lobo frontal e bloqueio 5HT1A.
- d) Seu uso não está relacionado ao ganho de peso, efeito colateral comum dos demais antipsicóticos atípicos, como a olanzapina.

93 - Sobre a esquizofrenia, considere as seguintes afirmativas:

1. A migração para um país de língua diferente da nativa é um fator de risco relacionado à esquizofrenia.
2. Os sintomas psicóticos aparecem mais frequentemente no final da adolescência e início da idade adulta, mas sintomas prodrômicos são comuns desde a infância.
3. Além de sintomas psicóticos, causa grande prejuízo cognitivo, tendo os pacientes acometidos um QI médio inferior ao da população geral.
4. Homens têm um início mais precoce dos sintomas em comparação às mulheres.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- ▶ d) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

O caso a seguir é referência para as questões 94 e 95.

Paciente de 42 anos procura atendimento psiquiátrico ambulatorial e, durante a consulta, refere sintomas compatíveis com o diagnóstico de depressão, de gravidade moderada, com início há 6 semanas. Nunca teve sintomas maníacos ou episódios depressivos prévios. Sem sintomas ansiosos, psicóticos ou risco de suicídio.

94 - Pressupondo que o quadro depressivo seja secundário a uma hipovitaminose, qual vitamina seria a envolvida?

- a) A.
- ▶ b) B.
- c) C.
- d) E.

95 - Sendo afastada a possibilidade de causa orgânica, a paciente manifesta o desejo de se tratar com um medicamento que não afete o peso e a função sexual. Qual seria o mais indicado?

- a) Escitalopram.
- b) Venlafaxina.
- c) Nortriptilina.
- ▶ d) Bupropiona.

O caso a seguir é referência para as questões 96 e 97.

Adolescente de 17 anos é encaminhado pelo serviço social para avaliação psiquiátrica. Mora em condição de extrema pobreza desde o nascimento, com os pais, que tinham ambos 20 anos quando ele nasceu. Seu comportamento é incompatível com a idade cronológica. Tem poucos amigos, passa a maior parte do tempo em casa, assistindo televisão ou brincando com os 2 irmãos, de 7 e 10 anos. Frequentou a escola por 5 anos, mas não foi alfabetizado. Tem rompantes de agressividade quando contrariado, apesar de ter bom vínculo afetivo com familiares. Sua testagem neuropsicológica traz um QI de 65. Teve gestação e parto sem intercorrências, leve atraso para andar e falar.

96 - Com base nessas informações, qual é o diagnóstico?

- ▶ a) Retardo mental leve.
- b) Retardo mental moderado.
- c) Retardo mental grave.
- d) Síndrome de Asperger.

97 - Levando em conta os dados da história, qual deles é um fator de risco para o surgimento desse quadro?

- a) Abandono da escola.
- ▶ b) Pobreza extrema.
- c) Primeiro filho.
- d) Idade dos pais.

98 - Uma paciente de 26 anos é trazida ao serviço de emergência com quadro de mania aguda com sintomas psicóticos, com evolução gradual de 7 dias. Há 2 anos faz tratamento para episódios depressivos recorrentes com sertralina 50 mg. Sobre esse caso, é correto afirmar:

- a) Está indicado o início imediato de carbamazepina e risperidona e a suspensão da sertralina.
- b) Para a confirmação do diagnóstico de transtorno bipolar, é necessário a recorrência de um novo episódio maníaco.
- c) O quadro maníaco com sintomas psicóticos em mulheres é indicativo de transtorno esquizoafetivo.
- ▶ d) Quetiapina, olanzapina, risperidona e aripiprazol são tratamentos de primeira linha para o episódio maníaco.

99 - Qual medicamento é indicado para o tratamento dos pesadelos no transtorno de estresse pós-traumático?

- ▶ a) Prazosin.
- b) Pindolol.
- c) Hidrocortisona.
- d) Sertralina.

100 - Numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Cocaína. | () 5Ht2a. |
| 2. Benzodiazepínicos. | () Dopamina. |
| 3. LSD. | () Modulador alostérico GABA. |
| 4. Solventes. | () NMDA. |
| 5. <i>Cannabis</i> . | () Poda neuronal. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 2 - 1 - 3 - 5 - 4.
- b) 1 - 2 - 3 - 5 - 4.
- ▶ c) 3 - 1 - 2 - 4 - 5.
- d) 2 - 1 - 3 - 4 - 5.

2. Do gabarito provisório caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico, veiculado no site www.tjpr.jus.br, mediante petição fundamentada e individualizada em formulário específico a ser disponibilizado pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná NC/UFPR/FUNPAR, no endereço eletrônico http://www.nc.ufpr.br/concursos_externos/tjcp20132/, observando as instruções ali contidas.

3. Os recursos deverão ser interpostos **exclusivamente** pela INTERNET. Não serão admitidos recursos via postal, fax ou correio eletrônico.

4. A Comissão do Concurso não se responsabiliza por recursos não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

5. Serão desconsiderados os recursos que não estiverem redigidos no formulário específico ou que não estiverem devidamente fundamentados, bem como encaminhados de forma diferente ao estabelecido nos itens anteriores.

6. Serão desconsiderados questionamentos relativos ao preenchimento do cartão-resposta.

7. Com exceção dos recursos previstos nos itens anteriores, não se concederá revisão de provas, segunda chamada, vistas ou recontagem de pontos das provas.

7.a. Ao candidato é facultado o conhecimento da decisão de seus recursos diretamente no Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná.

8. Julgados os recursos, a Comissão do Concurso fará publicar por edital, no Diário da Justiça Eletrônico, veiculado no site www.tjpr.jus.br, o gabarito definitivo, com base no qual foi corrigida a prova preambular objetiva e a relação nominal dos candidatos classificados, convocando-os para a 2ª fase - Prova de Títulos.

9. Do gabarito oficial e definitivo publicado não caberá nenhum tipo de revisão ou recurso, inclusive pelo Conselho da Magistratura.

10. Pela delegação para aplicação da primeira fase do Concurso e o julgamento dos recursos ao Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, cuja sistemática de trabalho inviabilizou o disposto no item 2, do Título VIII do Edital nº 004/2013, resta suprimido o referido item, sem prejuízo do disposto no item I do Título XI e convalidadas, as disposições do Edital nº 033/2013, relativamente ao prazo de apresentação dos títulos;

10.a. A data de publicação do Diário da Justiça Eletrônico sujeita-se às regras do periódico, dispostas nas Resoluções do Órgão Especial nºs 01/2011 e 08/2008, em especial atentando-se ao regrado no art. 4º desta última.

11. O item 3 do Título IX do Edital 004/2013 passa a vigor com a seguinte redação: Serão classificados os primeiros 100 (cem) candidatos, desde que alcancem nota superior ou igual a 66,00 (sessenta e seis) pontos, ou seja, 66% (sessenta e seis por cento) de aproveitamento. Havendo notas idênticas no 100º (centésimo) lugar, todos os candidatos empatados serão considerados classificados.

12. Os candidatos classificados deverão apresentar, pessoalmente ou representados por meio de procuração por instrumento público firmada em cartório, no prazo de 03 (três) dias úteis, seus títulos, mediante fotocópias devidamente autenticadas por Notário Público, na Secretaria do Concurso, alocada na Rua Mateus Leme, nº 1470 - Térreo, Centro Cívico, Curitiba Paraná, para serem apreciados pela Comissão do Concurso.

12.a. Não serão aceitas procurações firmadas por instrumento particular, mesmo que com firma reconhecida perante o oficial da serventia.

13. Não serão conhecidos títulos enviados via postal, fax ou correio eletrônico.

14. A prova de títulos será considerada exclusivamente para efeito de classificação dos candidatos aprovados e habilitados na prova preambular objetiva.

15. O item 1 do Título XII - Da aprovação e Classificação Geral passa a contar com a seguinte redação: A nota final será obtida pela nota da Prova Preambular Objetiva (PPO) com possibilidade máxima de 100 (cem) pontos, que terá peso 08 (oito) e pela nota atribuída aos títulos (NT), com possibilidade máxima de 100 (cem) pontos, que terá peso 02 (dois), multiplicando-se a nota obtida por seus respectivos pesos, somados os resultados e dividido o produto por 10 (dez).

$$NF = (PPO \times 8) + (NT \times 2) / 10$$

16. Constituem títulos:

- a) Certificado de conclusão de residência ou título de especialista por instituição de ensino devidamente reconhecida - Valor unitário de 15 (quinze) pontos, até o limite de 30 (trinta) pontos;
- b) Curso de Pós-Graduação - doutorado, relacionado com Medicina, por instituição de ensino devidamente reconhecida - Valor unitário de 15 (quinze) pontos até o limite de 30 (trinta) pontos;
- c) Curso de Pós-Graduação - mestrado, relacionado com Medicina, por instituição de ensino devidamente reconhecida - Valor unitário de 10 (dez) pontos até o limite de 20 (vinte) pontos;
- d) Curso de pós-graduação lato-senso, relacionado com Medicina, com duração mínima de 400 (quatrocentas) horas, por instituição de ensino reconhecida no território nacional ou estrangeiro - Valor unitário de 10 (dez) pontos até o limite de 20 (vinte) pontos;

17. Os Títulos deverão ser capeados conforme modelo abaixo.

“CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE **MÉDICO**

PROVA DE TÍTULOS

NOME: _____

INSCRIÇÃO: _____

QUANTIDADE DE TÍTULOS: _____

CURITIBA, _____

ASSINATURA: _____”

18. Do resultado da prova de títulos será admitido pedido de revisão, fundamentado e devidamente instruído, com efeito suspensivo, perante a Comissão do Concurso, dentro de 02 (dois) dias úteis, contados da sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico, veiculado no site www.tjpr.jus.br, por meio de petição protocolada no

Centro de Protocolo Judiciário Estadual, localizado na Rua Mauá, 920, Térreo - Alto da Glória, Curitiba, Paraná, das 12h às 18h.

19. Não serão conhecidos recursos enviados por fax ou correio eletrônico. O protocolamento poderá ser realizado pelo próprio candidato ou por seu representante legal, conforme disposto no item 12 deste edital.

19.a. Nos recursos enviados via postal será considerada a data de protocolamento, não se considerando, em nenhuma hipótese, a data de postagem.

20. A Comissão do Concurso constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Secretaria do Concurso, Curitiba, em 12 de março de 2014.

Bel. Lucineli Rodrigues Saldanha Kuster Gonçalves
Secretária do Concurso

Desembargador Lauro Augusto Fabrício de Melo
Presidente da Comissão do Concurso