



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO para o cargo de  
**Médico Pediatra**

**PROVA  
M36 - P  
MANHÃ**

**ATENÇÃO:**  
Verifique se o tipo de prova deste caderno de questões confere com o seu cartão de respostas.



**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DO POETA WALT WHITMAN PARA EXAME GRAFOTÉCNICO**

**"Se há alguma coisa sagrada é o corpo humano."**

**ATENÇÃO**

● DURAÇÃO DA PROVA: 5 horas.

● ESTE CADERNO CONTÉM 100 (CEM) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	10	1
Ética e Legislação na Administração Pública	10	1
História e Geografia do Acre	10	1
Conhecimentos de Saúde Pública	20	1
Conhecimentos Específicos	50	1

● VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

● RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

- Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

**Por motivo de segurança:**

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões, não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

[www.funcab.org](http://www.funcab.org)

Leia o texto a seguir e responda às questões propostas.

### A noite em que os hotéis estavam cheios

O casal chegou à cidade tarde da noite. Estavam cansados da viagem; e ela, em adiantada gravidez, não se sentia bem. Foram procurar um lugar onde passar a noite. Hotel, hospedaria, qualquer coisa viria bem, desde que não fosse muito caro, pois eram pessoas de modestos recursos.

Não seria um empreendimento fácil, como descobriram desde o início. No primeiro hotel, o gerente, homem de maus modos, foi logo dizendo que não havia lugar. No segundo, o encarregado da portaria olhou com desconfiança o casal e resolveu pedir documentos. O homem disse que não tinha; na pressa da viagem esquecera os documentos.

– E como pretende o senhor conseguir um lugar num hotel, se não tem documentos? – disse o encarregado. – Eu nem sei se o senhor vai pagar a conta ou não!

O viajante não disse nada. Tomou a esposa pelo braço e seguiu adiante. No terceiro hotel também não havia vaga.

No quarto – que não passava de uma modesta hospedaria – havia lugar, mas o dono desconfiou do casal e resolveu dizer que o estabelecimento estava lotado.

– O senhor vê, se o governo nos desse incentivos, como dá para os grandes hotéis, eu já teria feito uma reforma aqui. Poderia até receber delegações estrangeiras. Mas até hoje não consegui nada. Se eu fosse amigo de algum político influente... A propósito, o senhor não conhece ninguém nas altas esferas?

O viajante hesitou, depois disse que sim, talvez conhecesse alguém nas altas esferas.

– Pois então – disse o dono da hospedaria – fala para esse seu conhecido da minha hospedaria. Assim, da próxima vez que o senhor vier, talvez já possa lhe dar um quarto de primeira classe, com banho e tudo.

O viajante agradeceu, lamentando apenas que seu problema fosse mais urgente: precisava de um quarto para aquela noite.

Foi adiante.

No hotel seguinte, quase tiveram êxito. O gerente estava esperando um casal de conhecidos artistas, que viajavam incógnitos. Quando os viajantes apareceram, pensou que fossem os hóspedes que aguardava e disse que sim, que o quarto já estava pronto. Ainda fez um elogio:

– O disfarce está muito bom.

Que disfarce, perguntou o viajante. Essas roupas velhas que vocês estão usando, disse o gerente. Isso não é disfarce, disse o homem, são as roupas que nós temos. O gerente aí percebeu o

engano:

– Sinto muito – desculpou-se. – Eu pensei que tinha um quarto vago, mas parece que já foi ocupado.

O casal foi adiante. No hotel seguinte, também não havia vaga, e o gerente era metido a engraçado. Ali perto havia uma manjedoura, disse, por que não se hospedavam lá? Não seria muito confortável, mas em compensação não pagariam diária. Para surpresa dele, o viajante achou a ideia boa, e até agradeceu. Saíram.

Não demorou muito, apareceram os três Reis Magos, perguntando por um casal de forasteiros. E foi aí que o gerente começou a achar que talvez tivesse perdido os hóspedes mais importantes já chegados a Belém de Nazaré.

(SCLIAR, Moacyr. A noite em que os hotéis estavam cheios. In: As cem melhores crônicas brasileiras. Joaquim Ferreira dos Santos, organização e introdução. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. pp. 248-249 – adaptado.)

#### Questão 01

A intertextualidade pode ser definida como a influência direta ou indireta de um ou mais textos literários preexistentes na elaboração de um novo texto, permitindo que se faça alguma associação com histórias já conhecidas.

Entre as alternativas a seguir, todas extraídas do § 15, indique qual revela o traço de intertextualidade na narrativa.

- A) “O casal foi adiante.”
- B) “No hotel seguinte, também não havia vaga, e o gerente era metido a engraçado.”
- C) “Ali perto havia uma manjedoura, disse, por que não se hospedavam lá?”
- D) “Não seria muito confortável, mas em compensação não pagariam diária.”
- E) “Para surpresa dele, o viajante achou a ideia boa, e até agradeceu.”

#### Questão 02

“ISSO não é disfarce, disse o homem, são [...]” (§ 13)

No texto, o termo destacado no fragmento faz referência a outro já citado na narrativa. Esse outro termo é:

- A) roupas.
- B) artistas.
- C) hóspedes.
- D) casal.
- E) viajante.

Questão 03

Ao final dos dois últimos parágrafos, com a revelação da história, podemos reler uma das alternativas a seguir com um significado mais amplo que antes. Esta alternativa, apoiada em um traço de comicidade, é:

- A) “– E como pretende o senhor conseguir um lugar num hotel, se não tem documentos?” (§ 3)
- B) “No quarto [...] havia lugar, mas o dono desconfiou do casal e resolveu dizer que o estabelecimento estava lotado.” (§ 5)
- C) “O senhor vê, se o governo nos desse incentivos, como dá para os grandes hotéis, eu já teria feito uma reforma aqui.” (§ 6).
- D) “O viajante hesitou, depois disse que sim, talvez conhecesse alguém nas altas esferas.” (§ 7)
- E) “Essas roupas velhas que vocês estão usando, disse o gerente.” (§ 13)

Questão 04

Indique em qual das alternativas a seguir o acento indicativo de crase é empregado corretamente.

- A) O casal de viajantes saiu do hotel à francesa.
- B) Os viajantes ficaram cara à cara com o gerente do hotel.
- C) O viajante tomou à esposa pelo braço delicadamente.
- D) Os Reis Magos avistaram a manjedoura à distância.
- E) Os Reis Magos puseram-se à procurar o casal de forasteiros.

Questão 05

Indique a alternativa que contém a correta classificação da palavra QUE.

- A) “[...] resolveu dizer QUE o estabelecimento estava lotado.” – pronome interrogativo.
- B) “Assim, da próxima vez QUE o senhor vier, talvez já possa lhe dar um quarto [...]” – pronome interrogativo.
- C) “[...] pensou QUE fossem os hóspedes [...]” – pronome relativo.
- D) “QUE disfarce, perguntou o viajante.” – conjunção.
- E) “Essas roupas velhas QUE vocês estão usando [...]” – pronome relativo.

Questão 06

“No segundo, o encarregado da portaria olhou com desconfiança o casal e resolveu pedir DOCUMENTOS.” (§ 2)

Acerca do uso de pronomes, a alternativa a seguir que pode substituir corretamente o termo destacado no fragmento é:

- A) resolveu pedi-LOS.
- B) resolveu pedir-LHE.
- C) resolveu OS pedir.
- D) resolveu pedi-LO.
- E) resolveu-LHE pedir.

Questão 07

“A PROPÓSITO, o senhor não conhece ninguém nas altas esferas?” (§ 6)

Ao iniciar pelo termo destacado, a fala do dono do estabelecimento aponta para o sentimento de:

- A) medo, pois temia não tratar bem o casal e ser descoberto pelas autoridades.
- B) expectativa, pois tinha a esperança de melhorias em seu estabelecimento.
- C) surpresa, pois não esperava a presença de visitantes ilustres.
- D) ironia, pois sabia, na verdade, que o casal não era tão importante assim.
- E) desdém, pois, para ele, nitidamente, aquelas pessoas não pertenciam às altas esferas.

Questão 08

“O homem disse que não TINHA; na pressa da viagem esquecera os documentos.” (§ 2)

Substituindo o termo destacado no fragmento por um de seus sinônimos, a alternativa que resulta em um sentido diferente do utilizado no texto é:

- A) portava.
- B) carregava.
- C) possuía.
- D) trazia.
- E) levava.

Questão 09

“Ali perto havia uma manjedoura [...]” (§ 15)

Indique a alternativa em que a posição da vírgula conserva o sentido expresso no texto.

- A) Ali, perto havia, uma manjedoura.
- B) Ali perto havia uma, manjedoura.
- C) Ali perto havia, uma manjedoura.
- D) Ali perto, havia uma manjedoura.
- E) Ali, perto havia uma manjedoura.

Questão 10

“No hotel seguinte, quase tiveram êxito.” (§ 11)

A narrativa relata que o casal quase teve êxito porque:

- A) o gerente esperava um casal de artistas.
- B) os artistas que o gerente esperava viajavam incógnitos.
- C) os viajantes estavam com roupas velhas.
- D) o gerente pensou que os viajantes eram o casal de artistas.
- E) o quarto já estava reservado.

ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 11

A vigente Constituição Federal estabelece expressamente como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

- A) a erradicação da utilização da energia nuclear.
- B) o reconhecimento e a promoção das desigualdades sociais e regionais.
- C) a promoção do bem de todos e de todas as formas de discriminação.
- D) o compromisso com uma economia eminentemente agrária.
- E) a erradicação da marginalização e da pobreza.

Questão 12

Conforme artigo 5º da Constituição Federal vigente, são exemplos de direitos e garantias fundamentais:

- A) inviolabilidade domiciliar e soberania.
- B) inviolabilidade de dados e direito de herança.
- C) inviolabilidade da intimidade e tratamento favorecido.
- D) acesso à informação e obrigatoriedade de associação.
- E) direito de herança e de associação para fins paramilitares.

Questão 13

O princípio administrativo que impõe o controle de resultados da Administração Pública, a redução do desperdício e a execução do serviço público com rendimento funcional é denominado princípio da:

- A) legalidade.
- B) impessoalidade.
- C) eficiência.
- D) publicidade.
- E) moralidade.

Questão 14

O servidor estatutário estável cuja demissão for invalidada por sentença judicial:

- A) será reintegrado apenas se não existir novo ocupante estável de sua vaga.
- B) não será reintegrado, mas tão somente indenizado.
- C) será reintegrado em seu cargo sem porém fazer jus aos direitos correspondentes ao período do afastamento.
- D) ficará em disponibilidade caso seu cargo tenha sido declarado desnecessário ou extinto.
- E) ficará em disponibilidade caso exista novo ocupante estável de sua vaga.

Questão 15

Segundo a Lei nº 9.784/1999, é correto afirmar que o processo administrativo:

- A) admite recurso, que tramitará no máximo por três instâncias administrativas.
- B) inicia-se apenas por provocação de organizações e associações representativas de interesses coletivos.
- C) comporta a adoção de forma escrita ou verbal.
- D) pode ser decidido por ato do perito que tenha participado de sua instrução.
- E) inadmite hipótese de delegação ou avocação da competência administrativa.

Questão 16

São modalidades licitatórias:

- A) convite e sondagem.
- B) concurso e promoção.
- C) leilão e permissão.
- D) consulta e concessão.
- E) pregão e concorrência.

Questão 17

Ao contrário do que ocorre nas demais modalidades de licitação, a homologação é realizada após a adjudicação na seguinte modalidade:

- A) tomada de preços.
- B) concorrência.
- C) convite.
- D) pregão.
- E) concurso.

Questão 18

Conforme a Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) se um agente público deixa de praticar, indevidamente, um ato de ofício, sua conduta:

- A) não pode ser considerada ato de improbidade caso não resulte em enriquecimento ilícito.
- B) pode ser considerada ato de improbidade mesmo que dela não resulte enriquecimento ilícito ou lesão ao erário.
- C) pode ser considerada ato de improbidade somente se dela resultar lesão ao erário.
- D) não pode ser considerada ato de improbidade caso não resulte em lesão ao erário e enriquecimento ilícito.
- E) não pode ser considerada ato de improbidade porque não há interesse lesivo ou sentimento pessoal que justifique sua omissão.

Questão 19

As informações consideradas ultrassecretas pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) têm prazo máximo de sigilo, contado da data de sua produção, de:

- A) vinte e cinco anos.
- B) dez anos.
- C) quinze anos.
- D) vinte anos.
- E) cinco anos.

Questão 20

O funcionário público que, em razão de sua função, sabendo inequivocamente da sustação por ordem judicial da cobrança de tributo, ainda assim o exige empregando meio que a lei não autoriza comete o crime de:

- A) corrupção passiva.
- B) excesso de exação.
- C) condescendência criminosa.
- D) peculato.
- E) advocacia administrativa.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE

Questão 21

“O Tratado de Petrópolis foi considerado por Gastão da Cunha e muitos outros como o mais importante de todos os ajustes diplomáticos do Brasil desde a Independência. O Barão do Rio Branco pensava da mesma forma, pois tinha consciência de que se tratava de difícil construção política, que havia requerido excepcional competência no manejo do poder, na dosagem bem proporcionada de força e compromisso.”

(RICUPERO, Rubens. *Rio Branco: o Brasil no mundo*. Rio de Janeiro: Contraponto-Petrobrás, 2000, p. 31).

O episódio que antecedeu, a assinatura do Tratado de Petrópolis foi:

- A) a proclamação do Estado Independente do Acre por Luís Gálvez.
- B) a eleição do Barão do Rio Branco como Presidente do Brasil.
- C) a construção da Ferrovia Madeira-Mamoré entre o Acre e o Amazonas.
- D) a criação de uma Reserva Extrativista de látex na fronteira com o Peru.
- E) o acordo com o governo da Colômbia para apoio no litígio fronteiriço.

Questão 22

No início do século XX, após alguns conflitos e assinaturas de tratados, o Acre foi decretado Território Federal. Atualmente, goza do *status* de Estado, sendo uma das unidades da federação. O Acre foi elevado à condição de Estado por meio da Lei nº 4.070/1962, assinada pelo Presidente da República:

- A) Jânio Quadros.
- B) João Goulart.
- C) Ernesto Geisel.
- D) Juscelino Kubitschek.
- E) Tancredo Neves.

Questão 23

O relevo do estado do Acre possui características semelhantes ao de parte significativa da região Norte, onde existem diferentes unidades de relevo. Algumas delas são encontradas no Acre. Entre as unidades de relevo a seguir, a que ocupa a maior extensão territorial do estado do Acre é:

- A) Tabuleiros do Norte da Amazônia.
- B) Chapadas do Meio-Norte.
- C) Depressão do Rio Amazonas.
- D) Tabuleiros Interioranos.
- E) Depressão do Norte da Amazônia.

Questão 24

Entre os Municípios a seguir, o que possui fronteira com a Bolívia é:

- A) Tarauacá.
- B) Rio Branco.
- C) Porto Acre.
- D) Plácido de Castro.
- E) Santa Rosa do Purus.

Questão 25

Abrange áreas do centro-leste do vale do Acre, sendo drenadas por rios da bacia hidrográfica do Purus (rio Acre e seus afluentes) e da bacia hidrográfica do Madeira (rio Abunã e seus afluentes). É a microrregião mais populosa; economicamente, a mais importante. Por estas condições, centraliza a principal praça comercial e as poucas indústrias locais. Ademais, é nesta região que alguns municípios apresentam os maiores índices de áreas desmatadas. Disto provém ser esta região área de grande expansão das atividades agrícolas e pecuárias no Estado.

(SILVA, Silvio Simione da. *Das "Microrregiões Geográficas" às "Regionais de Desenvolvimentos": regionalização das terras acreanas e as possibilidades de novos arranjos no princípio do século XX*. NERA-FCT/UNESP, 2005).

A microrregião acima descrita é:

- A) Brasileia.
- B) Tarauacá.
- C) Rio Branco.
- D) Cruzeiro do Sul.
- E) Sena Madureira.

Questão 26

“O PROACRE vem sendo implementado com financiamento do Banco Mundial, desde 2009. Está estruturado no Planejamento Territorial Integrado, tendo como referência o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE do Estado.

O foco do programa é a melhoria da qualidade de vida e a sustentabilidade ecológico-econômica das comunidades, atendendo prioritariamente àquelas localizadas em áreas rurais com maior necessidade de atenção quanto ao acesso a serviços básicos de educação, saúde e produção familiar, e nas áreas urbanas em regiões de fundos de vale associadas a problemas graves de saneamento, saúde, segurança e riscos ambientais.”

(PROSER. *Avaliação Ambiental – AA: atualização da avaliação original*. Governo do Acre: Rio Branco, 2012, p. 8).

O PROACRE possui alguns focos específicos nas áreas de educação e saúde. Das alternativas a seguir, a que apresenta um desses principais focos do projeto na área de saúde é:

- A) Construir um polo para atendimento de idosos na capital do Estado.
- B) Capacitar novos médicos para atuação nas principais cidades.
- C) Incentivar a entrada de médicos estrangeiros na região amazônica.
- D) Promover ações de estruturação do segmento materno e neonatal.
- E) Gerar recursos para os cursos de medicina nas universidades do Acre.

Questão 27

O setor de extração vegetal e silvicultura possui importância considerável na economia do Acre, principalmente em algumas regiões. Dos vários segmentos pertencentes ao setor de extração vegetal e silvicultura, o que obteve, em 2011, o maior valor de produção, segundo o IBGE, foi:

- A) Açaí.
- B) Babaçu.
- C) Carnaúba.
- D) Castanha-de-caju.
- E) Madeira em tora.

Questão 28

A década de 20 do século XX no Brasil foram marcados pela decadência econômica provocada pela queda dos preços internacionais da borracha. O Acre sofreu então um dos períodos mais difíceis da sua história, com a falência de diversos seringais. Grande parte da riqueza acumulada havia sido perdida, ficando o Acre isolado. Todavia, na década de 40 houve um alento, mesmo que breve, na economia do Acre. Nesse sentido, a década de 40 do século XX foi marcada pela seguinte condição:

- A) necessidade de maior produção de látex em razão da 2ª Guerra Mundial.
- B) instalação dos grandes complexos agroindustriais de soja e milho.
- C) descoberta de jazidas de ouro e diamante na região amazônica.
- D) criação do Projeto Carajás para beneficiamento do minério de ferro.
- E) financiamento do governo da Bolívia na produção de hortifrutigranjeiros.

Questão 29

Segundo o Censo do IBGE de 2010, o Acre possui população próxima dos 733 mil habitantes, sendo Rio Branco o município mais populoso com cerca 336 mil. Entre os municípios a seguir, o que possui a maior população é:

- A) Marechal Thaumaturgo.
- B) Sena Madureira.
- C) Acrelândia.
- D) Xapuri.
- E) Jordão.

Questão 30

A década de 70 do século XX foram marcados por profundas alterações no cenário econômico territorial decorrente da reorientação do modelo de desenvolvimento da Amazônia. O estado do Acre não ficou imune aos avanços das frentes de expansão e aos fenômenos ligados à dinâmica da economia brasileira. A partir desse período, com o processo de ocupação do Estado por populações forasteiras, intensificou-se, principalmente, o conflito entre os seguintes grupos socioeconômicos:

- A) ribeirinhos e militares.
- B) agricultores e industriais.
- C) pecuaristas e seringueiros.
- D) indígenas e ribeirinhos.
- E) militares e pecuaristas.

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 31

O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) foi criado no contexto do regime autoritário de 1964 com o objetivo central de aumentar a eficiência do sistema. A respeito desse instituto, analise as alternativas abaixo e marque a correta.

- A) A Lei Eloy Chaves consolida especialmente o componente assistencial do Instituto Nacional de Previdência Social, concretizando e fortalecendo o modelo hospitalocêntrico.
- B) O INPS foi criado com a promulgação da Lei da Previdência Social que uniformizou as regras previdenciárias já existentes, mas manteve a organização institucional segmentada.
- C) A lógica da prestação de assistência à saúde pelo INPS privilegiava a compra de serviços às grandes corporações médicas privadas, notadamente hospitais e multinacionais fabricantes de medicamentos.
- D) No decorrer de sua existência, o INPS destacou-se pela introdução de inovações na assistência médico-sanitária, tais como técnicas de programação e avaliação e métodos de capacitação de pessoal em saúde pública.
- E) A maior inovação que adveio com o INPS foi a criação do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU), até então inexistente no setor público, embora comum na prática privada.

Questão 32

A Constituição Federal legitima o direito de todos os cidadãos às ações de saúde em todos os níveis, assim como explicita que o dever de prover esse direito é responsabilidade do Poder Público. A respeito do que estabelece essa lei sobre o SUS, analise:

- I. Uma das atribuições do Sistema Único de Saúde é incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico.
- II. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às entidades filantrópicas.
- III. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o mínimo de 10% das arrecadações previstas em lei para este fim.

Assinale:

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Questão 33

Com base nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteia por princípios doutrinários e organizativos. Considerando esses princípios, assinale a alternativa correta.

- A) O princípio da igualdade pressupõe que cada pessoa é um todo indivisível assim como as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também um todo indivisível e não podem ser compartimentalizadas.
- B) A universalidade é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde.
- C) A integralidade tem o objetivo de assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras.
- D) A regionalização é entendida como uma redistribuição das responsabilidades de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto.
- E) O princípio da descentralização considera que a organização da rede permite um conhecimento maior dos problemas de saúde da população da área delimitada, favorecendo as diversas ações voltadas para a prevenção e promoção da saúde.

Questão 34

A Lei nº 8.080/1990 determina que a necessidade de contratação de serviços privados, quando ocorre por insuficiência do setor público, deve se dar sob algumas condições. Considerando tais condições, analise as afirmativas a seguir:

- I. A celebração do contrato deve se dar conforme as normas de direito público, ou seja, o interesse público deve prevalecer sobre o particular.
- II. A instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS, uma vez que, quando contratada, atua em nome deste.
- III. Dentre os serviços privados, as instituições não lucrativas terão preferência exclusiva na participação do SUS.

Assinale:

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Questão 35

A respeito da evolução das ações e serviços de saúde no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O conceito abrangente de saúde, definido na Constituição Federal de 1988, norteou a mudança progressiva dos serviços, passando de um modelo assistencial centrado na doença para um modelo de atenção integral à saúde.
- B) A promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social viabilizou a unificação da previdência, visto que uniformizava os tipos de benefícios concedidos, a forma de contribuição para o financiamento do sistema e os procedimentos administrativos dos institutos.
- C) Apesar de o atendimento médico ser uma das prerrogativas dos beneficiários da previdência, desde a promulgação da Lei Elloy Chaves, as legislações dos vários IAPs revelam que os serviços de saúde tinham importância secundária e restrições que variavam de órgão para órgão.
- D) Foi em 1960, no final do período desenvolvimentista de Kubitschek, que se consolidou a duplicidade de responsabilidades federais no campo da saúde, divididas entre o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da Previdência Social.
- E) O Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), criado em 1942, foi responsável por ações sanitárias em regiões afastadas do país, mas com interesse estratégico para a economia, como a região de produção de borracha na Amazônia.

Questão 36

Os recursos federais destinados a ações e serviços de saúde são organizados e transferidos na forma de blocos de financiamento. A esse respeito, analise as alternativas a seguir e marque a correta.

- A) Os recursos federais que compõem cada bloco de financiamento serão transferidos exclusivamente aos Municípios, fundo a fundo, em conta única e específica para cada bloco de financiamento.
- B) O componente Piso da Atenção Básica Fixo – PAB Fixo, é constituído por recursos financeiros destinados ao financiamento de estratégias tais como Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde.
- C) O componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC, será composto pelos recursos destinados ao financiamento de itens tais como transplantes e procedimentos vinculados.
- D) A execução das ações e serviços de saúde no âmbito do componente Básico da Assistência Farmacêutica é centralizada, sendo de responsabilidade direta do governo federal.
- E) Cabem aos Estados e aos Municípios com população superior a 500.000 (quinhentos mil) habitantes, o financiamento e a aquisição dos medicamentos contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher.

Questão 37

No Sistema Único de Saúde, uma Rede de Atenção à Saúde corresponde ao(à):

- A) conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- B) espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes com a finalidade de integrar a organização e a execução de ações e serviços de saúde.
- C) conjunto de serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- D) espaço de integração e pactuação das ações e serviços de saúde com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde.
- E) descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada.

Questão 38

O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde que tem como objetivo:

- A) pactuar os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos.
- B) a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde sob a responsabilidade dos entes federativos em uma Região de Saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários.
- C) definir diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos.
- D) promover a descentralização, para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de saúde de abrangência estadual e municipal, respectivamente.
- E) identificar e consolidar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde, promovendo assim a integração entre os entes federados.

Questão 39

Uma das competências exclusivas da Comissão Intergestor Tripartite diz respeito à pactuação das(os):

- A) referências das regiões intra e interestaduais de atenção à saúde para o atendimento da integralidade da assistência.
- B) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos e referência e contrarreferência.
- C) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro.
- D) critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da Região de Saúde, em razão do compartilhamento da gestão.
- E) aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federativos.

Questão 40

Os Conselhos de Saúde consubstanciam a participação da sociedade organizada na administração do SUS, propiciando e melhorando o controle social do sistema. A respeito desses órgãos, analise:

- I. Para que os Municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se habilitem a seus programas é necessário que o Conselho Municipal de Saúde exista e esteja em funcionamento.
- II. A legislação estabelece a composição paritária dos usuários em relação aos outros segmentos representados nos Conselhos de Saúde.
- III. Uma das atribuições do Conselho Nacional de Saúde é acompanhar a execução do cronograma de transferência de recursos financeiros, consignados ao SUS, aos Estados, Municípios e Distrito Federal.

Assinale:

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

Questão 41

Considerando as disposições legais do Planejamento da Saúde, assinale a alternativa correta.

- A) O processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível federal até o nível local.
- B) A Comissão Intergestor Bipartite estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde.
- C) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- D) Compete ao Conselho Municipal de Saúde pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal.
- E) No planejamento do SUS não são considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, mesmo que de forma complementar ao SUS.

Questão 42

“O monitoramento contínuo do país, estado, município, região e/ou território por meio de estudos e análises que revelem o comportamento dos principais indicadores de saúde, priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente” faz parte das ações desenvolvidas pela:

- A) vigilância epidemiológica.
- B) vigilância sanitária.
- C) vigilância em saúde ambiental.
- D) vigilância da situação de saúde.
- E) vigilância em saúde do trabalhador.

Questão 43

A Vigilância Sanitária, no seu campo de competência, detecta emergências em saúde pública e define ações de intervenção. Um dos sistemas de informação utilizados para auxiliar esse tipo de ação é o “Notivisa”, que é responsável por:

- A) comunicar eventos adversos e queixas técnicas relacionados a produtos e equipamentos de saúde.
- B) notificar surtos relacionados ao consumo de todos os tipos de alimentos e agrotóxicos.
- C) notificar eventos adversos e queixas técnicas relacionados com os produtos sob vigilância sanitária, tais como sangue e componentes.
- D) comunicar eventos adversos e queixas técnicas em relação ao consumo de medicamentos.
- E) notificar eventos relacionados a viajantes, meios de transporte e produtos, bem como intoxicações e envenenamentos.

Questão 44

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais com a finalidade de:

- A) tratar de matérias referentes à saúde e declaradas de utilidade pública e de relevante função social.
- B) definir as instâncias e os mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde.
- C) pactuar a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde.
- D) articular políticas e programas que abranjam, em especial, as ações de vigilância sanitária e de farmacoepidemiologia.
- E) promover a integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.

Questão 45

A malária é uma doença de notificação compulsória e endêmica na região da Amazônia Legal. Os casos ocorridos nessa região deverão ser registrados no:

- A) Sistema Nacional de Notificação e Vigilância de Agravos – SNNVA.
- B) Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica – SIVEP – Malária.
- C) Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN.
- D) Sistema de Notificação de Doenças Endêmicas – SNDE.
- E) Sistema de Notificação Compulsória da Amazônia Legal – SNCAL.

Questão 46

Dados do Ministério da Saúde dão conta que nos anos de 2012 e 2013 foram notificados 688 e 3.116 casos de dengue, respectivamente, no estado do Acre. Isso significa que o aumento de casos de dengue de um ano para o outro foi de, aproximadamente:

- A) 353%.
- B) 452%.
- C) 656%.
- D) 264%.
- E) 532%.

Questão 47

Em uma determinada população suscetível, verificou-se que a incidência do sarampo tende a aumentar a cada três anos. Esse fenômeno denomina-se:

- A) variação irregular.
- B) variação sazonal.
- C) epidemia progressiva.
- D) variação cíclica.
- E) surto epidêmico.

Questão 48

Considerando as características desejáveis de um indicador de saúde, preencha a Segunda Coluna de acordo com a opção correspondente na Primeira.

Primeira Coluna

- (1) Disponibilidade
- (2) Adaptabilidade
- (3) Estabilidade
- (4) Rastreabilidade

Segunda Coluna

- ( ) capacidade de resposta às mudanças.
- ( ) permanência no tempo, permitindo a formação de série histórica.
- ( ) facilidade de identificação da origem dos dados, seu registro e manutenção.
- ( ) facilidade de acesso para coleta, estando disponível a tempo.

A sequência correta é:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 4, 3, 1 e 2.
- C) 1, 4, 2 e 3.
- D) 3, 2, 4 e 1.
- E) 2, 3, 4 e 1.

Questão 49

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde a respeito das ações e serviços do “Subsistema de Atenção à Saúde Indígena”, analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta.

- I. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado.
- II. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Estadual de Saúde.
- III. O SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena sem, no entanto, modificar ou adaptar sua estrutura e organização nas regiões onde residem essas populações.

Está(ão) correta(s) somente:

- A) a afirmativa I.
- B) a afirmativa II.
- C) a afirmativa III.
- D) as afirmativas I e II.
- E) as afirmativas II e III.

Questão 50

Um dos novos elementos incorporados ao SUS pelo Decreto nº 7.508/2011 é a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES. A respeito das disposições legais sobre a RENASES, é correto afirmar:

- A) Os Comitês de Saúde disporão sobre a RENASES em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT.
- B) A RENASES compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- C) Os Municípios pactuarão, nos Conselhos de Saúde, as suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes da RENASES.
- D) Somente os Estados poderão adotar relações de ações e serviços de saúde complementares a RENASES.
- E) Os Estados serão responsáveis por consolidar e publicar as atualizações na RENASES a cada 4 anos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 51

Durante a anamnese feita na consulta pediátrica, é importante saber a rotina alimentar e o excesso de ingestão de guloseimas. Esses hábitos poderão provocar na vida adulta:

- A) obesidade.
- B) aversão a certos alimentos.
- C) deficiência de vitaminas.
- D) alergia alimentar.
- E) anemia.

Questão 52

Ao examinar uma criança, o pediatra deve pesquisar as cadeias ganglionares. Em que idade o tecido linfóide atinge o seu desenvolvimento máximo?

- A) 2 anos.
- B) 1 ano.
- C) 6 anos.
- D) 10 anos.
- E) 4 anos.

Questão 53

Criança de 5 anos previamente sadia apresenta, de súbito, tosse, febre alta acima de 39 °C, tremores e prostração. Hemograma evidencia leucocitose acima de 15.000/mm<sup>3</sup>. Considerando o diagnóstico de pneumonia causada por *Streptococcus pneumoniae*, a radiografia deve mostrar:

- A) condensação unilateral homogênea segmentar.
- B) formação de pneumatoceles.
- C) broncopneumonia difusa.
- D) hiperinsuflação dos pulmões com aumento da trama hilar.
- E) opacidades alveolares intersticiais.

Questão 54

De acordo com o Código de Ética Médica, quando os pais solicitam consultas pelo telefone, sabe-se que:

- A) antibióticos podem ser prescritos pelo telefone.
- B) com o objetivo de acalmar os pais, pode-se fazer uma prescrição.
- C) se o pediatra conhece bem o paciente, não há problema.
- D) sem o devido exame da criança, não estará sendo ético.
- E) a consulta por telefone é conduta rotineira.

Questão 55

Menina de 3 anos apresenta febre, dor à palpação da região suprapúbica e urina com mau cheiro. Para confirmação do diagnóstico de infecção do trato urinário, qual(is) exame(s) deve(m) ser solicitados e que resultado deve-se esperar?

- A) Urina EAS / piúria.
- B) Urinocultura / bacteriúria de 10.000 col/mL
- C) Urina EAS, cultura / bacteriúria entre 50.000 e 100.000 col/mL.
- D) Urina EAS / hematúria.
- E) Urina EAS, cultura / bacteriúria igual ou acima de 100.000 col/mL.

Questão 56

Em casos de crianças com hipertermia que desencadeiam uma crise convulsiva, episódio único no mesmo quadro, é lícito afirmar:

- A) Há necessidade de solicitar EEG.
- B) Deve-se prescrever anticonvulsivante.
- C) O quadro não tem bom prognóstico.
- D) Indica-se a coleta de líquido cefalorraquidiano.
- E) Trata-se de convulsão febril simples.

Questão 57

Mãe relata que pré-escolar apresentou febre alta repentina, que durou 3 dias, acompanhada de anorexia e irritabilidade. Com o desaparecimento da febre, surge exantema maculopapular. Com base na história clínica, o diagnóstico mais provável é:

- A) sarampo.
- B) rubéola.
- C) exantema súbito.
- D) mononucleose infecciosa.
- E) dengue.

Questão 58

Por considerar que as condições em que trabalha são precárias, médico plantonista, após reclamações anteriores, comunica ao chefe de equipe, à comissão de ética do hospital e ao CRM local que não continuará na equipe a partir do plantão seguinte. De acordo com o Código de Ética Médica, esse profissional:

- A) agiu corretamente, já que não deve colocar em risco a saúde dos pacientes ou a sua própria.
- B) deveria aguardar fiscalização do CRM, portanto, não agiu corretamente.
- C) cometeu erro, pois deveria aguardar solução da administração do hospital.
- D) deveria cumprir 30 dias de aviso prévio.
- E) deveria continuar no plantão para não desfalcar a equipe.

Questão 59

No período neonatal, a meningite é considerada doença grave, com alta mortalidade. Assinale um sinal de alerta frequente que leva a pensar nesse diagnóstico.

- A) Icterícia.
- B) Hipotermia.
- C) Distensão abdominal.
- D) Fontanela abaulada.
- E) Diarreia.

Questão 60

O prontuário médico-hospitalar deve ter registrados todos os cuidados profissionais prestados ao paciente. De acordo com o Código de Ética Médica, é correto afirmar:

- A) Seu preenchimento pode ser feito por profissional não habilitado.
- B) O conteúdo do prontuário pertence ao paciente.
- C) Prontuários não podem ser peça de defesa do médico, em virtude do segredo profissional.
- D) Não há necessidade de o médico fornecer explicações para a compreensão do prontuário.
- E) A utilização da informática não substitui o prontuário de papel.

Questão 61

Em pacientes com AIDS com depleção severa de linfócitos CD4+ (abaixo de 50 cels./mm<sup>3</sup>) e que não aderem bem ao tratamento com retrovirais, qual é a infecção ocular oportunista mais comum?

- A) Uveíte anterior crônica
- B) Retinopatia pigmentar
- C) Neurorretinite sífilítica
- D) Toxocaríase ocular
- E) Retinite pelo citomegalovirus

Questão 62

Pré-escolar de 5 anos, em bom estado geral, apresenta febre há 3 semanas. Mãe relata geofagia. Exame físico evidencia hepatomegalia. Hemograma-leucocitose (75.000/mm<sup>3</sup>) com eosinofilia intensa (80%). Qual a hipótese diagnóstica mais provável nesse caso?

- A) Ascaridíase.
- B) Leucemia eosinofílica.
- C) Oxiuríase.
- D) Toxocaríase (larva migrans visceral).
- E) Giardíase.

Questão 63

A amebíase intestinal costuma ser assintomática na maioria dos contaminados. A transmissão se dá pela ingestão de água ou alimentos crus contaminados. Assinale as características mais comuns nessa protozoose.

- A) Prurido anal e vulvar, irritabilidade.
- B) Constipação crônica, anemia ferropriva.
- C) Fezes com muco e sangue, cólicas abdominais e tenesmo.
- D) Perda de peso, distensão abdominal, esteatorreia.
- E) Febre, desidratação, vômitos.

Questão 64

Em pacientes com insuficiência renal aguda, caracterizada por diminuição da filtração glomerular, observa-se edema e modificações na diurese, como oligúria. Nas crianças maiores, vem associada à glomerulonefrite difusa aguda com frequência. Dos distúrbios eletrolíticos, indique o que pode causar parada cardíaca.

- A) Hipocalcemia
- B) Hiperpotassemia
- C) Hipercalcemia
- D) Hipopotassemia
- E) Hipernatremia

Questão 65

Escolar de 8 anos, em bom estado geral, respondendo às solicitações verbais, apresenta dispneia, retrações intercostais e subcostais. À ausculta, sibilos disseminados. O tratamento indicado para esse paciente é:

- A) Beta 2 de longa duração por via inalatória e corticosteroide por via inalatória.
- B) Beta 2 de longa duração por via inalatória e antileucotrieno por via oral.
- C) Corticoide por via inalatória e antileucotrieno por via oral.
- D) Teofilina de liberação lenta por via oral e corticoide por via inalatória.
- E) Antileucotrieno por via oral e teofilina de liberação lenta por via oral.

Questão 66

Recém-nato apresenta icterícia ++/4 nas primeiras 24 horas de vida. Foram solicitados os seguintes exames complementares: Prova de Coombs direta-positiva, tipagem sanguínea do recém-nato B(+) e da mãe O(-), Bb total 13,6 mg/dL, Bb ind 12 mg/dL. A principal hipótese diagnóstica é:

- A) incompatibilidade Rh.
- B) atresia de vias biliares.
- C) incompatibilidade ABO.
- D) icterícia do leite materno.
- E) galactosemia.

Questão 67

Paciente de 3 anos, do sexo feminino, apresenta dor e edema no joelho esquerdo há quase 2 meses e no tornozelo direito há 20 dias. Nega febre. Com o diagnóstico de artrite reumatoide juvenil, solicita-se exame oftalmológico pelo risco de:

- A) retinocoroidite.
- B) uveíte crônica.
- C) vitreíte.
- D) endoftalmite crônica.
- E) coriorretinite.

Questão 68

Nos casos de polidactilia, que pode ocorrer nas mãos e/ou nos pés, em que o dedo extra é bem-formado e articulado, a idade cirúrgica é:

- A) 1 mês.
- B) 6 meses.
- C) entre 2 e 3 anos.
- D) após 3 anos.
- E) 12 meses.

Questão 69

Mãe relata que lactente de 7 meses sofreu queda do berço. Apresentou crise convulsiva e chegou inconsciente na Emergência Pediátrica. Ao ser feito fundoscopia, constata-se hemorragia retiniana bilateral. Deve-se suspeitar de:

- A) fratura de crânio
- B) tumor cerebral.
- C) ruptura de aneurisma cerebral.
- D) síndrome do bebê sacudido.
- E) hipoglicemia.

Questão 70

Recém-natos, filhos de gestantes portadoras de sífilis que não foram tratadas adequadamente no pré-natal, devem ser submetidos ao seguinte procedimento:

- A) iniciar tratamento do recém-nato com penicilina apenas se o VDRL for positivo em diluição igual ou maior que o da mãe.
- B) iniciar tratamento penicilínico do recém-nato, não havendo necessidade de exames complementares.
- C) solicitar hemograma completo, punção lombar, radiografia de ossos longos e VDRL e só administrar penicilina se algum exame tiver alterações.
- D) iniciar tratamento com penicilina apenas nos casos em que o VDRL materno for positivo em diluição maior que 1/8.
- E) solicitar radiografia de ossos longos, punção lombar, hemograma completo e VDRL do recém-nascido e instituir tratamento penicilínico.

Questão 71

Pré-escolar de 4 anos, sexo feminino, atópica, apresenta inúmeras lesões vesiculares em base eritematosa que evoluem para ulceração com secreção purulenta no couro cabeludo. Exame físico mostra linfadenomegalia cervical. A conduta adequada é prescrever:

- A) sabão antisséptico e compressas de permanganato de potássio.
- B) sabão antisséptico e antibiótico tópico.
- C) azitromicina e compressas de permanganato de potássio.
- D) penicilina benzatina.
- E) anti-histamínico e corticoide tópico.

Questão 72

Paciente portador de asma brônquica apresenta olho hiperemiado, com prurido e edema conjuntival. Qual o tipo de conjuntivite alérgica responsável por 90% dos casos de alergia ocular?

- A) Perene
- B) Papilar gigante
- C) Atópica
- D) Primavera
- E) Sazonal

Questão 73

Testículos retráteis ou migratórios são trazidos de volta à bolsa escrotal por manobras manuais de tração. Em que idade se indica a correção cirúrgica?

- A) Não tem indicação cirúrgica, a não ser em casos raros.
- B) 12 meses.
- C) 2 anos.
- D) Na adolescência.
- E) 6 anos.

Questão 74

As crianças menores de 1 ano sofrem acidentes principalmente no ambiente doméstico. Nessa idade, levando-se em conta o desenvolvimento e as capacidades motora e emocional, ocorrem quando não há prevenção. Quais as principais causas de morte nessa faixa etária?

- A) Queimaduras e choque elétrico.
- B) Intoxicações e asfixia.
- C) Afogamento e quedas.
- D) Asfixia e sufocação.
- E) Choque elétrico e sufocação.

Questão 75

Durante o inverno, lactente de 3 meses inicia quadro de febre baixa, rinorreia e tosse. Quatro dias depois, apresenta dificuldade respiratória, com retração subcostal e sibilos à ausculta pulmonar. Radiografia de tórax evidencia hiperinsuflação pulmonar difusa. Assinale o diagnóstico provável e o agente causal.

- A) Pneumonia bacteriana, *stafilococcus aureus*.
- B) Bronquiolite viral aguda, vírus sincicial respiratório.
- C) Bronquiolite viral aguda, vírus influenza.
- D) Pneumonia bacteriana, *streptococcus pneumoniae*.
- E) Pneumonia bacteriana, *clamydia trachomatis*.

Questão 76

Durante o exame físico de uma criança com sopro, deve-se tentar classificar o sopro quanto à intensidade, localização nas áreas de ausculta e posição no ciclo cardíaco. Um sopro contínuo em área pulmonar, de média intensidade, sugere:

- A) estenose pulmonar.
- B) insuficiência mitral.
- C) estenose subaórtica.
- D) persistência do canal arterial.
- E) comunicação interventricular.

Questão 77

Criança de 12 meses apresenta coriza e febre baixa ao ser levado ao Posto de Vacinação. Com base no Programa Nacional de Imunizações, indicar o esquema de vacinação a ser administrado em relação à tríplice viral e à tetra viral.

- A) Adiar a vacinação.
- B) Agendar somente a tetra viral para 15 meses.
- C) Aguardar 1 mês e fazer 2 doses da tríplice viral com intervalo de 1 mês.
- D) Agendar somente a tríplice viral para 15 meses.
- E) Administrar a tríplice viral e agendar a tetra viral para 15 meses.

Questão 78

Adolescente obesa, apresenta acne e hirsutismo. Queixa-se de irregularidade menstrual. Com esse quadro, quais os exames a serem solicitados para o diagnóstico provável?

- A) Beta HCG e ultrassonografia pélvica.
- B) Dosagem de TSH e T4 livre, tomografia computadorizada de suprarrenal.
- C) Dosagem de DHEA e testosterona, ultrassonografia pélvica.
- D) Dosagem de LH e FSH, tomografia computadorizada de crânio.
- E) Dosagem de TSH e T4 livre, tomografia computadorizada de crânio.

Questão 79

Adolescente de 14 anos apresenta retenção de esmegma por aderência balanoprepucial, com hiperemia e edema local, dor e ardência ao urinar. O diagnóstico a ser considerado é:

- A) balanopostite.
- B) infecção do trato urinário.
- C) uretrite gonocócica.
- D) eritema de glândula.
- E) trauma uretral.

Questão 80

Quando a mãe que está em fase de amamentação exclusiva do seu bebê recém-nascido, apresenta lesões herpéticas nos lábios, a conduta a ser tomada é:

- A) contraindicar o aleitamento materno e isolar o RN da mãe
- B) oferecer leite materno ordenhado e isolar o RN da mãe.
- C) prescrever leite humano pasteurizado e administrar aciclovir ao RN.
- D) manter aleitamento materno e proteger o RN do contato direto com uso de máscara e lavagem das mãos.
- E) manter aleitamento materno e prescrever aciclovir ao RN.

Questão 81

A icterícia própria do recém-nascido (fisiológica) inicia-se após 24 horas de vida, sendo, em geral, benigna e reversível. O fator principal responsável é:

- A) deficiência da excreção hepática de bilirrubina conjugada.
- B) deficiência de conjugação de bilirrubina.
- C) aumento da produção de bilirrubina.
- D) aumento da circulação enteropática.
- E) deficiência de captação de bilirrubina pelo hepatócito.

Questão 82

A escabiose (sarna) é contagiosa e afeta toda a família. O início é insidioso, com lesões papulovesiculares eritematosas e o prurido piora à noite. O tratamento de escolha para crianças é:

- A) Ivermectina comprimidos.
- B) Benzoato de benzila 25% em emulsão.
- C) Deltrametrina loção 20 mg/100 mL.
- D) Monossulfiran líquido.
- E) Enxofre (precipitado a 5 a 8%) em creme, loção cremosa ou líquida.

Questão 83

Escolar de 10 anos, sexo masculino, negro, apresentou exantema maculopapular após quadro de amidalite. Ao exame físico, constata-se exantema generalizado, língua em framboesa e descamação da pele das mãos. Considerando esses dados, assinale o diagnóstico provável.

- A) Sarampo
- B) Escarlatina
- C) Rubéola
- D) Doença de Kawasaki
- E) Febre reumática

Questão 84

Após almoço em família, que incluiu salada de maionese, 2 crianças iniciaram quadro de diarreia com sangue e muco, cólicas abdominais e febre. Sintomas surgiram 6 horas depois da ingestão da salada. Diante desse quadro, qual o agente etiológico a se considerar?

- A) Giardia lamblia
- B) Clostridium botulinum
- C) Escherichia coli
- D) Salmonella enteritidis
- E) Clostridium perfringens

Questão 85

Até quantos meses, de acordo com a OMS, deve ser mantido o aleitamento materno exclusivo, excluindo até água nos intervalos?

- A) 6
- B) 3
- C) 2
- D) 4
- E) 5

Questão 86

Em crianças com infecção pelo HIV, as complicações neurológicas são precoces e frequentes. Assinale a que é considerada a mais importante.

- A) Neurotoxoplasmose
- B) Neurotuberculose
- C) Linfoma do SNC
- D) Meningite bacteriana
- E) Encefalopatia progressiva

Questão 87

Durante o parto, podem ocorrer lesões traumáticas ao feto devido a manobras inadequadas e intempestivas. Qual a fratura mais frequente em recém-nascidos?

- A) Costela
- B) Fêmur
- C) Úmero
- D) Clavícula
- E) Mandíbula

Questão 88

O teste do reflexo vermelho, conhecido como “teste do olhinho”, é feito para detectar opacificação do cristalino, isto é, catarata congênita. Indique a causa mais comum dessa afecção.

- A) Rubéola
- B) Galactosemia
- C) Caráter hereditário
- D) Malformação ocular
- E) Radiação

Questão 89

Existem vários indicativos para alto risco de surdez em recém-natos. Para os que apresentam icterícia, qual a dosagem de bilirrubina no sangue considerada sinal de alerta?

- A) Acima de 15 mg/dL no RN a termo e acima de 12 mg/dL no prematuro.
- B) Acima de 20 mg/dL no RN a termo e acima de 15 mg/dL no prematuro.
- C) Acima de 10 mg/dL no RN a termo e acima de 12 mg/dL no prematuro.
- D) Acima de 12 mg/dL no RN a termo e acima de 10 mg/dL no prematuro.
- E) Acima de 15 mg/dL no RN a termo e acima de 8 mg/dL no prematuro.

Questão 90

Adolescente do sexo masculino, 15 anos, se queixa de tosse seca há mais de 2 semanas. Apresenta febre diária e houve perda de peso. Não houve melhora com o uso de antibioticoterapia para germes comuns. O diagnóstico a ser considerado é:

- A) asma brônquica.
- B) tuberculose.
- C) pneumotórax.
- D) pneumonia viral.
- E) pneumonia bacteriana.

Questão 91

Criança de 2 anos apresenta febre, otalgia e diarreia. Ao exame otoscópico, apresenta abaulamento de membrana timpânica. A conduta inicial adequada é prescrever por via oral:

- A) Eritromicina.
- B) Azitromicina.
- C) Cloranfenicol.
- D) Ceftriaxona.
- E) Amoxicilina.

Questão 92

Escolar de 8 anos, sexo masculino, foi diagnosticado com parotidite epidêmica bilateral. Em seguida apresentou dor na região epigástrica, náuseas e distensão abdominal. Ao se pensar em pancreatite, os exames a serem solicitados são:

- A) RX de abdome, dosagem de amilase e lipase.
- B) RX de abdome, hemograma com plaquetas.
- C) USG abdominal, fosfatase alcalina e bilirrubina.
- D) USG abdominal, dosagem de amilase e lipase.
- E) Tomografia abdominal, dosagem de amilase e lipase.

Questão 93

Crianças portadoras da síndrome do respirador bucal, apresentam padrão anômalo de respiração bucal persistente. Assinale a condição que pode ter consequências graves.

- A) Apneia do sono
- B) Desvio de septo
- C) Redução do olfato
- D) Palato ogival
- E) Hipodesenvolvimento maxilar

Questão 94

Segundo Marshall e Tanner, o adolescente do sexo masculino que se encontra no estágio 2 apresenta as seguintes características:

- A) testículos, bolsa escrotal e pênis de tamanhos e proporções infantis; pelos púbicos ausentes.
- B) aumento do pênis em comprimento, continuação do crescimento dos testículos e escroto; pelos mais espessos e encaracolados distribuídos na região púbica.
- C) aumento do pênis em diâmetro e desenvolvimento da glândula, maior pigmentação da pele escrotal; pelos do tipo adulto, mas em área de distribuição menor.
- D) aumento dos testículos e escroto; pele escrotal avermelhada com mudança de textura, pequeno aumento do pênis; crescimento esparsos de pelos longos e finos na base do pênis.
- E) genitais adultos em forma e tamanho; pelos adultos em tipo e quantidade.

Questão 95

Queimaduras ocorrem com frequência com crianças, principalmente em casa. A vasodilatação decorrente aumenta a permeabilidade capilar, que tem como consequência:

- A) insuficiência cardíaca.
- B) insuficiência renal.
- C) hipertermia.
- D) hipotermia.
- E) infecção.

Questão 96

Em lactentes com história de regurgitações frequentes e vômitos ocasionais, caracterizando o refluxo gastroesofágico fisiológico, qual a conduta apropriada inicialmente?

- A) Prescrever substância procinética como bromoprida ou domperidona.
- B) Orientar os pais quanto a tratamento postural e manejo dietético.
- C) Indicar drogas que reduzem a acidez gástrica.
- D) Solicitar pHmetria.
- E) Solicitar endoscopia.

Questão 97

Adolescente do sexo feminino, 15 anos, após ingestão excessiva de alimentos, induz vômitos e faz uso de laxativos. Transtornos alimentares são frequentes nessa faixa etária e esse quadro caracteriza:

- A) bulimia.
- B) verminose.
- C) anorexia nervosa.
- D) intolerância alimentar.
- E) compulsão alimentar.

Questão 98

Paciente se queixa de dor de garganta e ao exame físico apresenta febre e linfadenomegalia cervical. As amígdalas estão recobertas de camada de material branco-amarelado que se destaca com facilidade, mostrando superfície hiperemiada. Indique a classificação desta faringotomolite.

- A) Eritematopultácea
- B) Ulcerosa
- C) Eritematosa
- D) Gangrenosa
- E) Pseudomembranosa

Questão 99

Qual a lesão traumática mais comum de membros superiores em crianças abaixo de 6 anos?

- A) Fratura de ulna
- B) Descolamento epifisário
- C) Fratura diafisária de ulna
- D) Fratura em galho verde do rádio
- E) Subluxação da cabeça do rádio

Questão 100

Criança de 12 anos, do sexo masculino, apresenta lesões purpúricas palpáveis simétricas em membros inferiores e nádegas, artralgia e dor abdominal difusa. As alterações renais constatadas são hematúria e proteinúria. O diagnóstico a ser pensado é:

- A) púrpura trombocitopênica idiopática aguda.
- B) glomerulonefrite difusa aguda.
- C) púrpura de Henoch-Schönlein.
- D) aplasia medular.
- E) coagulação intravascular disseminada.