



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO para o cargo de
Médico Neonatologista

PROVA
M24 - P
MANHÃ

ATENÇÃO:
Verifique se o tipo de prova deste caderno de questões confere com o seu cartão de respostas.



TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DO POETA WALT WHITMAN PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

"Se há alguma coisa sagrada é o corpo humano."

ATENÇÃO

● DURAÇÃO DA PROVA: 5 horas.

● ESTE CADERNO CONTÉM 100 (CEM) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	10	1
Ética e Legislação na Administração Pública	10	1
História e Geografia do Acre	10	1
Conhecimentos de Saúde Pública	20	1
Conhecimentos Específicos	50	1

● VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

● RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões, não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

www.funcab.org

Leia o texto a seguir e responda às questões propostas.

A noite em que os hotéis estavam cheios

O casal chegou à cidade tarde da noite. Estavam cansados da viagem; e ela, em adiantada gravidez, não se sentia bem. Foram procurar um lugar onde passar a noite. Hotel, hospedaria, qualquer coisa viria bem, desde que não fosse muito caro, pois eram pessoas de modestos recursos.

Não seria um empreendimento fácil, como descobriram desde o início. No primeiro hotel, o gerente, homem de maus modos, foi logo dizendo que não havia lugar. No segundo, o encarregado da portaria olhou com desconfiança o casal e resolveu pedir documentos. O homem disse que não tinha; na pressa da viagem esquecera os documentos.

– E como pretende o senhor conseguir um lugar num hotel, se não tem documentos? – disse o encarregado. – Eu nem sei se o senhor vai pagar a conta ou não!

O viajante não disse nada. Tomou a esposa pelo braço e seguiu adiante. No terceiro hotel também não havia vaga.

No quarto – que não passava de uma modesta hospedaria – havia lugar, mas o dono desconfiou do casal e resolveu dizer que o estabelecimento estava lotado.

– O senhor vê, se o governo nos desse incentivos, como dá para os grandes hotéis, eu já teria feito uma reforma aqui. Poderia até receber delegações estrangeiras. Mas até hoje não consegui nada. Se eu fosse amigo de algum político influente... A propósito, o senhor não conhece ninguém nas altas esferas?

O viajante hesitou, depois disse que sim, talvez conhecesse alguém nas altas esferas.

– Pois então – disse o dono da hospedaria – fala para esse seu conhecido da minha hospedaria. Assim, da próxima vez que o senhor vier, talvez já possa lhe dar um quarto de primeira classe, com banho e tudo.

O viajante agradeceu, lamentando apenas que seu problema fosse mais urgente: precisava de um quarto para aquela noite.

Foi adiante.

No hotel seguinte, quase tiveram êxito. O gerente estava esperando um casal de conhecidos artistas, que viajavam incógnitos. Quando os viajantes apareceram, pensou que fossem os hóspedes que aguardava e disse que sim, que o quarto já estava pronto. Ainda fez um elogio:

– O disfarce está muito bom.

Que disfarce, perguntou o viajante. Essas roupas velhas que vocês estão usando, disse o gerente. Isso não é disfarce, disse o homem, são as roupas que nós temos. O gerente aí percebeu o

engano:

– Sinto muito – desculpou-se. – Eu pensei que tinha um quarto vago, mas parece que já foi ocupado.

O casal foi adiante. No hotel seguinte, também não havia vaga, e o gerente era metido a engraçado. Ali perto havia uma manjedoura, disse, por que não se hospedavam lá? Não seria muito confortável, mas em compensação não pagariam diária. Para surpresa dele, o viajante achou a ideia boa, e até agradeceu. Saíram.

Não demorou muito, apareceram os três Reis Magos, perguntando por um casal de forasteiros. E foi aí que o gerente começou a achar que talvez tivesse perdido os hóspedes mais importantes já chegados a Belém de Nazaré.

(SCLIAR, Moacyr. A noite em que os hotéis estavam cheios. In: As cem melhores crônicas brasileiras. Joaquim Ferreira dos Santos, organização e introdução. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. pp. 248-249 – adaptado.)

Questão 01

A intertextualidade pode ser definida como a influência direta ou indireta de um ou mais textos literários preexistentes na elaboração de um novo texto, permitindo que se faça alguma associação com histórias já conhecidas.

Entre as alternativas a seguir, todas extraídas do § 15, indique qual revela o traço de intertextualidade na narrativa.

- A) “O casal foi adiante.”
- B) “No hotel seguinte, também não havia vaga, e o gerente era metido a engraçado.”
- C) “Ali perto havia uma manjedoura, disse, por que não se hospedavam lá?”
- D) “Não seria muito confortável, mas em compensação não pagariam diária.”
- E) “Para surpresa dele, o viajante achou a ideia boa, e até agradeceu.”

Questão 02

“ISSO não é disfarce, disse o homem, são [...]” (§ 13)

No texto, o termo destacado no fragmento faz referência a outro já citado na narrativa. Esse outro termo é:

- A) roupas.
- B) artistas.
- C) hóspedes.
- D) casal.
- E) viajante.

Questão 03

Ao final dos dois últimos parágrafos, com a revelação da história, podemos reler uma das alternativas a seguir com um significado mais amplo que antes. Esta alternativa, apoiada em um traço de comicidade, é:

- A) “– E como pretende o senhor conseguir um lugar num hotel, se não tem documentos?” (§ 3)
- B) “No quarto [...] havia lugar, mas o dono desconfiou do casal e resolveu dizer que o estabelecimento estava lotado.” (§ 5)
- C) “O senhor vê, se o governo nos desse incentivos, como dá para os grandes hotéis, eu já teria feito uma reforma aqui.” (§ 6).
- D) “O viajante hesitou, depois disse que sim, talvez conhecesse alguém nas altas esferas.” (§ 7)
- E) “Essas roupas velhas que vocês estão usando, disse o gerente.” (§ 13)

Questão 04

Indique em qual das alternativas a seguir o acento indicativo de crase é empregado corretamente.

- A) O casal de viajantes saiu do hotel à francesa.
- B) Os viajantes ficaram cara à cara com o gerente do hotel.
- C) O viajante tomou à esposa pelo braço delicadamente.
- D) Os Reis Magos avistaram a manjedoura à distância.
- E) Os Reis Magos puseram-se à procurar o casal de forasteiros.

Questão 05

Indique a alternativa que contém a correta classificação da palavra QUE.

- A) “[...] resolveu dizer QUE o estabelecimento estava lotado.” – pronome interrogativo.
- B) “Assim, da próxima vez QUE o senhor vier, talvez já possa lhe dar um quarto [...]” – pronome interrogativo.
- C) “[...] pensou QUE fossem os hóspedes [...]” – pronome relativo.
- D) “QUE disfarce, perguntou o viajante.” – conjunção.
- E) “Essas roupas velhas QUE vocês estão usando [...]” – pronome relativo.

Questão 06

“No segundo, o encarregado da portaria olhou com desconfiança o casal e resolveu pedir DOCUMENTOS.” (§ 2)

Acerca do uso de pronomes, a alternativa a seguir que pode substituir corretamente o termo destacado no fragmento é:

- A) resolveu pedi-LOS.
- B) resolveu pedir-LHE.
- C) resolveu OS pedir.
- D) resolveu pedi-LO.
- E) resolveu-LHE pedir.

Questão 07

“A PROPÓSITO, o senhor não conhece ninguém nas altas esferas?” (§ 6)

Ao iniciar pelo termo destacado, a fala do dono do estabelecimento aponta para o sentimento de:

- A) medo, pois temia não tratar bem o casal e ser descoberto pelas autoridades.
- B) expectativa, pois tinha a esperança de melhorias em seu estabelecimento.
- C) surpresa, pois não esperava a presença de visitantes ilustres.
- D) ironia, pois sabia, na verdade, que o casal não era tão importante assim.
- E) desdém, pois, para ele, nitidamente, aquelas pessoas não pertenciam às altas esferas.

Questão 08

“O homem disse que não TINHA; na pressa da viagem esquecera os documentos.” (§ 2)

Substituindo o termo destacado no fragmento por um de seus sinônimos, a alternativa que resulta em um sentido diferente do utilizado no texto é:

- A) portava.
- B) carregava.
- C) possuía.
- D) trazia.
- E) levava.

Questão 09

“Ali perto havia uma manjedoura [...]” (§ 15)

Indique a alternativa em que a posição da vírgula conserva o sentido expresso no texto.

- A) Ali, perto havia, uma manjedoura.
- B) Ali perto havia uma, manjedoura.
- C) Ali perto havia, uma manjedoura.
- D) Ali perto, havia uma manjedoura.
- E) Ali, perto havia uma manjedoura.

Questão 10

“No hotel seguinte, quase tiveram êxito.” (§ 11)

A narrativa relata que o casal quase teve êxito porque:

- A) o gerente esperava um casal de artistas.
- B) os artistas que o gerente esperava viajavam incógnitos.
- C) os viajantes estavam com roupas velhas.
- D) o gerente pensou que os viajantes eram o casal de artistas.
- E) o quarto já estava reservado.

ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 11

A vigente Constituição Federal estabelece expressamente como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

- A) a erradicação da utilização da energia nuclear.
- B) o reconhecimento e a promoção das desigualdades sociais e regionais.
- C) a promoção do bem de todos e de todas as formas de discriminação.
- D) o compromisso com uma economia eminentemente agrária.
- E) a erradicação da marginalização e da pobreza.

Questão 12

Conforme artigo 5º da Constituição Federal vigente, são exemplos de direitos e garantias fundamentais:

- A) inviolabilidade domiciliar e soberania.
- B) inviolabilidade de dados e direito de herança.
- C) inviolabilidade da intimidade e tratamento favorecido.
- D) acesso à informação e obrigatoriedade de associação.
- E) direito de herança e de associação para fins paramilitares.

Questão 13

O princípio administrativo que impõe o controle de resultados da Administração Pública, a redução do desperdício e a execução do serviço público com rendimento funcional é denominado princípio da:

- A) legalidade.
- B) impessoalidade.
- C) eficiência.
- D) publicidade.
- E) moralidade.

Questão 14

O servidor estatutário estável cuja demissão for invalidada por sentença judicial:

- A) será reintegrado apenas se não existir novo ocupante estável de sua vaga.
- B) não será reintegrado, mas tão somente indenizado.
- C) será reintegrado em seu cargo sem porém fazer jus aos direitos correspondentes ao período do afastamento.
- D) ficará em disponibilidade caso seu cargo tenha sido declarado desnecessário ou extinto.
- E) ficará em disponibilidade caso exista novo ocupante estável de sua vaga.

Questão 15

Segundo a Lei nº 9.784/1999, é correto afirmar que o processo administrativo:

- A) admite recurso, que tramitará no máximo por três instâncias administrativas.
- B) inicia-se apenas por provocação de organizações e associações representativas de interesses coletivos.
- C) comporta a adoção de forma escrita ou verbal.
- D) pode ser decidido por ato do perito que tenha participado de sua instrução.
- E) inadmite hipótese de delegação ou avocação da competência administrativa.

Questão 16

São modalidades licitatórias:

- A) convite e sondagem.
- B) concurso e promoção.
- C) leilão e permissão.
- D) consulta e concessão.
- E) pregão e concorrência.

Questão 17

Ao contrário do que ocorre nas demais modalidades de licitação, a homologação é realizada após a adjudicação na seguinte modalidade:

- A) tomada de preços.
- B) concorrência.
- C) convite.
- D) pregão.
- E) concurso.

Questão 18

Conforme a Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) se um agente público deixa de praticar, indevidamente, um ato de ofício, sua conduta:

- A) não pode ser considerada ato de improbidade caso não resulte em enriquecimento ilícito.
- B) pode ser considerada ato de improbidade mesmo que dela não resulte enriquecimento ilícito ou lesão ao erário.
- C) pode ser considerada ato de improbidade somente se dela resultar lesão ao erário.
- D) não pode ser considerada ato de improbidade caso não resulte em lesão ao erário e enriquecimento ilícito.
- E) não pode ser considerada ato de improbidade porque não há interesse lesivo ou sentimento pessoal que justifique sua omissão.

Questão 19

As informações consideradas ultrassecretas pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) têm prazo máximo de sigilo, contado da data de sua produção, de:

- A) vinte e cinco anos.
- B) dez anos.
- C) quinze anos.
- D) vinte anos.
- E) cinco anos.

Questão 20

O funcionário público que, em razão de sua função, sabendo inequivocamente da sustação por ordem judicial da cobrança de tributo, ainda assim o exige empregando meio que a lei não autoriza comete o crime de:

- A) corrupção passiva.
- B) excesso de exação.
- C) condescendência criminosa.
- D) peculato.
- E) advocacia administrativa.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE

Questão 21

“O Tratado de Petrópolis foi considerado por Gastão da Cunha e muitos outros como o mais importante de todos os ajustes diplomáticos do Brasil desde a Independência. O Barão do Rio Branco pensava da mesma forma, pois tinha consciência de que se tratava de difícil construção política, que havia requerido excepcional competência no manejo do poder, na dosagem bem proporcionada de força e compromisso.”

(RICUPERO, Rubens. *Rio Branco: o Brasil no mundo*. Rio de Janeiro: Contraponto-Petrobrás, 2000, p. 31).

O episódio que antecedeu, a assinatura do Tratado de Petrópolis foi:

- A) a proclamação do Estado Independente do Acre por Luís Gálvez.
- B) a eleição do Barão do Rio Branco como Presidente do Brasil.
- C) a construção da Ferrovia Madeira-Mamoré entre o Acre e o Amazonas.
- D) a criação de uma Reserva Extrativista de látex na fronteira com o Peru.
- E) o acordo com o governo da Colômbia para apoio no litígio fronteiriço.

Questão 22

No início do século XX, após alguns conflitos e assinaturas de tratados, o Acre foi decretado Território Federal. Atualmente, goza do *status* de Estado, sendo uma das unidades da federação. O Acre foi elevado à condição de Estado por meio da Lei nº 4.070/1962, assinada pelo Presidente da República:

- A) Jânio Quadros.
- B) João Goulart.
- C) Ernesto Geisel.
- D) Juscelino Kubitschek.
- E) Tancredo Neves.

Questão 23

O relevo do estado do Acre possui características semelhantes ao de parte significativa da região Norte, onde existem diferentes unidades de relevo. Algumas delas são encontradas no Acre. Entre as unidades de relevo a seguir, a que ocupa a maior extensão territorial do estado do Acre é:

- A) Tabuleiros do Norte da Amazônia.
- B) Chapadas do Meio-Norte.
- C) Depressão do Rio Amazonas.
- D) Tabuleiros Interiores.
- E) Depressão do Norte da Amazônia.

Questão 24

Entre os Municípios a seguir, o que possui fronteira com a Bolívia é:

- A) Tarauacá.
- B) Rio Branco.
- C) Porto Acre.
- D) Plácido de Castro.
- E) Santa Rosa do Purus.

Questão 25

Abrange áreas do centro-leste do vale do Acre, sendo drenadas por rios da bacia hidrográfica do Purus (rio Acre e seus afluentes) e da bacia hidrográfica do Madeira (rio Abunã e seus afluentes). É a microrregião mais populosa; economicamente, a mais importante. Por estas condições, centraliza a principal praça comercial e as poucas indústrias locais. Ademais, é nesta região que alguns municípios apresentam os maiores índices de áreas desmatadas. Disto provém ser esta região área de grande expansão das atividades agrícolas e pecuárias no Estado.

(SILVA, Silvio Simione da. *Das "Microrregiões Geográficas" às "Regionais de Desenvolvimento": regionalização das terras acreanas e as possibilidades de novos arranjos no princípio do século XX*. NERA-FCT/UNESP, 2005).

A microrregião acima descrita é:

- A) Brasileia.
- B) Tarauacá.
- C) Rio Branco.
- D) Cruzeiro do Sul.
- E) Sena Madureira.

Questão 26

“O PROACRE vem sendo implementado com financiamento do Banco Mundial, desde 2009. Está estruturado no Planejamento Territorial Integrado, tendo como referência o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE do Estado.

O foco do programa é a melhoria da qualidade de vida e a sustentabilidade ecológico-econômica das comunidades, atendendo prioritariamente àquelas localizadas em áreas rurais com maior necessidade de atenção quanto ao acesso a serviços básicos de educação, saúde e produção familiar, e nas áreas urbanas em regiões de fundos de vale associadas a problemas graves de saneamento, saúde, segurança e riscos ambientais.”

(PROSER. *Avaliação Ambiental – AA: atualização da avaliação original*. Governo do Acre: Rio Branco, 2012, p. 8).

O PROACRE possui alguns focos específicos nas áreas de educação e saúde. Das alternativas a seguir, a que apresenta um desses principais focos do projeto na área de saúde é:

- A) Construir um polo para atendimento de idosos na capital do Estado.
- B) Capacitar novos médicos para atuação nas principais cidades.
- C) Incentivar a entrada de médicos estrangeiros na região amazônica.
- D) Promover ações de estruturação do segmento materno e neonatal.
- E) Gerar recursos para os cursos de medicina nas universidades do Acre.

Questão 27

O setor de extração vegetal e silvicultura possui importância considerável na economia do Acre, principalmente em algumas regiões. Dos vários segmentos pertencentes ao setor de extração vegetal e silvicultura, o que obteve, em 2011, o maior valor de produção, segundo o IBGE, foi:

- A) Açaí.
- B) Babaçu.
- C) Carnaúba.
- D) Castanha-de-caju.
- E) Madeira em tora.

Questão 28

A década de 20 do século XX no Brasil foram marcados pela decadência econômica provocada pela queda dos preços internacionais da borracha. O Acre sofreu então um dos períodos mais difíceis da sua história, com a falência de diversos seringais. Grande parte da riqueza acumulada havia sido perdida, ficando o Acre isolado. Todavia, na década de 40 houve um alento, mesmo que breve, na economia do Acre. Nesse sentido, a década de 40 do século XX foi marcada pela seguinte condição:

- A) necessidade de maior produção de látex em razão da 2ª Guerra Mundial.
- B) instalação dos grandes complexos agroindustriais de soja e milho.
- C) descoberta de jazidas de ouro e diamante na região amazônica.
- D) criação do Projeto Carajás para beneficiamento do minério de ferro.
- E) financiamento do governo da Bolívia na produção de hortifrutigranjeiros.

Questão 29

Segundo o Censo do IBGE de 2010, o Acre possui população próxima dos 733 mil habitantes, sendo Rio Branco o município mais populoso com cerca 336 mil. Entre os municípios a seguir, o que possui a maior população é:

- A) Marechal Thaumaturgo.
- B) Sena Madureira.
- C) Acrelândia.
- D) Xapuri.
- E) Jordão.

Questão 30

A década de 70 do século XX foram marcados por profundas alterações no cenário econômico territorial decorrente da reorientação do modelo de desenvolvimento da Amazônia. O estado do Acre não ficou imune aos avanços das frentes de expansão e aos fenômenos ligados à dinâmica da economia brasileira. A partir desse período, com o processo de ocupação do Estado por populações forasteiras, intensificou-se, principalmente, o conflito entre os seguintes grupos socioeconômicos:

- A) ribeirinhos e militares.
- B) agricultores e industriais.
- C) pecuaristas e seringueiros.
- D) indígenas e ribeirinhos.
- E) militares e pecuaristas.

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 31

O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) foi criado no contexto do regime autoritário de 1964 com o objetivo central de aumentar a eficiência do sistema. A respeito desse instituto, analise as alternativas abaixo e marque a correta.

- A) A Lei Eloy Chaves consolida especialmente o componente assistencial do Instituto Nacional de Previdência Social, concretizando e fortalecendo o modelo hospitalocêntrico.
- B) O INPS foi criado com a promulgação da Lei da Previdência Social que uniformizou as regras previdenciárias já existentes, mas manteve a organização institucional segmentada.
- C) A lógica da prestação de assistência à saúde pelo INPS privilegiava a compra de serviços às grandes corporações médicas privadas, notadamente hospitais e multinacionais fabricantes de medicamentos.
- D) No decorrer de sua existência, o INPS destacou-se pela introdução de inovações na assistência médico-sanitária, tais como técnicas de programação e avaliação e métodos de capacitação de pessoal em saúde pública.
- E) A maior inovação que adveio com o INPS foi a criação do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU), até então inexistente no setor público, embora comum na prática privada.

Questão 32

A Constituição Federal legitima o direito de todos os cidadãos às ações de saúde em todos os níveis, assim como explicita que o dever de prover esse direito é responsabilidade do Poder Público. A respeito do que estabelece essa lei sobre o SUS, analise:

- I. Uma das atribuições do Sistema Único de Saúde é incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico.
- II. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às entidades filantrópicas.
- III. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o mínimo de 10% das arrecadações previstas em lei para este fim.

Assinale:

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Questão 33

Com base nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteia por princípios doutrinários e organizativos. Considerando esses princípios, assinale a alternativa correta.

- A) O princípio da igualdade pressupõe que cada pessoa é um todo indivisível assim como as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também um todo indivisível e não podem ser compartimentalizadas.
- B) A universalidade é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde.
- C) A integralidade tem o objetivo de assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras.
- D) A regionalização é entendida como uma redistribuição das responsabilidades de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto.
- E) O princípio da descentralização considera que a organização da rede permite um conhecimento maior dos problemas de saúde da população da área delimitada, favorecendo as diversas ações voltadas para a prevenção e promoção da saúde.

Questão 34

A Lei nº 8.080/1990 determina que a necessidade de contratação de serviços privados, quando ocorre por insuficiência do setor público, deve se dar sob algumas condições. Considerando tais condições, analise as afirmativas a seguir:

- I. A celebração do contrato deve se dar conforme as normas de direito público, ou seja, o interesse público deve prevalecer sobre o particular.
- II. A instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS, uma vez que, quando contratada, atua em nome deste.
- III. Dentre os serviços privados, as instituições não lucrativas terão preferência exclusiva na participação do SUS.

Assinale:

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Questão 35

A respeito da evolução das ações e serviços de saúde no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O conceito abrangente de saúde, definido na Constituição Federal de 1988, norteou a mudança progressiva dos serviços, passando de um modelo assistencial centrado na doença para um modelo de atenção integral à saúde.
- B) A promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social viabilizou a unificação da previdência, visto que uniformizava os tipos de benefícios concedidos, a forma de contribuição para o financiamento do sistema e os procedimentos administrativos dos institutos.
- C) Apesar de o atendimento médico ser uma das prerrogativas dos beneficiários da previdência, desde a promulgação da Lei Elloy Chaves, as legislações dos vários IAPs revelam que os serviços de saúde tinham importância secundária e restrições que variavam de órgão para órgão.
- D) Foi em 1960, no final do período desenvolvimentista de Kubitschek, que se consolidou a duplicidade de responsabilidades federais no campo da saúde, divididas entre o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da Previdência Social.
- E) O Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), criado em 1942, foi responsável por ações sanitárias em regiões afastadas do país, mas com interesse estratégico para a economia, como a região de produção de borracha na Amazônia.

Questão 36

Os recursos federais destinados a ações e serviços de saúde são organizados e transferidos na forma de blocos de financiamento. A esse respeito, analise as alternativas a seguir e marque a correta.

- A) Os recursos federais que compõem cada bloco de financiamento serão transferidos exclusivamente aos Municípios, fundo a fundo, em conta única e específica para cada bloco de financiamento.
- B) O componente Piso da Atenção Básica Fixo – PAB Fixo, é constituído por recursos financeiros destinados ao financiamento de estratégias tais como Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde.
- C) O componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC, será composto pelos recursos destinados ao financiamento de itens tais como transplantes e procedimentos vinculados.
- D) A execução das ações e serviços de saúde no âmbito do componente Básico da Assistência Farmacêutica é centralizada, sendo de responsabilidade direta do governo federal.
- E) Cabem aos Estados e aos Municípios com população superior a 500.000 (quinhentos mil) habitantes, o financiamento e a aquisição dos medicamentos contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher.

Questão 37

No Sistema Único de Saúde, uma Rede de Atenção à Saúde corresponde ao(à):

- A) conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- B) espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes com a finalidade de integrar a organização e a execução de ações e serviços de saúde.
- C) conjunto de serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- D) espaço de integração e pactuação das ações e serviços de saúde com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde.
- E) descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada.

Questão 38

O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde que tem como objetivo:

- A) pactuar os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos.
- B) a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde sob a responsabilidade dos entes federativos em uma Região de Saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários.
- C) definir diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos.
- D) promover a descentralização, para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de saúde de abrangência estadual e municipal, respectivamente.
- E) identificar e consolidar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde, promovendo assim a integração entre os entes federados.

Questão 39

Uma das competências exclusivas da Comissão Intergestor Tripartite diz respeito à pactuação das(os):

- A) referências das regiões intra e interestaduais de atenção à saúde para o atendimento da integralidade da assistência.
- B) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos e referência e contrarreferência.
- C) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro.
- D) critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da Região de Saúde, em razão do compartilhamento da gestão.
- E) aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federativos.

Questão 40

Os Conselhos de Saúde consubstanciam a participação da sociedade organizada na administração do SUS, propiciando e melhorando o controle social do sistema. A respeito desses órgãos, analise:

- I. Para que os Municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se habilitem a seus programas é necessário que o Conselho Municipal de Saúde exista e esteja em funcionamento.
- II. A legislação estabelece a composição paritária dos usuários em relação aos outros segmentos representados nos Conselhos de Saúde.
- III. Uma das atribuições do Conselho Nacional de Saúde é acompanhar a execução do cronograma de transferência de recursos financeiros, consignados ao SUS, aos Estados, Municípios e Distrito Federal.

Assinale:

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

Questão 41

Considerando as disposições legais do Planejamento da Saúde, assinale a alternativa correta.

- A) O processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível federal até o nível local.
- B) A Comissão Intergestor Bipartite estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde.
- C) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- D) Compete ao Conselho Municipal de Saúde pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal.
- E) No planejamento do SUS não são considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, mesmo que de forma complementar ao SUS.

Questão 42

“O monitoramento contínuo do país, estado, município, região e/ou território por meio de estudos e análises que revelem o comportamento dos principais indicadores de saúde, priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente” faz parte das ações desenvolvidas pela:

- A) vigilância epidemiológica.
- B) vigilância sanitária.
- C) vigilância em saúde ambiental.
- D) vigilância da situação de saúde.
- E) vigilância em saúde do trabalhador.

Questão 43

A Vigilância Sanitária, no seu campo de competência, detecta emergências em saúde pública e define ações de intervenção. Um dos sistemas de informação utilizados para auxiliar esse tipo de ação é o “Notivisa”, que é responsável por:

- A) comunicar eventos adversos e queixas técnicas relacionados a produtos e equipamentos de saúde.
- B) notificar surtos relacionados ao consumo de todos os tipos de alimentos e agrotóxicos.
- C) notificar eventos adversos e queixas técnicas relacionados com os produtos sob vigilância sanitária, tais como sangue e componentes.
- D) comunicar eventos adversos e queixas técnicas em relação ao consumo de medicamentos.
- E) notificar eventos relacionados a viajantes, meios de transporte e produtos, bem como intoxicações e envenenamentos.

Questão 44

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais com a finalidade de:

- A) tratar de matérias referentes à saúde e declaradas de utilidade pública e de relevante função social.
- B) definir as instâncias e os mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde.
- C) pactuar a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde.
- D) articular políticas e programas que abranjam, em especial, as ações de vigilância sanitária e de farmacoepidemiologia.
- E) promover a integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.

Questão 45

A malária é uma doença de notificação compulsória e endêmica na região da Amazônia Legal. Os casos ocorridos nessa região deverão ser registrados no:

- A) Sistema Nacional de Notificação e Vigilância de Agravos – SNNVA.
- B) Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica – SIVEP – Malária.
- C) Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN.
- D) Sistema de Notificação de Doenças Endêmicas – SNDE.
- E) Sistema de Notificação Compulsória da Amazônia Legal – SNCAL.

Questão 46

Dados do Ministério da Saúde dão conta que nos anos de 2012 e 2013 foram notificados 688 e 3.116 casos de dengue, respectivamente, no estado do Acre. Isso significa que o aumento de casos de dengue de um ano para o outro foi de, aproximadamente:

- A) 353%.
- B) 452%.
- C) 656%.
- D) 264%.
- E) 532%.

Questão 47

Em uma determinada população suscetível, verificou-se que a incidência do sarampo tende a aumentar a cada três anos. Esse fenômeno denomina-se:

- A) variação irregular.
- B) variação sazonal.
- C) epidemia progressiva.
- D) variação cíclica.
- E) surto epidêmico.

Questão 48

Considerando as características desejáveis de um indicador de saúde, preencha a Segunda Coluna de acordo com a opção correspondente na Primeira.

Primeira Coluna

- (1) Disponibilidade
- (2) Adaptabilidade
- (3) Estabilidade
- (4) Rastreabilidade

Segunda Coluna

- () capacidade de resposta às mudanças.
- () permanência no tempo, permitindo a formação de série histórica.
- () facilidade de identificação da origem dos dados, seu registro e manutenção.
- () facilidade de acesso para coleta, estando disponível a tempo.

A sequência correta é:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 4, 3, 1 e 2.
- C) 1, 4, 2 e 3.
- D) 3, 2, 4 e 1.
- E) 2, 3, 4 e 1.

Questão 49

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde a respeito das ações e serviços do “Subsistema de Atenção à Saúde Indígena”, analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta.

- I. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado.
- II. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Estadual de Saúde.
- III. O SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena sem, no entanto, modificar ou adaptar sua estrutura e organização nas regiões onde residem essas populações.

Está(ão) correta(s) somente:

- A) a afirmativa I.
- B) a afirmativa II.
- C) a afirmativa III.
- D) as afirmativas I e II.
- E) as afirmativas II e III.

Questão 50

Um dos novos elementos incorporados ao SUS pelo Decreto nº 7.508/2011 é a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES. A respeito das disposições legais sobre a RENASES, é correto afirmar:

- A) Os Comitês de Saúde disporão sobre a RENASES em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT.
- B) A RENASES compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- C) Os Municípios pactuarão, nos Conselhos de Saúde, as suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes da RENASES.
- D) Somente os Estados poderão adotar relações de ações e serviços de saúde complementares a RENASES.
- E) Os Estados serão responsáveis por consolidar e publicar as atualizações na RENASES a cada 4 anos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 51

Durante a anamnese feita na consulta pediátrica, é importante saber a rotina alimentar e o excesso de ingestão de guloseimas. Esses hábitos poderão provocar na vida adulta:

- A) obesidade.
- B) aversão a certos alimentos.
- C) deficiência de vitaminas.
- D) alergia alimentar.
- E) anemia.

Questão 52

Ao examinar uma criança, o pediatra deve pesquisar as cadeias ganglionares. Em que idade o tecido linfóide atinge o seu desenvolvimento máximo?

- A) 2 anos.
- B) 1 ano.
- C) 6 anos.
- D) 10 anos.
- E) 4 anos.

Questão 53

Criança de 5 anos previamente sadia apresenta, de súbito, tosse, febre alta acima de 39 °C, tremores e prostração. Hemograma evidencia leucocitose acima de 15.000/mm³. Considerando o diagnóstico de pneumonia causada por *Streptococcus pneumoniae*, a radiografia deve mostrar:

- A) condensação unilateral homogênea segmentar.
- B) formação de pneumatoceles.
- C) broncopneumonia difusa.
- D) hiperinsuflação dos pulmões com aumento da trama hilar.
- E) opacidades alveolares intersticiais.

Questão 54

De acordo com o Código de Ética Médica, quando os pais solicitam consultas pelo telefone, sabe-se que:

- A) antibióticos podem ser prescritos pelo telefone.
- B) com o objetivo de acalmar os pais, pode-se fazer uma prescrição.
- C) se o pediatra conhece bem o paciente, não há problema.
- D) sem o devido exame da criança, não estará sendo ético.
- E) a consulta por telefone é conduta rotineira.

Questão 55

Menina de 3 anos apresenta febre, dor à palpação da região suprapúbica e urina com mau cheiro. Para confirmação do diagnóstico de infecção do trato urinário, qual(is) exame(s) deve(m) ser solicitados e que resultado deve-se esperar?

- A) Urina EAS / piúria.
- B) Urinocultura / bacteriúria de 10.000 col/mL
- C) Urina EAS, cultura / bacteriúria entre 50.000 e 100.000 col/mL.
- D) Urina EAS / hematúria.
- E) Urina EAS, cultura / bacteriúria igual ou acima de 100.000 col/mL.

Questão 56

Em casos de crianças com hipertermia que desencadeiam uma crise convulsiva, episódio único no mesmo quadro, é lícito afirmar:

- A) Há necessidade de solicitar EEG.
- B) Deve-se prescrever anticonvulsivante.
- C) O quadro não tem bom prognóstico.
- D) Indica-se a coleta de líquido cefalorraquidiano.
- E) Trata-se de convulsão febril simples.

Questão 57

Mãe relata que pré-escolar apresentou febre alta repentina, que durou 3 dias, acompanhada de anorexia e irritabilidade. Com o desaparecimento da febre, surge exantema maculopapular. Com base na história clínica, o diagnóstico mais provável é:

- A) sarampo.
- B) rubéola.
- C) exantema súbito.
- D) mononucleose infecciosa.
- E) dengue.

Questão 58

Por considerar que as condições em que trabalha são precárias, médico plantonista, após reclamações anteriores, comunica ao chefe de equipe, à comissão de ética do hospital e ao CRM local que não continuará na equipe a partir do plantão seguinte. De acordo com o Código de Ética Médica, esse profissional:

- A) agiu corretamente, já que não deve colocar em risco a saúde dos pacientes ou a sua própria.
- B) deveria aguardar fiscalização do CRM, portanto, não agiu corretamente.
- C) cometeu erro, pois deveria aguardar solução da administração do hospital.
- D) deveria cumprir 30 dias de aviso prévio.
- E) deveria continuar no plantão para não desfalcar a equipe.

Questão 59

No período neonatal, a meningite é considerada doença grave, com alta mortalidade. Assinale um sinal de alerta frequente que leva a pensar nesse diagnóstico.

- A) Icterícia.
- B) Hipotermia.
- C) Distensão abdominal.
- D) Fontanela abaulada.
- E) Diarreia.

Questão 60

O prontuário médico-hospitalar deve ter registrados todos os cuidados profissionais prestados ao paciente. De acordo com o Código de Ética Médica, é correto afirmar:

- A) Seu preenchimento pode ser feito por profissional não habilitado.
- B) O conteúdo do prontuário pertence ao paciente.
- C) Prontuários não podem ser peça de defesa do médico, em virtude do segredo profissional.
- D) Não há necessidade de o médico fornecer explicações para a compreensão do prontuário.
- E) A utilização da informática não substitui o prontuário de papel.

Questão 61

A mortalidade neonatal no Brasil representa:

- A) quase 70% das mortes no primeiro ano de vida e se concentra especificamente na primeira semana em especial no primeiro dia de vida.
- B) metade das mortes infantis, sendo principalmente no primeiro ano de vida em decorrência das complicações pós-natais.
- C) somente 30% das mortes no primeiro ano de vida ocorrem no período neonatal, sendo que mais da metade ocorre nos primeiros 15 dias de vida.
- D) quase a totalidade (90%) das mortes em pediatria, justificada principalmente após o início dos programas de vacinação e de combate à desnutrição no país.
- E) a parcela mínima no total de mortes no primeiro ano de vida.

Questão 62

A resposta esperada quando se pesquisa o reflexo de Magnus-De-Kleijn é:

- A) os olhos seguirem lentamente para o lado da rotação da cabeça, enquanto os membros permanecem em repouso.
- B) a sequência de extensão e abdução dos membros superiores e eventualmente dos inferiores, com retorno à posição original.
- C) a abertura da boca, manutenção da cabeça na linha média e elevação da cabeça.
- D) a extensão dos membros do lado para o qual a face está voltada e flexão dos membros voltados para o outro lado.
- E) virar o rosto com liberação do nariz com finalidade de respiração livre.

Questão 63

Na recepção de um recém-nascido prematuro, logo após o nascimento, observa-se hipotonia e ausência de respiração. Qual é a conduta inicial imediata mais adequada?

- A) Posicionar adequadamente a cabeça.
- B) Aspirar as vias aéreas superiores.
- C) Laringoscopia e inserir tubo orotraqueal.
- D) Secar e aquecer.
- E) Estimular o choro.

Questão 64

Ao orientar um interno de medicina sobre as características do binômio mãe-filho que indicam a permanência no setor de Alojamento Conjunto, quais dentre diversas variáveis podem ser citadas?

- A) Recém-nascido sem qualquer má-formação, peso de nascimento maior que 2.000 g, acima de 35 semanas e mães capazes de cuidar do filho.
- B) Mães em condições clínicas de amamentar, recém-nascido com peso de nascimento acima de 2.500 g e índice de Apgar acima de seis no quinto minuto de vida.
- C) Mãe sem qualquer doença infecto contagiosa (devido à possibilidade de transmissão ao recém-nascido), emocionalmente capacitada para cuidar do recém-nascido e já com presença de colostro.
- D) Mães que neguem uso de drogas na gravidez, recém-nascido com peso de nascimento acima de 2.200 g, mais de 37 semanas e índice de Apgar maior que seis no quinto minuto de vida.
- E) Mães livres de condições que impossibilitem o contato com o recém-nascido, peso de nascimento acima de 2.000 g, mais de 35 semanas e índice de Apgar maior que seis no quinto minuto de vida.

Questão 65

Um interno do seu hospital solicita que se façam algumas recomendações sobre a terceira etapa do Método Canguru (Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso). Qual das assertivas abaixo seria a correta?

- A) Garantir entrada dos pais a qualquer momento na unidade neonatal onde está internado o recém-nascido pré-termo.
- B) Ter acompanhamento ambulatorial assegurado até o paciente atingir 2.500 g na própria unidade em que esteve internado.
- C) Para entrar na terceira etapa do método o recém-nascido precisa estar clinicamente bem, porém pode estar recebendo medicações venosas.
- D) O recém-nascido deve ter o peso mínimo de 1.250 g e estar com bom ganho de peso nos últimos três dias.
- E) É preciso que a mãe tenha disponibilidade para ficar internada com o recém-nascido.

Questão 66

De acordo com as normas da Triagem Neonatal ou "Teste do Pezinho", pode-se afirmar que:

- A) o teste de triagem positivo confirma o diagnóstico.
- B) o período ideal para o teste é na segunda semana de vida.
- C) o teste é contraindicado em recém-nascidos em dieta parenteral rica em aminoácidos essenciais.
- D) a análise de metabólitos na urina surge antes das alterações sanguíneas.
- E) causas hepáticas de Hiperfenilalaninemias podem aumentar os níveis séricos da Tirosina.

Questão 67

As necessidades de manutenção de líquido em mL/Kg/dia e de sódio e potássio, em mEq/l/Kg/dia de um recém-nascido prematuro no primeiro mês de vida são, respectivamente:

- A) 80-90 / 1-2 / 1-2
- B) 100-110 / 1-2 / 1-2
- C) 130-150 / 2-3 / 1-3
- D) 150-160 / 2-5 / 1-3
- E) 140-170 / 3-5 / 2-5

Questão 68

Com relação ao metabolismo da glicose e à correção dos distúrbios da glicemia no recém-nascido, é correto afirmar que a:

- A) hipoglicemia sem sintomas exclui lesão do sistema nervoso central.
- B) hiperglicemia é rara no recém-nascido de extremo baixo peso.
- C) dieta oral deve ser suspensa enquanto é realizado o tratamento da hipoglicemia.
- D) concentração de glicose não deve ultrapassar 12,5% em veia periférica.
- E) administração de glicose a 10% em bolo não deve ser realizada no recém-nascido prematuro.

Questão 69

Qual é a droga de escolha para os casos de crises convulsivas no período neonatal?

- A) Fenitoína
- B) Fenobarbital
- C) Midazolan
- D) Diazepan
- E) Carbamazepina

Questão 70

Discutindo um caso de prematuro com retinopatia da prematuridade com oftalmologista da unidade, este questiona sobre as possíveis intercorrências neonatais as quais poderiam estar associadas ao aparecimento da doença assim como sobre o tratamento. Pode-se afirmar que:

- A) o recém-nascido por ter recebido surfactante, se tornou mais vulnerável à patologia, pois a medicação em questão aumenta a população de risco por melhorar a sobrevivência.
- B) o nascimento prematuro, por ter sido por causa materna (hipertensão arterial), não influenciou em nada no aparecimento da doença.
- C) o tratamento com laser, por causa das inúmeras complicações, não deve ser recomendado no período neonatal, sendo a crioterapia o tratamento mais indicado.
- D) após a regressão da retinopatia, 15% dos pacientes poderão apresentar erros refracionais e alterações da motilidade extrínseca ocular.
- E) a síndrome do desconforto respiratório só é fator de risco para retinopatia quando há necessidade de ventilação mecânica e uso de surfactante.

Questão 71

As doenças respiratórias são a causa mais comum de internação no período neonatal. A Coluna I apresenta as alterações radiológicas nas diversas patologias respiratórias. Estabeleça a correta correspondência com a Coluna II.

Coluna I

1. Opacidades assimétricas e irregulares.
2. Reforço da trama vascular, principalmente à direita; cisurite.
3. Hipotransparência difusa, aspecto retículo granular, imagem em “vidro moído”.
4. Imagem de volume diminuído sem hipotransparência.

Coluna II

- () Doença de membrana hialina
- () Aspiração de mecônio
- () Taquipnéia transitória
- () Pneumonia
- () Imaturidade pulmonar

- A) 4, 1, 2, 3 e 2.
- B) 4, 2, 3, 1 e 4.
- C) 3, 1, 2, 1 e 4.
- D) 3, 2, 4, 1 e 3.
- E) 1, 3, 4, 1 e 2.

Questão 72

No diagnóstico laboratorial da Doença Hemorrágica do recém-nascido encontra-se:

- A) aumento do Tempo de Protrombina.
- B) redução do Tempo Parcial de Tromboplastina Ativado.
- C) baixo número de plaquetas.
- D) INR (International Normalised Ratio) normal.
- E) fibrinogênio diminuído.

Questão 73

Recém-nascido com 3 dias, portador da trissomia 21, se alimentando com fórmula láctea, apresenta distensão abdominal e vômitos biliosos. A radiografia toracoabdominal realizada na emergência revela “dupla bolha” no abdome. Qual seria a hipótese diagnóstica?

- A) Intolerância à lactose
- B) Alergia à proteína do leite de vaca
- C) Má-rotação intestinal
- D) Atresia duodenal
- E) Fistula gastroesofágica

Questão 74

Com relação ao transporte de um recém-nascido grave, pode-se afirmar que:

- A) a intervenção tardia deve ser priorizada.
- B) a participação dos pais é prejudicial e não deve ser incluída.
- C) a indicação exata depende exclusivamente do médico.
- D) a avaliação precisa deve ser da equipe neonatal que irá receber o recém-nascido.
- E) a equipe de transporte deve ser uma extensão do berçário de tratamento intensivo.

Questão 75

Atualmente, o percentual de FiO₂ inicial recomendado para reanimação de recém-nascidos a termo na sala de parto é:

- A) 21
- B) 40
- C) 60
- D) 80
- E) 100

Questão 76

Um prematuro com diagnóstico de enterocolite necrosante está piorando mesmo com a troca de antibiótico efetuada. Revendo os conceitos sobre a doença, na tentativa de melhorar o tratamento, qual dos conceitos abaixo é o mais adequado em relação à fisiopatologia da doença?

- A) A idade gestacional de maior incidência é em torno de 33 e 36 semanas, quando o trato gastrointestinal não se encontra completamente desenvolvido.
- B) Geralmente, se procurarmos atentamente, conseguiremos encontrar um único fator predisponente para o desencadeamento da doença.
- C) Apesar da gravidade, a incidência da doença é baixa, em torno de 0,5 a 1% de todas as crianças internadas em unidade de terapia intensiva.
- D) O estágio II da doença é caracterizado pelo aparecimento de pneumoperitônio.
- E) A doença raramente se manifesta antes do início da dieta por via enteral.

Questão 77

Ao prescrever nutrição parenteral para um recém-nascido, deve-se lembrar do seguinte conceito:

- A) pela alta osmolaridade da nutrição parenteral, deve-se infundi-la somente em veia profunda, incluindo a veia umbilical.
- B) emulsões de gordura, pela sua alta carga osmótica, devem ser utilizadas ao mínimo possível com finalidade de fornecer calorias.
- C) se for utilizada uma veia periférica, é aconselhável manter uma concentração máxima de glicose em torno de 12,5 g%.
- D) quando o aporte calórico for maior que 100 kcal/kg/dia, o recém-nascido deve ganhar em torno de 5 g/kg/dia.
- E) as complicações relatadas estão associadas à metabolização da solução infundida e não com a presença do cateter de infusão.

Questão 78

O recém-nascido é classificado como de baixo peso se o seu peso de nascimento for:

- A) inferior a 2.500 g, independente da idade gestacional.
- B) inferior a 2.500 g com 37 semanas de idade gestacional.
- C) entre 1.000 e 2.499 g.
- D) entre 1.500 e 2.499 g
- E) inferior a 1.000 g.

Questão 79

A abordagem do recém-nascido de mãe soropositiva para o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) inclui:

- A) parto transvaginal.
- B) incentivar aleitamento materno.
- C) não lavar o recém-nascido para evitar hipotermia.
- D) aspirar imediatamente boca, narinas e vias aéreas.
- E) lavagem gástrica cuidadosa se houver aspiração de sangue ou mecônio.

Questão 80

No recém-nascido, qual das drogas abaixo é liberada para tratamento da dor leve a moderada?

- A) Paracetamol
- B) Ácido acetilsalicílico
- C) Diclofenaco
- D) Ibuprofeno
- E) Fentanil

Questão 81

O diagnóstico de sepses no recém-nascido é problemático em todas as unidades neonatais. Os agentes etiológicos mais encontrados na sepse tardia são:

- A) vírus.
- B) *Escherichia coli*.
- C) *Listeria monocytogenes*.
- D) *Staphylococcus epidermidis* e *aureus*.
- E) *Pseudomonas aeruginosa*.

Questão 82

A causa mais comum de epífora na criança é:

- A) obstrução congênita do ducto nasolacrimal.
- B) glaucoma congênito.
- C) catarata congênita.
- D) xerose conjuntival.
- E) coristoma.

Questão 83

Ao examinar um recém-nascido com diagnóstico de fístula traqueoesofágica, podem-se encontrar:

- A) salivação excessiva, obstrução intestinal e apneia.
- B) pneumonia aspirativa, oligodrânio, hipotensão arterial.
- C) hipoplasia pulmonar, suspeita de síndrome de Vater e salivação excessiva.
- D) apneia, abdome escavado e pneumonia aspirativa.
- E) pneumonia aspirativa, salivação excessiva e suspeita de síndrome de Vater.

Questão 84

Um parto de recém-nascido apresenta hemangioma no tórax. Os pais lhe perguntam sobre a possível evolução dessa lesão. Pode-se afirmar que:

- A) devido à grande possibilidade de sangramento e de aumento da área da lesão, recomenda-se uso imediato de propranolol.
- B) há necessidade de retirada cirúrgica imediata devido à possibilidade de malignização.
- C) cerca de 50% dessas lesões desaparecem até os 5 anos de idade.
- D) somente observação já seria suficiente, pois tais lesões são sempre benignas.
- E) É necessária uma tomografia para avaliar a profundidade da lesão.

Questão 85

Qual a assertiva correta em relação à higienização das mãos na Unidade Neonatal?

- A) Devem ser lavadas à entrada da Unidade e depois a higienização passa a ser feita com solução alcoólica nos procedimentos quando não houver sujidade aparente.
- B) Após higienização das mãos com clorexidina à entrada, todo recém-nascido deve ser manuseado com luvas.
- C) Sempre que houver sujidade aparente deve ser feita higienização com solução alcoólica imediatamente.
- D) Depois de lavadas à entrada da Unidade, deve-se proceder a degermação com escovas e clorexidina degermante.
- E) Deve ser realizada com solução aquosa de clorexidina para evitar ressecamento das mãos, as quais podem também ser fonte de contaminação.

Questão 86

Durante a reanimação neonatal, quando a adrenalina está indicada?

- A) Quando a frequência cardíaca estiver entre 60 e 100 bpm logo após o nascimento.
- B) Após 30 segundos de ventilação, oxigênio suplementar e massagem cardíaca, se a frequência cardíaca permanecer menor que 60 bpm.
- C) Após 90 segundos de ventilação com uso de blender e oxigênio a 100% e correta massagem cardíaca com a técnica dos dois dedos.
- D) Após a segunda etapa de soro fisiológico com objetivo de expansão volumétrica.
- E) A frequência cardíaca for menor que 100 bpm, após ventilação com balão autoinflável, massagem cardíaca e primeira etapa de soro fisiológico.

Questão 87

No resumo de alta de um prematuro, o neonatologista documentou que o paciente necessitou de terapia de resgate quando teve o diagnóstico de Doença da Membrana Hialina. A partir desta documentação, entende-se que:

- A) o paciente necessitou de suporte ventilatório de resgate com uso de pressão positiva contínua em vias aéreas sem necessidade de surfactante.
- B) foi instilado surfactante pelo tubo orotraqueal na sala de parto levando em consideração os fatores de risco apresentados pelo paciente.
- C) o paciente recebeu o máximo de doses de surfactante permitidas, com intuito de resgatar volume residual.
- D) o paciente foi tratado com surfactante quando já tinha o diagnóstico da doença e estava em ventilação mecânica com FiO₂ de 30%.
- E) foi indicado ventilação de alta frequência para resgatar alvéolos atelectasiados.

Questão 88

Detecta-se na sala de parto que o recém-nascido é portador da Síndrome de Down. Ao chegar à Unidade Neonatal, as cardiopatias maiores que devem ser pesquisadas por serem as mais frequentes são:

- A) canal atrioventricular, forame oval e dextrocardia.
- B) comunicação interventricular, persistência do canal arterial e hipoplasia do ventrículo esquerdo.
- C) dextrocardia, canal atrioventricular, hipoplasia do ventrículo esquerdo.
- D) comunicação atrioventricular, persistência do canal arterial e hipertensão arterial pulmonar.
- E) canal atrioventricular, comunicação interventricular e persistência do canal arterial.

Questão 89

A enfermeira plantonista, durante a discussão dos casos internados no Alojamento Conjunto, pergunta sobre o melhor momento para realização da pesquisa de estreptococo beta-hemolítico do grupo B na gestação. A resposta correta é:

- A) Em qualquer momento da gestação, pois o resultado não será influenciado pelo período gestacional.
- B) No momento da internação hospitalar.
- C) No primeiro trimestre da gestação.
- D) Com 22 semanas de gestação e deve ser repetido na internação caso o primeiro resultado for negativo.
- E) Cinco semanas antes do parto.

Questão 90

Um neonatologista está prescrevendo indometacina para tratar o canal arterial de um recém-nascido prematuro e um residente de pediatria questiona sobre possível efeito colateral dessa medicação, pois ele estará de plantão nessa madrugada. Qual efeito pode ocorrer?

- A) Hipertensão arterial
- B) Plaquetopenia
- C) Hiponatremia
- D) Oligúria
- E) Hipocalemia

Questão 91

A complicação mais frequente, a longo prazo, que se observa em recém-nascidos que apresentam quadro de comunicação interventricular, é:

- A) hipertensão arterial pulmonar.
- B) endocardite infecciosa.
- C) êmbolo.
- D) infecção respiratória de repetição.
- E) regurgitação tricúspide.

Questão 92

Para um recém-nascido com diagnóstico de erro inato do metabolismo, os achados mais frequentes e que devem ser pesquisados são:

- A) alcalose metabólica com ânion gap alterado.
- B) acidose metabólica de difícil tratamento e cetose.
- C) acidose metabólica e hiponatremia.
- D) alcalose metabólica com pH baixo.
- E) hipocalemia sem acidose metabólica.

Questão 93

Ao avaliar o escore de gravidade em um recém-nascido internado na unidade neonatal, perguntam a um neonatologista sobre o objetivo de aplicação desse instrumento. A assertiva que melhor contemplaria a resposta é:

- A) prever possível risco de óbito, em um determinado período, ajustado pela gravidade apresentada pelo paciente.
- B) prever alta hospitalar a partir da gravidade e intercorrências apresentadas pelo paciente.
- C) prever possíveis sequelas neurológicas em recém-nascidos pré-termo, ajustando para sua idade gestacional a alta hospitalar.
- D) determinar taxas de incidência de óbitos neonatais precoces, ajustados para o peso de nascimento e de internação.
- E) prever risco de sequelas, estratificado por peso ao nascimento e idade gestacional.

Questão 94

A pneumonia química observada em pacientes com atresia esofágica pode ser explicada por:

- A) presença do tubo orotraqueal para ventilação mecânica, considerando que a maioria desses pacientes evoluem com insuficiência respiratória.
- B) aspiração do suco gástrico pela fístula da bolsa superior do esôfago.
- C) presença de outras malformações em pacientes com atresia esofágica.
- D) distensão gástrica observada nas atresias devido às obstruções intestinais frequentemente presentes nessa patologia.
- E) ascensão do suco gástrico pelo esôfago distal através da fístula traqueoesofágica.

Questão 95

Pode-se afirmar, em relação à sífilis congênita que:

- A) a penicilina cristalina deve fazer parte de todo esquema terapêutico para tratamento do recém-nascido.
- B) todos recém-nascidos pré-termo devem receber tratamento por 14 dias com penicilina cristalina.
- C) independente da sorologia materna, é recomendável investigação no recém-nascido através do exame de VDRL.
- D) a penicilina benzatina não deve ser usada quando houver proteinorraquia maior que 150 mg%.
- E) o tratamento proposto deve ser de 7 a 14 dias, dependendo de resultados do VDRL materno e do líquido do recém-nascido.

Questão 96

Durante plantão noturno um neonatologista recebe recém-nascido transferido de outro hospital com diagnóstico de aspiração meconial. Ele nasceu há 4 horas e foi intubado profilaticamente para o transporte por apresentar desconforto respiratório. Solicita-se radiografia que confirma o diagnóstico de aspiração meconial maciça. Em relação à antibioticoterapia, a melhor conduta é:

- A) iniciar antibiótico se houver evolução clínica desfavorável e exames de laboratório compatíveis com infecção.
- B) iniciar esquema preconizado pela comissão de infecção hospitalar para sepse precoce.
- C) coletar aspirado traqueal e aguardar resultado da cultura. Caso positiva para fungo, iniciar fluconazol.
- D) pelo alto risco de pneumonia pela presença de mecônio, o melhor seria iniciar um segundo esquema de antibióticos preconizados pela comissão de infecção hospitalar objetivando tratar patógenos hospitalares.
- E) não há indicação de início e nem é necessário pesquisar infecção, pois, sendo mecônio estéril, não há fator de risco para infecção nesse caso.

Questão 97

Ao examinar um recém-nascido a termo saudável, ele apresenta regurgitação. A mãe relata que este não é o único episódio do dia. O que poderia ter contribuído para estes episódios?

- A) A oferta de aleitamento em livre demanda, com sobrecarga hídrica.
- B) Alimentação artificial, dada em horários regulares independente da manifestação de fome do paciente.
- C) A posição supina em que o recém-nascido se encontra.
- D) A baixa pressão do esfíncter esofágico inferior.
- E) Alguma medicação usada pela mãe, especialmente se estivesse recebendo leite materno exclusivo.

Questão 98

Ao analisar o laudo do resultado de ultrassonografia transfontanela de recém-nascido pretermo, você observa-se que ele tem hemorragia intraventricular grau IV. De acordo com esse resultado, o paciente apresenta:

- A) dilatação ventricular unilateral.
- B) infarto hemorrágico periventricular.
- C) leucomalácia.
- D) hemorragia na matriz germinativa subependimal.
- E) coágulo intraventricular sem dilatação.

Questão 99

A cafeína utilizada para tratamento da apneia da prematuridade também pode diminuir o risco de:

- A) necessidade de transfusão sanguínea.
- B) enterorragia.
- C) retinopatia da prematuridade.
- D) síndrome da morte súbita.
- E) displasia broncopulmonar.

Questão 100

No ambulatório de seguimento do recém-nascido (follow up), a mãe de um prematuro questiona sobre qual o problema de comportamento mais frequente que poderia ser esperado no seu filho. Qual das opções seria resposta mais adequada?

- A) Irritabilidade e hiperatividade
- B) Irritabilidade e sonolência
- C) Ansiedade e deficiência de atenção
- D) Agressividade e sonolência
- E) Deficiência de atenção e hiperatividade