ipsemg
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCURSO PÚBLICO
Edital nº 02/2013

MÉDICO DA ÁREA DE SEGURIDADE SOCIAL
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Código 311

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

1 - Este caderno contém as questões da **PROVA OBJETIVA**.
2 – Use, como rascunho, a **Folha de Respostas** reproduzida ao final deste caderno.
3 - Ao receber a **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA**:
- confira seu nome, número de inscrição e o cargo;
- assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

4 - Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:



- use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.

O tempo de duração da prova abrange a assinatura da **Folha de Respostas,** a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a **Folha de Respostas**.

ATENÇÃO - Nos termos do Edital nº 02/2013, "Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: **portar arma(s)** no local de realização da prova [...]; **portar**, mesmo que desligados [...] **quaisquer equipamentos eletrônicos** [...] ou de **instrumentos de comunicação** interna ou externa, tais como **telefone celular** [...] entre **outros**; deixar de entregar a Folha de Resposta da Prova Objetiva [...]." (subitem 9.4.31, alíneas "d", "e" e "i")

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS

Data: ____/____/_____

FUNDEP
Gestão de Concursos

A T E N Ç Ã O

Sr.(a) Candidato(a).

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **60 (sessenta) questões objetivas** — cada uma constituída de **4 (quatro) alternativas —** assim distribuídas: **10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 15 (quinze) questões de Saúde Pública, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores***.

Língua Portuguesa

INSTRUÇÃO - As questões de **1** a **5** dizem respeito ao conteúdo do **TEXTO 1**.
Leia-o atentamente antes de respondê-las.

Nossos dias melhores nunca virão?

Ando em crise, mas não é muito grave: ando em crise com o tempo. Que estranho "presente" é este que vivemos hoje, correndo sempre por nada, como se o tempo tivesse ficado mais rápido do que a vida. (da maneira que seria se o tempo...)

As utopias liberais do século 20 diziam que teríamos mais ócio, mais paz com a tecnologia. Acontece que a tecnologia não está aí para distribuir sossego, mas para incrementar competição e produtividade, não só das empresas, mas a produtividade dos humanos. Tudo sugere velocidade, urgência, nossa vida está sempre aquém de alguma tarefa. A tecnologia nos enfiou uma lógica produtiva de fábricas, fábricas vivas, chips, pílulas para tudo. Temos de funcionar, não de viver. Por que tudo tão rápido? Para chegar aonde? Antes, tínhamos passado e futuro; agora, tudo é um "enorme presente". E este "enorme presente" é reproduzido com perfeição técnica cada vez maior, nos fazendo boiar num tempo parado, mas incessante, num futuro que "não pára de não chegar".

Antes, tínhamos os velhos filmes em preto-e-branco, fora de foco, as fotos amareladas, que nos davam a sensação de que o passado era precário e o futuro seria luminoso. Nada. Nunca estaremos no futuro. E, sem o sentido da passagem dos dias, da sucessibilidade de momentos, de começo e fim, ficamos também sem presente, vamos perdendo a noção de nosso desejo, que fica sem sossego, sem noite e sem dia. Estamos cada vez mais em trânsito, como carros, somos celulares, somos circuitos sem pausa, e cada vez mais nossa identidade vai sendo programada. O tempo é uma invenção da produção. Não há tempo para os bichos.

Há alguns anos, eu vi um documentário do cineasta Mika Kaurismaki e do Jim Jarmusch sobre um filme que o Samuel Fuller ia fazer no Brasil, em 1951. Ele veio, na época, e filmou uma aldeia de índios no interior do Mato Grosso. A produção não rolou e, em 92, Samuel Fuller, já com 83 anos, voltou à aldeia e exibiu para os índios o material colorido de 50 anos atrás. E também registrou os índios vendo seu passado na tela. Eles nunca tinham visto um filme e o resultado é das coisas mais lindas e assustadoras que já vi. Eu vi os índios descobrindo o tempo. Eles se viam crianças, viam seus mortos, ainda vivos e dançando. Seus rostos viam um milagre. A partir desse momento, eles passaram a ter passado e futuro. Foram incluídos num decorrer, num "devir" que não havia. Hoje, esses índios estão em trânsito entre algo que foram e algo que nunca serão. O tempo foi uma doença que passamos para eles, como a gripe. E pior: as imagens de 50 anos é que pareciam mostrar o "presente" verdadeiro deles. Eram mais naturais, mais selvagens, mais puros naquela época. Agora, de calção e sandália, pareciam estar numa espécie de "passado" daquele presente. Algo decaiu, piorou, algo involuiu neles.

Fui atrás de velhos filmes de 8mm que meu pai rodou há 50 anos também. Queria ver o meu passado, ver se havia ali alguma chave que explicasse meu presente hoje, que prenunciasse minha identidade ou denunciasse algo que perdi, ou que o Brasil perdeu... Em meio às imagens trêmulas, riscadas, fora de foco, vi a precariedade de minha pobre família de classe média, tentando exibir uma felicidade familiar que até existia, mas precária, constrangida; e eu ali, menino comprido feito um bambu no vento, já denotando

a insegurança que até hoje me alarma. Minha crise de identidade já estava traçada. E não eram imagens de um passado bom que decaiu, como entre os índios. Era um presente atrasado, aquém de si mesmo.

Vendo filmes americanos dos anos 40, não sentimos falta de nada. Com suas geladeiras brancas e telefones pretos, tudo já funcionava como hoje. O “hoje” deles é apenas uma decorrência contínua daqueles anos. Mudaram as formas, o corte das roupas, mas eles, no passado, estavam à altura de sua época. A depressão econômica tinha passado, como um grande trauma, e não aparecia como o nosso subdesenvolvimento endêmico. Para os americanos, o passado estava de acordo com sua época. Em 42, éramos carentes de alguma coisa que não percebíamos. Olhando nosso passado é que vemos como somos atrasados no presente. Nos filmes brasileiros antigos, parece que todos morreram sem conhecer seus melhores dias.

E nós, hoje, continuamos nesta transição entre o atraso e uma modernização que não chega nunca? Quando o Brasil vai crescer? Quando cairão afinal os “juros” da vida? Chego a ter inveja das multidões pobres do Islã: aboliram o tempo e vivem na eternidade de seu atraso. Aqui, sem futuro, vivemos nessa ansiedade individualista medíocre. Nosso atraso cria a utopia de que, um dia, chegaremos a algo definitivo. Mas ser subdesenvolvido não é “não ter futuro”; é nunca estar no presente.

JABOR, Arnaldo. Fragmento do texto disponível no site
http://www.paralerepensar.com.br/a_jabor_nossodias.htm (Adaptado)

Questão 1

Nesse texto, o autor

I. defende que o hoje - presente - sustenta o amanhã - futuro.
II. menciona algumas datas com a finalidade de situar o leitor.
III. ironiza a situação atual dos povos indígenas brasileiros.
IV. reflete a respeito da dimensão do tempo nas sociedades.
V. utiliza figuras de linguagem ao longo de sua exposição.

Estão **CORRETAS** as afirmativas

A) I, III, VI, apenas.
B) II, IV e V, apenas.
C) I, II e IV, apenas.
D) I, II, III, IV e V.

Questão 2

Na estrutura dos trechos a seguir estão presentes os modos de composição textual identificados entre parênteses, **EXCETO**:

A) "E, sem o sentido da passagem dos dias, da sucessibilidade de momentos, de começo e fim, ficamos também sem presente, vamos perdendo a noção de nosso desejo, que fica sem sossego, sem noite e sem dia." (Opinião).

B) "Ele veio, na época, e filmou uma aldeia de índios no interior do Mato Grosso. A produção não rolou e, em 92, Samuel Fuller, já com 83 anos, voltou à aldeia e exibiu para os índios o material colorido de 50 anos atrás." (Narração de um fato).

C) "As utopias liberais do século 20 diziam que teríamos mais ócio, mais paz com a tecnologia. Acontece que a tecnologia não está aí para distribuir sossego, mas para incrementar competição e produtividade" [...]. (Instrução).

D) "Em meio às imagens trêmulas, riscadas, fora de foco, vi a precariedade de minha pobre família de classe média" [...]. (Descrição).

Questão 3

Assinale a alternativa em que o enunciado ultrapassa informações do **TEXTO 1**.

A) As cenas dos filmes antigos faziam as pessoas sonhar com um futuro melhor.

B) As tecnologias provocam o recrudescimento da competitividade.

C) O Brasil padece de subdesenvolvimento crônico, não tem vocação para evoluir.

D) Os índios são mais inocentes quando não têm noção de tempo

Questão 4

Considerando a composição linguística e discursiva do texto, assinale a alternativa **CORRETA**.

A) Em "vivemos nessa ansiedade individualista <u>medíocre</u>", a palavra sublinhada pode ser substituída pelo termo *deprimente*, sem haver alteração de sentido no período.

B) Nos trechos: "o resultado é das coisas mais lindas e assustadoras que já vi" e "continuamos nesta transição entre o atraso e uma modernização" [...] há antítese.

C) O termo *como* neste fragmento do texto: "Olhando nosso passado é que vemos como somos atrasados no presente." Introduz uma ideia de comparação.

D) No enunciado: "Mudaram as formas, o corte das roupas, <u>mas</u> eles, no passado, estavam à altura de sua época", o termo sublinhado pode ser substituído por *logo*, sem se alterar o sentido original do trecho no texto.

Questão 5

Segundo o dicionário Aurélio (versão eletrônica), a palavra TEMPO significa *1. A sucessão dos anos, dos dias, das horas, etc., que envolve, para o homem, a noção de presente, passado e futuro; 2. Momento ou ocasião apropriada (ou disponível) para que uma coisa se realize; 3. Época; 4. As condições meteorológicas; 5. Estação; 6. Certo período, visto do ângulo daquele que fala, com quem se fala, ou de quem se fala; época; 7. O período em que se vive; época, século [...]*.

Leia estes fragmentos do texto em que a palavra **TEMPO** aparece.

I. “E este ‘enorme presente’ é reproduzido com perfeição técnica cada vez maior, nos fazendo boiar num **tempo** parado”.

II. “O **tempo** é uma invenção da produção. Não há tempo para os bichos.”

III. “Eu vi os índios descobrindo o **tempo**. Eles se viam crianças, viam seus mortos, ainda vivos e dançando.”

IV. “O **tempo** foi uma doença que passamos para eles”.

Nesses fragmentos a palavra “tempo” foi empregada em que acepção do verbete do dicionário Aurélio?

A) 1.

B) 2.

C) 4.

D) 7.

INSTRUÇÃO: As questões de **6** a **8** dizem respeito ao conteúdo do **TEXTO 2**. Leia-o atentamente antes de respondê-las.

TEXTO 2

Qual era a notícia do dia em que você nasceu?

9 mai 2013

O *Google* mais uma vez inova. Desta vez cria um arquivo "online" onde disponibiliza o Jornal do Brasil.

De 1890 até 1998, é possível visualizar algumas edições do jornal em um formato digitalizado muito fácil de entender e localizar.

Que tal descobrir o que estava acontecendo quando você nasceu?

Para acessar basta CLICAR AQUI, e escolher a data que preferir.

Disponível em < http://jornalismoceunsp.wordpress.com/2013/05/09/qual-era-a-noticia-do-dia-em-que-voce-nasceu/>
Acesso em: 7 nov.2013.

Questão 6

Considerando as informações apresentadas, é **INCORRETO** afirmar que o Texto 2 é uma notícia

A) a respeito da possibilidade de acessar outras notícias do Jornal do Brasil por meio da Internet.

B) que divulga uma interessante inovação do *Google* sobre aniversários entre os anos de 1890 e 1998.

C) que veicula a ideia de que o formato digital é simples de entender e fácil de localizar o que se pretende.

D) sobre a facilidade de acessar edições a partir da escolha de uma determinada data entre dadas opções.

Questão 7

As palavras **LOCALIZAR** e **DIGITALIZAR**, empregadas no texto, são grafadas com **Z** porque recebem o mesmo sufixo que as palavras

A) envernizar, enraizar.

B) matizar, ajuizar.

C) revezar, esvaziar.

D) simbolizar, colonizar.

Questão 8

Leia este trecho.

> Desta vez cria um arquivo “online” onde disponibiliza o Jornal do Brasil.

Com base na composição desse trecho, é **CORRETO** afirmar que

A) as aspas foram usadas para destacar o emprego de um termo estrangeiro.

B) as letras maiúsculas na palavra *Jornal* são opcionais e obrigatórias em *Brasil.*

C) o pronome relativo *onde* foi empregado indevidamente no lugar de “em que”.

D) o termo *Desta vez* pode ser substituído por *Outra vez* sem prejuízo semântico.

INSTRUÇÃO: Leia o texto 3 para responder às questões de **9** e **10**.

TEXTO 3

Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás

Raul Seixas

-"Um dia, numa rua da cidade
Eu vi um velhinho
Sentado na calçada
Com uma cuia de esmola
E uma viola na mão
O povo parou para ouvir
Ele agradeceu as moedas
E cantou essa música
Que contava uma história
Que era mais ou menos assim:"

Eu nasci!
Há dez mil'anos atrás
E não tem nada nesse mundo
Que eu não saiba demais...(2x)

Composição: Raul Seixas / Paulo Coelho
Disponível em: < http://letras.mus.br/raul-seixas/48309/> Acesso em: 7 nov.2013

Questão 9

No título da canção e no refrão, de acordo com a norma padrão da escrita, o verbo haver é empregado

A) como verbo auxiliar e, por isso, pode se flexionar no singular ou no plural, acompanhando a flexão do verbo principal.

B) de modo impessoal, permanecendo na terceira pessoa do singular, sendo essa impessoalidade transmitida para o verbo auxiliar.

C) no sentido de tempo decorrido, a ideia de passado já está clara, visível, por isso não é necessária a posposição de nenhuma palavra de reforço.

D) para acompanhar o verbo ser quando indica hora, data ou distância, por isso concorda com a expressão numérica predicativo.

Questão 10

Assinale a alternativa em que a função sintática do termo sublinhado foi identificada **INCORRETAMENTE** nos parênteses.

A) Um dia, numa rua da cidade (Complemento nominal).

B) Eu vi um velhinho (Objeto direto).

C) Sentado na calçada (Adjunto adverbial de lugar).

D) O povo parou para ouvir (Sujeito simples).

Saúde Pública

Questão 11

De acordo Constituição Federal de 1988, o Sistema Único de Saúde tem como atribuição:

A) Produzir exclusivamente medicamentos essenciais.

B) Elaborar normas e procedimentos para proteção do meio ambiente, nele compreendidas fauna e flora.

C) Participar do controle e fiscalização da produção de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

D) Incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico no País em todas as áreas do conhecimento.

Questão 12

De acordo com a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o Sistema Único de Saúde tem como objetivo a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

São considerados fatores determinantes da saúde, **EXCETO**:

A) Alimentação.

B) Moradia.

C) Saneamento básico.

D) Genética individual.

Questão 13

O Sistema Único de Saúde prevê atendimento integral, com prioridade, para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

É correto afirmar que são consequências da prevenção em saúde, **EXCETO**:

A) Aumento dos custos do sistema de saúde com reabilitação.

B) Diminuição da ocorrência de doenças.

C) Redução dos custos com tratamento e reabilitação.

D) Melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Questão 14

Em relação às taxas de mortalidade proporcional por causas mal definidas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

A) É um importante indicador de qualidade da informação que permite identificar a causa secundária da morte na declaração de óbito.

B) Sinaliza a disponibilidade de infraestrutura assistencial e de condições para o diagnóstico de doenças, bem como a capacitação profissional para preenchimento das declarações de óbito.

C) Subsidia processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas visando à adoção de medidas relativas à assistência e aos sistemas de informação em saúde.

D) Tende a estar subestimado em áreas com baixa cobertura do sistema de informações de mortalidade que costumam apresentar condições assistenciais insatisfatórias, prejudicando a identificação das causas de morte.

Questão 15

As afirmativas a seguir referem-se aos coeficientes de mortalidade neonatal precoce.

I. São úteis para analisar variações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade neonatal precoce, identificando tendências e situações de desigualdade que demandem ações e estudos específicos.

II. Contribuem para a avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população.

III. Subsidiam processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas para a atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.

IV. Seu cálculo pode ser subestimado pela exclusão de óbitos declarados como natimortos, mas ocorridos, na verdade, pouco após o parto.

Estão **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s)

A) I apenas.

B) I e II apenas.

C) I, II e III apenas.

D) I, II, III e IV.

Questão 16

Os indicadores são instrumentos valiosos para a gestão e avaliação da situação de saúde em todos os níveis.

São funções dos indicadores, **EXCETO**:

A) Produzir evidência sobre a situação sanitária e suas tendências.

B) Fornecer base empírica para identificar grupos humanos com maiores necessidades de saúde, estratificar o risco epidemiológico e identificar áreas críticas.

C) Constituir insumo para o estabelecimento de políticas e prioridades mais bem ajustadas às necessidades individuais em detrimento do coletivo.

D) Promover a saúde individual, mediante medidas de alcance coletivo, a partir da utilização adequada dos avanços científicos e tecnológicos disponíveis.

Questão 17

Com relação às doenças crônico-degenerativas, assinale a alternativa **CORRETA**.

A) São doenças de notificação compulsória.

B) O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) tem como principal instrumento de coleta de dados a declaração de óbito, o que dificulta a vigilância de doenças crônicas, como a hipertensão arterial e o diabetes melito.

C) Seus dados podem ser acessados por meio do Sistema de Informação Nacional de Agravos de Notificação (SINAN).

D) Seu impacto na mortalidade pode ser medido pelas informações relativas às declarações de óbitos.

Questão 18

Assinale a alternativa que define uma epidemia em saúde.

A) Ocorrência em uma região ou comunidade de um número de casos em excesso em relação ao que normalmente seria esperado.

B) Padrão de ocorrência de doenças relativamente estável em uma área geográfica ou em um grupo populacional.

C) Ocorrência em uma região ou comunidade de um elevado número de casos.

D) Surgimento de um novo agente nocivo, geralmente vírus, que infecta os seres humanos e se espalha rapidamente e de forma eficiente.

Questão 19

Regiões	Sexo	Acidentes de transporte			Homicídios			Todas as causas externas		
		1990	2000	2004	1990	2000	2004	1990	2000	2004
Brasil	Masc.	31,9	28,6	32,6	41,3	49,8	50,5	116,6	119,1	119,9
	Fem.	8,8	6,6	7,2	3,6	4,3	4,2	24,1	21,8	22,1
Norte	Masc.	23,1	24,7	27	35,9	33,5	40,6	86,3	83,4	95,4
	Fem.	7,2	6,1	6,8	3,9	3,1	3,2	17,7	15,7	16,7
Nordeste	Masc.	19,3	23,3	26,6	28,0	36,3	43,3	74,0	93,7	104,8
	Fem.	5,3	4,9	5,2	2,4	3,1	3,3	14,9	17,0	17,3
Sudeste	Masc.	37,8	27,0	30,7	56,8	68,9	61,2	150,8	143,4	131,1
	Fem.	10,2	6,3	7	4,5	5,6	4,7	29,6	24,5	24,4
Sul	Masc.	39,8	38,8	44,5	27,0	28,2	37,5	114,7	109,4	120,9
	Fem.	10,9	9,3	9,9	3,0	3,1	3,9	28,2	24,4	25,2
Centro-Oeste	Masc.	38,9	42,7	48,3	37,4	52,9	53,1	116,0	133,4	138,3
	Fem.	11,8	9,9	10,6	3,9	5,8	5,4	26,7	25,9	26,2

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). e base demográfica do IBGE.
Nota: Em 1990, estão incluídos somente os acidentes de trânsito por veículos a motor.

Tabela 1 - Taxa de mortalidade específica por causas externas, segundo sexo. Brasil e grandes regiões, 1990, 2000 e 2004.

Com base nos dados da tabela, é **CORRETO** afirmar

A) que, entre 1990 e 2004, a taxa de mortalidade por causas externas aumentou em todas as regiões, exceto na região Sudeste, evidenciando acentuada e generalizada mortalidade masculina.

B) que, em 2004, a razão entre as taxas para homens e mulheres variou de 4,8 vezes, na região Sul, a 6,1 vezes, na região Nordeste. No caso dos homicídios, a razão chegou a 13 vezes nas regiões Nordeste e Sudeste.

C) que os acidentes de transporte ocuparam, em 2004, o primeiro lugar nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, enquanto, no Sul, predominaram os homicídios.

D) que, na região Centro-Oeste, o peso das duas causas de mortalidade foi equivalente.

Questão 20

De acordo com *Beaglehole et* al. *Epidemiologia básica*. 2. ed. São Paulo: Santos/OMS, 2010, existem quatro níveis de prevenção à saúde.

Relacione a **COLUNA I** com a **COLUNA II.**

COLUNA I	**COLUNA II**
I. Nível primordial.	( ) Proteção da saúde por esforços pessoais e comunitários como melhoria do estado nutricional, imunizações e eliminação de riscos ambientais.
II. Nível primário.	( ) Medidas que inibam o efeito de condições ambientais, econômicas, sociais e comportamentais.
III. Nível secundário.	( ) Medidas que amenizem o impacto da doença de longa duração e da incapacidade; redução do sofrimento e aumento dos anos potenciais de vida útil.
IV. Nível terciário.	( ) Medidas disponíveis para indivíduos e comunidades para detecção precoce e intervenção imediata visando controlar a ocorrência da doença e minimizar incapacidade, (por exemplo: rastreamento).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

A) I, II, III, IV.

B) II, I, IV, III.

C) I, II, IV, III.

D) IV, II, III, I.

Questão 21

Grupos de Causas	Brasil		Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		C. Oeste	
	1996	2004	1996	2004	1996	2004	1996	2004	1996	2004	1996	2004
Doenças infecciosas e parasitárias	6,8	5,1	9,2	7,3	8,6	6,0	6,6	4,9	4,6	4,0	8,1	5,5
Neoplasias	13,4	15,7	11,2	12,7	10,6	12,5	13,6	16,3	16,4	19,2	12,0	14,4
Doenças do aparelho circulatório	32,3	31,8	24,1	24,3	29,9	30,9	33,3	32,7	34,7	33,1	28,9	30,8
Doenças do aparelho respiratório	11,5	11,4	9,5	11,1	9,4	9,5	11,8	12,2	13,4	11,8	9,8	10,1
Algumas afecções originadas no período perinatal	4,8	3,5	10,6	8,2	6,9	5,7	4,2	2,4	3,3	2,2	5,7	3,6
Causas externas	15,4	14,2	20,1	18,9	17,0	15,5	14,9	13,3	13,1	12,6	20,5	17,8
Demais causas definidas	15,7	18,3	15,3	17,6	17,7	19,9	15,6	18,2	14,6	17,1	15,1	17,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

Tabela 2 - Mortalidade proporcional por grupos de causas (%). Brasil e grandes regiões, 1996 e 2004.

Sobre a tabela 2 e o perfil epidemiológico no Brasil, é correto afirmar, **EXCETO**:

A) O perfil de mortalidade é influenciado ao longo do tempo por mudanças na estrutura etária da população, assim como pelo surgimento ou desaparecimento das epidemias.

B) O Brasil convive com um perfil epidemiológico típico de países subdesenvolvidos. Entretanto, ainda persistem as doenças crônico-degenerativas, típicas de países em desenvolvimento.

C) Mais de 60% dos óbitos informados no País, em 2004, foram devidos a três grupos de causas: doenças do aparelho circulatório (31,8%), causas externas (14,2%) e neoplasias (13,4%), com pequenas variações em relação aos valores de 1996.

D) Nos anos analisados, as doenças do aparelho circulatório estavam em primeiro lugar em todas as regiões. Em seguida, situavam-se as causas externas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sendo que as neoplasias estavam em segundo lugar nas regiões Sul e Sudeste.

Questão 22

O processo normativo do Sistema Único de Saúde (SUS) contempla a ampla diversidade e diferenças do nosso País.

Entretanto, diversos desafios persistem e são prioridades destacadas no Pacto pela Saúde, **EXCETO**:

A) Compromisso com o SUS e seus princípios.

B) Fortalecimento da atenção primária.

C) Valorização da saúde.

D) Fortalecimento da assistência suplementar.

Questão 23

São considerados fatores relacionados ao maior uso do sistema de saúde, **EXCETO**:

A) Aumento e envelhecimento da população.

B) Transição epidemiológica.

C) Desenvolvimento e incorporação de tecnologias.

D) Implementação de programas de vacinação da população.

Questão 24

Ao longo de todos os anos que se seguiram à promulgação da Constituição de 1988, a área da saúde tentou construir consensos que permitissem garantir recursos adequados para a implementação de um sistema público universal. Entretanto, diversos obstáculos foram impostos dificultando sua concretização.

Dentre eles, é correto afirmar, **EXCETO**:

A) Inclusão, como despesas do Ministério da Saúde, itens não reconhecidos como gastos SUS.

B) Permanência dos incentivos aos cuidados com a saúde privada, presentes no sistema tributário.

C) Gratuidade da assistência terapêutica.

D) Carência de recursos financeiros.

Questão 25

São ações para fortalecimento da Atenção Primária em Saúde, **EXCETO**:

A) Garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento dos hospitais e clínicas, dotando-os de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas para esses serviços.

B) Implementar a estratégia de saúde da família considerando-se as diferenças locorregionais.

C) Desenvolver ações de qualificação dos profissionais da atenção primária por meio de estratégias de educação permanente e de oferta de cursos de especialização e residência multiprofissional e em medicina da família.

D) Consolidar e qualificar a estratégia de saúde da família nos pequenos e médios municípios.

Conhecimentos Gerais

Questão 26

Com relação à transição epidemiológica ocorrida no Brasil nas ultimas décadas, é **CORRETO** afirmar que:

A) A mortalidade atribuível às doenças crônicas não transmissíveis ajustada para a idade aumentou entre 1996 e 2007, sobretudo devido à maior mortalidade em doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas.

B) As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e geram o maior custo referente às internações hospitalares no sistema de saúde nacional.

C) As doenças infecciosas têm diminuído sua importância como causa de adoecimento e morte. Nesse sentido, a incidência da dengue tem se reduzido e a tendência é a eliminação da doença no País em futuro próximo.

D) A violência relacionada ao trânsito é responsável por cerca de um terço das mortes por causas externas no Brasil e acomete igualmente homens e mulheres.

Questão 27

Análise as seguintes afirmativas sobre a organização do sistema de saúde brasileiro e assinale a alternativa **INCORRETA**.

A) A descentralização da gestão da saúde foi um dos aspectos marcantes do processo de implantação do Sistema Único de Saúde.

B) O Programa de Saúde da Família (PSF) tem sido a principal estratégia de estruturação da atenção básica no Sistema Único de Saúde.

C) O uso de serviços do PSF também está associado a melhorias em indicadores de saúde como a redução na taxa de mortalidade infantil pós-neonatal e em internações hospitalares potencialmente evitáveis.

D) O setor privado da saúde responde pela cobertura de 60% da população brasileira, sendo responsável por cerca de 4/5 das despesas com saúde no País.

Questão 28

A gestão da clínica é definida por MENDES 2011 em *As redes de atenção à saúde,* como o conjunto de tecnologias destinadas a prover atenção à saúde centrada nas pessoas, efetiva, baseada em evidências científicas, segura, com custos adequados, oportunos, equitativos e humanizados.

São tecnologias sanitárias típicas da gestão da clínica, **EXCETO**:

A) Gestão à vista.

B) Diretrizes clínicas.

C) Gestão de casos.

D) Auditoria clínica.

Questão 29

Nos ensaios clínicos randomizados, há muitas maneiras de sumarizar os efeitos do novo tratamento em relação ao tratamento padrão. Tem-se sugerido que o indicador de maior relevância clínica é o *Número Necessário para se Tratar (NNT),* ou seja, o número de pacientes que precisa ser tratado com o novo tratamento para se prevenir um evento adverso.

Considerando-se que, na doença hipotética X, no qual a piora clínica (evento adverso) é observada em 50% dos pacientes tratados com o tratamento padrão e de 39% com o novo tratamento (redução absoluta do risco de 11% = 0,11), calcule o NNT para o tratamento novo.

A) 3.

B) 9.

C) 11.

D) 39.

Questão 30

A acuidade de um teste diagnóstico novo é habitualmente avaliada comparando-o com um teste de referência ou padrão para a doença em questão, descrevendo-se quantos casos com a doença foram reconhecidos pelo teste (verdadeiro-positivo) e quantos casos sem a doença obtiveram o teste negativo (verdadeiro-negativo), assim como aqueles com a doença mas com teste negativo (falso-negativo) e os sem a doença e teste positivo (falso-positivo, ver figura A). Um estudo foi realizado para se avaliar a acuidade diagnóstica do exame clínico no reconhecimento da faringite estreptocócica confirmada com cultura, e os resultados foram tabulados na figura B.

A

		Doença	
		Presente	Ausente
Teste	Positivo	verdadeiro-positivo	falso-positivo
	Negativo	falso-negativo	verdadeiro-negativo

B

		Faringite estreptocócica confirmada com cultura	
		Presente	Ausente
Diagnóstico clínico de faringite	Positivo	27	35
	Negativo	10	77

Correlacione a **COLUNA I** (atributos) com a **COLUNA II** que apresenta os valores respectivos de cada atributo.

COLUNA I	**COLUNA II**
1. Sensibilidade.	( ) 25%.
2. Especificidade.	( ) 69%.
3. Prevalência.	( ) 73%.
4. Valor preditivo positivo	( ) 44%.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

A) 3 2 1 4.

B) 4 2 1 3.

C) 4 1 2 3.

D) 3 1 2 4.

Questão 31

Considere as seguintes afirmativas sobre os direitos humanos fundamentais:

I. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1948, constitui a mais relevante conquista dos direitos humanos em nível internacional.

II. Seguindo uma tendência da época em que foi editada, a Constituição Brasileira de 1946 previu diversos direitos sociais relativos aos trabalhadores e empregados.

III. O *Bill of Rights*, documento que formaliza a declaração de independência dos Estados Unidos da América, trouxe enorme limitação ao poder estatal.

A partir de sua análise, conclui-se que estão **CORRETAS**

A) I e III apenas.

B) I e II apenas.

C) II e III apenas.

D) I, II e III.

Questão 32

Os direitos fundamentais relacionados com o seguro social, o amparo à doença e à subsistência em geral são classificados como:

A) Direitos políticos.

B) Direitos de primeira geração.

C) Direitos sociais.

D) Direitos individuais e coletivos.

Questão 33

Afirma-se que os direitos fundamentais encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados como fundamentais, razão pela qual, na hipótese de conflito entre dois ou mais daqueles direitos, deve o intérprete se valer do princípio da concordância prática ou da harmonia.

O trecho põe em relevo a seguinte característica dos direitos fundamentais:

A) Imprescritibilidade.

B) Universalidade.

C) Relatividade.

D) Inalienabilidade.

Questão 34

Sobre a escusa de consciência prevista na Constituição da República do Brasil, assinale a alternativa **CORRETA**.

A) Aplica-se apenas à prestação do serviço militar obrigatório.

B) Aplica-se apenas às questões de fé ou crença religiosa.

C) Acarreta necessariamente a perda dos direitos políticos.

D) Consiste no direito de não cumprir obrigações ou praticar atos que conflitem com crenças e convicções.

Questão 35

Prevê o Art. 5º da Constituição da República do Brasil que a pena será cumprida em estabelecimento distinto segundo os critérios que estabelece.

Entre tais critérios, não se inclui:

A) O sexo do apenado.

B) A natureza do delito.

C) A idade do apenado.

D) A instrução do apenado.

Conhecimentos Específicos

Questão 36

Paciente 58 anos, na menopausa, apresenta exame compatível com densidade óssea normal, mas está preocupada, pois tem história familiar positiva para osteoporose.

Nesse caso, qual a combinação ideal com estrogênios para a prevenção da osteoporose na menopausa?

A) Progesterona e dieta rica em cálcio.

B) Dieta rica em cálcio e exercícios.

C) Ginástica aeróbica de alto impacto e dieta rica em cálcio.

D) Calcitonina e exercícios.

Questão 37

Em relação à síndrome do Climatério, o rubor repentino e a sudorese, ou fogachos, sintomas comuns e característicos de menopausa, decorrem de:

A) Disfunção térmica do hipotálamo.

B) Vasoconstrição periférica.

C) Temperatura aumentada do núcleo arqueado.

D) Secreção pulsátil do hormônio luteinizante.

Questão 38

Paciente de 29 anos está tentando engravidar há 2 anos. Durante a realização de exames de rotina para infertilidade do casal, suspeitou-se de tuberculose endometrial.

Assinale a alternativa que apresenta a forma de como o médico deve proceder.

A) Exame histológico endometrial no período pré-menstrual.

B) Inoculação do fluído menstrual em animal cobaia.

C) Cultura microbiológica do fluído menstrual.

D) Cultura microbiológica do fragmento endometrial colhido por biópsia.

Questão 39

Paciente de 14 anos chega ao serviço de emergência ginecoplógica com história de sangramento menstrual excessivo há 3 dias. Apresenta hemoglobina de 8% e hematócrito de 22%. Teste de gravidez negativo. Pressão arterial de 80/40 mmHg e pulso de 120.

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

A) Deficiência de protrombina.

B) Uso de pílula.

C) Anovulação.

D) Pólipo endometrial.

Questão 40

Em relação ao ciclo menstrual, a perda da zona pelúcida é pré-requisito especificamente para:

A) Ovulação.

B) Fertilização.

C) Implantação.

D) Placentação.

Questão 41

Assinale a alternativa a seguir que apresenta a complicação mais frequente no caso de tramento cirúrgico de prenhez tubária íntegra.

A) Aderências pélvicas.

B) Hemorragia residual.

C) Infecção intraoperatória.

D) Persistência do tecido trofoblástico.

Questão 42

Uma criança de 6 anos apresenta desenvolvimento puberal precocedo tipo heterossexual. A pesquisa de cromatina sexual revela-se positiva e a idade óssea mostra-se elevada, bem como os cetoesteroides e o sulfato de deidroepiandrosterona.

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **CORRETO**.

A) Síndrome de *Cushing*.
B) Tumor hipofisário.
C) Hiperplasia de suprarrenal.
D) Tumor da teca granulosa.

Questão 43

Uma paciente jovem, solteira, usuária de DIU, foi admitida no pronto-atendimento com sangramento vaginal intenso a moderado, dor pélvica intensa e PA 50x30 mHg.

Assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica **CORRETA**.

A) Abortamento.
B) Gravidez ectópica rota.
C) Doença inflamatória pélvica.
D) Perfuração uterina pelo DIU.

Questão 44

Paciente de 38 anos, nuligesta, operária da construção civil, gravidez não planejada, comparece ao pré-natal no dia 10/11/2013. Informa DUM = 10/08/2013. Encontra-se assintomática. Apresenta cartão de pré-natal com resultados de exames (realizados em 21/10/2013), solicitados pela enfermeira da Unidade Básica de Saúde: Grupo sanguíneo AB negativo, glicemia de jejum: 128 mg/dl, teste de *Coombs* indireto negativo, hemoglobina de 11,6g/dl, sorologia para toxoplasmose IgG positivo e IgM negativo, teste anti-HIV 1 e 2 negativo, HbsAg não reator, VDRL não reator, urocultura: positiva, acima de 100.000 unidades formadoras de colônias de Escheria coli.

A respeito da conduta médica neste dia, a partir das informações fornecidas, está **CORRETO** afirmar que:

A) O teste de *Coombs* indireto foi corretamente solicitado, mas será preciso também solicitar o grupo sanguíneo com fator Rh e *Coombs* indireto paterno.

B) Recomenda-se a repetição mensal de sorologia para toxoplasmose.

C) Está indicada a realização do teste de tolerância à glicose duas horas após ingestão de 75 grs de dextrosol.

D) A idade da gestante, a profissão, o estado civil e a gravidez não planejada são situações de altoimpacto social, mas não se associam ao risco gestacional.

Questão 45

Paciente de 39 anos, primigesta, com gestação gemelar de 34 semanas queixa-se de sonolência, fadiga, cefaleia frequente, dispneia aos grandes esforços, pirose, edema em MMII e dor lombar. Previamente hígida. Ao exame físico: pressão arterial de 110x60 mmHg, pulso de 78 bpm, hiperfonese de primeira bulha e sopro sistólico, grau II em foco pulmonar.

Esse quadro clínico é **compatível** com:

A) Bloqueio atrioventricular.

B) Alterações fisiológicas da gravidez.

C) Estenose pulmonar.

D) Insuficiência tricúspide.

Questão 46

Uma mulher com 38 anos, G5P4A1, apresenta-se para os cuidados pré-natais na 32 semana de gestação. Uma revisão de sua história obstétrica revela que ela teve uma interrupção eletiva da gravidez e que suas outras gestações foram por parto cesáreo. Ela é uma tabagista de 2 maços por dia.

Assinale a característica da história dessa paciente que sugere o **maior risco** de placenta prévia.

A) Idade da paciente.

B) Paridade elevada.

C) O número de partos cesáreos prévios.

D) História de tabagismo.

Questão 47

Assinale a alternativa que apresenta qual o objetivo da ressecção endometrial histeroscópica realizada quando a hemorragia disfuncional não responde ao tratamento clínico?

A) Retirar todo o endométrio e a parte do miométrio.

B) Retirar todo o endométrio e a endocérvice.

C) Causar sinéquia, retirando todo o endométrio.

D) Causar hipomenorreia, retirando o endométrio.

Questão 48

Uma paciente de 52 anos foi mastectomizada há dois anos e desde então apresenta instabilidade e proeminência da escápula homolateral.

Esta alteração se deve à lesão de qual nervo?

A) Torácico longo.

B) Intercostal.

C) Musculocutâneo.

D) Torocodorsal.

Questão 49

Paciente de 58 anos em uso de TH há 3 anos realizou mamografia que mostrou aumento da densidade mamária.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta **CORRETA** a ser adotada.

A) Repetir a mamografia em 3 meses.

B) Conduta expectante.

C) Realizar ultrassonografia mamária.

D) Realizar biópsia.

Questão 50

O uso de contraceptivos orais hormonais pode aumentar o risco de:

A) Câncer ovariano.

B) Salpingite.

C) Câncer endometrial.

D) Adenoma hepático.

Questão 51

Primigesta, 26 anos, Rh negativo, no curso da 28ª semana de gestação, apresenta metrorragia de regular intensidade. Ao ultrassom, observa-se feto vivo, sem hidropsia e placenta prévia oclusiva parcial. A paciente não realizou pré-natal e desconhece o Rh e o paradeiro do parceiro.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta **CORRETA** a ser adotada nesse caso.

A) Teste de *Kleihauer-Betke*, em caso de resultado negativo, aplicar imunoglobulina anti-Rh.

B) Teste de *Coombs* indireto, se resultado negativo, aplicar imunoglobulina anti-Rh na gestante.

C) Espectrofotometria do líquido amniótico.

D) Dopplerfluxometria da artéria cerebral média para aferir grau de anemia fetal.

Questão 52

Parturiente na primeira hora pós-parto apresenta sangramento genital importante, sudorese, agitação, palidez, taquicardia, oligúria e pressão arterial de 80 x 40 mmHg. Ao exame obstétrico, verificou-se: fundo uterino acima da cicatriz umbilical, útero bastante amolecido e, ao exame especular, sangramento aumentado exteriorizando pelo orifício externo do colo uterino.

Assinale a alternativa que apresenta o **principal** diagnóstico e o tratamento a ser adotado.

A) Atonia uterina e massagem uterina seguida de ocitocina EV 20U/500 ml SF.

B) Atonia uterina e histerectomia puerperal imediata.

C) Rotura uterina e histerectomia puerperal imediata.

D) Rotura uterina e laparotomia seguida de histerorrafia.

Questão 53

Uma mulher de 25 anos adentra ao serviço de emergência 5 horas depois de ser atacada sexualmente. Houve ejaculação vaginal.

Assinale a alternativa que apresenta qual dos regimes antibióticos a seguir seria **mais efetivo** para tratar DST com vistas a este episódio?

A) Metronidazol e doxiciclina.

B) Ampicilina e doxicilcina.

C) Ampicilina, gentamicina e metronidazol.

D) Ceftriaxona, metronidazol e azitromicina.

Questão 54

Paciente com 49 anos, não faz seu exame preventivo do câncer do colo do útero há dez anos. Há 02 meses está apresentando metrorragia e procurou médico hoje. Durante o exame ginecológico, evidenciou-se colo volumoso, endurecido, com áreas de sangramento que ocupa o terço superior da vagina. Ao toque retal, o paramétrio esquerdo é endurecido tenso até a parede pélvica.

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico provável, o exame adequado e o tratamento indicado nesse caso.

A) Tumor do colo uterino, biopsia do colo uterino e radioterapia.

B) Tumor endocervical, citologia endometrial e radioterapia.

C) Tumor endocervical, biopsia endometrial e cirurgia.

D) Tumor do colo uterino, citologia oncótica e cirurgia.

Questão 55

Uma paciente com dezoito anos de idade, solteira, virgem, chega ao consultório queixando-se de acnes em rosto e dorso, ciclos irregulares desde a menarca, aos doze anos de idade, e pele oleosa. Sua última menstruação foi há dois meses.

Assinale a alternativa **CORRETA** considerando esse caso.

A) Nesse caso, a secreção alterada do GnRH deve-se ao aumento do FSH e ao aumento da estrona circulante, originando os ciclos irregulares.

B) A ultrassonografia é fundamental para o diagnóstico do caso.

C) Apenas a realização dos exames hormonais se faz importante no diagnóstico do caso.

D) A pele oleosa é causada pela conversão de androgênios em estrona, devido ao aumento da secreção do LH.

Questão 56

Uma paciente com 57 anos de idade, solteira, aposentada, chega ao pronto-socorro com sangramento uterino anormal iniciado há um dia. Relata ser virgem e menopausada há três anos. A sua última consulta ginecológica foi há três anos, com rotina de exames ginecológicos normais. Usa apenas hipoglicemiante oral; porém, de forma irregular. Ao exame clínico, constatou-se bom estado geral; pressão arterial de 130/80 mmHg; pulso de 88 bpm; aparelho cardiovascular: bulhas normofonéticas, ritmo cardíaco regular em 2T, aparelho respiratório: murmúrio vesicular fisiológico, ausência de ruídos adventícios; abdômen: plano, flácido, sem visceromegalias. Ao exame ginecológico, verificou-se genitália externa sem alterações e presença de pequena quantidade de sangramento em absorvente.

Com base no caso clínico descrito, assinale a alternativa que apresenta o procedimento que o médico deve realizar, na emergência.

A) Solicitar ultrassonografia transvaginal e fazer uma curetagem por aspiração para cessar o sangramento e, ao mesmo tempo, obter amostra para biópsia.

B) Solicitar exames laboratoriais de emergência (bioquímica e urinálise) e ultrassonografia pélvica.

C) Internar a paciente e solicitar o pré-operatório imediatamente.

D) Prescrever estrógeno-progestogênio por via oral.

Questão 57

Uma paciente de 56 anos consulta com queixa de sangramento vaginal irregular, com último episódio há 20 dias. Estranhou o aparecimento dos sangramentos, num total de 4 episódios nos últimos 3 meses, pois acreditava estar na menopausa, por não apresentar menstruações há aproximadamente 7 anos. Relata episódios frequentes de fogachos e labilidade emocional. Apresenta antecedentes de miomatose uterina e cauterização de colo uterino por alteração anterior em sua citologia oncótica de Papanicolaou. Teve três gestações, todas com cesáreas, realizando laqueadura tubária após o último nascimento, há 20 anos. No exame ginecológico, detectou-se a presença de útero aumentado, irregular, com mobilidade normal, e ovários não palpáveis.

Assinale a alternativa que apresenta a **conduta indicada** no momento dessa consulta médica.

A) Histerectomia total abdominal.

B) Inserir DIU contendo progesterona.

C) Realizar biópsia endometrial.

D) Prescrever combinação hormonal de estrogênio e progesterona.

Questão 58

Gestante, 34 anos, gesta 4 cesariana 3, pré-natal com evolução normal até 32 semanas, quando dá entrada à maternidade do IPSEMG com quadro de sangramento vaginal intenso, vermelho vivo, indolor, intermitente, iniciado há 8 horas de forma discreta, progressivo, agravado na última hora. Exame obstétrico revela útero de consistência normal, algumas contrações de *Braxton-Hicks*, frequência cardíaca fetal de 120 bpm, padrão cardiotocográfico normal, neste momento.

Esse é um quadro **compatível** com:

A) Descolamento prematuro de placenta.

B) Acretismo placentário.

C) Placenta prévia.

D) Inserção velamentosa do cordão umbilical

Questão 59

Paciente primigesta, gestação de termo, concepto adequado para a idade gestacional e pré-natal sem intercorrências é internada às 6 h no centro obstétrico em fase ativa do trabalho de parto, colo completamente apagado, médio na consistência e permeável para 3 cm na cervicodilatação. Inicia-se a construção do partograma, apresentação cefálica, bolsa íntegra, 140 bpm de FCF, plano de *De Lee*-3. Avaliação das 11h mostrou colo fino central, permeável para 8 cm, *De Lee* zero, traçado cardiotocográfico tranquilizador. Às 13h, cervicodilatação completa, bolsa rota 1h antes, líquido claro com grumos, bossa documentada, *De Lee* zero. Às 14 e 15 horas observou-se a mesma condição anotada na avaliação das 13h, mas agora com bradicardia fetal durante as contrações e com decalagem.

Considerando o caso descrito, assinale qual o diagnóstico **CORRETO**.

.

A) Parada secundária da progressão da dilatação.

B) Fase ativa prolongada.

C) Hipocinesia uterina.

D) Parada secundária da descida da apresentação.

Questão 60

Umas das opções terapêuticas para o tratamento dos miomas é o uso de agonistas do GnRH (hormônios liberadores das gonadotrofinas), que podem promover uma diminuição do volume uterino de até 60%.

É **CORRETO** afirmar que esse tratamento é indicado para:

A) Preservar a fertilidade em mulheres com miomas pequenos ou assintomáticos.

B) Facilitar a dissecção dos miomas ao tornarem os planos cirúrgicos mais distintos.

C) Diminuir o sangramento menstrual e com isso permitir a melhora da anemia antes do procedimento cirúrgico, evitando-se transfusões sanguíneas.

D) Evitar a cirurgia radical na suspeita de sarcomas.

FOLHA DE RESPOSTAS

(RASCUNHO)



AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.