



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO para o cargo de
Citotécnico

PROVA
TO1 - P
TARDE

ATENÇÃO:
Verifique se o tipo de prova deste caderno de questões confere com o seu cartão de respostas.



TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DO POETA WALT WHITMAN PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

"Se há alguma coisa sagrada é o corpo humano."

ATENÇÃO

● DURAÇÃO DA PROVA: 5 horas.

● ESTE CADERNO CONTÉM 80 (OITENTA) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	5	1
Ética e Legislação na Administração Pública	10	1
História e Geografia do Acre	5	1
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	20	1
Conhecimentos Específicos	40	1

● VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

● RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões, não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

www.funcab.org

Leia o texto a seguir e responda às questões propostas.

Por uma medicina sem futilidades

Futilidade, segundo o dicionário, significa frivolidade, inutilidade, motivo vão. Em medicina, o termo se aplica aos procedimentos cujos benefícios para o paciente são nulos, insignificantes ou altamente improváveis. Frequentemente, é usado para definir atos e intervenções destinados a prolongar a vida de pacientes terminais com prognósticos considerados irreversíveis.

Também denominada obstinação terapêutica, a questão está enraizada na discussão da ética médica, segundo a qual a morte deve ser evitada a qualquer custo. O desenvolvimento tecnológico reforçou essa conduta ao oferecer medicamentos e equipamentos que possibilitam o prolongamento da vida dentro das unidades de tratamento intensivo.

Estabelecer os limites entre a utilidade e a futilidade é um dos maiores dilemas da medicina. A luta em favor da vida é justa, legítima e faz parte da natureza humana. No entanto, levado a extremos nos casos irreversíveis, esse esforço pode prejudicar os doentes em vez de trazer benefício, além de impor grande sofrimento aos familiares.

O Código de Ética Médica adotado no Brasil reforça o caráter antiético da eutanásia. Mas também classifica como não indicado o prolongamento artificial da vida, com sofrimento para o doente sem perspectiva de cura ou melhora. Ele orienta que nas situações clínicas irreversíveis e terminais o médico evite procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários.

Na revisão do Código feita em 2010, foi incluída pela primeira vez a ortotanásia como alternativa a ser considerada em casos terminais. Trata-se da promoção de cuidados paliativos, como controle da dor e de outros sintomas, para dar ao paciente conforto e bem-estar físico e emocional em seu final de vida.

Assim como há rígidos critérios técnicos para definir que o estado do paciente é irreversível, também existem normas para a aplicação da ortotanásia. A principal delas é que a decisão somente pode ser tomada com o consentimento do próprio doente ou dos familiares.

Para isso, é fundamental que toda a equipe envolvida esteja alinhada e partilhe a tarefa de dar ao paciente e/ou aos familiares todas as informações de forma detalhada e transparente. O diálogo sincero e aberto permite que a decisão seja mais serena e consciente, facilitando a aceitação da realidade e garantindo a dignidade daqueles cuja vida vai chegando ao fim.

(Einstein Saúde. Responsável técnico: Dr. Miguel Cendorogio Neto. Revista Veja, 23/10/13)

Questão 01

Assinale a alternativa correta com relação ao texto.

- A) Pela leitura do texto, percebe-se que alguns termos da língua portuguesa são utilizados com significação específica em algumas áreas de conhecimento.
- B) O termo “esse esforço”, no terceiro parágrafo do texto, funciona como elemento de coesão que retoma, no contexto, o termo CASOS IRREVERSÍVEIS.
- C) Segundo a revisão do Código de Ética Médica, a equipe médica tem obrigação de prolongar a vida dos pacientes terminais, independentemente das consequências decorrentes dessa medida.
- D) Depois da última revisão, em 2010, o Código de Ética Médica passou a tolerar a eutanásia com o objetivo de pôr fim ao sofrimento de pacientes terminais.
- E) Cabe ao médico responsável e à sua equipe a decisão de aplicar ou não a ortotanásia a fim de diminuir o sofrimento de pacientes terminais.

Questão 02

Em: “Trata-se da promoção de cuidados paliativos, como controle da dor e de outros sintomas, PARA DAR AO PACIENTE CONFORTO E BEM-ESTAR FÍSICO E EMOCIONAL EM SEU FINAL DEVIDA.” (§5), o trecho destacado expressa, no contexto, ideia de:

- A) concessão.
- B) conformidade.
- C) causa.
- D) consequência.
- E) finalidade.

Questão 03

Na palavra destacada em “caráter ANTIÉTICO”. o prefixo significa:

- A) simultaneidade.
- B) oposição.
- C) duplicidade.
- D) posição interior.
- E) excesso.

Questão 04

Assinale a opção em que, ao fazer a modificação no fragmento do texto, o acento indicativo de crase foi corretamente colocado.

- A) “Estabelecer OS LIMITES entre a utilidade e a futilidade é um dos maiores dilemas da medicina.”
Estabelecer À LINHA LIMÍTROFE entre a utilidade e a futilidade é um dos maiores dilemas da medicina.
- B) “[...] esse esforço pode prejudicar OS DOENTES em vez de trazer benefício [...]”
... esse esforço pode prejudicar ÀS PESSOAS ENFERMAS em vez de trazer benefício...
- C) “Mas também classifica como não indicado O PROLONGAMENTO artificial da vida [...]”
Mas também classifica como não indicado À EXTENSÃO artificial da vida...
- D) “[...] para dar AO PACIENTE conforto e bem-estar físico e emocional em seu final de vida.” (5 §)
... para dar À PESSOA DOENTE conforto e bem-estar físico e emocional em seu final de vida.
- E) “[...] a decisão somente pode ser tomada com O CONSENTIMENTO do próprio doente ou dos familiares.”
... a decisão somente pode ser tomada com À AUTORIZAÇÃO do próprio doente ou dos familiares.

Questão 05

Apenas uma das frases abaixo pode ser preenchida com o mesmo pronome relativo que aparece em “[...] garantindo a dignidade daqueles cuja vida vai chegando ao fim.” (parágrafo 7) Aponte-a.

- A) Esse é um grande favor ____ não tenho como pagar-lhe.
- B) Algumas pessoas não percebem ____ vida precisa ser preservada.
- C) Esta é a sala ____ porta fica ao lado da enfermaria.
- D) O chefe mandou um recado ____ não era agradável aos funcionários.
- E) O hospital ____ estive antes tinha excelentes profissionais.

ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 06

Conforme a vigente Constituição Federal, são direitos sociais:

- A) moradia e trabalho.
- B) alimentação e planejamento fiscal.
- C) segurança e propriedade privada.
- D) nacionalidade e imagem.
- E) liberdade e honra.

Questão 07

São exemplos de ações constitucionais, também denominados remédios constitucionais:

- A) o *habeas corpus* e a ação rescisória.
- B) o *habeas data* e a ação possessória.
- C) o mandado de segurança e a ação revocatória.
- D) o mandado de injunção e a ação popular.
- E) a ação civil pública e a ação reivindicatória.

Questão 08

O princípio administrativo que mais diretamente assegura o acesso dos indivíduos às informações de seu interesse e a transparência na atuação administrativa, determinando a ampla divulgação dos atos da Administração é o princípio da:

- A) moralidade.
- B) eficiência.
- C) publicidade.
- D) legalidade.
- E) impessoalidade.

Questão 09

O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de:

- A) sentença judicial, ainda que contra ela caiba recurso.
- B) processo administrativo, independentemente da oportunidade de sua defesa.
- C) ineficiência declarada informalmente por seu superior hierárquico.
- D) livre deliberação do chefe do Poder Executivo.
- E) procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa.

Questão 10

De acordo com a Lei nº 9.784/1999, salvo motivo de força maior ou disposição legal em contrário, os atos das autoridades e dos administrados participantes do processo devem ser praticados no prazo de:

- A) cinco dias.
- B) oito dias.
- C) dez dias.
- D) quinze dias.
- E) vinte dias.

Questão 11

São finalidades da licitação:

- A) buscar proposta desestimulando a competitividade entre potenciais contratados.
- B) promover o desenvolvimento nacional sustentável.
- C) tratar de forma privilegiada potenciais contratados com melhor posição patrimonial.
- D) aplicar critérios de ordem subjetiva definidos pelos agentes públicos para a seleção da proposta mais vantajosa.
- E) escolher a proposta mais vantajosa às conveniências dos particulares envolvidos.

Questão 12

São modalidades de licitação para a compra de bens e serviços:

- A) concorrência e pregão.
- B) leilão e convite.
- C) concurso e consulta.
- D) consulta e leilão.
- E) leilão e pregão.

Questão 13

A Lei nº 8.429/1992 (Lei da Improbidade Administrativa) prevê como uma das sanções para os atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública:

- A) suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos.
- B) pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial.
- C) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio.
- D) perda da função pública.
- E) proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de dez anos.

Questão 14

Conforme a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), os procedimentos nela previstos devem ser executados em conformidade com as seguintes diretrizes:

- A) observância do sigilo como preceito geral e da publicidade como exceção.
- B) divulgação de informações de interesse público apenas quando solicitadas.
- C) fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência na administração pública.
- D) desestímulo ao controle social da Administração Pública.
- E) utilização de meios de comunicação presenciais, descartada a utilização de recursos oriundos da tecnologia da informação.

Questão 15

Se um funcionário público apropria-se de um computador que é bem público e que tinha sob sua posse em razão de seu cargo, comete o crime de:

- A) concussão.
- B) peculato.
- C) corrupção passiva.
- D) prevaricação.
- E) condescendência criminosa.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE

Questão 16

“[...] A negociação que se abriu [...] entre o Brasil e a Bolívia permitiu a solução consagrada pelo Tratado de Petrópolis, que dispunha a incorporação ao Brasil de 190.000 km² de territórios de população brasileira, a cessão à Bolívia de pouco mais de 3.000 km², o pagamento de 2 milhões de libras (hoje correspondentes a quase 180 milhões de dólares) a título de compensação pela permuta desigual [...]” (RICUPERO, Rubens. *Rio Branco: o Brasil no mundo*. Rio de Janeiro: Contraponto – Petrobrás, 2000, p. 31).

Com o Tratado de Petrópolis, além das negociações a que o texto se refere, o Brasil assumiu com a Bolívia o compromisso de:

- A) construir a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
- B) gerar energia elétrica para as províncias bolivianas.
- C) proteger as reservas indígenas contra a expansão agrícola.
- D) criar unidades de conservação em 30% do território acreano.
- E) liberar a aquisição de terras brasileiras por empresas bolivianas.

Questão 17

Entre os municípios a seguir, o que possui limites com o município de Rio Branco é:

- A) Feijó.
- B) Bujari.
- C) Acrelândia.
- D) Epitaciolândia.
- E) Manoel Urbano.

Questão 18

O zoneamento ecológico-econômico promovido no Acre (ZEE – Fase II) permitiu avançar nos estudos sobre o meio biótico acreano e contribuiu para melhor conhecimento da biodiversidade no Estado.

A despeito da exuberante biodiversidade local, os domínios fitoecológicos estão divididos principalmente em duas grandes regiões, predominantes e nas quais coexiste grande diversidade de formações vegetais.

Entre os domínios fitoecológicos a seguir, o que predomina territorialmente no estado do Acre é:

- A) campinas do amazonas.
- B) florestas ombrófilas.
- C) savanas estépicas.
- D) matas halófitas.
- E) campinaranas.

Questão 19

“[...] Os anos 1970 e 1980 desenharam outro contexto para o Acre com a vinda dos chamados “paulistas”. Essa identidade foi atribuída de forma genérica a grandes empresários sulistas e migrantes rurais que vieram para o Acre com objetivo de especular com a compra de grandes seringais.” (Zoneamento-Ecológico Econômico do Acre – Fase II – Documento Síntese – 2003-2006 Governo do Acre)

A chegada dos “paulistas” no Acre, em meados da década de 1970 do século XX, gerou, principalmente:

- A) a criação da cidade de Rio Branco que se transformaria em pouco tempo na capital do Estado.
- B) o desenvolvimento de grandes empresas que exportavam, via hidrovias, produtos com alto valor agregado.
- C) a organização política que resultou na transformação do Território do Acre para a categoria de Estado.
- D) o Tratado acreano que cedia a região sul-ocidental para os migrantes produzirem cana-de-açúcar e milho.
- E) a expropriação de muitos seringueiros que, desempregados, foram para o entorno das cidades acreanas.

Questão 20

O setor agrícola possui importância significativa na estrutura socioeconômica do Estado do Acre. Entre as lavouras permanentes a seguir, a que possuiu a maior área colhida em 2012, no Acre, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi:

- A) maracujá.
- B) tangerina.
- C) café.
- D) algodão.
- E) pimenta-do-reino.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 21

O SUS é uma grande conquista social que nasceu com a Constituição Federal de 1988 e representa a materialização de uma nova concepção a respeito da saúde no Brasil. Considerando o que dispõe a Carta Magna a respeito das atribuições desse sistema, analise:

- I. Compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos, água e bebidas para consumo humano.
- II. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico não é uma das atribuições do SUS.
- III. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde não integra o campo de atuação do SUS.

Assinale:

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Questão 22

Ao ser atendido em uma unidade pública de saúde, um paciente é informado de que o procedimento solicitado pelo médico está indisponível na rede assistencial, pois o único aparelho existente está quebrado e sem previsão de reparos, sendo aconselhado a procurar o setor privado por conta própria. O atendimento descrito fere o seguinte princípio do SUS:

- A) universalidade.
- B) integralidade.
- C) igualdade.
- D) descentralização.
- E) regionalização.

Questão 23

A legislação prevê que o SUS deve ser financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. São considerados recursos provenientes de outras fontes, EXCETO:

- A) donativos.
- B) doações.
- C) alienação patrimonial.
- D) rendimentos de capital
- E) imposto sobre a exportação.

Questão 24

O conceito de seguridade social constitui uma das mais importantes inovações incorporadas à Constituição Federal de 1988. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta.

- I. O novo conceito impôs uma transformação radical no sistema de saúde brasileiro reconhecendo a saúde como direito social.
- II. Esse marco referencial define um novo paradigma para a ação do Estado, apontando-o como provedor das ações e dos serviços de saúde.
- III. Os recursos da seguridade social passam a ser a principal forma de financiamento do SUS.

Assinale:

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Questão 25

As ações e serviços de atenção primária fazem parte dos requisitos estabelecidos para que seja instituída um(a):

- A) Rede de Saúde.
- B) Consórcio de Saúde.
- C) Região de Saúde.
- D) Contrato Federativo.
- E) Acordo Intergestor.

Questão 26

A Lei nº 8.142/1990 estabelece que a participação da comunidade na gestão do SUS dar-se-á através das Conferências e Conselhos de Saúde. A respeito da atuação desses órgãos, marque a opção correta.

- A) Os Conselhos de Saúde são responsáveis por avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde local.
- B) A representação dos usuários nas Conferências de Saúde deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- C) As Conferências de Saúde reunir-se-ão a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais.
- D) Os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde e aprovadas na CIT.
- E) As Conferências de Saúde atuam no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

Questão 27

Um ativo movimento de Reforma Sanitária emergiu no Brasil durante a Primeira República, sob a liderança da nova geração de médicos higienistas, alcançando importantes resultados. Entre as conquistas alcançadas por esse movimento, destaca-se a criação do:

- A) Departamento Nacional de Sistema Único de Saúde Pública (DNSP).
- B) Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE).
- C) Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU).
- D) Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).
- E) Programa de Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento (PIASS).

Questão 28

O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) é um instrumento da gestão compartilhada do SUS que tem a finalidade de:

- A) pactuar as regras de continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde na respectiva área de atuação.
- B) definir as regras da gestão compartilhada do SUS no âmbito dos Estados e Municípios.
- C) garantir a integralidade da assistência à saúde e a universalidade das ações e serviços.
- D) organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada.
- E) integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

Questão 29

Marque a alternativa que apresenta uma das competências das Comissões Intergestores Bipartite.

- A) Definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde.
- B) Pactuar as diretrizes gerais para a composição da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES.
- C) Identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde.
- D) Pactuar diretrizes nacionais do financiamento e das questões operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países.
- E) Articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Questão 30

A Programação Pactuada Integrada é um dos instrumentos de planejamento do SUS e tem o objetivo de:

- A) definir as diretrizes para a organização regionalizada da assistência.
- B) operacionalizar as intenções expressas no Plano de Saúde.
- C) nortear todas as medidas e iniciativas de saúde em cada esfera de gestão.
- D) organizar a rede de serviços, dando transparência aos fluxos estabelecidos.
- E) apresentar os resultados alcançados com a Programação Anual de Saúde.

Questão 31

Na história natural da doença, a “fase clínica” corresponde:

- A) à fase em que a doença ainda não apresenta sintomatologia, embora o organismo já apresente alterações patológicas.
- B) ao período de suscetibilidade no qual a doença ainda não está instalada, mas já existem condições que favorecem o seu aparecimento.
- C) à fase em que a doença já está instalada, mas ainda se encontra com ausência de sintomatologia.
- D) ao período no qual as alterações anatômicas e funcionais se estabilizam, deixando por vezes sequelas.
- E) à fase em que a doença se encontra em estágio adiantado, com manifestação dos seus sintomas.

Questão 32

Os tratamentos realizados para evitar a progressão de uma doença e futuras complicações são exemplos de:

- A) prevenção primária.
- B) prevenção secundária.
- C) prevenção terciária.
- D) promoção da saúde.
- E) proteção específica.

Questão 33

Analise as alternativas abaixo e marque a opção que corresponde a uma ação específica do campo de atuação da Vigilância Sanitária.

- A) Desenvolver ações de promoção, prevenção e controle das doenças transmissíveis.
- B) Elaborar informes epidemiológicos sobre a mortalidade infantil e seus determinantes.
- C) Autorizar o funcionamento dos laboratórios farmacêuticos e demais empresas da cadeia farmacêutica.
- D) Elaborar boletins periódicos para análise da situação de saúde de uma determinada população.
- E) Institucionalizar a política de monitoramento e avaliação de indicadores de saúde.

Questão 34

São atividades de abrangência das Comissões Intersetoriais, EXCETO:

- A) saúde do trabalhador.
- B) ciência e tecnologia.
- C) alimentação e nutrição.
- D) recursos humanos.
- E) notificação compulsória.

Questão 35

Considerando os indicadores acompanhados pelo Ministério da Saúde e suas respectivas classificações, marque a Segunda Coluna de acordo com a opção correspondente na Primeira.

Primeira Coluna

- (1) Indicador de morbidade
- (2) Indicador de cobertura
- (3) Indicador demográfico
- (4) Indicador de recursos

Segunda Coluna

- () número de profissionais de saúde por habitante
- () prevalência de pacientes em diálise
- () taxa de crescimento da população
- () proporção de partos hospitalares

A sequência correta é:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 4, 1, 3 e 2.
- C) 3, 2, 1 e 4.
- D) 2, 4, 3 e 1.
- E) 1, 3, 4 e 2.

Questão 36

Uma determinada cidade registrou, no ano de 2012, a ocorrência de 100 novos casos de hepatite B, que somados aos casos com tratamento em curso, totalizaram 350 casos. Esses dados demonstram que no ano observado houve:

- A) prevalência de 250 casos de hepatite B.
- B) incidência de 450 casos de hepatite B.
- C) prevalência de 350 casos de hepatite B.
- D) incidência de 250 casos de hepatite B.
- E) prevalência de 100 casos de hepatite B.

Questão 37

Uma das atribuições do Conselho Nacional de Saúde é:

- A) administrar os recursos orçamentários e financeiros destinados, anualmente, à saúde.
- B) definir as normas e os mecanismos de controle de agravo sobre o meio ambiente.
- C) pactuar normas técnicas e estabelecer padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador.
- D) estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde.
- E) participar de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

Questão 38

Conforme o Decreto nº 7.508/2011, “a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada” corresponde à definição de:

- A) Portas de entrada.
- B) Mapa da Saúde.
- C) Região de Saúde.
- D) Rede de Atenção à Saúde.
- E) Serviços Especiais de Acesso Aberto.

Questão 39

Uma das instâncias de representatividade dos gestores públicos de saúde nas Comissões Intergestores é o(a):

- A) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- B) Comitê Regional de Saúde Pública.
- C) Câmara Técnica de Regulação das Ações de Saúde.
- D) Consórcio Público dos Serviços de Saúde.
- E) Conferência Estadual de Saúde Pública.

Questão 40

Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do(a):

- A) Departamento de Ações de Saúde.
- B) Secretaria de Finanças Estratégicas.
- C) Fundação Nacional de Saúde.
- D) Conselho Integrado de Gestão.
- E) Fundo Nacional de Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 41

Sabe-se que altas taxas de incidência do câncer do colo são observadas em países pouco desenvolvidos. Essa associação se deve principalmente a(à):

- A) boas condições socioeconômicas.
- B) altos índices de desenvolvimento humano.
- C) facilidade de acesso a serviços de saúde.
- D) ausência ou fragilidade de prevenção em saúde.
- E) uso indiscriminado de preservativos nas relações sexuais.

Questão 42

Em um laboratório de citologia, os seguintes achados citomorfológicos indicam que a amostra deve ser encaminhada ao citopatologista, EXCETO:

- A) atipias celulares.
- B) células coilocitóticas.
- C) infecção por *Candida sp.*
- D) células com núcleos aumentados em até três vezes em relação ao normal.
- E) células com núcleos aumentados em até duas vezes e meia em relação ao normal.

Questão 43

As amostras de exames citopatológicos cervicais podem ser dos seguintes tipos:

- A) convencional e meio líquido.
- B) convencional e a seco.
- C) meio líquido e bloco celular.
- D) Papanicolaou e Giemsa.
- E) convencional e bloco celular.

Questão 44

O hiper cromatismo, observado nas Lesões Intraepiteliais Escamosas de alto grau, deve-se a uma maior afinidade do material cromatínico nuclear com o seguinte corante da técnica de Papanicolaou:

- A) Verde luz
- B) Eosina
- C) Hematoxilina
- D) EA
- E) Picrossírius red

Questão 45

Trichomonas vaginalis é um microrganismo da classe dos protozoários que, caracteristicamente, apresenta:

- A) brotamentos laterais.
- B) grânulos citoplasmáticos eosinofílicos.
- C) halos perinucleares marcantes.
- D) núcleos hiper cromáticos centrais.
- E) grupamentos filamentosos do tipo “bola de algodão”.

Questão 46

A metaplasia tubária, condição em que se observam cílios e barra terminal em células glandulares é caracteristicamente:

- A) um achado não neoplásico.
- B) uma forma de displasia.
- C) uma forma de neoplasia.
- D) uma forma pré-neoplásica.
- E) uma alteração relacionada à infecção viral.

Questão 47

A zona de transformação pode ser considerada representada em um esfregaço cervicovaginal, quando se observam células do tipo:

- A) glandular ou conjuntivo.
- B) escamoso ou leucocitário.
- C) metaplásico ou escamoso.
- D) glandular ou metaplásico.
- E) escamoso ou glandular.

Questão 48

Uma das situações em que não se observam, em hipótese alguma, células da zona de transformação é a:

- A) colectomia.
- B) salpingectomia.
- C) segmentectomia.
- D) ooforectomia.
- E) histerectomia.

Questão 49

Qual dos exemplos abaixo NÃO corresponde a células comumente observadas em esfregaços citopatológicos cervicais?

- A) Escamosas intermediárias.
- B) Metaplásicas.
- C) Escamosas superficiais.
- D) Glandulares endocervicais.
- E) Trofoblásticas.

Questão 50

No reparo típico, um dos critérios é o aumento do volume nuclear em até:

- A) 1 e $\frac{1}{2}$ a 2 vezes.
- B) 2 vezes até 2 vezes e $\frac{1}{2}$.
- C) 3 vezes.
- D) 1 vez.
- E) 1 vez e $\frac{1}{2}$.

Questão 51

É critério para o diagnóstico de atrofia com ou sem inflamação:

- A) monocamadas de células superficiais com cromatina dispersa.
- B) monocamada de células parabasais com cromatina de distribuição uniforme.
- C) células intermediárias superpostas em agrupamentos espessos e pouco coesos.
- D) monocamada de células endocervicais com cromatina hiper Cromática.
- E) células intermediárias superpostas em agrupamentos espessos e muito coesos.

Questão 52

São agentes bacterianos comumente encontrados nos esfregaços cervicovaginais, EXCETO:

- A) *Lactobacillus sp.*
- B) bacilos supracitoplasmáticos.
- C) cocos.
- D) *Actinomyces sp.*
- E) micobactérias.

Questão 53

Um dos achados citomorfológicos associados à vaginose bacteriana é a célula-chave, que, caracteristicamente, se constitui por base enevoadada permeada por:

- A) cocobacilos.
- B) cocos.
- C) bacilos.
- D) bactérias filamentosas.
- E) diplococos.

Questão 54

O lanceamento das células epiteliais, mais comumente observado nas citologias em meio líquido, caracteriza infecções pelo microrganismo:

- A) citomegalovírus.
- B) *Trichomonas vaginalis*.
- C) *Candida spp.*
- D) *Gardenerella / Mobiluncus*.
- E) papiloma Vírus Humano (HPV).

Questão 55

Com relação à infecção por *Trichomonas vaginalis*, nas citologias em meio líquido, pode-se afirmar que os organismos apresentam:

- A) o mesmo formato e dimensão.
- B) o mesmo formato e dimensão maior.
- C) o mesmo formato e dimensão menor.
- D) formato mais arredondado e dimensão maior.
- E) formato mais arredondado e dimensão menor.

Questão 56

As inclusões nucleares do tipo Cowdry são observadas em infecções pelo:

- A) citomegalovírus.
- B) herpes-vírus simples.
- C) papiloma Vírus Humano (HPV).
- D) *Actinomyces sp.*
- E) polioma Vírus.

Questão 57

É considerada uma colposcopia satisfatória aquela em que:

- A) o introito vaginal não foi lesado ao exame.
- B) foi visualizada a cavidade endometrial.
- C) foi colhido material do fundo de saco posterior.
- D) a zona de transformação pode ser observada.
- E) não ocorreu sangramento após a biópsia.

Questão 58

Nas inflamações, o ponto de corte para obscurecimento das células epiteliais por leucócitos, comprometendo a avaliação citológica (exame insatisfatório) está:

- A) acima de 90 %.
- B) entre 35 e 40 %.
- C) entre 50 e 75 %.
- D) acima de 75 %
- E) entre 25 e 35 %.

Questão 59

São critérios para caracterizar as alterações da paraceratose, EXCETO:

- A) células escamosas profundas com citoplasmas frouxos, basofílicos.
- B) células com núcleos pequenos e densos (picnóticos).
- C) células superficiais isoladas com citoplasma denso, alaranjado e eosinofílicos.
- D) células em circunvoluções com citoplasma denso, alaranjado.
- E) formato celular redondo, oval, poligonal ou fusiforme.

Questão 60

Uma mulher de 45 anos realizou seu primeiro exame preventivo que revelou esfregaço com células esparsas, geralmente dispersas, com grande variação de tamanho e forma, cromatina grosseiramente granular, macronúcleolos, células caudadas e fusiformes, citoplasmas densamente eosinofílicos. O diagnóstico mais adequado, considerando esses critérios citomorfológicos, é o de:

- A) Lesão Intraepitelial Escamosa de Baixo Grau (LSIL).
- B) Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau (HSIL).
- C) Adenocarcinoma invasor do colo uterino.
- D) Adenocarcinoma endocervical *in situ* (AIS).
- E) Carcinoma de Células Escamosas Ceratinizante.

Questão 61

O câncer do colo do útero é precedido por uma longa fase de doença pré-invasiva denominada de neoplasia Intraepitelial cervical (NIC). Em termos biológicos, essas alterações caracterizam quadros de:

- A) metaplasia.
- B) hipertrofia.
- C) atrofia.
- D) displasia.
- E) hiperplasia.

Questão 62

Em relação à apresentação citomorfológica, pode-se afirmar que as células atípicas nas Lesões Intraepiteliais Escamosas de Baixo Grau (LSIL), quando comparadas às Lesões de Alto Grau (HSIL):

- A) são menores.
- B) são maiores.
- C) apresentam cromatina mais grosseira.
- D) apresentam núcleos mais volumosos.
- E) apresentam maior variação de tamanho e forma.

Questão 63

É critério útil para diferenciar Lesões Intraepiteliais Escamosas de Alto Grau (HSIL), de Lesões de Baixo Grau (LSIL):

- A) nucléolos volumosos frequentes.
- B) vacúolos citoplasmáticos.
- C) relação nucleocitoplasmática mais elevada.
- D) membranas mais lisas.
- E) inclusões virais nucleares.

Questão 64

A cavitação perinuclear (coilocitose) consiste, mais caracteristicamente, em:

- A) zona perinuclear nitidamente delineada, com borda periférica e citoplasma com coloração opaca.
- B) zona perinuclear mal delimitada com borda periférica irregular.
- C) zona perinuclear nitidamente delineada, com borda periférica e citoplasma com coloração densa.
- D) múltiplos vacúolos dispersos pelo citoplasma.
- E) grumos de organelas paralelos ao núcleo, com endentações e colapso do citoesqueleto.

Questão 65

Com relação ao diagnóstico das Lesões Intraepiteliais Escamosas de Alto Grau (HSIL), uma das estratégias de grande importância, adotadas no Brasil, é aquela denominada:

- A) prevenir e remediar.
- B) ver e tratar.
- C) controlar e erradicar.
- D) tratar e curar.
- E) prever e proteger.

Questão 66

Uma mulher de 28 anos apresentou diagnóstico citológico de Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau (HSIL). Ela foi submetida a colposcopia seguida de biópsia alargada, que revelou uma Neoplasia Intraepitelial Cervical grau III/NIC III. Em sua essência, essa lesão é um(uma):

- A) carcinoma escamoso microinvasor.
- B) lesão displásica de baixo grau.
- C) carcinoma não desenvolvido.
- D) microcarcinoma.
- E) carcinoma escamoso *in situ*.

Questão 67

São características citomorfológicas de um carcinoma escamoso não ceratinizante, EXCETO:

- A) células maiores que as das Lesões Intraepiteliais Escamosas de Alto Grau (HSIL).
- B) sincícios celulares.
- C) diátese tumoral.
- D) núcleos amplamente irregulares.
- E) células isoladas com bordas mal definidas.

Questão 68

Assinale a alternativa que, em relação aos grupamentos celulares nos casos de Adenocarcinomas Endocervicais, apresenta característica(s) desses grupamentos.

- A) Pequena sobreposição celular e pouca quantidade de células.
- B) Grande sobreposição celular e pouca quantidade de células.
- C) Nenhuma sobreposição celular e pouca quantidade de células.
- D) Sobreposição celular e grande quantidade de células.
- E) Geralmente não existem grupamentos em Adenocarcinomas Endocervicais.

Questão 69

É considerado um dos principais subtipos de alto risco do Papiloma Vírus Humano (HPV):

- A) 5
- B) 8
- C) 15
- D) 16
- E) 13

Questão 70

No sistema de saúde público brasileiro, pode-se afirmar que os testes para detecção do DNA do Papiloma Vírus Humano (HPV) são:

- A) amplamente utilizados em todo o território nacional.
- B) amplamente utilizados na região Sudeste do país.
- C) amplamente utilizados na região Sul do país.
- D) amplamente utilizados na região Centro-Oeste do país.
- E) pouco utilizados em todo o território nacional.

Questão 71

Mulheres que desenvolvem infecção persistente por Papiloma Vírus Humano (HPV) de alto risco têm chance de apresentarem quadros de Lesões Intraepiteliais Escamosas de Alto Grau (HSIL) em 10 anos de até:

- A) 2%
- B) 10%
- C) 20%
- D) 98%
- E) 75%

Questão 72

Considerando as estratégias de saúde pública e a distribuição da infecção por Papiloma Vírus Humano (HPV), na atualidade, a forma mais eficaz de prever o câncer do colo uterino na população feminina de nosso país é:

- A) ampliar a cobertura para detecção do DNA do Papiloma Vírus Humano (HPV).
- B) testar os parceiros masculinos para detecção do DNA do Papiloma Vírus Humano (HPV).
- C) ampliar o acesso à realização da citologia cervical preventiva para a população feminina.
- D) erradicar o vírus através da vacinação em massa de toda a população.
- E) realizar colposcopias anuais em todas as mulheres com mais de 25 anos.

Questão 73

São critérios citomorfológicos para alterações celulares reativas associadas à radiação, EXCETO:

- A) cariomegalia com hiperchromasia.
- B) núcleos aumentados com alterações degenerativas.
- C) nucléolos proeminentes únicos ou múltiplos.
- D) vacuolização citoplasmática.
- E) tamanho celular acentuadamente aumentado.

Questão 74

A presença de células glandulares isoladamente em uma base limpa, com quantidade variável de citoplasma, núcleos rechaçados por vacúolos, degeneração nuclear, em mulher com 33 anos indica, preferencialmente:

- A) um adenocarcinoma metastático da mama.
- B) um adenocarcinoma endocervical *in situ*.
- C) alterações celulares reativas associadas a Dispositivo Contraceptivo Intrauterino (DIU).
- D) gravidez a termo.
- E) adenocarcinoma de ovário.

Questão 75

São achados citomorfológicos consistentes com Células Escamosas Atípicas de Significado Indeterminado (ASC-US), EXCETO:

- A) núcleos aumentados 2 ½ a 3 vezes o tamanho de uma célula escamosa intermediária.
- B) proporção núcleocitoplasma ligeiramente aumentada.
- C) hiperchromasia nuclear mínima.
- D) anormalidades nucleares associadas a citoplasma orangeofílico denso.
- E) proporção núcleocitoplasma moderadamente aumentada.

Questão 76

Com relação ao autoexame da mama e a avaliação clínica por profissionais treinados, pode-se afirmar que:

- A) o autoexame é mais importante que a avaliação clínica profissional no rastreamento do câncer de mama.
- B) o autoexame não substitui a avaliação clínica realizada por profissionais treinados.
- C) mulheres não devem realizar o autoexame devido à ansiedade que a descoberta de um nódulo mamário pode causar.
- D) não há necessidade de realização de avaliação clínica por profissionais treinados, uma vez que a mamografia substitui o exame clínico.
- E) mulheres com mais de 40 anos não devem realizar o autoexame.

Questão 77

Mulher de 40 anos apresenta na mamografia nódulo mamário mal-delimitado, de contornos irregulares, medindo 42 mm no maior eixo. Foi indicada punção aspirativa por agulha fina (PAAF), que revelou esfregaços com fundo sujo, restos celulares, raras células epiteliais. Destacavam-se histiócitos com gotículas de gordura no seu interior, alguns deles multinucleados e fibroblastos com núcleos grandes. O diagnóstico mais provável é de:

- A) sarcoma.
- B) carcinoma ductal.
- C) carcinoma lobular.
- D) necrose gordurosa.
- E) neoplasia histiocitária.

Questão 78

Preparado de descarga papilar revelou celularidade moderada, contendo células isoladas ou em grupos pouco coesos de aspecto sincicial com estruturas tridimensionais (ou “bolas”), de contornos lisos. Os núcleos são aumentados de volume, pleomórficos, com membrana irregular, cromatina grumosa e nucléolo evidente. O citoplasma em geral é escasso. O diagnóstico citopatológico mais adequado é:

- A) negativo para malignidade.
- B) consistente com lesão papilar.
- C) positivo para malignidade.
- D) consistente com padrão inflamatório.
- E) inconclusivo.

Questão 79

A presença de células pleomórficas, com citoplasma ceratinizado, não acompanhadas de diátese tumoral, deve levantar a hipótese de que condição em um caso de Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau (HSIL)?

- A) Adenocarcinoma invasor associado.
- B) Linfoma associado.
- C) Lesão Intraepitelial Escamosa de Baixo Grau (LSIL) associada.
- D) Ocupação glandular em Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau (HSIL).
- E) Carcinoma escamoso invasivo associado.

Questão 80

Assinale uma situação em que a amostra cérvicovaginal NÃO deve ser rejeitada na avaliação pré-analítica.

- A) Identificação da lâmina não coincidente com o frasco.
- B) Erro de identificação no frasco.
- C) Erro de identificação na lâmina.
- D) Idade da paciente não informada.
- E) Lâmina danificada ou ausente.