



FUNDAÇÃO

SAÚDE

ENFERMEIRO

TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

CÓDIGO: EMO05

CADERNO: 1

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1- A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2- O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3- Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4- Você **NÃO** poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar o gabarito, pois a imagem do seu **cartão de respostas** será disponibilizado em <http://concursos.biorio.org.br> na data prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém **60 questões objetivas**, está completo.
- 2- Cada questão da Prova Objetiva conterà **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3- Confira **se seus dados**, o curso escolhido, indicados no **cartão de respostas**, está correto. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4- Confira atentamente se o curso e o **número do caderno** que consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5- Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6- Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

AGENDA

- **23/02/2014**, Provas Objetivas e Entrega de Títulos (candidatos de Nível Superior).
- **24/02/2014**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Disponibilização dos Exemplos das Provas Objetivas.
- **25/02/2014**, Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas.
- **26/02 e 27/02/2014**, Interposição de Recursos Administrativos quanto as questões das Provas Objetivas.
- **17/03/2014**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos Oficiais, Resultado das Notas Preliminares das Provas Objetivas.
- **17/03 a 21/03/2014**, Interposição de Recursos Administrativos contra as Notas Preliminares das Provas Objetivas.
- **25/03/2014**, Divulgação do Resultado dos Recursos Administrativos contra as Notas Preliminares das Provas Objetivas.
- **25/03/2014**, Resultado Definitivo das Notas das Provas Objetivas.
- **01/04/2014**, Resultado das Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
- **02/04 a 03/04/2014**, Interposição de Recursos Administrativos contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
- **06/04/2014**, Divulgação do Resultado Final das Notas das Provas Objetivas.
- **07/04/2014**, Resultado Final do Processo Seletivo.



INFORMAÇÕES:

- **Tel:** 21 3525-2480 das 9 às 18h
- **Internet:** <http://concursos.biorio.org.br>
- **E-mail:** fsaude2014@biorio.org.br

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

ESTUDO DEMONSTROU PELA PRIMEIRA VEZ QUE BEBER ÁGUA EMAGRECE – Uol Saúde

Uma equipe de cientistas alemães demonstrou pela primeira vez que, como assegura a tradição popular, beber água emagrece.

Uma pesquisa clínica da universidade Charité de Berlim publicada nesta quinta-feira (29) na revista American Journal of Clinical Nutrition assegura que a ingestão de água reforça os efeitos de uma dieta de emagrecimento.

“Apesar de nas dietas normalmente ser recomendado beber muita água, até agora não havia nenhuma recomendação com base científica”, disse o responsável da equipe de pesquisa, Rebecca Muckelbauer.

A partir da análise de cerca de 5.000 referências de diferentes bancos de dados de artigos científicos, os especialistas puderam comprovar que beber água efetivamente acelera os processos de emagrecimento quando se está fazendo uma dieta.

O estudo destaca a conclusão de uma série de dados sobre o sucesso de uma dieta em um grupo de idosos que aumentaram seu consumo médio de água.

As pessoas estudadas que aumentaram em um litro ao dia seu consumo de água emagreceram entre um e dois quilogramas a mais que o grupo de controle, que manteve sem alteração a quantidade de líquido que bebia.

O efeito de emagrecimento da água em combinação com uma dieta pode acontecer, segundo os cientistas, à simples sensação física de saciedade com a ingestão do líquido e à aceleração do metabolismo.

QUESTÃO 1

O título do texto nos informa, implicitamente, que:

- (A) outros estudos, com o mesmo objetivo, já haviam sido feitos, mas não haviam chegado a essa conclusão.
- (B) a tese de que beber água emagrece já era defendida por muitos, mas isso era afirmado pelos médicos, sem a pesquisa de laboratórios farmacêuticos.
- (C) o emagrecimento está ligado principalmente à ingestão de grande quantidade de água, fato só agora comprovado pela ciência.
- (D) a ciência comprovou, por meio de pesquisas, que o consumo de água auxilia no emagrecimento, fato que ainda não havia sido confirmado.
- (E) algumas pesquisas anteriores, embora sem credibilidade, já haviam demonstrado que beber água emagrece.

QUESTÃO 2

O título do texto – estudo demonstrou pela primeira vez que beber água emagrece – pode ser reescrito de várias formas; Avalie se as formas de reescrever essa mesma frase seguem corretamente as regras de pontuação:

- I - Pela primeira vez, estudo demonstrou que beber água emagrece.
- II - Estudo, pela primeira vez, demonstrou que beber água emagrece.
- III - Estudo demonstrou, pela primeira vez, que beber água emagrece.
- IV - Estudo demonstrou que beber água emagrece, pela primeira vez.

Estão corretas as formas:

- (A) I-II-III-IV
- (B) I-II-III, apenas
- (C) I-III-IV, apenas
- (D) II-III-IV, apenas
- (E) II-III, apenas

QUESTÃO 3

“Uma equipe de cientistas alemães demonstrou pela primeira vez que, como assegura a tradição popular, beber água emagrece”.

O conectivo abaixo que substitui adequadamente o “como” nesse segmento do texto é:

- (A) tal qual
- (B) assim como
- (C) conforme
- (D) à medida que
- (E) desde que

QUESTÃO 4

“Apesar de nas dietas normalmente ser recomendado beber muita água, até agora não havia nenhuma recomendação com base científica”; a forma abaixo de reescrever-se esse segmento do texto que respeita a correlação de tempos verbais é:

- (A) Embora na dietas ser normalmente recomendado que se bebesse muita água, até agora não havia nenhuma recomendação com base científica.
- (B) Mesmo que nas dietas seja normalmente recomendado que se beba muita água, até agora não havia nenhuma recomendação com base científica.
- (C) Ainda que nas dietas ser recomendado normalmente beber muita água, até agora não há nenhuma recomendação com base científica.
- (D) Conquanto nas dietas fosse normalmente recomendado beber muita água, até agora não havia nenhuma recomendação com base científica.
- (E) Apesar de nas dietas ser normalmente recomendado beber muita água, até agora não tem havido nenhuma recomendação com base científica.

QUESTÃO 5

O segmento do texto em que a troca de posição dos termos sublinhados modifica o sentido do texto é:

- (A) “A partir da análise de cerca de 5.000 referências de diferentes bancos de dados de artigos científicos”.
- (B) “...os especialistas puderam comprovar que beber água efetivamente acelera os processos de emagrecimento”.
- (C) “Uma equipe de cientistas alemães demonstrou pela primeira vez que beber água emagrece”.
- (D) “...como assegura a tradição popular, beber água emagrece”.
- (E) “Apesar de nas dietas normalmente ser recomendado beber muita água...”

QUESTÃO 6

O termo sublinhado que funciona como agente (adjunto adnominal) e não como paciente (complemento nominal) do termo anterior é:

- (A) ingestão de água
- (B) pesquisa da Universidade Charité
- (C) consumo médio de água
- (D) análise de cerca de 5000 referências
- (E) aceleração do metabolismo

QUESTÃO 7

“O estudo destaca a conclusão de uma série de dados sobre o sucesso de uma dieta em um grupo de idosos que aumentaram seu consumo médio de água”.

Assinale a alternativa em que o comentário realizado sobre um componente desse segmento do texto é correto:

- (A) a expressão “uma série de” indica um conjunto de elementos organizados do menos para o mais importante.
- (B) o conectivo “sobre” indica uma noção de “lugar”.
- (C) o pronome relativo “que” tem “dieta” por antecedente.
- (D) o vocábulo “conclusão” indica um pensamento obrigatoriamente correto.
- (E) o vocábulo “idosos” representa uma designação politicamente correta de “velhos”.

QUESTÃO 8

Segundo o texto, a ingestão de água emagrece:

- (A) desde que acompanhada de controle médico.
- (B) sobretudo em pacientes da terceira idade.
- (C) já que traz a sensação de saciedade.
- (D) caso não esteja acompanhada de uma dieta.
- (E) apesar de já haver uma pesquisa que o comprova.

QUESTÃO 9

“A partir da análise de cerca de 5.000 referências...”; assinale a alternativa que indica corretamente o significado da expressão sublinhada:

- (A) quantidade rigorosamente precisa
- (B) quantidade aproximada para menos
- (C) quantidade aproximada para mais
- (D) quantidade aproximada para mais ou menos
- (E) quantidade intencionalmente exagerada.

QUESTÃO 10

Considerando que o texto aborda uma pesquisa científica, indique a etapa dessa pesquisa que NÃO foi corretamente identificada:

- (A) hipótese: beber água emagrece
- (B) metodologia: comparar grupos de idosos que aumentaram seu consumo médio de água com outros que não o fizeram.
- (C) método empregado: dedutivo, pois partem de um caso geral para casos particulares.
- (D) análise: os estudos mostraram maior emagrecimento no grupo de idosos que aumentaram seu consumo médio de água.
- (E) conclusão: os idosos perdem mais peso quando aumentam seu consumo médio de água e estão fazendo dieta.

RACIOCÍNIO LÓGICO**QUESTÃO 11**

Observe a sequência a seguir:

4 9 13 22 35 57 ...

O próximo termo é o:

- (A) 82
- (B) 92
- (C) 102
- (D) 112
- (E) 122

QUESTÃO 12

Se não é verdade que Raimundo conhece a França ou a Itália então é verdade que Raimundo

- (A) pode conhecer a França mas não conhecer a Itália
- (B) pode conhecer a Itália mas não conhecer a França
- (C) conhece a França mas não conhece a Itália ou conhece a Itália mas não conhece a França
- (D) pode conhecer a França e a Itália
- (E) não conhece nem a França nem a Itália

QUESTÃO 13

A coleção de bolas de gude de Marcos é 50% maior que a de seu amigo João. Se Marcos e João reunirem todas as suas bolas de gude, então o total de bolas de gude reunidas é com certeza um múltiplo de:

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 7
- (E) 10

QUESTÃO 14

A média das idades de 14 amigos é 21. Se uma pessoa de 33 anos de idade se reunir ao grupo, a idade média desse grupo de 15 pessoas será igual a:

- (A) 21,4
- (B) 21,5
- (C) 21,6
- (D) 21,8
- (E) 21,9

QUESTÃO 15

Três engenheiros e três enfermeiros trabalham num grande hospital. Será formado um grupo de estudos, composto por dois engenheiros e dois enfermeiros, para propor melhorias no conforto ambiental de todos os usuários. O número de grupos diferentes que podem ser formados é igual a:

- (A) 9
- (B) 10
- (C) 12
- (D) 16
- (E) 20

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

QUESTÃO 16

Avalie se, de acordo com a Lei 8080/90, são objetivos do Sistema Único de Saúde:

- I - A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- II - A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei.
- III - A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- IV - O fomento, no âmbito do ensino superior de graduação e de pós-graduação, de práticas político-pedagógicas capazes de transformar a concepção dos profissionais da área de saúde em relação aos cuidados em saúde.

Estão corretos os objetivos:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

Avalie se as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) obedecem, dentre outros aos seguintes princípios:

- I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- II - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- III - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- IV - participação da comunidade.

Estão corretos:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18

Em relação à assistência terapêutica e à incorporação de tecnologia em saúde, de acordo com a lei 8080/90, NÃO é correto afirmar que:

- (A) A assistência terapêutica integral inclui a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde (próteses, órteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos), cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto na própria lei 8080/90.
- (B) A assistência terapêutica integral inclui a oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.
- (C) Protocolo clínico e diretriz terapêutica é um documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.
- (D) Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas não devem estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam.
- (E) Os medicamentos ou produtos da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia são aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que trata o protocolo.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei 8142/90, o Sistema Único de Saúde - SUS contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- (A) a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- (B) o Comitê Gestor e a Secretaria Executiva.
- (C) o Conselho Administrativo e o Comitê Gestor.
- (D) o Congresso de Saúde e o Conselho de Saúde.
- (E) o Congresso de Saúde e a Conferência Permanente.

QUESTÃO 20

Um dos fundamentos da Atenção Básica é “Ter território _____ sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação _____ e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território, sempre em consonância com o princípio da _____”.

(PNAB, 2012, Anexo 1)

As lacunas ficam corretamente preenchidas por:

- (A) associado / centralizado / impessoalidade.
- (B) adstrito / descentralizada / equidade.
- (C) limitado / centralizada / paridade.
- (D) adstrito / centralizada / hierarquização.
- (E) limitado / hierarquizada e centralizada / equidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

A sequência de eventos na qual ocorre a divisão celular das células normais ou cancerosas denomina-se:

- (A) mitose
- (B) apoptose
- (C) ciclo celular
- (D) displasia
- (E) interfase

QUESTÃO 22

A anfotericina B é um agente fungistático amplamente utilizado no tratamento das infecções fúngicas sistêmicas durante o TCTH. Dentre seus efeitos colaterais o desequilíbrio eletrolítico com maior probabilidade de ocorrer é a:

- (A) hiponatremia
- (B) hipernatremia
- (C) hipocalemia
- (D) hipercalemia
- (E) hipocalcemia

QUESTÃO 23

De acordo com a estrutura química e a similaridade de ação, os seguintes antineoplásicos estão classificados corretamente:

- (A) agentes antimetabólicos- Ciclofosfamida
- (B) antibióticos antitumorais- Metotrexato
- (C) plantas alcaloides- Mecloretamina
- (D) agentes alquilantes- Ifosfamida
- (E) agentes múltiplos- Citarabina

QUESTÃO 24

Durante o processo de citorredução na fase de condicionamento para o transplante de medula óssea podem ocorrer alterações metabólicas decorrentes da destruição celular maciça, geralmente após o início da quimioterapia. A essa emergência oncológica dá-se o nome de Síndrome da Lise Tumoral. Dentre os medicamentos a seguir, assinale o que é utilizado com a finalidade de minimizar os riscos dessa síndrome:

- (A) polivitaminas do complexo B
- (B) ácido ursodesoxicólico
- (C) sulfametoxazol + trimetoprima
- (D) nimesulida
- (E) alopurinol

QUESTÃO 25

Extensos dados epidemiológicos mostram que pacientes submetidos a transplantes de células-tronco hematopoéticas alogênicos devem permanecer em quartos individualizados. Nesse sentido, é correto afirmar que:

- (A) A pressão no interior dos quartos deve ser positiva em relação ao corredor.
- (B) Os Filtros HEPA removem 89% das partículas maiores que 0,3 µm de diâmetro.
- (C) LAF são menos eficientes do que a filtração por filtro HEPA.
- (D) Há recomendação de se optar por quartos com fluxo laminar para pacientes submetidos a TCTH.
- (E) Não há necessidade de instalação de filtros, pois a individualidade dos quartos é suficiente.

QUESTÃO 26

O sucesso do transplante alogênico depende em grande parte da compatibilidade entre doador e receptor. O melhor doador é aquele que possui antígenos que se assemelham aos do paciente. O transplante haploidêntico é aquele que possui a seguinte quantidade de antígenos HLA idênticos:

- (A) seis
- (B) três
- (C) quatro
- (D) dois
- (E) cinco

QUESTÃO 27

Quando não há doador na própria família, começa a busca por um doador cadastrado no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME). Para se cadastrar no REDOME é necessário ter idade entre:

- (A) 16 e 67 anos
- (B) 18 e 65 anos
- (C) 18 e 55 anos
- (D) 16 e 65 anos
- (E) 18 e 50 anos

QUESTÃO 28

Para a coleta de medula óssea do doador são realizadas múltiplas punções, preferencialmente:

- (A) na crista ilíaca anterior.
- (B) no fêmur.
- (C) na crista ilíaca posterior.
- (D) nas vértebras.
- (E) no esterno.

QUESTÃO 29

Ainda em relação à coleta de medula óssea do doador, a agulha utilizada para as punções é a:

- (A) de Huber
- (B) FT186
- (C) de Jamshidi
- (D) Trocarte
- (E) FT188

QUESTÃO 30

Quando encontradas em uma biópsia, as células de Reed-Sternberg são diagnóstico da seguinte patologia:

- (A) leucemia linfóide aguda
- (B) mieloma múltiplo
- (C) linfoma não-Hodgkin
- (D) neuroblastoma
- (E) linfoma de Hodgkin

QUESTÃO 31

A Síndrome Mielodisplásica (SMD) é um distúrbio heterogêneo de células-tronco caracterizado por hematopoiese inefetiva, resultando em citopenias. A SMD tem chance significativa de evoluir para:

- (A) leucemia mieloide aguda
- (B) anemia aplástica severa
- (C) leucemia linfóide aguda
- (D) leucemia mieloide crônica
- (E) anemia de Fanconi

QUESTÃO 32

Após o transplante alogênico, uma intervenção clínica protocolada é a administração de um imunossupressor chamado metotrexato (MTX) para a prevenção da doença enxerto contra o hospedeiro. Normalmente, são dias de administração do MTX, EXCETO:

- (A) +1
- (B) +6
- (C) +5
- (D) +11
- (E) +3

QUESTÃO 33

A insuficiência renal em pacientes com mieloma múltiplo é multifatorial. As causas dessa insuficiência incluem as seguintes, EXCETO:

- (A) hipercalcemia
- (B) hiperuricemia
- (C) uso de contrastes intravenosos
- (D) hiperidratação
- (E) acúmulo de proteínas Bence-Jones

QUESTÃO 34

Os membros da família são a fonte mais comum de células-troco para o transplante alogênico. Com base na genética, a chance de um irmão (com os mesmos pais biológicos) ter um HLA (antígeno do leucócito humano) idêntico ao do paciente é de:

- (A) 50%
- (B) 10%
- (C) 75%
- (D) 80%
- (E) 25%

QUESTÃO 35

A hematopoese inicia-se ao redor do 19º dia de vida intrauterina. O principal órgão hematopoético até a 24ª semana de gestação é o:

- (A) fígado
- (B) baço
- (C) saco vitelino
- (D) tubo neural
- (E) coração

QUESTÃO 36

O uso de altas doses de quimioterapia ou de radioterapia com o objetivo de erradicar a doença de base do paciente e provocar uma imunossupressão grave chama-se:

- (A) mobilização
- (B) condicionamento
- (C) transplante
- (D) imunoterapia
- (E) aférese

QUESTÃO 37

Para a coleta de sangue de cordão umbilical e placentário, recomenda-se pinçar e seccionar o cordão umbilical a cerca da seguinte distância do recém nascido:

- (A) 3 cm
- (B) 8 cm
- (C) 5 cm
- (D) 4 cm
- (E) 6 cm

QUESTÃO 38

Após a coleta do sangue de cordão umbilical e placentário, as mães devem ser acompanhadas durante a seguinte quantidade de meses para constatações de eventuais problemas, como infecções e doenças congênitas:

- (A) 12 meses
- (B) 3 meses
- (C) 18 meses
- (D) 6 meses
- (E) 2 meses

QUESTÃO 39

No transplante de medula, o evento adverso agudo gastrointestinal mais comum é:

- (A) diarreia
- (B) náusea
- (C) vômito
- (D) nucosite
- (E) constipação intestinal

QUESTÃO 40

São considerados agentes imunossupressores, EXCETO:

- (A) micofenolato mofetil
- (B) ciclosporina
- (C) tacrolimus
- (D) globulina antitimocitária
- (E) ácido ursodesoxicólico

QUESTÃO 41

A maior causa de morbidade e mortalidade relacionadas ao transplante de medula óssea é a complicação:

- (A) cardíaca
- (B) renal
- (C) pulmonar
- (D) neurológica
- (E) hepática

QUESTÃO 42

A principal droga no tratamento de pneumonia por citomegalovírus é:

- (A) Ganciclovir
- (B) Sulfametoxazol + Trimetropin
- (C) Aciclovir
- (D) Meropenem
- (E) Fluconazol

QUESTÃO 43

Em caso de incompatibilidade ABO maior entre doador e receptor, antes da infusão da medula óssea procede-se à remoção de:

- (A) plasma
- (B) albumina
- (C) hemácias
- (D) imunoglobulina
- (E) plaqueta

QUESTÃO 44

Recomenda-se a aplicação de colírio de corticosteroide durante e após o tratamento com altas dosagens de:

- (A) carmustina
- (B) citarabina
- (C) cladribina
- (D) ciclofosfamida
- (E) clorambucil

QUESTÃO 45

O Melfalan é um agente alquilante amplamente utilizado em protocolos de transplante de medula óssea. Sua estabilidade após a diluição é de apenas:

- (A) 60 minutos
- (B) 80 minutos
- (C) 120 minutos
- (D) 90 minutos
- (E) 100 minutos

QUESTÃO 46

Dentre os medicamentos abaixo, o que pode apresentar como efeito colateral a indução do crescimento gengival é a(o):

- (A) anfotericina B
- (B) fluconazol
- (C) voriconazol
- (D) metronidazol
- (E) ciclosporina

QUESTÃO 47

O dimetil-sulfóxido (DMSO) é um agente crioprotetor que atua minimizando a formação intracelular de gelo e a desidratação celular que ocorre durante o congelamento. São reações de hipersensibilidade ao DMSO, EXCETO:

- (A) calafrios
- (B) febre
- (C) tosse
- (D) hipertensão
- (E) dispneia

QUESTÃO 48

A doença hematológica que está associada a uma translocação cromossômica específica, que resulta no cromossomo conhecido como Filadélfia é a(o):

- (A) leucemia mieloide crônica
- (B) leucemia linfocítica aguda
- (C) anemia aplástica severa
- (D) linfoma de Hodgkin
- (E) mieloma múltiplo

QUESTÃO 49

Para pacientes submetidos ao transplante alogênico, preconiza-se a imunização para caxumba, sarampo e rubéola:

- (A) logo após a alta hospitalar
- (B) 1 mês após a alta hospitalar
- (C) 12 meses após o transplante
- (D) 24 meses ou mais após o transplante
- (E) 3 meses após o transplante

QUESTÃO 50

São critérios para alta hospitalar pós-transplante, EXCETO:

- (A) náuseas e vômitos controlados.
- (B) ingestão oral entre 25% a 50% da linha básica requerida.
- (C) necessidade de, no máximo, 2.500 mL de fluido parenteral por dia.
- (D) suporte familiar.
- (E) hematócrito maior que 20%.

QUESTÃO 51

O cateter que tem sido indicado com frequência em transplante de medula óssea é o:

- (A) central não-tunelizado
- (B) central tunelizado
- (C) totalmente implantado
- (D) periférico
- (E) central de inserção periférica

QUESTÃO 52

O tempo transcorrido entre a aplicação da droga e a ocorrência do menor valor de contagem hematológica, denomina-se:

- (A) mielossupressão
- (B) ablação
- (C) nadir
- (D) aplasia
- (E) neutropenia

QUESTÃO 53

O sangue de cordão umbilical e placentário (SCUP) é rico em células-tronco hematopoéticas. A concentração dessas células em uma amostra de células de cordão é aproximadamente equivalente àquela encontrada em medula óssea de adulto. Um dos fatores limitantes na escolha de células de cordão é o peso do receptor, que deve ter, para uma unidade de cordão, no máximo:

- (A) 30 Kg
- (B) 40 Kg
- (C) 45 Kg
- (D) 35 Kg
- (E) 50 Kg

QUESTÃO 54

A mucosite constitui-se em uma reação inflamatória, em geral intensa, que envolve a cavidade oral, faringe, laringe e todo o trato gastrointestinal. A gravidade dependerá do diagnóstico da patologia de base; regimes e doses utilizadas no condicionamento; estados nutricionais, condições prévias da cavidade oral; tipo de transplante e presença de DECH. Segundo a classificação geral da mucosite, o grau que apresenta como sintomatologia ulcerações, dor intensa com necessidade de analgesia sistêmica é o:

- (A) II
- (B) III
- (C) I
- (D) IV
- (E) V

QUESTÃO 55

Quando um enfermeiro especialista em oncologia administra um quimioterápico sem verificar a prescrição médica do paciente incorre em:

- (A) imperícia
- (B) diligência
- (C) imprudência
- (D) dolo
- (E) negligência

QUESTÃO 56

Em pacientes transplantados com suspeita de infecção, a enfermagem deve estar atenta para evitar:

- (A) diagnóstico microbiológico.
- (B) rápida intervenção terapêutica.
- (C) aumento da imunossupressão.
- (D) tomografia com contraste para investigação de foco abdominal.
- (E) Realização de exames de rx

QUESTÃO 57

São causas da monocitose na infância, EXCETO:

- (A) leucemia monocítica
- (B) doença de Hodgkin
- (C) recuperação de agranulocitose e melhora de infecção crônica de malária
- (D) doença de depósitos (Gaucher)
- (E) pós-esplenectomia

QUESTÃO 58

Em relação à Resolução RDC Nº 7/2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva, avalie as afirmativas abaixo.

- I. É permitido ao profissional assumir responsabilidade técnica ou coordenação em, no máximo, duas UTIs.
- II. Enfermeiros assistenciais: no mínimo um para cada dez leitos ou fração, em cada turno.
- III. Técnicos de enfermagem: no mínimo um para cada dois leitos em cada turno, além de um técnico de enfermagem por UTI para serviços de apoio assistencial em cada turno.
- IV. Todos os profissionais da UTI devem estar imunizados apenas contra tétano e hepatite B.
- V. Todo paciente grave deve ser transportado com o acompanhamento contínuo, no mínimo, de um médico e de um técnico de enfermagem, ambos com habilidade comprovada para o atendimento de urgência e emergência.

Estão corretas somente as afirmativas:

- (A) II, III e IV
- (B) I e III
- (C) II e III
- (D) II, III e V
- (E) I, IV e V

QUESTÃO 59

Segundo o artigo 6º da resolução COFEN nº 358, de 15 de outubro de 2009, a execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente. Avalie se as anotações de enfermagem a serem registradas envolvem:

- I. As ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem identificados.
- II. Um resumo dos dados coletados de maneira fidedigna sobre a pessoa, a família ou toda e quaisquer informação relevante que se refira ao processo saúde-doença.
- III. Os diagnósticos de enfermagem após avaliação sistematizada.
- IV. Os resultados alcançados pelas ações ou intervenções de enfermagem propostas

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, III e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) I e III, apenas

QUESTÃO 60

A equipe multiprofissional deverá esclarecer os pacientes e familiares, durante o período de internação, acerca dos Direitos do Paciente. Essa temática faz parte das estratégias do Ministério da Saúde voltadas para segurança do paciente. Em relação ao assunto, avalie as afirmativas abaixo:

- I. O paciente tem direito a consentir ou recusar procedimentos diagnósticos ou terapêuticos a serem nele realizados e deve consentir de forma livre, voluntária e esclarecida com informações adequadas.
- II. O paciente tem direito à visita de amigos e familiares. As visitas devem ser disciplinadas em horários compatíveis, desde que não comprometam as atividades médico/sanitárias.
- III. O paciente tem direito a acompanhante, se desejar, tanto nas consultas, como nas internações hospitalares.
- IV. O paciente tem direito de ser resguardado de seus segredos, através do sigilo profissional, sendo que os segredos do paciente correspondem a tudo aquilo que, mesmo desconhecido pelo próprio paciente, possa o profissional de saúde ter acesso e compreender através de informações obtidas no histórico, exame físico, laboratorial e radiológico.
- V. O paciente tem direito a manter sua privacidade para satisfazer suas necessidades fisiológicas, quer quando atendido no leito ou no ambiente onde está internado, quer quando esteja aguardando atendimento.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (B) somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (C) as afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- (D) somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- (E) somente as afirmativas II e V estão corretas.

