



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PROGEPE – PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
CPTA – COORDENAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
PROGRAD – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COSEAC – COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA



CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO Edital nº 218 – 2013

Nível Código

C 302

Cargo: **Auxiliar de Enfermagem**

Turno: **Manhã**

CADERNO DE QUESTÕES

Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 16.2

1. Ao receber este **Caderno de Questões**, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você está concorrendo. Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, as 60 (sessenta) questões objetivas e o tema da Redação. Caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal.
2. Saiba que, se fizer a prova para um cargo diferente daquele a que concorre, você será eliminado do concurso.
3. Além deste **Caderno de Questões**, você deverá ter recebido o **Cartão de Respostas** e a **Folha de Redação**.
4. Verifique se seus dados conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas** e na **Folha de Redação**. Em caso afirmativo, assine a **Folha de Redação** e o **Cartão de Respostas** e leia atentamente as instruções para o preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal.
5. Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido que faça uso de instrumentos auxiliares para cálculos e desenhos, ou porte qualquer dispositivo eletrônico, inclusive telefone celular, que sirva de consulta ou comunicação. Da mesma forma, na **Folha de Redação**, não faça qualquer registro que possa identificá-lo, exceto no lugar destinado à assinatura. A **Folha de Redação** será desidentificada antes da correção.
6. Você vai verificar que cada questão objetiva apresenta 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será atribuída nota zero a toda questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
7. O tempo disponível para você fazer esta prova, incluindo a elaboração da redação e o preenchimento do **Cartão de Respostas**, é de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.
8. Colabore com o fiscal, na coleta da impressão digital.
9. Use caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para preencher o **Cartão de Respostas** e escrever a redação.
10. Faça a prova com equilíbrio de tempo, reservando espaço para preencher o **Cartão de Respostas** e passar a limpo a redação.
11. Terminando a prova, entregue ao fiscal o **Caderno de Questões**, o **Cartão de Respostas** e a **Folha de Redação**. Verifique se assinou o **Cartão de Respostas** e a **Folha de Redação**. A não entrega do **Cartão de Respostas** e da **Folha de Redação** implicará na eliminação do concurso.

Após o aviso para o início da prova, você deverá permanecer no local de realização da mesma por, no mínimo, noventa minutos.

Parte I: Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

FACULTATIVO

1 Estatuto dos Funcionários, artigo 240: “O dia 28 de outubro será consagrado ao Servidor Público” (com maiúsculas).

2 Então é feriado, raciocina o escriturário, que, justamente, tem um “programa” na pauta para essas emergências. Não, responde-lhe o Governo, que tem o programa de trabalhar; é consagrado, mas não é feriado.

3 É, não é, e o dia se passou na dureza, sem ponto facultativo. Saberão os groenlandeses o que seja ponto facultativo? (Os brasileiros sabem.) É descanso obrigatório, no duro. João Brandão, o de alma virginal, não entendia assim, e lá um dia em que o Departamento Meteorológico anunciava: “céu azul, praia, ponto facultativo”, não lhe apeteceu a casa nem as atividades lúdicas, deliberou usar de sua “faculdade” de assinar o ponto no Instituto Nacional da Goiaba, que, como é do domínio público, estuda as causas da inexistência dessa matéria-prima na composição das goiabadas.

4 Hoje deve haver menos gente por lá, conjeturou; ótimo, porque assim trabalho à vontade. Nossas repartições atingiram tal grau de dinamismo e fragor, que chega a ser desejável o não comparecimento de 90 por cento dos funcionários, para que os restantes possam, na calma, produzir um bocadinho. E o inocente João via no ponto facultativo essa virtude de afastar os menos diligentes, ou os mais futebolísticos, que cediam lugar à turma dos “caxias”.

5 Encontrou cerradas as grandes portas de bronze, ouro e pórfiro, e nenhum sinal de vida nos arredores. Nenhum — a não ser aquele gato que se lambia à sombra de um tinhorão. Era, pela naturalidade da pose, o dono do jardim que orna a fachada do Instituto, mas — sentia-se pela ágata dos olhos — não possuía as chaves do prédio.

6 João Brandão tentou forçar as portas, mas as portas mantiveram-se surdas e nada facultativas. Correu a telefonar de uma confeitaria para a residência do chefe, mas o chefe pescava em Mangaratiba, jogava pingue-pongue em Correias, estudava holandês com uma nativa, na Barra da Tijuca; o certo é que o telefone não respondeu. João decidiu-se a penetrar no edifício galgando-lhe a fachada e utilizando a vidraça que os serventes sempre deixam aberta, na previsão de casos como esse, talvez. E começava a fazê-lo, com a teimosia calma dos Brandões, quando um vigia brotou da grama e puxou-o pela perna.

7 — Desce daí, moço. Então não está vendo que é dia de descansar?

8 — Perdão, é dia em que se pode ou não descansar, e eu estou com o expediente atrasado.

9 — Desce — repetiu o outro, com tédio. — Olha que te encaam se você começa a virar macaco pela parede acima.

10 — Mas, e o senhor por que então está vigiando, se é dia de descanso?

11 — Estou aqui porque a patroa me escaramuçou, dizendo que não quer vagabundo em casa. Não tenho para onde ir, tá bem?

12 João Brandão aquiesceu, porque o outro, pelo tom de voz, parecia disposto a tudo, inclusive a trabalhar de braço, a fim de impedir que ele trabalhasse de pena. Era como se o vigia lhe dissesse: “Veja bem, está estragando meu dia. Então não sabe o que quer dizer facultativo?” João pensava saber, mas nesse momento teve a intuição de que o verdadeiro sentido das palavras não está no dicionário; está na vida, no uso que delas fazemos. Pensou na Constituição e nos milhares de leis que declaram obrigatórias milhares de coisas, e essas coisas, na prática, são facultativas ou inexistentes. Retirou-se, digno, e foi decifrar palavras cruzadas.

(ANDRADE, C. Drummond. Fala amendoeira. In “Poesia e prosa”. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1979, p. 1088-1089.)

01 Nesta crônica de costumes, de forma inteligente e criativa, Drummond traça um painel de críticas ao serviço público. Entre as críticas abaixo relacionadas, aquela que NÃO se pode depreender do texto é:

- (A) ponto facultativo considerado como descanso obrigatório.
- (B) produtividade inversamente proporcional ao número de funcionários.
- (C) repartições desnecessárias, burocracia inútil.
- (D) chefias ausentes quando o ponto é facultativo.
- (E) vigilantes terceirizados, autoritários e violentos.

02 Para enfatizar o painel de críticas ao serviço público, o autor utiliza uma linguagem por vezes sarcástica, irônica, em tom de humor. Dos trechos abaixo extraídos do texto, aquele que NÃO apresenta esta característica é:

- (A) “Saberão os groenlandeses o que seja ponto facultativo? (Os brasileiros sabem.)” (3º §).
- (B) “Instituto Nacional da Goiaba, que, como é do domínio público, estuda as causas da inexistência dessa matéria-prima na composição das goiabadas” (3º §).
- (C) “Nossas repartições atingiram tal grau de dinamismo e fragor, que chega a ser desejável o não comparecimento de 90 por cento dos funcionários” (4º §).
- (D) “João Brandão tentou forçar as portas, mas as portas mantiveram-se surdas e nada facultativas” (6º §).
- (E) “Perdão, é dia em que se pode ou não descansar, e eu estou com o expediente atrasado” (8º §).

03 Pelo diálogo entre os dois personagens do texto, constata-se que ambos resolveram comparecer à repartição para trabalhar, mas por razões distintas. João Brandão e o vigia foram trabalhar:

- (A) o primeiro, por estar com o expediente atrasado, no ingênuo entendimento do sentido de ponto facultativo / o segundo por falta de opção, em virtude de desaprovada ociosidade doméstica.
- (B) este por não gostar de ficar em casa sem atividades / aquele porque se considerava membro da turma dos “caxias”.
- (C) aquele por sentir-se na obrigação de trabalhar, mesmo em dia de feriado / este por entender que o prédio da repartição poderia ser invadido por algum funcionário desavisado.
- (D) João Brandão por achar que o sentido das palavras está no dicionário, e não no uso que delas se faz / o vigia porque a mulher o expulsou de casa e ele não tinha para onde ir.
- (E) este porque preferia trabalhar quando não houvesse ninguém na repartição, para não ser incomodado / aquele por ingenuamente entender que quanto menos servidores na repartição mais se consegue produzir.

04 A parte destacada no trecho “não lhe apetece a casa nem as ATIVIDADES LÚDICAS” (3º §) remete, pelo sentido, à seguinte passagem anterior do texto:

- (A) “O dia 28 de outubro será consagrado ao Servidor Público” (1º §).
- (B) “um ‘programa’ na pauta para essas emergências” (2º §).
- (C) “o programa de trabalhar” (2º §).
- (D) “céu azul, praia, ponto facultativo” (3º §).
- (E) “É descanso obrigatório, no duro” (3º §).

05 Dentre as modificações feitas abaixo na estrutura da oração “não lhe apetece a casa nem as atividades lúdicas” (3º §), de acordo com o texto, há flagrante alteração de sentido em:

- (A) por não lhe apetece a casa nem as atividades lúdicas.
- (B) como não lhe apetece a casa nem as atividades lúdicas.
- (C) muito embora não lhe apetece a casa nem as atividades lúdicas.
- (D) visto que não lhe apetece a casa nem as atividades lúdicas.
- (E) em razão de não lhe apetece a casa nem as atividades lúdicas.

06 Considerando-se os elementos de coesão textual destacados nos fragmentos do texto transcritos abaixo, pode-se afirmar que está INCORRETA a referência feita em:

- (A) “para ESSAS emergências” (2º §) / “programa” na pauta.
- (B) “Não, responde-LHE o Governo” (2º §) / o escriturário.
- (C) “não LHE apetece a casa nem as atividades lúdicas” (3º §) / João Brandão.
- (D) “estuda as causas da inexistência dESSA matéria-prima na composição das goiabadas” (3º §) / goiaba.
- (E) “galgando-LHE a fachada” (6º §) / o edifício.

07 O vocábulo em destaque no trecho “Encontrou CERRADAS as grandes portas de bronze” (5º §) é homônimo de SERRADAS: ambos têm a mesma pronúncia, mas grafias e significados distintos. Das frases abaixo, com pares de homônimos entre parênteses, aquela em que a lacuna, pelo sentido do contexto, tem de ser preenchida com o primeiro dos vocábulos é:

- (A) Antes de fazer qualquer compra, o consumidor deve ____ o valor da mercadoria (apressar / apreçar).
- (B) Se não obedecesse à ordem do vigia, João Brandão poderia ser preso e ter de ____ o crime na cadeia (expiar / espiar).
- (C) Para ____ o político, o quorum teria de ser especial (caçar / cassar).
- (D) Com o ponto facultativo, não houve a ____ da câmara (cessão / sessão).
- (E) O ____ bancário apontava um saldo negativo (estrato / extrato).

08 Nos trechos abaixo, foram destacadas conjunções e locuções subordinativas e, em seguida, classificadas pelo sentido que introduzem nas orações. A classificação NÃO corresponde ao sentido da conjunção em:

- (A) “QUE chega a ser desejável o não comparecimento de 90 por cento dos funcionários” (4º §) / consecutiva.
- (B) “PARA QUE os restantes possam, na calma, produzir um bocadinho” (4º §) / proporcional.
- (C) “QUANDO um vigia brotou da grama e puxou-o pela perna” (6º §) / temporal.
- (D) “SE você começa a virar macaco pela parede acima” (9º §) / condicional.
- (E) “PORQUE a patroa me escaramuçou” (11º §) / causal.

09 A fala do vigia no trecho “Olha que te encanam se você começa a virar macaco pela parede acima” (9º §) caracteriza-se pela informalidade, principalmente se for observada a forma de tratamento. Para que o trecho esteja redigido de acordo com as normas de tratamento e regência verbal, a redação deverá ser:

- (A) Olha que o encanam se tu começa a virar macaco pela parede acima.
- (B) Olhe que lhe encanam se tu começa a virar macaco pela parede acima.
- (C) Olha que lhe encanam se você começa a virar macaco pela parede acima.
- (D) Olhe que o encanam se você começa a virar macaco pela parede acima.
- (E) Olhe que te encanam se você começa a virar macaco pela parede acima.

10 O nome composto em destaque no trecho “estuda as causas da inexistência dessa MATÉRIA-PRIMA na composição das goiabadas” (3º §), se expresso no plural, terá a variação dos dois elementos. Dos pares de vocábulos compostos abaixo, aquele em que os dois vocábulos também fazem o plural com variação dos dois elementos é:

- (A) beija-flor / segunda-feira.
- (B) abaixo-assinado / pé-de-moleque.
- (C) decreto-lei / amor-perfeito.
- (D) vice-diretor / salário-família.
- (E) guarda-civil / guarda-chuva.

Parte II – Noções Básicas de Administração Pública

11 É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, EXCETO quando houver compatibilidade de horários, nos casos de dois cargos:

- (A) de professor.
- (B) de engenheiro.
- (C) de técnico-administrativo.
- (D) de motorista.
- (E) em autarquias diferentes, em níveis de escolaridade diferentes.

12 É hipótese de perda de cargo do servidor público estável:

- (A) retorno de licença-maternidade de servidora que antes ocupava o cargo.
- (B) diminuição de efetivo por conveniência e oportunidade da autarquia.
- (C) extinção do cargo para o qual prestou concurso.
- (D) invalidação de demissão de servidor que antes ocupava o cargo.
- (E) sentença judicial transitada em julgado.

13 As universidades gozam, nos termos da Constituição, de autonomia:

- I didático-científica.
- II administrativa.
- III de gestão financeira e patrimonial.

Dos itens acima:

- (A) apenas I e III estão corretos.
- (B) apenas I e II estão corretos.
- (C) apenas II e III estão corretos.
- (D) os três estão corretos.
- (E) apenas I está correto.

14 De acordo com a Lei nº 8.112/90, o prazo para que o servidor entre em exercício, contado da data da posse, é de:

- (A) quarenta dias.
- (B) trinta dias.
- (C) quinze dias.
- (D) noventa dias.
- (E) cento e oitenta dias.

15 Constituem indenizações ao servidor, na forma da Lei nº 8.112/90, os itens abaixo, EXCETO:

- (A) auxílio-educação.
- (B) diárias.
- (C) auxílio-moradia.
- (D) ajuda de custo.
- (E) indenização de transporte.

16 O direito de a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé, decai em:

- (A) dois anos.
- (B) cinco anos.
- (C) um ano.
- (D) dez anos.
- (E) vinte anos.

17 Hipótese em que a União tenha que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Hipótese de contratação, pela Administração, de profissional de qualquer setor artístico, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública:

- (A) em ambas, a licitação é dispensável.
- (B) naquela hipótese, a licitação é inexigível; nesta, dispensável.
- (C) em ambas, a licitação é inexigível.
- (D) nesta hipótese, a licitação é inexigível; naquela, dispensável.
- (E) em ambas, a licitação é parcialmente inexigível e parcialmente dispensável.

18 A Lei nº 8.666/93 veda, salvo exceções, o tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras. Uma das exceções previstas é a existência dos critérios de desempate. De acordo com a lei, esses critérios estão relacionados aos produtos:

- I produzidos no país;
- II produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
- III produzidos em países que assegurem empregos a cidadãos brasileiros.

Dos itens acima:

- (A) apenas I está correto.
- (B) apenas I e III estão corretos.
- (C) apenas II e III estão corretos.
- (D) todos estão corretos.
- (E) apenas I e II estão corretos.

19 Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 22/06/94, a pena aplicável a servidor público pela Comissão de Ética é a de:

- (A) advertência.
- (B) censura.
- (C) repreensão.
- (D) suspensão de até 30 dias.
- (E) multa.

20 Fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética para o efeito de instruir e fundamentar promoção e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público é incumbência:

- (A) da Superintendência de Recursos Humanos.
- (B) do Departamento de Pessoal.
- (C) da Comissão de Ética.
- (D) das Comissões Permanentes Técnicas de Avaliação de Servidores Técnicos e Administrativos.
- (E) da Chefia de cada órgão e entidade da Administração Pública Federal direta e indireta.

Parte III: Conhecimentos Específicos

21 A Constituição Federal de 1988 aprovou a criação do Sistema Único de Saúde, reconhecendo a saúde como um direito a ser assegurado pelo Estado e pautado pelos princípios de universalidade, equidade, integralidade e organizado de maneira:

- (A) centralizada, participativa e de fundo a fundo.
- (B) regionalizada, democrática e com controle de gestão.
- (C) organizada, humanizada e sistematizada.
- (D) integral, doutrinária e de comando único.
- (E) descentralizada, hierarquizada e com participação da população.

22 Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o SUS contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- (A) Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- (B) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- (C) Atenção Básica e Hospitalar de Saúde.
- (D) Órgãos de Defesa do Consumidor (PROCONs) e Secretarias de Saúde.
- (E) Comissão Intergestores de Saúde e Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).

23 Em relação à anatomia e à fisiologia do corpo humano, analise as afirmativas.

- I O sistema nervoso é composto por dois tipos de células: os neurônios e os sarcómeros.
- II As funções da pele incluem, dentre outras, a promoção do início da síntese de vitamina D e o auxílio nas respostas imunológicas.
- III Os testículos são gônadas masculinas que produzem o estrogênio e a progesterona, hormônios sexuais que regulam a produção de espermatozoides.
- IV A abertura superior do estômago é chamada de carina.
- V Os ossos armazenam minerais como o cálcio e o fósforo que são liberados na corrente sanguínea conforme a necessidade do organismo.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- (A) I, III e V.
- (B) I, II e IV.
- (C) II e V.
- (D) III e IV.
- (E) IV e V.

24 A vacina BCG é prioritariamente indicada para crianças de 0 a 4 anos, com obrigatoriedade para menores de 1 ano, como dispõe a Portaria nº 3.030, de 28 de outubro de 2010, que institui em todo território nacional os calendários de vacinação do Ministério da Saúde. Em relação à administração desta vacina, pode-se afirmar que:

- (A) a via é subcutânea, no braço direito, na altura da inserção do músculo deltoide.
- (B) não pode ser simultaneamente administrada com outras vacinas.
- (C) essa vacina protege os indivíduos já infectados pelo *Mycobacterium tuberculosis* e evita o adoecimento por infecção endógena ou exógena.
- (D) o uso de óculos pelo vacinador é obrigatório.
- (E) provoca reações gerais, tais como febre ou mal-estar.

25 O sistema de condução cardíaca gera e transmite impulsos elétricos que estimulam a contração do miocárdio. Sob circunstâncias normais, o sistema de condução estimula primeiramente a contração dos(as):

- (A) átrios.
- (B) células nodais.
- (C) células de Purkinje.
- (D) ventrículos.
- (E) vasos cardíacos.

26 A virologia é uma parte da microbiologia que estuda os vírus, os quais, ao penetrarem em um hospedeiro suscetível, provocam doenças e se reproduzem rapidamente. São doenças causadas por vírus:

- (A) varicela, candidíase e histoplasmose.
- (B) tétano, sífilis e leptospirose.
- (C) hanseníase, gonorreia e febre tifoide.
- (D) difteria, cólera e cancro mole.
- (E) febre amarela, herpes simples e sarampo.

27 Existem diferentes posições com a finalidade de proporcionar conforto, realizar exames, procedimentos e cirurgia. A posição em que o cliente fica deitado de costas, com a cabeça em nível mais baixo que o resto do corpo, com declive de 30° a 45° é a:

- (A) de Sims.
- (B) de Trendelenburg.
- (C) litotômica.
- (D) de Fowler.
- (E) genupeitoral.

28 O termo pirexia está relacionado a:

- (A) fome.
- (B) vômito excessivo.
- (C) febre.
- (D) aumento da salivação.
- (E) dor abdominal.

29 As úlceras por pressão constituem um problema importante para a enfermagem, pois estão frequentemente associadas à qualidade dos cuidados prestados. Considerando a prevenção e os cuidados com as úlceras por pressão, é correto afirmar que:

- (A) para favorecer a promoção do tecido cicatricial, no procedimento do curativo, deve-se irrigar a lesão com solução fisiológica 0,9 % morna.
- (B) nas ações de prevenção, deve-se hidratar as regiões que se apresentam hiperemiadas, massageando-as, e anotar as alterações visíveis.
- (C) ao realizar o banho, para prevenir e favorecer a hidratação da pele, principalmente em idosos acamados, deve-se manter a pele úmida evitando enxugá-la.
- (D) segundo a National Pressure Ulcer Advisory Panel, as úlceras por pressão são classificadas em estágio I, quando caracterizada pela presença de eritema e/ou perda parcial da pele, e em estágio II, quando se apresentam clinicamente como uma cratera profunda.
- (E) para evitar, no paciente acamado, atrito da pele com os lençóis e conseqüentemente lesão na pele, recomenda-se manter o paciente em decúbito lateral contrário ao das punções venosas.

30 São princípios que devem ser observados no manuseio e preparo de material estéril:

- (A) manusear os pacotes estéreis sempre pela parte interna e evitar falar sobre o material estéril.
- (B) abrir os pacotes sempre em sentido ao nosso corpo, primeiro a parte mais próxima, as laterais e, por último, a parte mais distante do nosso corpo.
- (C) acondicionar os instrumentais cirúrgicos em caixa metálica perfurada ou bandeja de aço inox, empacotada em papel grau cirúrgico.
- (D) na esterilização por calor seco, decorrido o tempo programado para a esterilização, o aparelho deve ser desligado e o material esfriado com a estufa aberta.
- (E) acondicionar as agulhas metálicas em tubos de ensaio com uma bola de algodão no fundo para proteger suas pontas e outra na boca do tubo para fechá-lo.

31 A lavagem intestinal é utilizada para facilitar a eliminação fecal, aliviar distensão abdominal ocasionada por flatulência, preparar pacientes para cirurgias ou exames e remover o sangue em caso de melena. Em relação a este procedimento, é correto afirmar que:

- (A) para sua execução, o cliente deve estar deitado em decúbito lateral direito, com o corpo ligeiramente inclinado para a frente e apoiado sobre o tórax, tendo sua perna esquerda flexionada.
- (B) para facilitar a entrada e o trajeto a ser percorrido pelo líquido do enterocisma, ele deverá ser introduzido seguindo os contornos anatômicos do intestino; por esse motivo, o cliente é colocado em posição de Sims.
- (C) a numeração das sondas retais deve ser selecionada de acordo com a idade e sexo do cliente, sendo de 22 a 24 para crianças e adolescentes, de 24 a 26 para mulheres e 26 a 32 para homens.
- (D) quando a quantidade da solução utilizada para o procedimento é superior a 500 ml, chama-se de enema, clíster ou fleet.
- (E) para realizar a medida da sonda que deverá ser introduzida, deve-se colocar a ponta proximal da sonda na altura da prega glútea e seguir em direção ao apêndice xifoide.

32 Ao se administrar 250 mg de vancomicina diluídos em 100 ml de soro fisiológico 0,9% em 30 minutos, o número de microgotas que deverá correr por minuto é de:

- (A) 18.
- (B) 48.
- (C) 70.
- (D) 198.
- (E) 234.

33 Foram prescritos 90 mg de ranitidina via oral de 12 em 12 horas. Havendo na clínica a solução prescrita na apresentação de 150 mg/10ml, a quantidade em mililitros que se deve administrar é de:

- (A) 6.
- (B) 9.
- (C) 10.
- (D) 12.
- (E) 90.

34 Na prescrição de 250 mg de cefalotina endovenosa de 6 em 6 horas, ao se utilizar frasco/ampola de 1 g diluído em 10 ml de solvente, a quantidade em ml da solução que se deve administrar é de:

- (A) 2.500.
- (B) 250.
- (C) 25.
- (D) 2,5.
- (E) 0,5.

35 Para administrar 2.500.000 UI de penicilina cristalina, o auxiliar de enfermagem deverá aspirar de um frasco de 5.000.000 UI, que foi diluído em 8 ml de água destilada, o volume, em mililitros, de:

- (A) 50.
- (B) 25.
- (C) 16.
- (D) 10.
- (E) 5.

36 A tuberculose continua sendo mundialmente um importante problema de saúde, por exigir o desenvolvimento de estratégias para o seu controle, considerando-se aspectos humanitários, econômicos e de saúde pública. Em relação a este agravo, analise as afirmativas abaixo.

- I Para a realização de exames bacteriológicos, as amostras de escarro devem ser coletadas em local fechado e em condições adequadas de biossegurança.
- II Doentes de tuberculose pulmonar com baciloscopia negativa e resultado positivo da cultura são considerados fortes fontes de transmissão.
- III A técnica do escarro induzido, utilizando-se nebulizador ultrassônico e solução salina hipertônica (5 ml de NaCl 3% a 5%), pode ser usada em pacientes com forte suspeita de tuberculose pulmonar e sem adequado material proveniente da árvore brônquica.
- IV As formas exclusivamente extrapulmonares não transmitem a doença.
- V Considera-se que após 15 dias de tratamento o paciente já não transmite a doença.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- (A) I e III.
- (B) II e V.
- (C) III e IV.
- (D) I, III e V.
- (E) II, IV e V.

37 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Unicef, em torno de seis milhões de vidas de crianças estão sendo salvas a cada ano por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva. Acerca do aleitamento materno é correto afirmar que:

- (A) vários estudos sugerem que a duração da amamentação na espécie humana seja, em média, de seis meses a um ano de idade, quando costuma ocorrer o desmame naturalmente.
- (B) para as mães manterem a lactação após retornarem ao trabalho, é importante a prática da ordenha; o leite ordenhado deve ser oferecido à criança de preferência utilizando-se copo, xícara ou colher.
- (C) a amamentação em livre demanda, com técnica correta, e o uso de complementos (água, chás e outros leites) são medidas eficazes na prevenção do ingurgitamento mamário.
- (D) atualmente, a chupeta tem sido aconselhada pela possibilidade de interferir positivamente na duração do aleitamento materno e no desenvolvimento psicoafetivo do lactente.
- (E) as mulheres que amamentam devem ser encorajadas a ingerir líquidos em excesso, pois aumentam a produção de leite.

38 Considerando-se a transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana (HIV), pode-se afirmar que:

- (A) a realização de procedimentos durante a gestação, tais como amniocentese e cordocentese, não acarreta risco de transmissão vertical.
- (B) toda gestante soropositiva para o HIV deve receber, após parto, infusão endovenosa de AZT.
- (C) quanto maior o tempo de ruptura das membranas amnióticas, maior será o risco de transmissão do HIV.
- (D) a episiotomia é indicada porque evita um trabalho de parto prolongado e risco de exposição a maior volume de sangue.
- (E) em relação à via de parto, a cesárea eletiva aumenta o risco de transmissão vertical do HIV.

39 Segundo o Ministério da Saúde (MS), a prova do laço deverá ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de dengue durante o exame físico. Para fazer a prova do laço é preciso usar um(a):

- (A) aparelho de aferir pressão.
- (B) seringa de 5 ml e agulha hipodérmica.
- (C) espirômetro.
- (D) dispositivo venoso de acordo com o tamanho da veia.
- (E) estetoscópio.

40 A Norma Reguladora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde, denominada de NR 32, estabelece as diretrizes básicas para implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Segundo essas diretrizes:

- (A) para prevenção de infecção cruzada e/ou extravio, o trabalhador deve deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual utilizados em suas atividades laborais.
- (B) nas salas de cirurgia e de parto, os recipientes de segregação dos resíduos necessitam de tampa para vedação provida de sistema de abertura sem contato manual.
- (C) a trabalhadora gestante só será liberada para o trabalho em áreas com exposição a vapores anestésicos após ciência das informações contidas no Programa de Prevenção de Riscos.
- (D) no ambiente em que há preparo/manipulação de quimioterápicos antineoplásicos, compete ao empregador proibir fumar, comer ou beber, bem como portar adornos ou maquiar-se.
- (E) os recipientes que recebem materiais perfurocortantes devem ser lacrados, etiquetados e descartados quando atingirem a metade de sua capacidade.

41 A exposição dos trabalhadores da área de saúde ao sangue e a outros materiais biológicos pode trazer risco de transmissão do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e dos vírus das hepatites B (HBV) e C (HCV). A exposição percutânea é classificada quando há:

- (A) respingos na face, envolvendo olho, nariz, boca, ou na genitália.
- (B) contato com pele não íntegra, como dermatite ou feridas abertas, por exemplo.
- (C) exposição através de lesão por mordeduras humanas.
- (D) contato com pele íntegra desprotegida de equipamentos de proteção individual.
- (E) lesões provocadas por instrumentos perfurantes e cortantes.

42 Nas situações de risco ocupacional para profissionais de saúde são considerados materiais biológicos envolvidos na transmissão do vírus da imunodeficiência humana (HIV):

- (A) saliva, lágrimas e sêmen.
- (B) fezes, urina e sangue.
- (C) líquido articular, líquido e líquido pericárdico.
- (D) vômitos, secreções nasais e líquido peritoneal.
- (E) suor, líquido amniótico e cerume.

43 No caso de exposição cutânea a material biológico, recomenda-se como primeira conduta:

- (A) a lavagem exaustiva do local exposto com água e sabão.
- (B) expressão do local exposto como forma de facilitar o sangramento espontâneo.
- (C) lavar exaustivamente com água ou com solução salina fisiológica.
- (D) proceder desinfecção com solução de hipoclorito.
- (E) iniciar imediatamente a quimioprofilaxia pós-exposição ocupacional.

44 A pneumonia é a inflamação do parênquima pulmonar associada ao aumento acentuado dos líquidos intersticial e alveolar. Acerca deste agravo é correto afirmar que:

- (A) a hidratação é um fator de risco no desenvolvimento da pneumonia.
- (B) os idosos podem não apresentar febre no quadro de pneumonia.
- (C) os exames complementares mais utilizados são a ultrassonografia de tórax e a cultura de escarro.
- (D) as principais manifestações da pneumonia são: febre, sudorese, vômitos, diarreia e hemoptise.
- (E) o tratamento é a base de antibióticos, antitérmicos e xaropes contra tosse.

45 Às clientes portadoras de vulvovaginites recidivantes, é imprescindível que o auxiliar de enfermagem oriente quanto ao/à:

- (A) higiene íntima com ácido acético e ingestão de vitamina A.
- (B) tratamento da dismenorrea via sistêmica e terapêutica tópica vaginal.
- (C) uso de duchas após relação sexual e troca de roupa íntima.
- (D) uso de preservativo e tratamento do parceiro.
- (E) lavagem das mãos antes e após as eliminações, suspendendo uso de anticoncepcional.

46 O processo de instalação do câncer de colo demora muitos anos e as alterações celulares são facilmente detectadas através do exame citológico. Para garantir boa qualidade deste exame, o auxiliar de enfermagem deve orientar a mulher quanto a alguns cuidados importantes antes da sua realização, tais como:

- (A) suspender 12 horas antes do exame o uso de medicamentos via vaginal.
- (B) realizar rigorosa higiene íntima através de ducha.
- (C) não ter relações sexuais por 24 horas.
- (D) ingerir 5 copos de água e manter bexiga cheia.
- (E) realizar o exame, de preferência, no período menstrual.

47 Um dos princípios científicos nos quais se baseia a determinação do período fértil da mulher é:

- (A) os espermatozoides, após sua deposição no canal vaginal, têm capacidade para fecundar um óvulo até o período de 24 a 36 horas.
- (B) a ovulação costuma acontecer 10 dias antes da próxima menstruação.
- (C) a prolactina, enzima produzida pela córtex uterina, é a responsável pela inibição da ovulação.
- (D) os ciclos menstruais irregulares são determinantes na identificação do período fértil.
- (E) o óvulo, após a ovulação, tem uma vida média de 24 horas.

48 Em obstetrícia, o “sinal de rebote” se caracteriza:

- (A) pelo movimento do feto contra os dedos do examinador, após ser empurrado para cima, quando da realização do exame ginecológico.
- (B) pela contração uterina indolor, que começa no início da gestação, tornando-se mais notável à medida que esta avança.
- (C) pela vibração ou tremor abdominal, perceptível por volta da 20ª semana de gestação, decorrente do movimento fetal.
- (D) pelas modificações do comportamento sexual da gestante, com diminuição ou aumento da libido ou alteração da autoestima, frente ao corpo modificado.
- (E) pelos batimentos cardíacos fetais detectáveis por estetoscópio de Pinard ou por um aparelho amplificador denominado sonar Doppler.

49 O hormônio que provoca a contração uterina, muito utilizado para auxiliar no trabalho de parto, pois atua nas fibras do miométrio provocando contrações, é o(a):

- (A) progesterona.
- (B) ocitocina.
- (C) estrogênio.
- (D) prostigmine.
- (E) prolactina.

50 Um cuidado importante ao recém-nato (RN), ainda na sala de parto, consiste em manter as vias aéreas superiores pérvias. Quanto a este procedimento, é correto afirmar que:

- (A) é preciso posicionar o RN em decúbito ventral, com o pescoço ligeiramente estendido para proceder à aspiração.
- (B) é necessário primeiro aspirar o nariz e depois a boca do RN.
- (C) quando houver grande quantidade de secreção na boca, deve-se lateralizar a cabeça do RN.
- (D) a aspiração vigorosa estimula a faringe posterior e diminui o reflexo da salivação.
- (E) para facilitar a entrada de ar nos pulmões, recomenda-se que o pescoço do bebê esteja bem fletido.

51 Uma das tarefas do profissional de enfermagem é o registro, no prontuário do paciente, de todas as observações e assistência prestada. Recomenda-se para maior precisão ao registro das seguintes informações:

- (A) pular linha entre um registro e outro, utilizar parágrafos sempre que necessário e assinar cada registro efetuado.
- (B) as intercorrências, recebimento de informações ou tomada de conduta deverão ser registradas, detalhadamente, ao final do plantão.
- (C) jamais rasurar a anotação; caso se cometa um engano ao escrever, não apagar e nem riscar, mas usar somente corretor de texto.
- (D) assinar a anotação e apor o número de inscrição do Conselho Regional de Enfermagem.
- (E) sempre utilizar os verbos na terceira pessoa do singular e termos gerais como "segue em observação".

52 A transfusão de sangue é um procedimento utilizado para, por meio de acesso venoso, administrar sangue total ou um de seus componentes, tais como plasma, concentrado de hemácias, crioprecipitado, concentrado de plaquetas. Considerando-se o tratamento com produto hemoterápico, analise as afirmativas abaixo.

- I O produto deverá ter uma etiqueta informando obrigatoriamente nome completo do doador; grupo ABO e tipo Rh do receptor; data e nome do responsável pela realização do teste e sua liberação.
- II O sangue conservado em refrigerador, considerando-se o risco de hemólise, deve ser retirado no momento de ser administrado.
- III O tempo de transfusão não deve exceder a 4 horas, devido ao risco de proliferação bacteriana.
- IV Nos primeiros 15 minutos deve-se deixar o sangue gotejar rapidamente – o que evita a ocorrência de coagulação.
- V Se, durante a transfusão, ocorrerem reações, recomenda-se interromper a transfusão, mantendo a punção venosa com uma solução fisiológica a 0,9%.
- VI Se absolutamente necessário, pode-se adicionar ao produto hemoterápico medicamentos e substâncias, bem como a sua infusão concomitante pela mesma linha/equipos.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- (A) I, IV e V.
- (B) II, III e VI.
- (C) I e VI.
- (D) II e IV.
- (E) III e V.

53 Em relação à venoclise, recomenda-se:

- (A) que os acessos periféricos sejam trocados em intervalos de 72 horas e sempre que necessário.
- (B) punccionar as veias periféricas da prega do cotovelo e a do dorso das mãos.
- (C) a técnica em "Z", pois promove a vedação do trajeto no espaço intramuscular.
- (D) repouso absoluto, o que evita embolia gasosa.
- (E) esticar a pele na introdução da agulha, com o bisel voltado para baixo, mantendo-se um ângulo de 45°.

54 Habitualmente faz-se a verificação do pulso sobre a artéria radial e, eventualmente, quando o pulso está filiforme, sobre as artérias mais calibrosas, como a:

- (A) pediosa.
- (B) tricúspide.
- (C) jugular.
- (D) carótida.
- (E) dorso do pé.

55 Um dos cuidados referente à administração de insulina em adulto é:

- (A) manter, durante duas semanas, o mesmo local/área de aplicação, evitando o rodízio.
- (B) evitar o massageamento do local de aplicação.
- (C) agitar o frasco de insulina vigorosamente antes de aspirar com a seringa a quantidade desejada.
- (D) inserir a agulha de insulina na posição de um ângulo de 45°.
- (E) manter a insulina em local limpo, seco e com temperatura entre 28° e 30 °C.

56 Uma das barreiras utilizada para o controle da disseminação de micro-organismos no ambiente hospitalar é o uso de luvas. Considerando-se a técnica correta de calçar e descalçar luvas estéreis, deve-se:

- (A) ao abrir o pacote de luvas, posicionar a abertura do envelope para baixo e o punho para cima,
- (B) após abrir o pacote, tocar somente na parte interna, evitando encostar os dedos nas luvas estéreis.
- (C) com a mão não enluvada segurar uma das luvas pela dobra do punho, pois é a parte que irá aderir à pele ao calçá-la.
- (D) ao enluvar uma das mãos, ajustar a luva aos dedos, ao contorno das mãos e punho com auxílio da mão não enluvada.
- (E) após o uso das luvas, removê-las, segurando-as pela parte interna do punho e puxando-as em direção aos dedos.

57 O hipoclorito de sódio é um desinfetante indicado para artigos e superfícies e tem como desvantagem:

- (A) corroer artigos e superfícies metálicas.
- (B) provocar náuseas e vômitos em quem o manipula.
- (C) produzir despigmentação da pele.
- (D) tornar opaco equipamentos de acrílico.
- (E) possuir grande potencial carcinogênico.

58 Um dos parâmetros utilizados para avaliar o estado nutricional de um indivíduo é o antropométrico. Este parâmetro refere-se a:

- (A) sinais e sintomas de carências nutricionais.
- (B) peso, comprimento/altura, circunferências, dentre outros.
- (C) avaliação de alimentação com base em informações sobre hábitos e alergias alimentares.
- (D) horário, quantidade e aceitação da dieta prescrita.
- (E) alterações funcionais relacionadas à alimentação.

59 Dentre as emergências relacionadas ao álcool, a intoxicação aguda é a causa mais frequente de atendimento no pronto-socorro. Uma das intervenções no caso de intoxicação alcoólica é:

- (A) proceder à lavagem gástrica com carvão ativado.
- (B) preparar material para biópsia para detectar grau de lesão hepática.
- (C) administrar via intramuscular anticonvulsivante.
- (D) observar e monitorar a febre, hipotensão ou hipertensão.
- (E) realizar banho frio e conter no leito.

60 Considerando-se aspectos do sigilo profissional, é responsabilidade e dever do auxiliar de enfermagem:

- (A) franquear o acesso a informações e documentos a pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da assistência.
- (B) abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.
- (C) em atividades multiprofissionais, quando necessário à prestação da assistência, exigir que o fato sigiloso seja revelado.
- (D) no segredo profissional referente ao menor de idade, somente deixar de mantê-lo quando a revelação for solicitada por pais ou responsáveis.
- (E) se for intimado como testemunha, comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar seu impedimento de revelar o segredo.

Espaço reservado para rascunho

Parte IV: Redação

No texto que você leu no início desta prova, “Facultativo”, de Carlos Drummond de Andrade, diz o autor na conclusão: “Era como se o vigia lhe dissesse: ‘Veja bem, está estragando meu dia. Então não sabe o que quer dizer facultativo?’ João pensava saber, mas nesse momento teve a intuição de que o verdadeiro sentido das palavras não está no dicionário; está na vida, no uso que delas fazemos. Pensou na Constituição e nos milhares de leis que declaram obrigatórias milhares de coisas, e essas coisas, na prática, são facultativas ou inexistentes.”

A conclusão reforça uma linha de leitura do texto, relacionada a uma prática de esperteza, de malandragem, de habilidade astuciosa, corrente entre nós, a que se convencionou chamar “jeitinho brasileiro”. Qual a sua opinião a respeito deste assunto? Você acha que seja uma vantagem ou uma desvantagem para a vida em sociedade? Essa prática traz ou não consequências danosas e antiéticas para a sociedade?

Em cerca de 20 a 25 linhas, redija um texto dissertativo sobre esse tema, usando argumentos consistentes que fundamentem suas considerações. Não se esqueça de dar um título ao texto.

Leia abaixo, com atenção, os critérios que serão usados para a avaliação de seu texto.

- aspectos formais da Língua Portuguesa: texto adequado à modalidade escrita culta, observando-se as normas: de pontuação, ortográficas (conforme o acordo ortográfico em vigor), de concordância nominal e verbal, de regência nominal e verbal, de flexão nominal e verbal e de emprego de pronomes.
Pontuação máxima: 30 pontos
- aspectos textuais: estruturação de períodos e de parágrafos, observando-se a unidade lógica e a coerência das ideias entre as partes do texto; adequação ao tema proposto e ao modo de organização do discurso: descrição, narração, dissertação/argumentação.
Pontuação máxima: 30 pontos
- aspectos discursivos: coesão textual; coerência interna e externa; concisão e clareza das ideias; aprofundamento dos argumentos utilizados; adequação semântica.
Pontuação máxima: 40 pontos

Título: _____

5

10

15

20

25