

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****MÉDICO -
MEDICINA INTENSIVA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

QUESTÃO 02

A palavra que NÃO está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

QUESTÃO 06

Em "...fica muito difícil atribuí-la..." o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...antes de a mente se dar conta disso.", funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em "Alguns filósofos definem livre arbítrio...", é pronome indefinido.
- (C) Em "...ocorre antes de estarmos cientes dela.", expressa tempo.
- (D) Em "...definem livre arbítrio como sendo...", pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em "...a questão do livre arbítrio terá que ser...", pode ser substituída por terá de.

QUESTÃO 08

Em "Se este for mesmo o caso...", a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) "...estão mudando isso de forma radical..." (demonstrativo)
- (B) "...estão tirando de seus resultados..." (possessivo)
- (C) "Se este for mesmo o caso..." (demonstrativo)
- (D) "...todos temos ossos compromissos..." (possessivo)
- (E) "...ocorre antes de estarmos cientes dela." (possessivo)

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "Em quem vou votar na próxima eleição?", funciona como objeto indireto.
- (B) Em "...ligada na sua essência ao controle..." funciona como objeto indireto.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", expressa contraste.
- (D) Em "Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...", expressa dúvida.
- (E) Em "...estão mudando isso de forma radical...", expressa modo.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

QUESTÃO 12

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

QUESTÃO 13

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

QUESTÃO 14

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

QUESTÃO 15

Qual é a negação de "Todos os alunos gostam de matemática"?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 24

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

QUESTÃO 25

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

São critérios hemodinâmicos para definição de choque cardiogênico, EXCETO

- (A) pressão capilar pulmonar > 18 mmHg.
- (B) índice de resistência vascular sistêmica < 900 dynas/cm³/m².
- (C) aumento da diferença arteriovenosa de O₂ > 5,5 mL/dL.
- (D) índice cardíaco < 2,2 L/min/m².
- (E) pressão arterial sistólica < 80 mmHg.

QUESTÃO 27

Paciente cardiopata em uso de metoprolol, amiodarona e valsartana é admitido com quadro de confusão mental e diaforese, sua pressão arterial é de 70 x 40 mmHg, seu eletrocardiograma demonstra taquicardia ventricular sustentada monomórfica. O tratamento inicial de escolha nesse caso é

- (A) infusão contínua de amiodarona.
- (B) infusão contínua de esmolol.
- (C) cardioversão elétrica sincronizada com energia inicial de 100 J.
- (D) digital endovenoso.
- (E) infusão contínua de lidocaína.

QUESTÃO 28

Em relação a sepse, é correto afirmar que

- (A) sepse grave é definido apenas por parâmetros hemodinâmicos colhidos do cateter de artéria pulmonar.
- (B) é necessário a comprovação de infecção para dar o diagnóstico de choque séptico.
- (C) com medidas terapêuticas adequadas, a taxa de mortalidade do choque séptico, em média, é menor que 10%.
- (D) choque séptico refratário é definido pelo uso de drogas por 24 horas.
- (E) a hiperlactatemia > 2mmol em vigência de infecção e resposta inflamatória sistêmica caracteriza sepse grave.

QUESTÃO 29

Paciente em pós-operatório imediato de troca valvar aórtica evolui com choque cardiogênico e necessidade de uso do balão intra-aórtico. Sobre os efeitos clínicos com o uso deste dispositivo, podemos afirmar que, EXCETO

- (A) favorece o equilíbrio entre a demanda de oxigênio e sua oferta.
- (B) reduz a pós-carga sistólica.
- (C) aumenta o débito cardíaco.
- (D) reduz a pressão de perfusão diastólica coronariana.
- (E) é utilizado em casos de arritmia ventricular recorrente após um episódio de isquemia miocárdica perioperatória.

QUESTÃO 30

São consideradas medidas protetoras em relação ao uso do contraste iodado, EXCETO

- (A) uso de Furosemida.
- (B) uso de solução bicarbonatada.
- (C) uso de N-acetilcisteína.
- (D) uso de Solução salina.
- (E) uso de baixas doses do contraste iodado.

QUESTÃO 31

Paciente apresenta insuficiência renal aguda dentro da UTI. Em relação aos objetivos do manejo clínico desta situação, é correto afirmar que, EXCETO

- (A) deve-se atingir a fase de recuperação o mais rápido possível na tentativa de evitar a ocorrência de lesões atroficas.
- (B) deve-se haver reconhecimento precoce e tratamento das complicações.
- (C) deve-se haver determinação da situação de risco na qual o quadro se desenvolveu para que possa ser corrigida ou otimizada.
- (D) na vigência de lesão instalada, a intervenção deve ser precoce o suficiente para permitir minimização da severidade do dano.
- (E) deve-se haver infusão precoce de diuréticos em altas doses para atrasar o início de hemodiálise.

QUESTÃO 32

Na abordagem terapêutica clássica da cardiotoxicidade pela hipercalemia, podemos usar, EXCETO

- (A) resina trocadora de íons.
- (B) lidocaína.
- (C) diuréticos.
- (D) bicarbonato de sódio.
- (E) gluconato de cálcio.

QUESTÃO 33

Paciente asmática evolui com broncoespasmo refratário, insuficiência respiratória e necessidade de ventilação mecânica. Em relação aos ajustes iniciais da ventilação mecânica, está correto, EXCETO

- (A) o volume corrente de 6-8 ml/kg do peso ideal.
- (B) a manutenção de pressão de platô < 30 cmH₂O.
- (C) FIO₂ suficiente para manter uma saturação de oxigênio acima de 90%.
- (D) o aumento do tempo inspiratório e redução do tempo expiratório.
- (E) a frequência respiratória de 10 a 14 ciclos/min.

QUESTÃO 34

Em relação ao uso de antibióticos na pancreatite aguda (PA), é correto afirmar que

- (A) deve ser direcionado para bactérias Gram positivas, pois são os micro-organismos mais frequentemente implicados nas infecções de pacientes com PA.
- (B) é consenso que diminuem as taxas de mortalidade em pacientes com PA.

- (C) o maior risco associado a esta conduta é a seleção de flora multirresistente, o que pode aumentar a taxa de mortalidade de pacientes com PA.
- (D) devem ser utilizados antibióticos de amplo espectro logo de início para cobrir fungos.
- (E) rotineiramente, devem ser utilizados quando se institui suporte nutricional parenteral.

QUESTÃO 35

Paciente com infarto agudo do miocárdio, apresentando perfil hemodinâmico com índice cardíaco menor que 2,2 L/min/m² e pressão capilar pulmonar menor que 18 mmHg, encontra-se no seguinte grupo, pela classificação de Forrester:

- (A) Forrester 1.
- (B) Forrester 2.
- (C) Forrester 3.
- (D) Forrester 4.
- (E) Forrester 5.

QUESTÃO 36

Tendo em vista a frequência da distribuição dos aneurismas cerebrais, sua localização mais comum é a

- (A) comunicante anterior.
- (B) basilar.
- (C) cerebelar póstero-inferior.
- (D) pericalosa.
- (E) bifurcação da carótida.

QUESTÃO 37

Paciente portador do HIV desenvolve neurocriptococose. Sua terapêutica preferencial é com

- (A) fluconazol.
- (B) itraconazol.
- (C) ganciclovir.
- (D) sulfametoxazol-trimetropim.
- (E) anfotericina B.

QUESTÃO 38

Paciente vítima de acidente automobilístico é admitido com abertura ocular aos estímulos verbais, resposta motora com flexão normal (retirada) e resposta verbal com palavras inapropriadas. Nesse caso, sua pontuação na escala de coma de Glasgow é

- (A) 11.
- (B) 10.
- (C) 9.
- (D) 8.
- (E) 7.

QUESTÃO 39

Mulher com diagnóstico de tumor cerebral e tomografia demonstrando edema perilesional pode se beneficiar da seguinte medicação com o objetivo de redução do edema cerebral:

- (A) manitol.
- (B) salina hipertônica.
- (C) tiopental.
- (D) dexametasona.
- (E) furosemida.

QUESTÃO 40

Os parâmetros (alterados ou não) que fazem parte do escore de Child-Pugh são, EXCETO

- (A) plaquetometria.
- (B) encefalopatia.
- (C) bilirrubina.
- (D) albumina.
- (E) ascite.

QUESTÃO 41

Os principais fatores de risco associados ao desenvolvimento de úlcera de estresse em terapia intensiva são, EXCETO

- (A) ventilação mecânica.
- (B) INR >1,5 o valor de referência.
- (C) TTPA > 2 o valor de referência.
- (D) plaquetas > 100.000/m³.
- (E) história de hemorragia digestiva por úlcera gastrointestinal no último ano.

QUESTÃO 42

Pacientes com quadro de Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) e triados para manobras de recrutamento podem apresentar os seguintes efeitos adversos, EXCETO

- (A) diminuição da pressão de perfusão cerebral.
- (B) pneumotórax.
- (C) aumento do retorno venoso.
- (D) pneumomediastino.
- (E) diminuição do débito cardíaco.

QUESTÃO 43

Em um paciente que apresenta hemoglobina de 8 g/dL, qual das alterações a seguir pode se constituir em uma indicação de transfusão de concentrado de hemácias?

- (A) Saturação venosa central de oxigênio > 70%.
- (B) Saturação venosa mista de oxigênio > 65%.
- (C) Índice cardíaco entre 3,5 e 4,5 L/min/m².
- (D) Taxa de extração de oxigênio entre 20 e 30%.
- (E) Lactato sérico maior que 4 mmol/L.

QUESTÃO 44

Constitui-se em uma vantagem da realização precoce de traqueostomia, EXCETO

- (A) o aumento do conforto e bem estar psicológico do paciente.
- (B) o atraso na introdução da terapia nutricional oral.
- (C) a diminuição nas necessidades de sedação.

- (D) permite maior mobilização do paciente.
- (E) diminui o risco de sinusite e pneumonia.

QUESTÃO 45

Classicamente, os marcadores urinários e bioquímicos que caracterizam a insuficiência renal pré-renal são, EXCETO

- (A) osmolalidade urinária > 500.
- (B) sódio urinário <20.
- (C) fração de excreção de uréia < 35%.
- (D) fração de excreção de sódio < 1%.
- (E) relação osmolalidade urinária sobre a plasmática > 1.

QUESTÃO 46

São indicações formais de diálise, EXCETO

- (A) pericardite.
- (B) acidose metabólica grave.
- (C) hipocalemia.
- (D) coma urêmico.
- (E) hipervolemia refratária.

QUESTÃO 47

Constitui características da síndrome cerebral perdedora de sal (SCPS):

- (A) volume urinário muito diminuído e sódio urinário muito aumentado.
- (B) ausência de sede e sódio urinário diminuído.
- (C) pressão venosa central elevada e sódio urinário diminuído.
- (D) sódio urinário elevado com poliúria.
- (E) sódio urinário diminuído e presença de sede.

QUESTÃO 48

Em relação ao fornecimento de nutracêuticos para pacientes criticamente doentes, é correto afirmar que

- (A) subgrupos específicos de pacientes críticos como queimados, sépticos e pós-operatórios de cirurgias de grande porte podem se beneficiar da suplementação de glutamina.
- (B) a arginina é um aminoácido essencial que deve ser repostado em circunstância de recuperação do trauma e cicatrização de feridas.
- (C) pacientes com relação PaO₂/FIO₂ baixa devem se beneficiar da infusão de ácidos graxos poli-insaturados do tipo ômega-6.
- (D) a utilização de ácidos graxos poli-insaturados do tipo ômega-3 pode induzir a um aumento na formação de mediadores inflamatórios.
- (E) a glutamina é o aminoácido essencial mais abundante do organismo sendo uma fonte importante de energia para as células de alta replicação como as do intestino.

QUESTÃO 49

São classicamente consideradas causas de tireotoxicose associadas à hiperfunção da glândula tireoide, EXCETO

- (A) doença de Graves.
- (B) tireoidite induzida pela amiodarona.
- (C) bócio multinodular tóxico.
- (D) adenoma hipofisário produtor de TSH.
- (E) tumores trofoblásticos (mola hidatiforme, coriocarcinoma).

QUESTÃO 50

São alterações eletrocardiográficas relacionadas à hipotermia, EXCETO

- (A) aparecimento da onda J de Osborn.
- (B) prolongamento do intervalo QT.
- (C) atividades ectópicas ventriculares.
- (D) infradesnivelamento do segmento ST.
- (E) ondas T apiculadas.