

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****MÉDICO -
NEONATOLOGIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

QUESTÃO 02

A palavra que NÃO está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

QUESTÃO 06

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em “Alguns filósofos definem livre arbítrio...”, é pronome indefinido.
- (C) Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa tempo.
- (D) Em “...definem livre arbítrio como sendo...”, pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser substituída por terá de.

QUESTÃO 08

Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) “...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
- (B) “...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
- (C) “Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
- (D) “...todos temos nostros compromissos...” (possessivo)
- (E) “...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona como objeto indireto.
- (B) Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona como objeto indireto.
- (C) Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa contraste.
- (D) Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa dúvida.
- (E) Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa modo.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

QUESTÃO 12

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

QUESTÃO 13

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

QUESTÃO 14

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

QUESTÃO 15

Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de matemática”?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 24

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

QUESTÃO 25

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Recém-nascido a termo (RNT) nasceu com mecônio fluido em sala de parto, choro vigoroso e cianose central e periférica no primeiro minuto de vida. Sobre o relato descrito, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve receber oxigênio suplementar com fração inspirada de oxigênio (FIO₂) a 40%.
- (B) Deve receber oxigênio suplementar com FIO₂ a 100%.
- (C) Deve receber oxigênio suplementar com FIO₂ a 40 e 60%.
- (D) Deve receber ventilação com pressão positiva (VPP) FIO₂ a 21%.
- (E) Deve ser aspirado apenas boca e nariz se apresentar secreção.

QUESTÃO 27

Mesmo RNT após choro vigoroso, citado na questão anterior, pode apresentar necessidade de manobras de reanimação neonatal, em um segundo momento. Assinale a manobra de reanimação neonatal mais relevante.

- (A) Oferta de oxigênio suplementar com FIO₂ a 40%.
- (B) Oferta de oxigênio suplementar com FIO₂ a 100%.
- (C) Aplicação de VPP com FIO₂ de acordo com oximetria, tempo de vida e idade gestacional.
- (D) Aspiração traqueal sob visualização direta.
- (E) Execução correta do bofetim de Apgar.

QUESTÃO 28

Sobre recém-nascido prematuro (RNPT) com peso de nascimento (PN) de 1800g é correto afirmar:

- (A) É pequeno para idade gestacional (PIG) devido PN menor que 2500g.
- (B) Não deve receber vacinação com BCG ao nascimento.
- (C) Não deve receber vacinação contra hepatite B.
- (D) Será PIG se PN estiver abaixo do percentil 10 para idade gestacional de 36 semanas.
- (E) Deve aguardar pojadura para iniciar amamentação ao seio.

QUESTÃO 29

RNT apresenta ao primeiro teste do coraçõzinho realizado com 48 horas de vida saturimetria de 90% em membro superior direito. A conduta seguinte é

- (A) repetir o teste em uma hora.
- (B) repetir o teste em 24 horas.
- (C) avaliação ecocardiográfica imediata.
- (D) realizar o teste em membro inferior direito.
- (E) avaliação cardiológica ambulatorial.

QUESTÃO 30

RN 39 semanas, PN 2500g, comprimento de 50 centímetro e perímetro cefálico adequado para idade gestacional. Sobre o RN descrito, assinale a alternativa correta.

- (A) Apresenta adequado crescimento intrauterino embora seja de baixo peso, fato este demonstrado pelo adequado comprimento ao nascimento.
- (B) Devido ao fato de ser simétrico e adequado para idade gestacional, embora de baixo peso, apresenta menor risco de distúrbio metabólico.
- (C) Deve ser mantido em alojamento conjunto com cuidado rotineiro uma vez que o adequado ganho estatural assegura simetria ao RN que é termo.
- (D) Além de ser PIG apresenta assimetria quanto à constituição corpórea demonstrando restrição de crescimento intrauterino e risco de hipoglicemia.
- (E) Além de PIG apresenta sinais de simetria quanto à constituição corporal, indicando restrição de crescimento intrauterino ocorrida no final da gestação.

QUESTÃO 31

RN de 37 semanas e 5 dias, de acordo com ultrassonografia (USG) de primeiro trimestre, nascido por cesariana devido iteratividade. Bolsa rota no parto, sem fisiometria. Apresenta instabilidade respiratória ao nascimento necessitando de VPP. Apgar 2 e 7, evolui em berçário com cianose central e periférica na primeira hora apesar de oxigênio suplementar, taquipneia e leve gemência. Sobre o quadro clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de sepse neonatal precoce, sendo a medida mais relevante antiobiotico endovenoso.
- (B) Trata-se de desconforto respiratório do RN, sendo a medida mais relevante assistência ventilatória invasiva.
- (C) Trata-se de taquipneia transitória do RN, sendo a medida mais relevante administração de oxigênio suplementar.
- (D) Trata-se de pneumonia congênita por estreptococo beta hemolítico, sendo necessário assistência ventilatória invasiva.
- (E) Trata-se de hipertensão pulmonar primária do RN, sendo a medida mais relevante assistência ventilatória invasiva.

QUESTÃO 32

RN termo sem intercorrências em sala de parto evolui no alojamento conjunto com quadro de cianose central nas primeiras 18 horas de vida. Iniciado oxigênio terapia com tenda FIO₂ a 40%, no entanto manteve cianose, gemência e desconforto respiratório. Radiografia de tórax sem anormalidades e gasometria com pronunciada acidemia metabólica e hipóxia mesmo após tenda de O₂. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico correto

- (A) Comunicação interventricular (CIV) ampla.

- (B) Coarctação de Aorta (CoAo).
- (C) Tetralogia de Fallot (T4F).
- (D) Transposição de grandes artérias (TGA).
- (E) Hipertensão pulmonar (HP) transitória.

QUESTÃO 33

RN 37 semanas, gemelar com PN 2400g. Evolui com cianose central constante e desconforto respiratório às mamadas ainda no alojamento conjunto. Teste do coraçãozinho com saturometria de 85% em medidas de membro inferior e superior. Sopro sistólico nítido no alojamento conjunto. Assinale o diagnóstico correto.

- (A) CIV ampla.
- (B) CoAo.
- (C) T4F.
- (D) TGA.
- (E) HP transitória.

QUESTÃO 34

RN termo, AIG, Apgar 9 e 10, com excelente evolução no alojamento conjunto apresenta ao leve hiperfonese de segunda bulha com desdobramento em foco pulmonar no exame clínico de 12 horas de vida. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico correto.

- (A) CIV ampla.
- (B) CoAo.
- (C) T4F.
- (D) TGA.
- (E) HP transitória.

QUESTÃO 35

RN termo, AIG, Apgar 9 e 10, apresenta icterícia evidente no exame clínico de 12 horas de vida. Tipagem sanguínea materna O positivo e do RN A negativo. Coombs indireto materno negativo, coombs direto neonatal negativo e reticulócitos de 7% com hemoglobina de 14 g/dL, bilirrubina indireta (não conjugada) de 17 mg/dL, exames referentes a 12 horas de vida do RN. Assinale a alternativa correta quanto a diagnóstico e tratamento.

- (A) Icterícia fisiológica, conduta expectante.
- (B) Icterícia por incompatibilidade ABO, fototerapia imediata.
- (C) Icterícia por incompatibilidade Rh, fototerapia imediata.
- (D) Icterícia por incompatibilidade ABO, exsanguinotransfusão imediata.
- (E) Icterícia por incompatibilidade Rh, exsanguinotransfusão imediata.

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa com diagnóstico de hiperbilirrubinemia fisiológica.

- (A) RN icterico ao primeiro exame clínico realizado com 6 horas de vida.
- (B) RN termo sob fototerapia devido BI de 15 mg/dL com 25 horas de vida.
- (C) RN com BI de 5 mg/dL com 2 horas e com BI de 10 mg/dL com 6 horas de vida.
- (D) RN prematuro icterico com 20 dias de vida.
- (E) RN termo icterico no sexto dia de vida (BI de 12 mg/dL).

QUESTÃO 37

Sobre fototerapia para tratamento de hiperbilirrubinemia neonatal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Promove rápida foto-oxidação, sendo o principal processo da reação fotoquímica.
- (B) Promove isomerização estrutural, produzindo lumirrubina de modo irreversível.
- (C) Promove fotoisomerização reversível que apresenta lenta excreção na bile sem conjugação.
- (D) As luzes azuis com espectro entre 425 e 475 NM são as mais eficientes.
- (E) Fotoisômeros tem eliminação prejudicada se o RN não apresentar evacuação adequada.

QUESTÃO 38

Parturiente apresenta apenas sorologias de primeiro trimestre com IgG e IgM negativas para toxoplasmose. Exames maternos colhidos no puerpério imediato apresentam IgG positivo e IgM negativo para toxoplasmose. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Há erro laboratorial no puerpério imediato pois gestante era imune à toxoplasmose no primeiro trimestre gestacional.
- (B) Houve viragem sorológica para toxoplasmose durante gestação, conferindo imunidade ao neonato por transferência de IgM transplacentária.
- (C) Somente o IgM neonatal positivo no quinto dia de vida poderá confirmar toxoplasmose neonatal.
- (D) Deve-se instituir pirimetamina, sulfadiazina e ácido fólico imediatamente ao RN e proceder investigação diagnóstica.
- (E) Deve-se instituir pirimetamina, sulfadiazina, ácido fólico e prednisona até 1 ano de vida para o RN, mesmo após queda dos níveis de IgG no primeiro ano de vida.

QUESTÃO 39

RN assintomático, filho de mãe sífilica adequadamente tratada, apresenta VDRL 1:128 durante investigação no alojamento conjunto. Sua mãe apresenta no mesmo momento VDRL 1:32. Sobre o caso, assinale alternativa correta.

- (A) Em função de maiores concentrações de anticorpos na mãe, o RN deve ser considerado saudável.
- (B) Em função da titulação apresentada, o RN deve ser

considerado imune à sífilis.

- (C) O RN deve receber 50 Uu/Kg de penicilina G benzatina intramuscular e ser considerado tratado.
- (D) O RN deve ser investigado para neurosífilis e em caso positivo deve receber 6 doses de 50 Uu/Kg/dose de penicilina G benzatina intramuscular.
- (E) O RN deve ser investigado para neurosífilis e em caso positivo deve receber inicialmente 50 Uu/Kg/dose de penicilina G cristalina endovenosa a cada 12 horas por 7 dias.

QUESTÃO 40

RN termo e saudável é filho de mãe drogada e VDRL positiva no puerpério. A investigação do RN mostra exames clínico, hematológico, sorológico, radiológico e líquórico negativos para sífilis congênita. A criança ficará abrigada sob responsabilidade do conselho tutelar em família substituta e permanecerá em seguimento ambulatorial na maternidade do nascimento. Qual a conduta terapêutica para o caso antes da alta da maternidade?

- (A) Não tratar e seguir VDRL ambulatorial.
- (B) Tratar com 50 Uu/Kg de penicilina G benzatina intramuscular dose única e seguir VDRL ambulatorial.
- (C) Tratar com 50 Uu/Kg de penicilina G benzatina intramuscular dose única considerar o caso encerrado.
- (D) Tratar com 50 Uu/Kg de penicilina G cristalina endovenosa a cada 12 horas por 7 dias e seguir VDRL ambulatorial.
- (E) Tratar com 50 Uu/Kg de penicilina G cristalina endovenosa a cada 12 horas por 7 dias e considerar o caso encerrado.

QUESTÃO 41

Prematuro apresenta níveis de proteína C reativa (PCR) normais com 24 e 48 horas de vida. Quanto à sepse, assinale a alternativa correta.

- (A) Tal RN deverá ser considerado sem sepse com elevado grau de segurança devido a valor preditivo negativo dos níveis de PCR normais do caso.
- (B) Tal RN deverá ser considerado sem sepse, porém devido a valor preditivo negativo dos níveis de PCR deve-se iniciar e manter antibióticos até hemoculturas negativas.
- (C) Tal RN deverá iniciar e manter antibióticos até hemoculturas negativas devido à baixa sensibilidade e especificidade dos níveis de PCR no período neonatal.
- (D) Tal RN deverá iniciar e manter antibióticos até hemoculturas negativas apesar dos bons índices de sensibilidade e especificidade dos níveis de PCR no período neonatal.
- (E) Tal RN deverá ser considerado como portador de sepse neonatal tardia.

QUESTÃO 42

RN prematuro com PN de 1200g e filho de mãe HIV positiva, recebeu zidovudina intraparto assim como adequado seguimento e tratamento anti-

retroviral durante gestação. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em função da exposição ao HIV este RN deverá receber BCG, ainda na primeira semana de vida.
- (B) Em função do peso de nascimento a vacinação contra hepatite B deverá ser iniciada com 34 semanas de idade corrigida.
- (C) Este RN deverá receber esquema vacinal com Salk com dois e quatro meses, a partir daí, Sabin, conforme idade cronológica e situação imunológica.
- (D) Devido quadro de imunodepressão presumida há contra-indicação absoluta de BCG.
- (E) RN exposto ao HIV deve receber esquema vacinal de acordo com idade gestacional corrigida, independente da idade cronológica.

QUESTÃO 43

Você é chamado para atender a um parto que ocorreu na sala de emergência do hospital pois gestante foi admitida em período expulsivo. Não há dados gestacionais, apresenta boa vitalidade e aparenta ser a termo. Qual conduta é mais relevante quanto à amamentação imediata?

- (A) Teste rápido para HIV materno.
- (B) VDRL materno.
- (C) Boletim de Apgar.
- (D) Boletim de Silverman-Andersen.
- (E) Via de parto.

QUESTÃO 44

São achados clínicos e laboratoriais da hipertensão pulmonar persistente neonatal primária, EXCETO

- (A) Congestão pulmonar à radiografia de tórax.
- (B) Hiperfonese de segunda bulha cardíaca.
- (C) Sopro cardíaco sistólico tricúspide.
- (D) Oximetria pré-ductal 5% maior que pós-ductal.
- (E) Labilidade de saturometria à manipulação.

QUESTÃO 45

Após administração de surfactante exógeno, deve-se na sequência imediata

- (A) reduzir a PEEP do ventilador.
- (B) reduzir a FiO_2 do ventilador.
- (C) realizar radiografia de tórax.
- (D) aspirar tubo orotraqueal.
- (E) colher gasometria arterial.

QUESTÃO 46

São parâmetros iniciais de ventilação mecânica para pacientes com síndrome de desconforto respiratório antes do tratamento com surfactante, EXCETO:

- (A) FiO_2 igual ou superior a 60%.
- (B) Pressão inspirativa de 18 a 20 cmH_2O .
- (C) Frequência respiratória de 18 movimentos/minuto.
- (D) Relação inspiração/expiração 1:2.
- (E) PEEP entre 5 e 6 cmH_2O .

QUESTÃO 47

RN prematuro recebeu surfactante em sala de parto há 6 horas e está em uso de CPAP com 10 cmH_2O , FiO_2 60%, apresenta gasometria com pH de 7,2, $PaCO_2$ de 70 mmHg e PaO_2 de 48 mmHg. Neste ponto, a conduta acertada é

- (A) Ajustar parâmetros de ventilação não invasiva para reverter acidose metabólica.
- (B) Repetir surfactante e manter ventilação não invasiva.
- (C) Afastar pneumotórax e ajustar CPAP para 12 cmH_2O , se pneumotórax for afastado.
- (D) Instituir ventilação mecânica invasiva para manter saturometria entre 85 e 93%.
- (E) Instituir ventilação mecânica invasiva para manter $PaCO_2$ máxima de 35 mmHg.

QUESTÃO 48

Foi admitido na Unidade Neonatal RN termo trazido pelo SAMU nascido durante o transporte. Ao exame apresenta sinais de impregnação de mecônio em coto umbilical e leite ungueal. À admissão apresenta desconforto respiratório, hipoxemia e instabilidade hemodinâmica. Prontamente iniciado ventilação mecânica invasiva e medidas de estabilização hemodinâmica. Sobre o caso descrito, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de síndrome de aspiração meconial com necessidade de reposição imediata de surfactante.
- (B) Trata-se de aspiração meconial com indicação imediata de aspiração sob visualização direta.
- (C) Trata-se de pneumonia congênita com indicação para antibioticoterapia.
- (D) Trata-se de aspiração meconial com provável hipertensão pulmonar.
- (E) Trata-se de pneumonia neonatal secundária a condições de nascimento inadequadas.

QUESTÃO 49

RN termo macrossômico, nascido por via vaginal, porém instrumentado. Apresenta hematoma em região jugal direita e nítido aumento de volume restrito a osso parietal direito com 6 horas de vida. Quanto ao diagnóstico e conduta, assinale a alternativa correta.

- (A) Bossa serossanguinolenta com conduta expectante.
- (B) Céfalo-hematoma com conduta expectante.
- (C) Céfalo-hematoma com necessidade de fototerapia profilática.
- (D) Bossa serossanguinolenta com necessidade de fototerapia profilática.
- (E) Céfalo-hematoma com necessidade de punção aliviadora imediata.

QUESTÃO 50

RN termo, nascido de parto natural com Apgar 9 e 9, evolui nas primeiras 24 horas com hipoglicemia importante, hipocalcemia e hipomagnesemia, além de policitemia e icterícia. Assinale a alternativa que apresente outros dados clínicos compatíveis com o quadro descrito.

- (A) Pérolas de Ebstein e fenda palatina.
- (B) Baixo peso e onfalocele.
- (C) Mãe lúpica e RN com bloqueio atrioventricular.
- (D) Mãe cardiopata com uso de hidralazina.
- (E) Macrossomia e mãe diabética

