

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****MÉDICO -
NEUROLOGIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O **NÃO** cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

QUESTÃO 02

A palavra que NÃO está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

QUESTÃO 06

Em "...fica muito difícil atribuí-la..." o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...antes de a mente se dar conta disso.", funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em "Alguns filósofos definem livre arbítrio...", é pronome indefinido.
- (C) Em "...ocorre antes de estarmos cientes dela.", expressa tempo.
- (D) Em "...definem livre arbítrio como sendo...", pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em "...a questão do livre arbítrio terá que ser...", pode ser substituída por terá de.

QUESTÃO 08

Em "Se este for mesmo o caso...", a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) "...estão mudando isso de forma radical..." (demonstrativo)
- (B) "...estão tirando de seus resultados..." (possessivo)
- (C) "Se este for mesmo o caso..." (demonstrativo)
- (D) "...todos temos nostros compromissos..." (possessivo)
- (E) "...ocorre antes de estarmos cientes dela." (possessivo)

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "Em quem vou votar na próxima eleição?", funciona como objeto indireto.
- (B) Em "...ligada na sua essência ao controle..." funciona como objeto indireto.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", expressa contraste.
- (D) Em "Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...", expressa dúvida.
- (E) Em "...estão mudando isso de forma radical...", expressa modo.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

QUESTÃO 12

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

QUESTÃO 13

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

QUESTÃO 14

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

QUESTÃO 15

Qual é a negação de "Todos os alunos gostam de matemática"?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 24

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

QUESTÃO 25

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

O Brasil é um dos maiores fabricantes de bebida alcoólica e sua população, cada vez mais, tem consumido este produto muitas vezes incentivada pela propaganda em todas as áreas de comunicação. O alcoolismo é um problema de saúde pública. Segundo fontes do Senad-Cebrid publicadas, em 2007, a variação no consumo de álcool em adolescentes de 12-17 anos, entre os anos de 2001 e 2006, foi de

- (A) 2%.
- (B) 5%.
- (C) 10%.
- (D) 15%.
- (E) 30%.

QUESTÃO 27

Sobre a terapia trombolítica no AVC isquêmico agudo, assinale a alternativa correta.

- (A) O tratamento trombolítico está indicado com INR abaixo de 1.9.
- (B) Atualmente pode-se tratar o AVC com alteplase até 6h.
- (C) Pacientes não elegíveis para terapia trombolítica devem receber AAS e estatina.
- (D) Fisioterapia não deve ser realizada até que o paciente receba alta hospitalar.
- (E) Pacientes, com mais de 1/3 do território da artéria cerebral média acometido, devem receber tratamento trombolítico dentro de 4,5h.

QUESTÃO 28

Com relação ao tremor essencial, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Tranquilizar o paciente de que não se trata de Doença de Parkinson.
- (B) Se o paciente não tiver prejuízo funcional, pode-se optar por não fazer uso de tratamento farmacológico.
- (C) Beta-bloqueador e primidona são os medicamentos mais comumente utilizados.
- (D) Pode haver roda denteada, mas neste caso não haverá rigidez.
- (E) O álcool piora este tipo de tremor.

QUESTÃO 29

O uso de drogas ilícitas como cocaína, ecstasy e maconha, além de causar graves problemas de ordem social pela alteração de comportamento, é também responsável por grande número de doenças orgânicas. Qual a doença mais provável que ocorre em jovens usuários?

- (A) Acidente vascular cerebral.
- (B) Diabetes.
- (C) Hipotireoidismo.
- (D) Demência corpos de Lewy.
- (E) Hipertireoidismo.

QUESTÃO 30

Paciente com fraqueza em membros inferiores evoluindo rapidamente para tetraplegia flácida sendo necessário entubação orotraqueal devido à insuficiência respiratória já nas primeiras 24hs. Exames complementares possibilitaram diagnóstico de síndrome de Landry-Guillain-Barre. Qual o melhor tratamento neste caso?

- (A) Plasmaferese ou imunoglobulina.
- (B) Pulsoterapia com metilprednisolona.
- (C) Prednisona por sonda nasointestinal.
- (D) Apenas medicação sintomática.
- (E) Metotrexate.

QUESTÃO 31

Em relação ao caso anterior, questão 30, assinale a melhor alternativa para ajudar na confirmação diagnóstica.

- (A) Líquor cefalorraqueano e eletroneuromiografia.
- (B) Proteína 14-3-3.
- (C) Autoanticorpos aquaporina 4.
- (D) Anticorpos contra receptor de acetilcolina.
- (E) Fator antinúcleo e VHS.

QUESTÃO 32

Sobre diagnóstico topográfico e semiologia, assinale a alternativa correta.

- (A) Lesão no mesencefalo com acometimento da mímica facial causa paralisia do andar superior e inferior da face.
- (B) Sinal de Bell que ocorre na paralisia facial periférica corresponde ao apagamento de sulco nasolabial ipsilateral.
- (C) Paralisia da musculatura ocular extrínseca com resposta pupilar preservada sugere compressão do Nervo oculomotor.
- (D) Na síndrome de Horner ocorre anisocoria devido à lesão da inervação simpática do músculo dilatador da pupila.
- (E) O nervo facial é responsável pela gustação no terço posterior da língua e o nervo glossofaríngeo nos 2/3 anteriores da língua.

QUESTÃO 33

Sobre os anticonvulsivantes, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A escolha do anticonvulsivante deve levar em consideração o tipo de crise e a síndrome epiléptica, bem como idade, sexo, comorbidade e interações medicamentosas.
- (B) Ácido valproico pode ser mantido durante a gestação pois apresenta bom perfil de segurança quanto à teratogênese.
- (C) Os efeitos adversos dose-dependente dos anticonvulsivantes que atuam nos canais de sódio são: tontura, ataxia e diplopia.
- (D) Em pacientes desnutridos, com insuficiência renal ou hepática, o nível sérico total da fenitoína e do ácido valproico pode não ser elevado em casos de intoxicação medicamentosa.

- (E) Carbamazepina e fenitoína são boas opções de tratamento em casos de epilepsias parciais.

QUESTÃO 34

Paciente, sexo masculino, 50 anos, chega ao pronto atendimento com fraqueza generalizada, disfagia, ptose palpebral bilateral e oftalmoplegia. Suspeita-se clinicamente tratar-se de Miastenia Gravis. Exames complementares colaboram com o diagnóstico, EXCETO

- (A) eletroneuromiografia.
- (B) teste do edrofônio.
- (C) anticorpos anti NMDA.
- (D) anti MUsK.
- (E) anti AChR.

QUESTÃO 35

Considerando o atendimento no pronto socorro de um paciente apresentando suspeita de uma primeira crise epiléptica, assinale a alternativa que mais indica tratar-se de uma pseudocrise ou também chamada crise psicogênica.

- (A) Paciente acima de 70 anos.
- (B) Olhos fechados durante toda a crise.
- (C) Mordedura de língua.
- (D) Liberação esfinteriana.
- (E) Confusão mental pós-ictal.

QUESTÃO 36

Paciente de 60 anos, tabagista, etilista e hipertenso apresentou quadro agudo de ataxia, diplopia e confusão. Sobre este quadro, assinale a alternativa correta.

- (A) A hipótese principal é AVC isquêmico cerebelar.
- (B) Deve-se considerar síndrome de Wernicke-Korsakoff, e fazer reposição de vitamina B12.
- (C) Ressonância magnética é o exame complementar de escolha para este quadro, tendo em vista que a TC pode ser normal.
- (D) A hipertensão deve ser agressivamente tratada antes de se estabelecer o diagnóstico.
- (E) AAS está contraindicado, tendo em vista a alta probabilidade de Wernicke-Korsakoff.

QUESTÃO 37

Durante exame em paciente internado foi necessário estudo do líquor para melhor elucidação diagnóstica. Após centrifugação, apresentou importante xantocromia. Qual das alternativas a seguir indica a patologia menos provável?

- (A) Icterícia, doenças hepáticas.
- (B) Melanoma metastático.
- (C) Meningite tuberculosa.
- (D) Hematoma subdural crônico.
- (E) Hipocarotenemia.

QUESTÃO 38

Paciente de 30 anos, sexo masculino, história familiar de doenças cerebrovasculares, chega para atendimento de emergência com cefaleia insuportável, vômitos e ocorre convulsão. Tônico clônica generalizada durante o atendimento. Realizada tomografia computadorizada de crânio, sem e com contraste, foi evidenciado sinal do delta vazio. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Hemorragia subaracnoidea.
- (B) Hemorragia intraparenquimatosa.
- (C) Trombose de artéria cerebral média.
- (D) Trombose de seio venoso.
- (E) Hematoma subdural crônico.

QUESTÃO 39

Durante plantão em hospital referência em AVC, você é chamado pelo setor de emergência para avaliar paciente recebido com história de hemiplegia súbita à direita e afasia expressiva que iniciou há 30 minutos. História de diabetes, hipertensão e cardiopatia. Realizada tomografia de crânio sem contraste que foi normal. Hemograma com plaquetas normal. TAP com INR 1,9. Glicemia de 300 ug/ml. Pressão arterial de 180mmhg x 110mmhg. NIH 15 pontos. Qual seria sua conduta neste caso?

- (A) Tratamento conservador sem trombólise endovenosa.
- (B) Realizaria Trombólise após abaixar PA em 20%.
- (C) Opção por corrigir a hiperglicemia antes da trombólise.
- (D) Pediria uma ressonância magnética de crânio já que a TC esta normal.
- (E) Faria trombolítico imediatamente para não perder tempo.

QUESTÃO 40

A negligência, imperícia e imprudência são hoje procedimentos enquadrados dentro do erro médico. Assinale, dentre as alternativas, aquela que mais se aproxima da definição sobre negligência.

- (A) Fazer o que não devia.
- (B) Fazer errado.
- (C) Não fazer o que devia.
- (D) Romper com o sigilo médico.
- (E) Informar o prognóstico ao paciente gravemente enfermo.

QUESTÃO 41

Em atendimento de emergência diante de paciente que se apresenta agudamente enfermo com febre, estupor, afasia, rigidez de nuca e convulsões já controladas, foi aventada a hipótese de encefalite por HSV tipo 1. Sobre o quadro, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O exame de PCR para Herpes pode negatar-se a partir da terceira semana.
- (B) O aumento de lactato no LCR falaria a favor de meningite bacteriana.
- (C) A tomografia de crânio e eeg são exames muito

importantes nesse caso.

- (D) Aguardaria o resultado definitivo do PCR para iniciar o antiviral.
- (E) Na dúvida quanto à etiologia, poderia associar ceftraxona até melhor elucidação.

QUESTÃO 42

Você recebe em seu consultório um paciente com exames complementares querendo tirar dúvidas sobre provável quadro infeccioso. Tratava-se de um exame de sangue para pesquisa viral para Epstein baar com IGG positivo e IGM negativo. Diante desta dúvida, assinale a alternativa que você considera como a mais provável.

- (A) Afirmaria que existe presença de mononucleose.
- (B) IGG positivo com IGM negativo falam a favor do contato passado por vírus.
- (C) Somente se o IGM estivesse positivo eu poderia afirmar de contato passado por vírus.
- (D) Pediria novos exames para tirar dúvidas.
- (E) IGG negativo daria mais segurança em relação à proteção futura da doença.

QUESTÃO 43

Em centro de epilepsia foi relatado para pesquisa várias síndromes epiléticas em que eram considerados vários fatores como idade, sinais clínicos das crises, resultado dos exames eletrencefalográficos e medicação apropriada para o controle das crises. Qual o resultado dos exames de eeg encontrados nas síndrome de WEST, síndrome de Lennox Gastaut e Epilepsia Mioclonica Juvenil, respectivamente?

- (A) Hipsarritimia, complexos ponta onda 2,5c-s, descargas generalizadas polipontas-onda lenta.
- (B) Complexos ponta onda 2,5c-s, descargas generalizadas polipontas-onda lenta, hipsarritimia.
- (C) Descargas generalizadas polipontas-onda lenta, hipsarritimia, complexos ponta-onda lenta 2,5c-s.
- (D) Hipsarritimia, descargas generalizadas polipontas-onda lenta, complexos ponta-onda 2,5c-s.
- (E) Complexos ponta onda 2,5c-s, hipsarritimia, descargas generalizada polipontas-onda lenta.

QUESTÃO 44

Diante de um caso de status epilepticus convulsivo em adulto jovem, você se depara com a falta da medicação diazepam 10mg injetável para dar sequência ao tratamento. Assinale a alternativa correta em relação a melhor opção de tratamento para cessar a convulsão.

- (A) Fenobarbital.
- (B) Fenitoína.
- (C) Midazolam.
- (D) Haloperidol.
- (E) Carbamazepina.

QUESTÃO 45

Durante atendimento de urgência em homem de 70 anos você percebe que ocorreu perda do campo visual de forma súbita. Fazendo teste de

campimetria em olhos separados, encontra-se perda do campo temporal em olho direito e perda do campo nasal em olho esquerdo. Diante deste sinal semiológico, você conclui a possibilidade de

- (A) infarto occipital esquerdo.
- (B) hemorragia retiniana temporal.
- (C) lesão aguda em quiasma óptico.
- (D) hemorragia retiniana nasal.
- (E) infarto occipital direito.

QUESTÃO 46

Sobre a Doença de Alzheimer, assinale a alternativa correta.

- (A) A forma hereditária é autossômica recessiva e corresponde a maioria dos casos.
- (B) Pacientes com mais de 80 anos têm progressão da doença mais rápida, comparado com indivíduos mais jovens.
- (C) Alterações típicas nos exames de imagem confirmam o diagnóstico.
- (D) Transtorno psiquiátrico não influencia a avaliação de suspeita da doença de Alzheimer.
- (E) Pacientes têm prejuízo na função cortical colinérgica, onde atua donepezila e rivastigmina.

QUESTÃO 47

Durante atendimento em ambulatório de doenças desmielinizantes você recebe paciente com exames complementares e diagnóstico clínico definido para iniciar tratamento da Esclerose Múltipla, assinale a alternativa correta em relação aos conhecimentos básicos para conduzir o caso.

- (A) No tratamento agudo, a pulsoterapia com metilprednisolona é mais eficaz do que corticoterapia oral.
- (B) Devido a sua facilidade posológica natalizumab pode ser utilizado como primeira escolha.
- (C) Pacientes que apresentam sintomas gripais devem descontinuar o uso dos interferons, tendo em vista que tais sintomas se intensificam com o passar do tempo.
- (D) Acetato de glatirâmer parece ser mais seguro na gestação do que os interferons.
- (E) Os exames de monitoramento dos parefeitos do fingolimod são os mesmos do interferon e acetato de glatirâmer.

QUESTÃO 48

Em relação à Polineuropatia diabética, assinale a alternativa correta.

- (A) Diminuição ou ausência do reflexo aquileu ocorre tardiamente na doença.
- (B) É comum o paciente apresentar-se predominantemente com sintomas de fraqueza, com discreto acometimento sensitivo.
- (C) Duração e severidade da hiperglicemia é o principal fator de risco para polineuropatia.
- (D) Inibidores da recaptção da serotonina são tão efetivos quanto tricíclicos no controle da dor.
- (E) Eletroneuromiografia é imprescindível no diagnóstico.

QUESTÃO 49

Sobre o diagnóstico de Hemorragia Subaracnoide (HSA), assinale a alternativa correta.

- (A) Tomografia sem evidência de hemorragia exclui o diagnóstico de HSA.
- (B) A sensibilidade da tomografia em detectar HSA aumenta com o passar das horas sendo próximo a 100% com 48h de evolução.
- (C) A ressonância magnética tem maior sensibilidade do que a tomografia nos casos de apresentação subaguda (>4 dias).
- (D) Punção lombar é necessária para estimar a gravidade da hemorragia.
- (E) Tipicamente o líquido apresenta alguns poucos eritrócitos, sendo facilmente diferenciável de acidente de punção.

QUESTÃO 50

Paciente se apresenta para atendimento programado em ambulatório neurológico especializado em distúrbios do movimento. No presente caso, é portador da doença de Parkinson. Assinale a alternativa cuja manifestação clínica deverá estar ausente.

- (A) Tremor.
- (B) Rigidez.
- (C) Distonia.
- (D) Bradicinesia.
- (E) Instabilidade postural.