

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****MÉDICO -
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

QUESTÃO 02

A palavra que NÃO está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

QUESTÃO 06

Em "...fica muito difícil atribuí-la..." o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...antes de a mente se dar conta disso.", funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em "Alguns filósofos definem livre arbítrio...", é pronome indefinido.
- (C) Em "...ocorre antes de estarmos cientes dela.", expressa tempo.
- (D) Em "...definem livre arbítrio como sendo...", pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em "...a questão do livre arbítrio terá que ser...", pode ser substituída por terá de.

QUESTÃO 08

Em "Se este for mesmo o caso...", a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) "...estão mudando isso de forma radical..." (demonstrativo)
- (B) "...estão tirando de seus resultados..." (possessivo)
- (C) "Se este for mesmo o caso..." (demonstrativo)
- (D) "...todos temos nostros compromissos..." (possessivo)
- (E) "...ocorre antes de estarmos cientes dela." (possessivo)

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "Em quem vou votar na próxima eleição?", funciona como objeto indireto.
- (B) Em "...ligada na sua essência ao controle..." funciona como objeto indireto.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", expressa contraste.
- (D) Em "Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...", expressa dúvida.
- (E) Em "...estão mudando isso de forma radical...", expressa modo.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

QUESTÃO 12

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

QUESTÃO 13

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

QUESTÃO 14

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

QUESTÃO 15

Qual é a negação de "Todos os alunos gostam de matemática"?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 24

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

QUESTÃO 25

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Em relação às crises algícas nas doenças falciformes, assinale a alternativa correta.

- (A) É alta a incidência de adição aos opioides neste grupo de pacientes.
- (B) Todavia, meperidina ainda é a melhor escolha para controle da dor intensa nestes casos.
- (C) Em crianças com síndrome torácica aguda, infusão IV contínua de meperidina está indicada.
- (D) Não se usa anti-inflamatórios (AINE) nas crises algícas falciformes, pelos riscos envolvidos.
- (E) Sempre devemos aceitar a graduação da dor (escala da dor) relatada pelo doente falciforme.

QUESTÃO 27

Sobre a anemia aplástica (aplásica), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Habitualmente, caracteriza-se por pancitopenia e medula óssea muito hipocelular.
- (B) A forma grave pode ser definida por citopenias periféricas graves (plaquetas $<20.000/mm^3$, por exemplo) e reticulocitopenia, além da medula óssea hipocelular ($<25\%$ de celularidade).
- (C) O diagnóstico é confirmado pela ausência de CD59 na membrana dos eritrócitos (imunofenotipagem).
- (D) Deve-se evitar o uso de hemocomponentes de parentes, nos candidatos a transplante de células tronco hematopoéticas.
- (E) O uso/transusão de hemocomponentes leucodepletados reduz a chance de aloimunização.

QUESTÃO 28

Em relação à anemia das doenças endócrinas, assinale a alternativa correta.

- (A) Disfunção hipofisária é frequentemente seguida pelo desenvolvimento de anemia normocítica e normocromica, além de leucopenia.
- (B) O volume plasmático está habitualmente aumentado no mixedema, aumentando a anemia.
- (C) Andrógenos reduzem a produção de eritropoetina e, por conseguinte, a eritropoese.
- (D) A síndrome de Cushing sempre cursa com eritrocitopenia.
- (E) Anemia associada ao diabetes é causada diretamente pela deficiência de insulina.

QUESTÃO 29

Em relação às anemias megaloblásticas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) São desordens relacionadas à redução da síntese de ADN (DNA).
- (B) A anemia decorre de eritropoese ineficaz, além de hemólise extramedular.
- (C) Reticulocitopenia é a regra, assim como a anemia macrocítica.
- (D) Neutrófilos hiper/polisegmentados são um sinal tardio

de megaloblastose.

- (E) O tratamento consiste basicamente na reposição de folatos e/ou vitamina B12.

QUESTÃO 30

Mulher, 35 anos, anemia microcítica; a causa mais provável desta anemia é

- (A) ferropenia, por má alimentação.
(B) ferropenia, por perdas menstruais excessivas.
(C) ferropenia, por perdas gastrintestinais ocultas.
(D) déficit de produção de globinas (talassemia).
(E) déficit de zinco e cobre, por disabsorção.

QUESTÃO 31

São características laboratoriais da anemia ferropênica, EXCETO

- (A) anisocitose, que costuma ser a primeira alteração no hemograma.
(B) microcitose e hipocromia progressivas.
(C) reticulocitose, principalmente nas fases mais avançadas.
(D) ferritina sérica e índice de saturação da transferrina baixas.
(E) protoporfirina eritrocitária livre aumentada.

QUESTÃO 32

Em relação à hemocromatose hereditária, assinale a alternativa correta.

- (A) É sempre autossômica recessiva.
(B) Há hiperabsorção de ferro, que se acumula no corpo.
(C) A ferritina sérica e a transferrina sérica estão elevadas.
(D) O diagnóstico exige a biópsia hepática (órgão mais afetado).
(E) O tratamento de escolha é a quelação do ferro em excesso.

QUESTÃO 33

São características comuns da anemia de doença crônica (relacionada à citocinas), EXCETO:

- (A) ferro sérico alto.
(B) ferro medular alto.
(C) eritropoese reduzida.
(D) ferritina sérica alta.
(E) receptores da transferrina normais.

QUESTÃO 34

Em relação à esferocitose hereditária (EH), assinale a alternativa correta.

- (A) A membrana eritrocitária é menos permeável ao sódio, o que leva à desidratação celular.
(B) É uma doença autossômica recessiva, na maioria dos casos.
(C) A anemia está sempre presente, mesmo nas formas mais leves.
(D) A presença de esferócitos no sangue periférico é sempre patognomônica de EH.
(E) Esplenectomia geralmente melhora a anemia, mesmo que discretamente.

QUESTÃO 35

São características das talassemias, exceto:

- (A) defeito na síntese de cadeias de globina.
(B) eritropoese ineficaz.
(C) defeito na produção de hemoglobina.
(D) hipoprodução de eritropoetina.
(E) hemólise.

QUESTÃO 36

Sobre as doenças falciformes, assinale a alternativa correta.

- (A) A base molecular destas doenças é pouco entendida.
(B) A hemoglobina (Hb) S resulta de uma mutação (valina por timina) na posição 8 da cadeia beta.
(C) A tendência à falcização eritrocitária é proporcional à concentração da Hb S.
(D) Pessoas com traço falciforme têm pelo menos 50% de Hb S em seus eritrócitos.
(E) Altos níveis de Hb Fetal pioram o curso clínico destas doenças.

QUESTÃO 37

Acerca da meta-hemoglobinemia, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Neonatos são mais suscetíveis devido aos seus baixos níveis de NADH-diaforase.
(B) O tratamento com azul de metileno intravenoso é rapidamente eficaz.
(C) Fenazopiridina (Pyridium) pode causar meta-hemoglobinemia.
(D) A forma crônica é habitualmente assintomática.
(E) Níveis maiores que 20% são invariavelmente fatais.

QUESTÃO 38

Sobre anemias hemolíticas microangiopáticas, assinale a alternativa correta.

- (A) Pode ocorrer após transplante de medula óssea, de rim ou de fígado.
(B) Esferócitos são as células predominantes no sangue periférico.
(C) Haptoglobina sérica elevada é uma característica desta desordem.
(D) Os níveis séricos de desidrogenase láctica não têm correlação com a anemia.
(E) A transfusão de hemocomponentes (hemácias ou plaquetas) é contraindicada.

QUESTÃO 39

Sobre as anemias hemolíticas autoimunes, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ocorrem em todas as idades, mas são mais frequentes com o avançar da idade.
(B) A análise do sangue periférico mostra policromasia e, principalmente, esquizocitose.
(C) Quando ocorre trombocitopenia autoimune associada, chamamos de síndrome de Evans.
(D) O teste da antiglobulina (Coombs) direto costuma resultar positivo.
(E) O tratamento é basicamente imunossupressivo, principalmente com corticoides.

QUESTÃO 40

Em relação à porfiria intermitente aguda, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É uma doença autossômica dominante.
- (B) É causada por deficiência parcial de porfobilinogênio-deaminase.
- (C) Dor abdominal ocorre em quase todos os pacientes com esta desordem.
- (D) Apesquisa de porfobilinogênio urinário é desnecessária para o diagnóstico.
- (E) Pode ocorrer neuropatia motora e/ou sensitiva e/ou alterações psiquiátricas.

QUESTÃO 41

Sobre a síndrome de Chédiak-Higashi, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma desordem autossômica dominante.
- (B) Há hiperpigmentação da pele, dos cabelos e da íris.
- (C) Altas doses de vitamina C controlam a maioria dos sintomas.
- (D) A única chance de cura é o transplante de células tronco hematopoéticas alogênicas.
- (E) Infecções são comuns, principalmente por germes gram-negativos.

QUESTÃO 42

Em relação à neutropenia induzida por droga, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Pode ser causada por efeito tóxico direto ou por mecanismos imunes.
- (B) Pode ser alérgica e não relacionada à dose da droga.
- (C) Além da neutropenia, pode haver febre, faringalgia e mialgia.
- (D) O diagnóstico diferencial inclui infecções virais e bacterianas.
- (E) Uma vez suspensa a droga, a recuperação ocorre em, no máximo 4 a 7 dias.

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa certa em relação às leucemias mieloides agudas (LMA).

- (A) É a forma de leucemia mais frequente em crianças e neonatos.
- (B) Hepatoesplenomegalia está presente ao diagnóstico, na maioria dos casos.
- (C) Linfonodomegalia é incomum, exceto nas variantes monocíticas.
- (D) Hiperleucocitose ($>100.000/\text{mm}^3$) ocorre, na maioria dos casos.
- (E) Nos idosos (após os 60 anos de vida), o prognóstico é melhor.

QUESTÃO 44

Níveis séricos aumentados de IgA e reduzidos de IgM, além redução de células T, sugerem o diagnóstico de

- (A) síndrome de Wiskott-Aldrich.
- (B) aplasia tímica congênita.
- (C) agamaglobulinemia ligada ao X.

- (D) ataxia-telangiectasia hereditária.
- (E) imunodeficiência combinada grave.

QUESTÃO 45

Em relação às leucemias linfoides agudas (LLA), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É um dos cânceres mais comuns em crianças e adolescentes.
- (B) Raros casos têm mutações genéticas subjacentes e a maioria destas são deleções.
- (C) Anemia, trombocitopenia e neutropenia são achados comuns ao diagnóstico.
- (D) É essencial avaliar o líquido ao diagnóstico, devido ao alto índice de envolvimento do SNC.
- (E) Crianças entre um e nove anos de vida geralmente têm boa resposta ao tratamento.

QUESTÃO 46

O estagiamento clínico de um paciente com leucemia linfocítica crônica, apresentando linfocitose e trombocitopenia ($<100.000/\text{mm}^3$), segundo o sistema de Rai, é

- (A) estágio 0.
- (B) estágio I.
- (C) estágio II.
- (D) estágio III.
- (E) estágio IV.

QUESTÃO 47

Paciente com linfoma não-Hodgkin, assintomático, apresentando duas áreas distintas de envolvimento nodal em apenas um dos lados do diafragma (tórax); o estágio clínico deste paciente, segundo o sistema de Ann Arbor, é

- (A) IA.
- (B) IIB.
- (C) IIIA.
- (D) IIA.
- (E) IVB.

QUESTÃO 48

São manifestações clínicas ou laboratoriais muito sugestivas de mieloma múltiplo, EXCETO

- (A) produção monoclonal de imunoglobulina.
- (B) hematopoese comprometida.
- (C) hipocalcemia.
- (D) lesões osteolíticas.
- (E) disfunção renal.

QUESTÃO 49

Paciente com sangramentos anormais, contagem plaquetária normal, tempo de sangramento normal, tempo de protrombina normal e tempo de tromboplastina parcial ativada normal; o diagnóstico menos provável é de

- (A) deficiência de fator treze.
- (B) trombastenia de Glanzmann.
- (C) disfibrinogenemia.
- (D) telangiectasia hemorrágica hereditária.
- (E) deficiência de alfa-2-antiplasmina.

QUESTÃO 50

São possíveis causas de trombofilia, EXCETO

- (A) níveis elevados de antitrombina.
- (B) fator V de Leiden.
- (C) mutação do gene da protrombina (G20210A).
- (D) níveis elevados de fator oito (VIII).
- (E) síndrome antifosfolípideo.