

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****MÉDICO -
CIRURGIA GERAL****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

QUESTÃO 02

A palavra que NÃO está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

QUESTÃO 06

Em "...fica muito difícil atribuí-la..." o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...antes de a mente se dar conta disso.", funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em "Alguns filósofos definem livre arbítrio...", é pronome indefinido.
- (C) Em "...ocorre antes de estarmos cientes dela.", expressa tempo.
- (D) Em "...definem livre arbítrio como sendo...", pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em "...a questão do livre arbítrio terá que ser...", pode ser substituída por terá de.

QUESTÃO 08

Em "Se este for mesmo o caso...", a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) "...estão mudando isso de forma radical..." (demonstrativo)
- (B) "...estão tirando de seus resultados..." (possessivo)
- (C) "Se este for mesmo o caso..." (demonstrativo)
- (D) "...todos temos nostros compromissos..." (possessivo)
- (E) "...ocorre antes de estarmos cientes dela." (possessivo)

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "Em quem vou votar na próxima eleição?", funciona como objeto indireto.
- (B) Em "...ligada na sua essência ao controle..." funciona como objeto indireto.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", expressa contraste.
- (D) Em "Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...", expressa dúvida.
- (E) Em "...estão mudando isso de forma radical...", expressa modo.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

QUESTÃO 12

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

QUESTÃO 13

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

QUESTÃO 14

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

QUESTÃO 15

Qual é a negação de "Todos os alunos gostam de matemática"?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 24

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

QUESTÃO 25

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Paciente de 50 anos dá entrada no Pronto Socorro com quadro de dor abdominal com início há dois dias e com piora nas últimas 12 horas. Refere febre e queda do estado geral, nega etilismo ou tabagismo, ao exame, abdome doloroso a descompressão peristalse abolida. A sequência de exames complementares a serem solicitados é

- (A) Ultrassom, exame de urina tipo I, hemograma.
- (B) Tomografia de abdome, exame de urina, hemograma.
- (C) Hemograma, dosagem de amilase, ultrassom.
- (D) Raio-x de tórax e abdome, hemograma, urina tipo I.
- (E) Dosagem de amilase, urina tipo I, hemograma.

QUESTÃO 27

O sinal de Lenander no exame físico é útil no diagnóstico clínico de

- (A) úlcera perforada.
- (B) colicistite aguda.
- (C) pancreatite.
- (D) apendicite.
- (E) oclusão intestinal.

QUESTÃO 28

Entre os itens a seguir assinale aquele que NÃO avalia o estado nutricional do paciente cirúrgico.

- (A) Concentração sérica de albumina.
- (B) Dosagem de hemoglobina.
- (C) Teste imunológico.
- (D) Dosagem de Ferritina.
- (E) Prega cutânea.

QUESTÃO 29

A utilização de nutrição parenteral total se dá

- (A) porque o grande fluxo sanguíneo leva o nutriente mais rapidamente para os tecidos.
- (B) pela impossibilidade da utilização da via enteral.
- (C) pela facilidade na obtenção de um acesso venoso mais fácil no paciente debilitado.
- (D) em função da recuperação nutricional mais rápida do paciente.
- (E) porque a manutenção desse acesso é mais fácil de controle.

QUESTÃO 30

Na resposta endócrino metabólica ao trauma, em sua fase inicial, como é esperada estar a relação volume plasmático e a diurese?

- (A) VP aumentado / diurese diminuída.
- (B) VP diminuído / diurese diminuída.
- (C) VP diminuído / diurese aumentada.
- (D) VP aumentado / diurese aumentada.
- (E) VP normal / diurese normal.

QUESTÃO 31

Na resposta endócrino metabólica ao trauma, em sua fase de refluxo, aumenta o nitrogênio urinário devido a/o

- (A) diminuição da gliconeogenes.
- (B) aumento da quebra de proteína.
- (C) não existe evidências deste fenômeno.
- (D) mobilização de ácidos graxos dos tecidos.
- (E) níveis diminuídos de insulina plasmática.

QUESTÃO 32

A cricotiroideostomia, no politraumatizado, é uma indicação válida quando

- (A) existir fratura de coluna cervical.
- (B) o paciente estiver em apneia.
- (C) existir fratura de face grave.
- (D) existir fratura de base de crânio.
- (E) existir TCE.

QUESTÃO 33

Na abordagem pré-hospitalar do paciente vítima de trauma que apresenta choque hipovolêmico, o acesso central

- (A) sempre deve ser utilizado.
- (B) deve ser a opção quando da impossibilidade de veia periférica.
- (C) dever ser a opção quando da impossibilidade de flebotomia.
- (D) nunca deve ser utilizado no trauma.
- (E) deve ser utilizado na impossibilidade do acesso intra-ósseo.

QUESTÃO 34

A resposta clínica à infusão de líquido, no paciente em choque hipovolêmico, é preferencialmente

- (A) elevação da P.A.
- (B) coloração da pele.
- (C) aumento da diurese.
- (D) diminuição da frequência cardíaca.
- (E) diminuição da frequência respiratória.

QUESTÃO 35

Paciente vítima de trauma de tórax que apresenta turgência jugular e abafamento de bulha cardíaca, provavelmente deve se pensar em

- (A) contusão pulmonar.
- (B) lesão brônquica.
- (C) lesão de esôfago.
- (D) síndrome de restrição diastólica.
- (E) pneumotórax hipertensivo.

QUESTÃO 36

A lavagem peritoneal diagnóstica (LPD) NÃO deve ser realizada

- (A) na impossibilidade de realização de outros exames diagnósticos.
- (B) no paciente com trauma abdominal e instabilidade hemodinâmica.
- (C) em pacientes politraumatizados.
- (D) na ausência de outros achados de instabilidade

hemodinâmica.

- (E) no trauma abdominal fechado em que o estado neurológico prejudica o exame físico.

QUESTÃO 37

Podemos utilizar a escala de coma de Glasgow em qual das situações a seguir?

- (A) avaliação do prognóstico do paciente em coma.
- (B) avaliação do estado neurológico do paciente.
- (C) avaliação de um paciente sob sedação.
- (D) avaliação do paciente em pré-coma.
- (E) avaliação do paciente com morte encefálica.

QUESTÃO 38

A presença de cálculo no ducto cístico causando obstrução da via biliar principal por compressão extrínseca está presente na

- (A) síndrome de MIRIZZI.
- (B) síndrome de MARFEY.
- (C) síndrome de TURNER.
- (D) síndrome de CRI DU CHAT.
- (E) síndrome KLINEFELTER.

QUESTÃO 39

Sobre as alterações circulatórias regionais associadas ao pneumoperitônio na vídeo cirurgia, podemos afirmar que

- (A) diminui o fluxo da veia porta.
- (B) aumenta o fluxo hepático.
- (C) diminui o fluxo cerebral.
- (D) não altera o fluxo cerebral.
- (E) aumenta o fluxo da veia porta.

QUESTÃO 40

A compressão da aorta abdominal pelo pneumoperitônio na videolaparoscopia leva

- (A) à diminuição da pressão média.
- (B) à diminuição da pressão pulmonar.
- (C) ao aumento do débito cardíaco.
- (D) à diminuição da pressão venosa central.
- (E) ao aumento da resistência vascular sistêmica.

QUESTÃO 41

A hipercapnia durante a videolaparoscopia pode ser atribuída

- (A) à lesão pulmonar iatrogênica.
- (B) hiperventilação.
- (C) à aspiração gástrica.
- (D) ao débito cardíaco diminuído.
- (E) à DPOC.

QUESTÃO 42

Quanto à posição do paciente na mesa cirúrgica, durante a videolaparoscopia, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A posição influencia significativamente nas repercussões hemodinâmicas.
- (B) Os efeitos maiores são na posição de Trendelenburg invertida.
- (C) A pressão venosa central tem relação com a posição do paciente na mesa.
- (D) A posição de Trendelenburg invertida não está associada à redução do retorno venoso.
- (E) O débito cardíaco diminui quando é realizado o pneumoperitônio com a cabeceira elevada.

QUESTÃO 43

No politraumatizado, quanto à profilaxia farmacológica da TVP, assinale a alternativa correta.

- (A) deve ser instituída preferencialmente para pacientes com riscos elevados de TVP.
- (B) antiagregantes plaquetários é suficiente para a profilaxia da TVP.
- (C) deve ser realizado após 48 horas, para evitar riscos de sangramento.
- (D) a primeira dose de heparina de baixo peso molecular deve ser aplicada doze horas antes do procedimento cirúrgico.
- (E) não deve ser utilizado fibrinolíticos.

QUESTÃO 44

No atendimento ao paciente queimado adulto que apresenta área corporal queimada de 27%, o atendimento, obrigatoriamente, deve ser

- (A) vias aéreas, acesso venoso central, analgesia.
- (B) vias aéreas, respiração, oxigênio, acesso venoso.
- (C) vias aéreas, respiração, acesso venoso.
- (D) vias aéreas, oxigênio, curativos.
- (E) vias aéreas, curativos, analgesia.

QUESTÃO 45

É considerado como grande queimado

- (A) apenas aqueles que têm mais de 30% de área corporal queimada, independente do grau.
- (B) todos os que apresentarem queimaduras de segundo e terceiro grau.
- (C) todos que tiverem lesão inalatória associadas à queimadura.
- (D) todos que tiverem lesão inalatória e queimadura de segundo grau associada.
- (E) todos que tiverem lesão inalatória de queimadura de terceiro grau.

QUESTÃO 46

Paciente com quadro de hemorragia digestiva alta foi submetido à endoscopia digestiva com diagnóstico de úlcera FORREST IIB, isso quer dizer que o mesmo apresenta

- (A) úlcera com vaso visível.
- (B) úlcera com coágulo.

- (C) úlcera com sangramento ativo.
- (D) úlcera com sangramento em babação.
- (E) úlcera sem sinais de sangramento.

QUESTÃO 47

Na hemorragia digestiva no paciente que apresenta enterorragia volumosa com instabilidade hemodinâmica, a abordagem inicial deve ser

- (A) endoscopia digestiva alta.
- (B) colonoscopia.
- (C) balão gastroesofágico.
- (D) arteriografia seletiva.
- (E) enêma opaco.

QUESTÃO 48

Considerando os critérios de Ranson de prognóstico de gravidade da pancreatite aguda, paciente apresentando idade maior de 55 anos, glicemia superior a 200mg/dl, hemograma superior a 16.000cel/ml, caracteriza

- (A) pancreatite crônica.
- (B) pancreatite aguda grave.
- (C) pancreatite necro hemorrágica.
- (D) pancreatite aguda biliar.
- (E) pancreatite obstrutiva.

QUESTÃO 49

No paciente portador de hipertensão portal com hemorragia digestiva alta sem instabilidade hemodinâmica, a conduta inicial deve ser

- (A) endoscopia digestiva alta, ligadura elástica.
- (B) endoscopia digestiva alta, colonoscopia.
- (C) intubação orotraqueal, endoscopia digestiva alta.
- (D) lavagem gástrica, endoscopia digestiva alta.
- (E) solução vaso ativa, endoscopia digestiva alta.

QUESTÃO 50

A conduta, no abscesso localizado intra-abdominal deve ser

- (A) drenagem sistemática da cavidade do abscesso.
- (B) drenagem do andar superior do abdome para evitar abscesso subfêrnico.
- (C) drenagem nos locais de menor declive.
- (D) drenagem do tecido subcutâneo.
- (E) não existe indicação de drenagem.

