



M0392044N

## Concurso Público

REF. EDITAL N° 2/2013

## **NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**

## Cargo

# MÉDICO - RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

## ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



## INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
  2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■■■
  3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
  4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
  5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
  6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

#### FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Sobre a origem de tudo

Marcelo Gleiser

Volta e meia retorno ao tema da origem de tudo, que inevitavelmente leva a reflexões em que as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam. Sabemos que as primeiras narrativas de criação do mundo vêm de textos religiosos, os mitos de criação. O Gênesis, primeiro livro da bíblia, é um exemplo deles, se bem que é importante lembrar que não é o único.

Talvez seja surpreendente, especialmente para as pessoas de fé, que a ciência moderna tenha algo a dizer sobre o assunto. E não há dúvida que o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento sem precedentes da história cósmica, que hoje sabemos teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Tal como você e eu, o Universo também tem uma data de nascimento.

A questão complica se persistimos com essa analogia: você e eu tivemos pais que nos geraram. Existe uma continuidade nessa história, que podemos traçar até a primeira entidade viva. Lá, nos deparamos com um dilema: como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia para gerá-la? Presumivelmente, a vida veio da não vida, a partir de reações químicas entre as moléculas que existiam na Terra primordial. E o Universo? Como surgiu se nada existia antes?

A situação aqui é ainda mais complexa, visto que o Universo inclui tudo o que existe. Como que tudo pode vir do nada? A prerrogativa da ciência é criar explicações sem intervenção divina. No caso da origem cósmica, explicações científicas encontram desafios conceituais enormes.

Isso não significa que nos resta apenas a opção religiosa como solução da origem cósmica. Significa que precisamos criar um novo modo de explicação científica para lidar com ela.

Para dar conta da origem do Universo, os modelos que temos hoje combinam os dois pilares da física do século 20, a teoria da relatividade geral de Einstein, que explica a gravidade como produto da curvatura do espaço, e a mecânica quântica, que descreve o comportamento dos átomos. A combinação é inevitável, dado que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante para ser dominado por efeitos quânticos. Modelos da origem cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para explicar o que parece ser inexplicável.

Por exemplo, da mesma forma que um núcleo radioativo decai espontaneamente, o Cosmo por inteiro pode ter surgido duma flutuação aleatória de energia, uma bolha de espaço que emergiu do “nada”, que chamamos de vácuo. O interessante é que essa bolha seria uma flutuação de energia zero, devido a uma compensação entre a energia positiva da matéria e a negativa da gravidade. Por isso que muitos físicos, como Stephen Hawking e Lawrence Krauss, falam que o Universo veio do “nada”. E declaram que a questão está resolvida. O que é um absurdo. O nada da física é uma entidade bem complexa.

Esse é apenas um modelo, que pressupõe uma série de conceitos e extrações para fazer sentido: espaço, tempo, energia, leis naturais. Como tal, está longe de ser uma solução para a questão da origem de tudo. Não me

parece que a ciência, tal como é formulada hoje, pode resolver de vez a questão da origem cósmica. Para tal, precisaria descrever suas próprias origens, abranger uma teoria das teorias. O infinito e seu oposto, o nada, são conceitos essenciais; mas é muito fácil nos perdermos nos seus labirintos metafísicos.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/12/1385521-sobre-a-origem-de-tudo.shtml>

#### QUESTÃO 01

Em “...você e eu tivemos pais que nos geraram.”, a colocação do pronome nos se justifica pela atração

- (A) da forma verbal geraram.
- (B) do pronome relativo que.
- (C) do pronome eu.
- (D) do pronome você.
- (E) do substantivo país.

#### QUESTÃO 02

Assinale a alternativa em que o elemento nos NÃO foi analisado corretamente.

- (A) “Lá, nos deparamos...” (preposição + artigo)
- (B) “Isso não significa que nos resta...” (pronome)
- (C) “...mas é muito fácil nos perdermos...” (pronome)
- (D) “...nos seus labirintos metafísicos.” (preposição + artigo)
- (E) “...nos seus primórdios...” (preposição + artigo)

#### QUESTÃO 03

Em “...as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam.”, a expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo ao conteúdo original, por

- (A) raramente.
- (B) mais que.
- (C) além do que.
- (D) mais ou menos.
- (E) ainda que.

#### QUESTÃO 04

Em “O Gênesis, primeiro livro da bíblia, é um exemplo deles, se bem que é importante lembrar que não é o único.”, a expressão destacada estabelece relação semântica de

- (A) consecução.
- (B) conclusão.
- (C) contraste.
- (D) condição.
- (E) concessão.

#### QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que o elemento SE foi classificado corretamente.

- (A) “A questão complica se persistimos com essa analogia...” (pronome)
- (B) “...as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam.” (pronome)
- (C) “...se bem que é importante lembrar que não é o único.” (pronome)
- (D) “...Como surgiu se nada existia antes?” (pronome interrogativo)
- (E) “...como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia...” (índice de indeterminação do sujeito)

**QUESTÃO 06**

- O fragmento em que a concordância verbal NÃO está de acordo com a norma padrão é
- (A) "...pressupõe uma série de conceitos e extrações para fazer sentido..."  
 (B) "...o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento sem precedentes..."  
 (C) "Modelos da origem cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para explicar o que parece ser inexplicável."  
 (D) "A prerrogativa da ciência é criar explicações sem intervenção divina."  
 (E) "Existe uma continuidade nessa história, que podemos traçar até a primeira entidade viva."

**QUESTÃO 07**

- NÃO será mantida a gramática do texto se a expressão
- (A) duma for substituída por de uma, em "surgido duma flutuação".  
 (B) tal como for substituída por assim como, em "Tal como você e eu..."  
 (C) Por isso que for substituída por Por isso, em "Por isso que muitos físicos..."  
 (D) devido a uma for substituída por devido uma, em "devido a uma compensação..."  
 (E) Como que for substituída por como, em "Como que tudo pode vir do nada?"

**QUESTÃO 08**

- "A combinação é inevitável, dado que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante..."
- A oração acima pode ser reescrita, sem prejuízo sintático-semântico para o fragmento, por
- (A) A combinação é inevitável, como, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...  
 (B) A combinação é inevitável, embora, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...  
 (C) A combinação é inevitável, apesar que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...  
 (D) A combinação é inevitável, enquanto que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...  
 (E) A combinação é inevitável, uma vez que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...

**QUESTÃO 09**

- Em "E não há dúvida que o progresso....", NÃO há atendimento à norma padrão quanto à
- (A) regência nominal.  
 (B) concordância verbal.  
 (C) concordância nominal.  
 (D) sintaxe de colocação pronominal.  
 (E) regência verbal.

**QUESTÃO 10**

- A expressão destacada que expressa o modo da ação verbal se encontra na alternativa
- (A) "...inevitavelmente leva a reflexões..."  
 (B) "...especialmente para as pessoas de fé..."  
 (C) "...teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões..."

- (D) "Presumivelmente, a vida veio da não vida..."  
 (E) "...um núcleo radioativo decai espontaneamente..."

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

As esposas de César, Fernando e Vinícius são, uma loira, uma ruiva e uma morena, não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Daniela, outra Bruna e a outra Rafaela. A esposa de César se chama Daniela. A esposa de Vinícius é morena. A esposa de Fernando não se chama Bruna e não é loira. Os nomes das esposas loira, ruiva e morena são, respectivamente:

- (A) Daniela, Rafaela e Bruna.  
 (B) Daniela, Bruna e Rafaela.  
 (C) Bruna, Daniela e Rafaela.  
 (D) Bruna, Rafaela e Daniela.  
 (E) Rafaela, Bruna e Daniela.

**QUESTÃO 12**

Um aluno levou 1 hora e 40 minutos ininterruptos para fazer um trabalho de matemática. Se ele concluiu o trabalho depois de decorrer  $\frac{2}{3}$  de um dia, então que horas ele iniciou o trabalho?

- (A) 14 horas.  
 (B) 14 horas e 10 minutos.  
 (C) 14 horas e 20 minutos.  
 (D) 14 horas e 40 minutos.  
 (E) 14 horas e 50 minutos.

**QUESTÃO 13**

Em uma pequena cidade, circulam apenas dois jornais diferentes. O jornal A e o jornal B. Uma pesquisa realizada com os moradores dessa cidade mostrou que 33% lê o jornal A, 45% lê o jornal B, e 7% leem os jornais A e B. Sendo assim, quantos por cento não leem nenhum dos dois jornais?

- (A) 15%  
 (B) 25%  
 (C) 27%  
 (D) 29%  
 (E) 35%

**QUESTÃO 14**

Observe o quadrado a seguir, suas linhas, colunas e diagonais mantêm um padrão:

1	14	15	4
12	7	A	9
8	11	10	B
C	2	3	16

**Quais são os valores de A, B e C respectivamente para que o quadrado mantenha o padrão?**

- (A) 5, 13 e 6.
- (B) 6, 5 e 13.
- (C) 13, 26 e 27.
- (D) 34, 5 e 6.
- (E) 4, 7 e 14.

**QUESTÃO 15**

**Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:**

**“Mauro gosta de rock ou João gosta de samba”.**

- (A) Mauro gosta de rock ou João não gosta de rock.
- (B) Mauro gosta de rock se João não gosta de samba.
- (C) Mauro não gosta de rock ou João não gosta de samba.
- (D) Mauro não gosta de rock se, e somente se João não gosta de samba.
- (E) Mauro não gosta de rock e João não gosta de samba.

**LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH**

**QUESTÃO 16**

**De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da EBSERH, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.**

- I. A EBSERH fica sujeita à supervisão do Ministro da Saúde.
- II. A EBSERH tem sede e foro no Rio de Janeiro, e atuação em todo o território nacional, podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais ou escritórios e representações no país.
- III. O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.
- IV. A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 17**

**Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa serão assinados**

- (A) pelo Presidente, em conjunto com um Diretor.
- (B) pelo Presidente, em conjunto com um Conselheiro.
- (C) somente pelo Presidente.
- (D) pelos membros do Conselho de Administração, conjuntamente.
- (E) pelos membros da Diretoria Executiva, conjuntamente.

**QUESTÃO 18**

**Conforme o Regimento Interno, o corpo diretivo da EBSERH é constituído**

- (A) pelo Presidente e pelos membros do Conselho de Administração.
- (B) pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.
- (C) pelo Presidente e pelos Conselheiros e Diretores.
- (D) somente pelos membros do Conselho de Administração.
- (E) somente pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.

**QUESTÃO 19**

**De acordo com o Regimento Interno, o contrato de adesão das instituições federais de ensino ou instituições congêneres com a EBSERH será**

- (A) proposto pelo Presidente e aprovado pelo Conselho de Administração.
- (B) proposto pelo Conselho de Administração e aprovado pelo Presidente.
- (C) proposto pelo Conselho de Administração e aprovado pela Diretoria Executiva.
- (D) proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho de Administração.
- (E) proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Presidente.

**QUESTÃO 20**

**Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. As instituições congêneres, conforme a Lei 12.550/2011, são instituições \_\_\_\_\_ que desenvolvam atividades de \_\_\_\_\_ na área da saúde e que prestem serviços no âmbito \_\_\_\_\_.**

- (A) PÚBLICAS / assistência / do Sistema Único de Saúde – SUS
- (B) Privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar privada
- (C) PÚBLICAS / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de Saúde – SUS
- (D) PÚBLICAS ou privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar privada
- (E) PÚBLICAS ou privadas / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de Saúde – SUS

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

Sobre a Seguridade Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, os quais integrarão o orçamento da União.
  - II. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público, mas não poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
  - III. Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
  - IV. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades benfeitoras de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- (A) Apenas I, III e IV.  
(B) Apenas I, II e IV.  
(C) Apenas I e II.  
(D) Apenas III e IV.  
(E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 22

O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos é o que se entende por

- (A) vigilância sanitária.  
(B) vigilância epidemiológica  
(C) saúde do trabalhador.  
(D) assistência terapêutica integral.  
(E) assistência social.

### QUESTÃO 23

Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto na Lei 8.080/1990.

- II. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- III. O SUS promoverá a articulação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.
- IV. Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV.  
(C) Apenas II e III.  
(D) Apenas I e IV.  
(E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 24

De acordo com a organização do SUS estabelecida no Decreto 7.508/2011, é possível afirmar que

- (A) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pela União, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma hierarquizada.
- (B) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pelos Estados e Distrito Federal, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e não hierarquizada.
- (C) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.
- (D) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pelos Municípios, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma não hierarquizada.
- (E) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos e pela iniciativa privada, de forma direta ou indireta, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

### QUESTÃO 25

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS são considerados

- (A) Serviços Especiais de Acesso Aberto.  
(B) Portas de Entrada.  
(C) Serviços Especiais de Acesso Primário.  
(D) Portas Iniciais do SUS.  
(E) Serviços de Atenção Primária.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

Os abscessos pulmonares representam um processo inflamatório necrosante e circunscrito no parênquima pulmonar que leva à formação de pus. A respeito dos abscessos, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Aspiração da flora anaeróbica da boca, em pessoas com má higiene bucal, pode causar abscesso.
- (B) Embolia séptica pode ser causa de abscesso.
- (C) Cavidade tuberculosa é um diagnóstico diferencial.
- (D) O tratamento é sempre cirúrgico.
- (E) Os achados radiológicos incluem opacidades grandes.

### QUESTÃO 27

A sarcoidose é um distúrbio granulomatoso generalizado de etiologia desconhecida. A respeito da sarcoidose, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) No estágio I, apresenta aumento bilateral dos linfonodos hiliares e paratraqueais.
- (B) No estágio II, apresenta aumento dos linfonodos mediastínicos e comprometimento do parênquima pulmonar.
- (C) Todo paciente é sintomático.
- (D) Uveíte e parotidite são achados extratorácicos.
- (E) No estágio IV, a doença pulmonar é irreversível com fibrose pulmonar.

### QUESTÃO 28

As doenças fúngicas pulmonares podem ser divididas em endêmicas e oportunistas. Assinale a alternativa que apresenta um fungo oportunista.

- (A) Aspergillus.
- (B) Histoplasma.
- (C) Sporothrix.
- (D) Blasomyces.
- (E) Coccidioides.

### QUESTÃO 29

Trabalhador de jazida de carvão apresenta dispneia progressiva. Sua radiografia apresenta doença infiltrativa difusa do pulmão com sombras conglomeradas nas zonas superiores de ambos os pulmões. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Asbestose.
- (B) Fibrose cística.
- (C) Bronquite.
- (D) Bronquiectasia.
- (E) Silicose.

### QUESTÃO 30

Cálculos das glândulas salivares ocorrem com mais frequência

- (A) nas glândulas submandibulares.
- (B) nas glândulas parótidas.
- (C) nas glândulas sublinguais.
- (D) nas glândulas parótidas e sublinguais.
- (E) nas glândulas submandibulares e parótidas.

### QUESTÃO 31

A respeito dos tumores das glândulas salivares, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A maioria dos tumores ocorre nas glândulas parótidas.
- (B) Ressonância e tomografia sempre diferenciam tumor benigno e maligno.
- (C) Em geral tumores benignos são regulares e bem definidos.
- (D) Em geral tumores malignos são irregulares e maldefinidos.
- (E) Adenoma pleomórfico é o tumor mais comum.

### QUESTÃO 32

O agente infeccioso, no ouvido, mais comum em crianças menores de cinco anos é

- (A) estreptococos.
- (B) haemophilus influenzae.
- (C) pneumococos.
- (D) pseudomonas aeruginosa.
- (E) estafilococos.

### QUESTÃO 33

A incidência de Caldwell para seios da face tem com principal objetivo visualizar

- (A) a parede anterior e posterior do seio frontal.
- (B) o seio esfenoidal.
- (C) o seio etmoidal.
- (D) os seios maxilares.
- (E) o seio frontal e etmoidal.

### QUESTÃO 34

Qual condição é a mais comum na produção de acúmulo de líquido rápido no pericárdio?

- (A) Infecção.
- (B) Inflamação.
- (C) Hemorragia secundária ao trauma.
- (D) Insuficiência cardíaca congestiva.
- (E) Diabetes.

### QUESTÃO 35

A massa tumoral mais comum no pericárdio é o/a

- (A) sarcoma.
- (B) mesotelioma.
- (C) melanoma.
- (D) cisto pericárdico.
- (E) metástase de pulmão.

### QUESTÃO 36

A localização mais comum de um aneurisma aterosclerótico na aorta é

- (A) na parte infrarenal da aorta.
- (B) na parte suprarrenal da aorta.
- (C) na região subdiafragmática.
- (D) na região da aorta descendente.
- (E) na região da aorta ascendente.

**QUESTÃO 37**

**A respeito da Espermatocèle, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) É dilatação dos ductos eferentes.
- (B) Geralmente é encontrada na cabeça do epidídimos.
- (C) Sempre são sintomáticas.
- (D) Deve ser diferenciada da varicocele.
- (E) O termo Espermatocèle é derivado do grego.

**QUESTÃO 38**

**Qual é o local que mais se encontra a hiperplasia prostática benigna?**

- (A) Zona central.
- (B) Zona de transição.
- (C) Zona periférica.
- (D) Zona central e periférica.
- (E) Zona central e de transição.

**QUESTÃO 39**

**A glândula suprarrenal direita está localizada**

- (A) anteriormente à veia cava inferior.
- (B) medialmente à aorta.
- (C) anteriormente à aorta.
- (D) lateralmente à veia cava inferior.
- (E) posteriormente à veia cava inferior.

**QUESTÃO 40**

**A respeito do traumatismo de bexiga, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Ruptura de bexiga em crianças mais comum é a extraperitoneal.
- (B) Ruptura de bexiga pode ser intraperitoneal ou extraperitoneal.
- (C) Cistografia retrógrada é um bom método para avaliação da ruptura da bexiga.
- (D) Ruptura intraperitoneal resulta em extravasamento de contraste para cavidade peritoneal.
- (E) A tomografia é melhor que a cistografia porque avalia todas as estruturas pélvicas.

**QUESTÃO 41**

**A causa mais comum de refluxo vésico-ureteral em adulto é**

- (A) trauma.
- (B) tumor.
- (C) infecção.
- (D) hemorragia.
- (E) aumento da próstata.

**QUESTÃO 42**

**A respeito do Linfoma e da Leucemia renal, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Envolvimento dos rins nos pacientes com leucemia crônica pode ocorrer tarde na evolução da doença.
- (B) O linfoma de Hodgkin envolve os rins, com maior frequência, que o linfoma não-Hodgkin.
- (C) A localização do infiltrado leucêmico tende a ser, em grande parte, cortical.
- (D) A multiplicidade dos nódulos tumorais deve sugerir a

possibilidade de linfoma.

- (E) Aumento renal pode aparecer nas radiografias simples.

**QUESTÃO 43**

**Qual é o sarcoma retroperitoneal mais comum?**

- (A) Fibrossarcoma.
- (B) Leiomiossarcoma.
- (C) Rabdomiossarcoma.
- (D) Osteossarcoma.
- (E) Lipossarcoma.

**QUESTÃO 44**

**A respeito do tumor de Wilms, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) É a neoplasia abdominal mais comum do lactente e da infância.
- (B) Origina-se do tecido renal embrionário e tende a se tornar muito grande.
- (C) Hematuria não é comum.
- (D) Pode conter calcificações.
- (E) Na maioria dos casos é bilateral.

**QUESTÃO 45**

**Paciente do sexo masculino com 50 anos de idade e história de perda ponderal, dor no flanco e hematuria. Na radiografia, observa-se aumento do rim direito; na urografia observa-se cálices alongados e distorcidos; na tomografia foi achado lesão sólida no rim direito que deforma o contorno renal. Qual alternativa apresenta o tumor mais provável?**

- (A) Hipernefroma.
- (B) Tumor de Wims.
- (C) Linfoma.
- (D) Metástases.
- (E) Nefroma cístico Multinocular.

**QUESTÃO 46**

**A respeito do Angiomiolipoma Renal, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Composto de tecido adiposo, musculatura lisa e vasos sanguíneos em proporção variada.
- (B) Geralmente múltiplos e bilaterais.
- (C) Não sangram.
- (D) Tem relação com esclerose tuberosa.
- (E) As manifestações clínicas podem ser sinais de infecção, dor, hematuria e massa abdominal.

**QUESTÃO 47**

**A deformidade de Sprengel está presente em qual síndrome?**

- (A) Reiter.
- (B) Klippel-Feil.
- (C) Rutherford.
- (D) Eisenmenger.
- (E) Ellis-van Creveld.

**QUESTÃO 48**

A doença de Freiberg ocorre mais comumente em qual osso?

- (A) Cabeça do segundo metacarpo.
- (B) Cabeça do segundo metatarso.
- (C) Cuboide.
- (D) Escapoide
- (E) Navicular.

**QUESTÃO 49**

O osso navicular do Tarso com achatamento e aumento da densidade, é característico de

- (A) doença de Osgood-Schlatter.
- (B) doença de Perthes.
- (C) doença de Server.
- (D) doença de Scheuermann.
- (E) doença de Köhler.

**QUESTÃO 50**

Criança do sexo masculino com dor no quadril. Radiografia na posição de rã apresenta o sinal do crescente na cabeça do fêmur, esse quadro denomina-se

- (A) doença de Perthes.
- (B) doença de Köhler.
- (C) doença de Scheuermann.
- (D) doença de Server.
- (E) doença de Osgood-Schlatter.