



M0491032N

Cargo**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

MÉDICO - PEDIATRIA

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma mensagem para a central de controle vinculada à missão: “Olá, mundo!”

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por humanos num cometa.

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro do que pousar na Lua.

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto elevai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, como os leitores que viram o filme Armageddon devem se lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando e seu material começa a sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também estudar a nossa origem.

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos científicos, mandará imagens da superfície do cometa e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição química da superfície do cometa, buscando, em particular, por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm abaixo da superfície para coletar amostras do solo.

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. Imagine pilotar um robô a essa distância...

Existem dois mistérios profundamente interligados com cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência supera a ficção.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml> o.

QUESTÃO 01

A expressão destacada que NÃO constitui locução verbal se encontra em

- (A) “Philae terá que usar uma combinação...”
- (B) “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
- (C) “...e seu material começa a sublimar.”
- (D) “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
- (E) “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja expressão destacada indica o modo da ação verbal.

- (A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
- (B) “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
- (C) “...é praticamente nula.”
- (D) “Isso tudo será feito remotamente...”
- (E) “Existem dois mistérios profundamente interligados...”

QUESTÃO 03

“...à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando...”

A expressão destacada estabelece, no contexto, relação semântica de

- (A) comparação.
- (B) proporção.
- (C) condição.
- (D) modo.
- (E) consecução.

QUESTÃO 04

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”

Todas as expressões a seguir podem ocupar o espaço da expressão em destaque, EXCETO

- (A) visto que.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) uma vez que.
- (E) dado que.

QUESTÃO 05

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz referência a algo anteriormente mencionado no texto, encontra-se na alternativa

- (A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”
- (B) “...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”
- (C) “...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”
- (D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (E) “Existem dois mistérios...”

QUESTÃO 06

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a expressão destacada funciona, sintaticamente, como

- (A) predicativo.
- (B) objeto direto.
- (C) complemento nominal.
- (D) objeto indireto.
- (E) adjunto adverbial.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas a seguir.

- (A) Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da origem do Sistema Solar.
- (B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção...”, pode ficar no plural.
- (C) Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída por à.
- (D) Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, retoma o Sol.
- (E) Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem acento.

QUESTÃO 08

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar...”

A oração destacada estabelece, com a oração que lhe segue, uma relação semântica de

- (A) tempo.
- (B) conclusão.
- (C) causa.
- (D) concessão.
- (E) proporção.

QUESTÃO 09

A expressão destacada que **NÃO** funciona sintaticamente como adjunto adverbial é

- (A) “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (B) “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
- (C) “Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
- (D) “É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
- (E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em ne-ssas.
- (B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
- (C) A expressão chegar apresenta um encontro consonantal.
- (D) A expressão poeira apresenta um tritongo.
- (E) A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Três amigas vão passar as férias em lugares diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente nesta ordem. Sabendo que

- a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o Rio de Janeiro.
- a morena diz que o nome dela não é Mira e nem Wendy.
- a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (B) a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
- (C) a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (D) a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (E) a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 12

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a dizer que

- (A) José é mecânico e João não é pedreiro.
- (B) José não é mecânico e João não é pedreiro.
- (C) José é mecânico ou João não é pedreiro.
- (D) José não é mecânico ou João não é pedreiro.
- (E) José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 13

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração $\frac{7}{20}$ corresponde?

- (A) 7%.
- (B) 15%.
- (C) 25%.
- (D) 35%.
- (E) 37%.

QUESTÃO 14

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros preferidos estava em promoção. O box custava R\$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é o valor deste desconto?

- (A) R\$ 25,00.
- (B) R\$ 31,75.
- (C) R\$ 37,50.
- (D) R\$ 39,25.
- (E) R\$ 40,15.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com o sétimo termo?

- (A) 20.
- (B) 22.
- (C) 23.
- (D) 24.
- (E) 25.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEH

QUESTÃO 16

O Conselho de Administração reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação

- (A) da maioria absoluta dos membros.
- (B) da maioria simples dos membros.
- (C) de, pelo menos, três de seus membros.
- (D) de, pelo menos, quatro de seus membros.
- (E) de, pelo menos, seis de seus membros.

QUESTÃO 17

Compete à Diretoria Executiva da EBSEH, EXCETO

- (A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.
- (B) analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
- (C) pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração.
- (D) fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por conselheiro do Conselho de Administração.
- (E) instituir a Comissão de Ética da EBSEH.

QUESTÃO 18

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (B) A investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (C) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

reunião de que participarem.

- (D) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (E) A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSEH, de acordo com o Estatuto Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- II. O presidente do Conselho Consultivo será o Presidente da EBSEH.
- III. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo será remunerada de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da EBSEH.
- IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido de um terço dos seus membros.

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A EBSEH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEH é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
- (C) O prazo de duração da EBSEH é indeterminado.
- (D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (E) Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- I. limitação da cobertura e do atendimento.
- II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- III. irredutibilidade do valor dos benefícios.
- IV. diversidade da base de financiamento.

- (A) Apenas II e IV.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços, EXCETO

- (A) de vigilância epidemiológica.
- (B) de vigilância sanitária.
- (C) de atendimento psiquiátrico.
- (D) de alimentação e nutrição.
- (E) de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

- (A) Conselho de Saúde.
- (B) Ministro da Saúde.
- (C) Ministro de Estado.
- (D) Intergestor regional.
- (E) Secretário de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (B) A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
- (C) A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (D) O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

- (E) A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

QUESTÃO 25

De acordo com a Resolução 453/2012, as resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de

- (A) 05 dias.
- (B) 10 dias.
- (C) 15 dias.
- (D) 30 dias.
- (E) 45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Durante a reanimação cardiopulmonar (RCP) de um lactente, é mandatário

- (A) trocar o socorrista que comprime o tórax a cada 2 minutos.
- (B) administrar epinefrina apenas via endovenosa ou intra-óssea.
- (C) intubar o paciente.
- (D) observar e interpretar o ritmo cardíaco continuamente.
- (E) checar a presença de pulso central a cada 2 minutos.

QUESTÃO 27

Durante a RCP de um pré-escolar intubado e com pelo menos dois socorristas

- (A) deve-se realizar pelo menos 120 compressões torácicas em um minuto.
- (B) deve-se realizar 2 ventilações a cada 30 compressões.
- (C) deve-se realizar 8 a 12 ventilações/minuto sem sincronismo com compressões.
- (D) deve-se realizar 12 a 20 ventilações/minuto sem sincronismo com compressões.
- (E) deve-se realizar 1 ventilação a cada 3 compressões de modo sincronizado.

QUESTÃO 28

Lactente de 10 meses gravemente desidratado por gastroenterite está na sala de emergência necessitando de ressuscitação hídrica imediata. Você tentou acesso intra-ósseo em região proximal da tíbia direita, porém não obteve sucesso. Qual a próxima conduta imediata?

- (A) Aguardar confecção de acesso venoso central.
- (B) Aguardar confecção de acesso venoso periférico.
- (C) Tentar acesso intra-ósseo novamente na região proximal da tíbia direita.
- (D) Tentar acesso intra-ósseo na região proximal da tíbia esquerda.
- (E) Confeccionar flebotomia.

QUESTÃO 29

O que é a síndrome do bebê sacudido (shaken baby ou Abusive Head Trauma - AHT)?

- (A) Lesão acidental causada por mecanismos de golpe e contra golpe no crânio, típica de lactentes jovens, que ocorre geralmente no domicílio da vítima, clinicamente caracterizado por hematoma subgaleal.
- (B) Lesão encefálica decorrente de violência intrafamiliar em lactente jovem, podendo estar associada à irritação do cuidador devido ao choro do bebê, clinicamente caracterizada por hematoma subdural e hemorragia retiniana.
- (C) Lesão craniocervical decorrente de mecanismo de desaceleração e cisalhamento medular geralmente no contexto de acidente automobilístico em crianças não transportadas em cadeirinhas, clinicamente caracterizada por tetraplegia.
- (D) Lesão encefálica grave decorrente de situação acidental ou intencional no domicílio da vítima decorrente geralmente de estresse parental ou psicose puerperal, clinicamente caracterizada por hematoma subdural e hemorragia retiniana.
- (E) Lesão encefálica intencional praticada contra lactentes entre 12 e 24 meses no domicílio da vítima decorrente geralmente de estresse parental, clinicamente caracterizada por hematoma subdural e hemorragia retiniana.

QUESTÃO 30

Gestante dá a luz na unidade básica de saúde e você é chamado para atender o neonato que está com esforço respiratório irregular. Dentre as alternativas a seguir qual é a medida inicial?

- (A) Ofertar oxigênio a 100% e promover estímulo tátil.
- (B) Iniciar ventilação com pressão positiva com oxigênio a 100%.
- (C) Iniciar ventilação com pressão positiva com oxigênio a 21%.
- (D) Iniciar compressões cardíacas associadas à ventilação compressão positiva.
- (E) Aspirar vias aéreas sob visualização direta.

QUESTÃO 31

Bebê de 20 dias de vida chega convulsionando a UPA. Após medidas iniciais na sala de emergência, qual a primeira medicação e a rota de escolha?

- (A) Fenitoína endovenosa.
- (B) Midazolam intramuscular.
- (C) Fenobarbital endovenoso.
- (D) Diazepam endovenoso.
- (E) Fenobarbital intramuscular.

QUESTÃO 32

Durante visita domiciliar, agente de saúde atende criança de 7 anos com peso no escore Z menos um (-1), com calendário vacinal incompleto desde o primeiro ano de vida e que ainda não foi matriculado na escola. Sua irmã de 2 anos permanece no centro de educação infantil do bairro e apresenta carteira vacinal em dia com peso no escore Z zero. Os pais trabalham em casa

e apresentam renda média de R\$ 1200,00 mensais. O agente pergunta qual a melhor conduta para o caso.

- (A) Solicitar visita do conselho tutelar, uma vez que o quadro configura negligência com o menino, vítima de situações crônicas de omissão parental quanto ao suprimento de suas necessidades.
- (B) Solicitar visita do conselho tutelar pela suspeita de negligência com o menino, embora para completa caracterização do quadro haja necessidade de evento agudo de omissão parental.
- (C) Solicitar internamento do menino frente a grave estado de desnutrição e necessidade de avaliação clínica a fim de promover a segurança no processo de vacinação necessária.
- (D) Proceder plano terapêutico para combater a desnutrição e proceder a normalização do esquema vacinal reiniciando imunização contra hepatite B e rotavírus humano.
- (E) Denunciar o caso à delegacia mais próxima, sob a suspeita de cárcere privado, trabalho infantil e negligência.

QUESTÃO 33

Sobre os acidentes na infância, é correto afirmar que

- (A) as quedas representam grande relevância quanto ao número de atendimentos e letalidade.
- (B) o trânsito atualmente é segunda principal causa de morte acidental entre 1 e 10 anos no Brasil.
- (C) as queimaduras por fogo são a principal causa de lesão térmica entre lactentes.
- (D) os acidentes por afogamentos apresentam alta letalidade e frequentes sequelas hipóxico isquêmicas.
- (E) plantas tóxicas representam a principal causa de envenenamentos no Brasil.

QUESTÃO 34

Criança de 3 meses chega à unidade básica de saúde 10 dias após receber alta hospitalar devido a internamento clínico para tratamento de invaginação intestinal. Sua carteira vacinal está incompleta, tendo recebido apenas a BCG e hepatite B ao nascimento. Assinale a alternativa com a conduta correta.

- (A) Reiniciar esquema vacinal da hepatite B e administrar todas as vacinas do calendário para segundo e terceiro mês de vida.
- (B) Continuar esquema vacinal da hepatite B e administrar todas as vacinas do calendário para segundo e terceiro mês de vida.
- (C) Continuar esquema vacinal da hepatite B e administrar as vacinas do calendário para segundo e terceiro mês de vida, exceto vacina oral contra rotavírus humano (VORH).
- (D) Continuar esquema vacinal da hepatite B e administrar as vacinas do calendário para segundo adiando anti-meningococo C, do terceiro mês, em função da (VORH).
- (E) Continuar esquema vacinal da hepatite B e administrar todas as vacinas do calendário para segundo, exceto Sabin, além da anti-meningococo C, do terceiro mês.

QUESTÃO 35

Neonato termo e adequado para idade gestacional apresenta teste do coraçõzinho com saturometria de membro superior direito em torno de 75% e membro inferior 72% já confirmado pelo segundo teste. Assinale a alternativa que apresenta o provável diagnóstico.

- (A) Comunicação interventricular.
- (B) Comunicação interatrial.
- (C) Coarctação de aorta.
- (D) Persistência do canal arterial.
- (E) Transposição de grandes artérias.

QUESTÃO 36

Neonato com tipo sanguíneo A- apresenta icterícia com 36 horas de vida, tendo sido confirmado que a gênese da icterícia foi incompatibilidade sanguínea entre neonato e sua mãe. O pai biológico do neonato é tipo AB+. Sendo assim, para que o diagnóstico etiológico da icterícia esteja correto, o sangue materno é do tipo

- (A) 0-.
- (B) B-.
- (C) A-.
- (D) AB-.
- (E) 0+.

QUESTÃO 37

Menino de 3 meses de vida vem a consulta pois a mãe percebeu aumento de volume inguino-escrotral à direita. A transiluminação do local é negativa. Sobre o caso, é correto afirmar que

- (A) trata-se de hérnia inguino-escrotral à direita sem necessidade cirúrgica.
- (B) trata-se de hidrocele à direita sem necessidade cirúrgica.
- (C) trata-se de hidrocele à direita com necessidade cirúrgica.
- (D) trata-se de hérnia inguino-escrotral à direita com necessidade cirúrgica imediata.
- (E) trata-se de hérnia inguino-escrotral à direita com indicação de cirurgia corretiva até 12 meses de vida.

QUESTÃO 38

Lactente de 15 meses com fimose grau 2 recebe tratamento clínico com betametazona associada à hialuronidase. Sobre o quadro, é correto afirmar que

- (A) consiste em erro terapêutico, sendo o tratamento clínico restrito à fimose grau 1.
- (B) consiste em erro terapêutico, sendo o tratamento clínico restrito à fimose grau 3.
- (C) consiste em erro terapêutico, sendo o tratamento clínico restrito à parafimose.
- (D) consiste em acerto terapêutico, sendo o tratamento clínico proposto pertinente.
- (E) consiste em acerto terapêutico, no entanto poderia ser realizado antes de 1 ano de idade.

QUESTÃO 39

Lactente icterico com 50 dias de vida apresenta sinais ultrassonográficos sugestivos de atresia de vias biliares. Sobre o caso, é correto afirmar que

- (A) deve ser encaminhado a serviço de referência para transplante hepático imediato.
- (B) deve ser encaminhado a serviço de referência para realizar cirurgia de Kasai em caráter de urgência.
- (C) deve ser encaminhado a serviço de referência para realizar cirurgia de Kasai em no máximo 3 meses.
- (D) deve ser encaminhado a serviço de referência para transplante hepático antes de 12 meses de vida.
- (E) deve-se alertar os pais quanto ao diagnóstico atrasado, impossibilitando a cirurgia de Kasai.

QUESTÃO 40

Durante internamento de lactente de 12 meses, o pediatra percebe atraso vacinal, pois constavam realizadas apenas vacinas do alojamento conjunto. O pai alega que por motivos e convicções religiosas decidiu não vacinar o filho. Mesmo assim, o pediatra solicita ao serviço de imunologia do hospital a atualização do calendário vacinal da criança, o que foi realizado. O pai registrou queixa na ouvidoria do hospital e na delegacia mais próxima. Sobre o caso assinale a alternativa correta.

- (A) O médico feriu o princípio da autonomia do paciente, que pode ser exercido por este ou seu representante legal independente de motivos ou consequências.
- (B) O médico agiu arbitrariamente, devendo manter-se restrito a situações clínicas e permitir que a família exerça o pátrio poder de modo completo.
- (C) Embora bem intencionado, o pediatra poderá sofrer sanções legais, pois não há amparo legal para sua atitude, tendo em vista a suficiência legal dos pais.
- (D) O médico está amparado por lei para exercer tal conduta, no entanto seria necessário primeiramente a chancela do conselho tutelar em substituição à figura paterna.
- (E) Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.

QUESTÃO 41

De acordo com o ECA, assinale a alternativa correta.

- (A) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados exclusivamente à promotoria ou vara da infância do domicílio jurídico da vítima.
- (B) Os casos confirmados de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados exclusivamente à promotoria ou vara da infância do domicílio jurídico da vítima.
- (C) Os casos confirmados de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.
- (D) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos

contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar do domicílio da vítima.

- (E) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.

QUESTÃO 42

Segundo a política de atenção à urgência e emergência nas unidades de atendimento à urgência e emergência, há necessidade de serviço de acolhimento e classificação de risco que devem

- (A) ser realizados por médico, mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré-estabelecidos, com objetivo de avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento.
- (B) ser realizados por enfermeiro, mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré-estabelecidos, com objetivo de avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento.
- (C) ser realizados por profissional de saúde, de nível técnico, mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré-estabelecidos, com objetivo de avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento.
- (D) ser realizados por profissional de saúde, de nível superior, mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré-estabelecidos, com objetivo de avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento.
- (E) ser realizados por profissional treinado especificamente na utilização de protocolos pré-estabelecidos, com objetivo de avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento.

QUESTÃO 43

Durante atendimento de choque séptico de lactente de 12 meses e que pesa 10 kg, a equipe assistencial deve ter como objetivo

- (A) obter diurese mínima de 300mL na primeira hora.
- (B) obter pressão sistólica mínima de 100 mmHg.
- (C) manter o tempo de enchimento capilar entre 4 e 5 segundos.
- (D) obter hemocultura, urocultura e cultura de líquor antes de iniciar antibioticoterapia.
- (E) normalizar o frequência cardíaca do paciente.

QUESTÃO 44

Criança de 6 anos, vítima de atropelamento, foi trazida pelos pais ao pronto-socorro. Encontra-se alerta, chorosa, assustada, responsiva e taquidispneica. Imediatamente você solicita monitorização, acesso venoso e

- (A) sondagem vesical.
- (B) colar cervical.

- (C) sondagem nasogátrica.
- (D) material para catéter venoso central.
- (E) catéter nasal 2 litros por minuto.

QUESTÃO 45

Você é o pediatra de um menino de 9 anos completamente hígido e o acompanha desde o nascimento. Em um plantão, você o encontra sob observação há 24 horas, pois uma trave de futebol caiu sobre seu tórax. Ele está lúcido, porém ofegante. Ao exame, há contusão torácica, sopro holossistólico taquicardia, bulhas cardíacas normofonéticas e fígado distante 2 cm de rebordo costal. Ausculta pulmonar limpa, embora haja taquipneia e respiração superficial. Apresenta gasometria arterial normal e elevação de enzimas cardíacas. Qual é o provável diagnóstico?

- (A) Insuficiência cardíaca por comunicação interventricular traumática.
- (B) Insuficiência cardíaca por tamponamento cardíaco.
- (C) Insuficiência respiratória por contusão miocárdica.
- (D) Insuficiência respiratória por contusão pulmonar.
- (E) Insuficiência respiratória por tórax instável.

QUESTÃO 46

Lactente de 3 meses, febril há 12 horas, chega toxemiado ao pronto-atendimento do hospital universitário. Ao exame clínico, não há foco infeccioso aparente. São exames mandatórios

- (A) líquor completo e urocultura.
- (B) hemograma e velocidade de hemossedimentação.
- (C) parcial de urina e radiografia de tórax.
- (D) glicemia capilar e eletrólitos.
- (E) hemolcutura e radiografia de seios da face.

QUESTÃO 47

Menino de 4 anos está no pronto-socorro há 4 horas recebendo inaloterapia devido a broncoespasmo com intensa sibilância na admissão. No momento apresenta-se dispneico, com expiração muito prolongada, ausculta pulmonar com murmúrio vesicular diminuído globalmente sem sibilos. Sua frequência respiratória é de 16 movimentos por minuto. Sobre o caso descrito, é correto afirmar que

- (A) apresentou melhora do quadro devido à ausência de sibilância à ausculta, devendo manter inaloterapia.
- (B) certamente apresentou melhora do quadro, mas devido à dispneia deve receber corticoide endovenoso.
- (C) provavelmente apresentou melhora, mas devido à dispneia deve receber corticoide endovenoso.
- (D) provavelmente apresentou piora e devido à dispneia deve receber corticoide endovenoso.
- (E) certamente piorou muito, devendo receber prontamente corticoide e terbutalina, ambos endovenosos.

QUESTÃO 48

Menina de 12 anos evolui com paralisia flácida ascendente, parestesias e hiporeflexia. Sobre o caso é mandatório solicitar

- (A) ressonância magnética cerebral e líquido completo.
- (B) pesquisa de poliovírus nas fezes e líquido completo.
- (C) eletroneuromiografia e líquido completo.
- (D) apenas líquido completo.
- (E) apenas eletroneuromiografia.

QUESTÃO 49

A mortalidade infantil no Brasil sofreu considerável alteração em seus componentes, sendo que atualmente

- (A) o componente neonatal tardio tornou-se o mais relevante.
- (B) o componente pós-neonatal tornou-se o mais relevante.
- (C) o componente perinatal tornou-se o mais relevante.
- (D) o componente neonatal precoce tornou-se o mais relevante.
- (E) o componente pré-natal tornou-se o mais relevante.

QUESTÃO 50

Neonato de 35 semanas pelo Capurro e pequeno para idade gestacional (PIG) apresenta nítida desproporção crânio-corporal, sendo classificado como assimétrico. Sobre este neonato, pode-se afirmar que

- (A) apresenta característica típica de neonato termo e PIG sendo tal assimetria fisiológica.
- (B) apresenta característica típica do prematuro PIG, sendo tal assimetria fisiológica.
- (C) sofreu restrição de crescimento intra-uterino crônico, tendo prognóstico neurológico desfavorável.
- (D) sofreu restrição de crescimento intra-uterino agudo, tendo prognóstico neurológico desfavorável.
- (E) sofreu restrição de crescimento intra-uterino agudo, tendo prognóstico neurológico favorável.

