



M0492033N

**Cargo****Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**

# MÉDICO - PSIQUIATRIA

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma mensagem para a central de controle vinculada à missão: “Olá, mundo!”

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por humanos num cometa.

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro do que pousar na Lua.

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto elevai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, como os leitores que viram o filme Armageddon devem se lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando e seu material começa a sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também estudar a nossa origem.

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos científicos, mandará imagens da superfície do cometa e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição química da superfície do cometa, buscando, em particular, por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm abaixo da superfície para coletar amostras do solo.

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. Imagine pilotar um robô a essa distância...

Existem dois mistérios profundamente interligados com cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência supera a ficção.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml> o.

QUESTÃO 01

A expressão destacada que NÃO constitui locução verbal se encontra em

- (A) “Philae terá que usar uma combinação...”
- (B) “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
- (C) “...e seu material começa a sublimar.”
- (D) “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
- (E) “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja expressão destacada indica o modo da ação verbal.

- (A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
- (B) “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
- (C) “...é praticamente nula.”
- (D) “Isso tudo será feito remotamente...”
- (E) “Existem dois mistérios profundamente interligados...”

QUESTÃO 03

“...à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando...”

A expressão destacada estabelece, no contexto, relação semântica de

- (A) comparação.
- (B) proporção.
- (C) condição.
- (D) modo.
- (E) consecução.

QUESTÃO 04

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”

Todas as expressões a seguir podem ocupar o espaço da expressão em destaque, EXCETO

- (A) visto que.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) uma vez que.
- (E) dado que.

QUESTÃO 05

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz referência a algo anteriormente mencionado no texto, encontra-se na alternativa

- (A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”
- (B) “...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”
- (C) “...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”
- (D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (E) “Existem dois mistérios...”

**QUESTÃO 06**

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a expressão destacada funciona, sintaticamente, como

- (A) predicativo.
- (B) objeto direto.
- (C) complemento nominal.
- (D) objeto indireto.
- (E) adjunto adverbial.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas a seguir.

- (A) Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da origem do Sistema Solar.
- (B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção...”, pode ficar no plural.
- (C) Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída por à.
- (D) Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, retoma o Sol.
- (E) Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem acento.

**QUESTÃO 08**

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar...”

A oração destacada estabelece, com a oração que lhe segue, uma relação semântica de

- (A) tempo.
- (B) conclusão.
- (C) causa.
- (D) concessão.
- (E) proporção.

**QUESTÃO 09**

A expressão destacada que **NÃO** funciona sintaticamente como adjunto adverbial é

- (A) “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (B) “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
- (C) “Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
- (D) “É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
- (E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em ne-ssas.
- (B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
- (C) A expressão chegar apresenta um encontro consonantal.
- (D) A expressão poeira apresenta um tritongo.
- (E) A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Três amigas vão passar as férias em lugares diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente nesta ordem. Sabendo que

- a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o Rio de Janeiro.
- a morena diz que o nome dela não é Mira e nem Wendy.
- a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (B) a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
- (C) a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (D) a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (E) a loura é Mira e ela vai à Bahia.

**QUESTÃO 12**

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a dizer que

- (A) José é mecânico e João não é pedreiro.
- (B) José não é mecânico e João não é pedreiro.
- (C) José é mecânico ou João não é pedreiro.
- (D) José não é mecânico ou João não é pedreiro.
- (E) José é mecânico ou João é pedreiro.

**QUESTÃO 13**

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração  $\frac{7}{20}$  corresponde?

- (A) 7%.
- (B) 15%.
- (C) 25%.
- (D) 35%.
- (E) 37%.

**QUESTÃO 14**

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros preferidos estava em promoção. O box custava R\$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é o valor deste desconto?

- (A) R\$ 25,00.
- (B) R\$ 31,75.
- (C) R\$ 37,50.
- (D) R\$ 39,25.
- (E) R\$ 40,15.

**QUESTÃO 15**

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com o sétimo termo?

- (A) 20.
- (B) 22.
- (C) 23.
- (D) 24.
- (E) 25.

**LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEH****QUESTÃO 16**

O Conselho de Administração reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação

- (A) da maioria absoluta dos membros.
- (B) da maioria simples dos membros.
- (C) de, pelo menos, três de seus membros.
- (D) de, pelo menos, quatro de seus membros.
- (E) de, pelo menos, seis de seus membros.

**QUESTÃO 17**

Compete à Diretoria Executiva da EBSEH, EXCETO

- (A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.
- (B) analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
- (C) pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração.
- (D) fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por conselheiro do Conselho de Administração.
- (E) instituir a Comissão de Ética da EBSEH.

**QUESTÃO 18**

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (B) A investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (C) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

reunião de que participarem.

- (D) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (E) A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.

**QUESTÃO 19**

Sobre o Conselho Consultivo da EBSEH, de acordo com o Estatuto Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- II. O presidente do Conselho Consultivo será o Presidente da EBSEH.
- III. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo será remunerada de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da EBSEH.
- IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido de um terço dos seus membros.

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 20**

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A EBSEH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEH é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
- (C) O prazo de duração da EBSEH é indeterminado.
- (D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (E) Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- I. limitação da cobertura e do atendimento.
- II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- III. irredutibilidade do valor dos benefícios.
- IV. diversidade da base de financiamento.

- (A) Apenas II e IV.  
(B) Apenas I e IV.  
(C) Apenas I, III e IV.  
(D) Apenas II, III e IV.  
(E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 22

À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços, EXCETO

- (A) de vigilância epidemiológica.  
(B) de vigilância sanitária.  
(C) de atendimento psiquiátrico.  
(D) de alimentação e nutrição.  
(E) de saúde do trabalhador.

### QUESTÃO 23

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

- (A) Conselho de Saúde.  
(B) Ministro da Saúde.  
(C) Ministro de Estado.  
(D) Intergestor regional.  
(E) Secretário de Saúde.

### QUESTÃO 24

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.  
(B) A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.  
(C) A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.  
(D) O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

- (E) A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

### QUESTÃO 25

De acordo com a Resolução 453/2012, as resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de

- (A) 05 dias.  
(B) 10 dias.  
(C) 15 dias.  
(D) 30 dias.  
(E) 45 dias.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

João de 26 anos vem à consulta acompanhado de sua namorada que está com ele há 2 meses e que comenta que o paciente apresenta os seguintes sintomas: não deseja, nem gosta de relacionamentos íntimos, incluindo fazer parte de uma família, quase sempre opta por atividades solitárias, manifesta pouco, se há algum, interesse em ter experiências sexuais com ela e pouco a tem beijado. Tem prazer em poucas atividades, não tem amigos íntimos, mostra-se indiferente a elogios. Com base na história, qual é o transtorno de personalidade mais provável?

- (A) Transtorno de personalidade paranoide.  
(B) Transtorno da personalidade esquizoide.  
(C) Transtorno de personalidade antissocial.  
(D) Transtorno de personalidade esquizotípica.  
(E) Transtorno de personalidade borderline.

### QUESTÃO 27

Laura de 23 anos de idade procura atendimento do ambulatório de psiquiatria do hospital universitário de Cuiabá, vem acompanhada de seus pais que referem que ela apresenta os seguintes sintomas: - uma necessidade geral e excessiva de ser cuidada, que a tem levado a um comportamento submisso e aderente e a temores de separação, dificuldade em tomar decisões do dia a dia, necessidade de que os outros assumam a responsabilidade pelas principais áreas de sua vida, dificuldade em expressar discordância de outros, pelo medo de perder apoio ou aprovação, dificuldade em iniciar projetos ou fazer coisas por conta própria. Com base na história, qual é o transtorno de personalidade mais provável?

- (A) Transtorno de personalidade narcisista.  
(B) Transtorno de personalidade borderline.  
(C) Transtorno de personalidade dependente.

- (D) Transtorno de personalidade histriônica.
- (E) Transtorno de personalidade esquiva.

**QUESTÃO 28**

Alberto de 26 anos de idade vem ao ambulatório de psiquiatria do serviço de emergência da cidade de Cuiabá. Seus pais muito preocupados, comentam que ele está apresentando os seguintes sintomas: instabilidade nos relacionamentos interpessoais e intensos, caracterizado entre extremos de idealização e desvalorização. Perturbação da identidade com acentuada e resistente autoimagem e do sentimento do self. Impulsividade nos gastos financeiros, sexo e direção imprudente. Ameaças suicidas e comportamento automutilante. Com sentimentos crônicos de vazio. Com base na história, qual é o transtorno de personalidade mais provável?

- (A) Transtorno de personalidade borderline.
- (B) Transtorno de personalidade antissocial.
- (C) Transtorno de personalidade esquizotípica.
- (D) Transtorno de personalidade dependente.
- (E) Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva.

**QUESTÃO 29**

Paula de 27 anos de idade veio conduzida pelo SAMU para o setor de emergência do serviço de psiquiatria do hospital municipal de Cuiabá e o pessoal da equipe de atendimento relata os seguintes sintomas conseguidos através de vizinhos, já que seus familiares não se encontravam em casa: com grave desrespeito e violação dos direitos alheios, incapacidade de adequar-se às normas sociais com relação a comportamentos ilícitos, propensão a enganar, mente repetidamente, usa nomes falsos, instabilidade e agressividade, tendo entrado em luta corporal com a equipe da ambulância (SAMU). Irresponsabilidade consistente. Com base na história, qual é o transtorno de personalidade mais provável?

- (A) Transtorno de personalidade esquizoide.
- (B) Transtorno de personalidade borderline.
- (C) Transtorno de personalidade esquizotípica.
- (D) Transtorno de personalidade antissocial.
- (E) Transtorno de personalidade histriônica.

**QUESTÃO 30**

Antônio de 28 anos de idade veio à consulta conduzido pela sua companheira de 3 meses de relacionamento. Contrariado, refere ser sempre assim e que está normal. Constatou-se que o paciente apresentava os seguintes sintomas: um padrão geral de grandiosidade acerca de sua própria importância, exigência de admiração excessiva, pois o chefe não tem dado importância a ele e espera que os diretores o vejam. Possui expectativas irracionais de receber um tratamento especialmente favorável ou dos seus subordinados terem obediência automática às suas expectativas. Com ausência de empatia, frequentemente

acredita ser alvo da inveja alheia. Com base na história qual é o transtorno de personalidade mais provável?

- (A) Personalidade normal.
- (B) Transtorno de personalidade obsessivo compulsiva.
- (C) Transtorno de personalidade histriônica.
- (D) Transtorno de personalidade passivo-agressiva.
- (E) Transtorno de personalidade narcisista.

**QUESTÃO 31**

Rebeca de 24 anos de idade vem à consulta ao ambulatório de psiquiatria do ambulatório da universidade apresentando os seguintes sintomas: humor habitualmente dominado por abatimento, tristeza, desânimo, descontentamento e infelicidade, autoconceito centralizado em crenças de inadequação, inutilidade e baixa autoestima. Críticas e acusações, meditações e preocupações, pessimismo e negativismo fazem parte do quadro. Com base na história, qual é o transtorno de personalidade mais provável?

- (A) Transtorno de personalidade passivo-agressiva.
- (B) Transtorno de personalidade dependente.
- (C) Transtorno de personalidade depressiva.
- (D) Transtorno de personalidade narcisista.
- (E) Transtorno de personalidade esquizoide.

**QUESTÃO 32**

Geraldo de 29 anos de idade vem ao ambulatório de clínica médica, acompanhado de sua esposa que não aguenta mais levar adiante o casamento de 4 anos. Ela refere que o marido apresenta os seguintes sintomas: queixas de ser incompreendido e desconsiderado pelos outros, mau humor e propensão a discussões, críticas irracionais e desprezo pela sua chefia, inveja e ressentimento para com aqueles que aparentemente são mais afortunados, queixas exageradas e persistentes de infortúnios pessoais, alternância entre o desafio hostil e o arrependimento. Com base na história, qual é o transtorno de personalidade mais provável?

- (A) Transtorno de personalidade antissocial.
- (B) Transtorno de personalidade passivo-agressiva.
- (C) Transtorno de personalidade borderline.
- (D) Transtorno de personalidade paranoide.
- (E) Personalidade normal.

**QUESTÃO 33**

Suzana de 25 anos de idade vem conduzida pelos pais para atendimento psiquiátrico. No exame do estado mental, apresenta os seguintes sintomas: evita atividades ocupacionais que envolvam contato interpessoal significativo por medo de críticas, desaprovação ou rejeição, reluta em envolver-se, a menos que tenha certeza da estima da pessoa, mostra-se reservada em relacionamentos íntimos, em razão do medo de passar vergonha ou ser ridicularizada, vê a si mesma como socialmente inepta, sem atrativos pessoais e inferior. Extraordinariamente, reticente em envolver-se em quaisquer novas atividades, porque estas provocam vergonha. Com base na história, qual é o transtorno de personalidade mais provável?

- (A) Transtorno de personalidade dependente.
- (B) Transtorno de personalidade narcisista.
- (C) Transtorno de personalidade esquizoide.
- (D) Transtorno de personalidade esquiva.
- (E) Transtorno de personalidade esquizotípica.

**QUESTÃO 34**

Em relação à anorexia, assinale a alternativa correta.

- (A) É um transtorno caracterizado por preocupações com peso corporal e alimentos, comportamentos voltados à perda de peso, padrões peculiares de manuseio de alimentos, medo intenso de ganhar peso e amenorreia.
- (B) É um comportamento no qual a compulsão alimentar é predominante.
- (C) A maioria dos pacientes exibe um comportamento maníaco e felicidade por exibirem uma silhueta com o índice de massa corporal 150 cm de circunferência abdominal.
- (D) É um comportamento adquirido na fase uterina quando a mãe experimenta os primeiros sentimentos de rejeição fetal.
- (E) É um comportamento adquirido da relação dual ambivalente em relação à capacidade da mãe amamentar.

**QUESTÃO 35**

Vanessa, uma jovem de 18 anos de idade, que com 17 anos de idade havia ganho concurso de rainha do sertão, vem trazida para consulta pelos seus pais que estão muito angustiados pelos seguintes sintomas que têm percebido na filha: ingestão, em um período de tempo limitado, de uma quantidade de alimento definitivamente maior do que a maioria das pessoas consumiria em um período similar, um sentimento de falta de controle sobre a ingestão, comer muito mais rapidamente do que o normal, comer até sentir-se incomodamente repleto. Come sozinha, em razão da vergonha diante da quantidade de alimentos que consome. Com base na história, qual o diagnóstico mais provável?

- (A) Transtorno de bulimia.

- (B) Transtorno de anorexia.
- (C) Obesidade mórbida.
- (D) Transtorno alimentar do tipo purgativo.
- (E) Transtorno de compulsão periódica.

**QUESTÃO 36**

Em relação à psicoterapia cognitiva, assinale a alternativa correta.

- (A) É um tratamento dual que utiliza medidas diretas para minimizar sintomas e manter, restaurar ou melhorar a autoestima, a função do ego e as habilidades adaptativas.
- (B) É um conjunto de aspectos complexos, que, muitas vezes, apresenta pouca relação com o diagnóstico ou as necessidades específicas do paciente, indo mais ao encontro das preferências e práticas de seguradoras e redes de prestação de serviços.
- (C) Baseia-se na teoria de que existem erros característicos no processamento de informações nos transtornos psiquiátricos e que tais processos de pensamento estejam associados a reações emocionais e padrões de comportamento disfuncionais.
- (D) É uma intervenção terapêutica em que são envolvidos mais indivíduos além do marido e mulher, ou seja, pais, filhos e até parentes de segundo ou terceiro grau.
- (E) É uma interação que envolve ambos os membros da díade, como foco da intervenção nos padrões interacionais problemáticos do casal envolvendo seus aspectos íntimos e sexuais.

**QUESTÃO 37**

Em relação à terapia de grupo, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O objetivo primordial do tratamento é ajudar o paciente a solucionar uma dificuldade no funcionamento de papéis e estimular a sensação de controle sobre o ambiente.
- II. O aspecto que caracteriza os diferentes tipos de terapia de grupo é o objetivo do grupo, que pode ser conceituado como um espectro.
- III. É indicada para aqueles que têm transtorno sexual do tipo pedofilia.
- IV. Sonnenberg desenvolveu a escuta psicodinâmica que dispõe o psiquiatra em uma posição de questionamento curioso avaliando os desejos e sentimentos.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas III.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 38**

**Em relação à terapia psicodinâmica, assinale a alternativa correta.**

- (A) Avalia as evidências das experiências empíricas.
- (B) A dramatização é outra técnica para evocar pensamentos automáticos.
- (C) A imaginação é usada como método alternativo para revelar cognições quando as questões diretas não conseguem produzir pensamentos automáticos suspeitos.
- (D) Destaca essencialmente os efeitos das experiências passadas sobre a formação dos padrões de comportamentos e expectativas por meio de determinadas cognições e estilos interpessoais de interação e percepções que se tornaram repetitivos e interferem na saúde.
- (E) Descreve o comportamento esperado dos pacientes no grupo.

**QUESTÃO 39**

**Em relação à psicoterapia de apoio, assinale a alternativa correta.**

- (A) A melhora da autoestima é um objetivo importante da terapia de apoio, positividade, aprovação, aceitação, interesse, respeito, genuinidade e admiração ajudam a elevar a autoestima do paciente.
- (B) Tem como objetivo ativar as funções do id que estão bloqueadas pela ação do ego.
- (C) Tem como objetivo trabalhar a transferência que se estabelece entre insight e o paciente.
- (D) Tem como objetivo envolver na relação dual o coterapeuta que vai assinalar as alterações do entendimento da terapia.
- (E) Tem como objetivo trabalhar as questões internas referentes à formação simbólica do processo primário.

**QUESTÃO 40**

**Em relação à terapia breve, assinale a alternativa correta.**

- (A) As terapias breves parecem não serem eficazes devido à intensificação de fatores comuns responsáveis pela mudança em todas as abordagens.
- (B) Em geral, as terapias breves costumam ter duração de 2 a 5 anos, com 4 consultas semanais com resolução de conflitos internos intensos.
- (C) Em geral, tem como objetivo a resolução de conflito edípico e de conflitos de gerações entre filhos e avós.
- (D) O foco está no conflito ente o instinto do id e o controle moral do superego mediado pelo ego.
- (E) Consiste de um grupo de abordagens de psicoterapia e inclui modalidades de curta duração para terapia psicodinâmica, interpessoal, comportamental cognitiva, estratégica e voltada para a solução de problemas.

**QUESTÃO 41**

**Em relação à psicoterapia psicodinâmica, assinale a alternativa correta.**

- (A) Tem o agendamento de atividades como registro de desempenho e prazer proporcionado e com exposição e prevenção de respostas.

- (B) Faz treino de assertividade e modelagem.
- (C) Tem como foco os efeitos de experiências passadas sobre comportamentos presentes (cognições, afetos, fantasias e ações).
- (D) Solicita e oferece feedback regularmente.
- (E) Usa listagem de vantagens e desvantagens e geração de alternativas.

**QUESTÃO 42**

**Em relação à descatastrofização usada na terapia cognitiva, assinale a alternativa correta.**

- (A) Envolve o registro de imagens do id que aparecem no processo de transferência para com o terapeuta.
- (B) Envolve esforços para reconceitualizar resultados temidos de um modo que encoraje o enfrentamento e a resolução de problemas.
- (C) Envolve a discussão de catástrofes que ocorreram durante o processo evolutivo da formação da personalidade.
- (D) Envolve a elaboração de uma nova personalidade decorrente do processo de melhora da terapia, antes de seu término.
- (E) Envolve a discussão teórica entre inconsciente coletivo e o inconsciente individual, teoria formulada por Jung.

**QUESTÃO 43**

**Na terapia cognitiva, os elementos essenciais da conceitualização de casos são:**

- (A) panorama dos aspectos mais salientes do exame da história de vida passada, detalhes de pelo menos quatro exemplos de vida do paciente em relação ao seu passado primário, secundário e atual, pensamentos repetitivos, identificação dos esquemas de relacionamento.
- (B) panorama dos aspectos mais salientes do exame da história do relacionamento com os pais originais ou substitutos, detalhes de pelo menos cinco exemplos de vida dos familiares que mais marcaram a sua vida, esquema de convivência alternativa com outros parentes.
- (C) panorama de aspectos mais salientes do exame da história do intercurso afetivo, detalhes de pelo menos dois exemplos de vida de relação com o parceiro, acontecimentos, identificação dos esquemas disfuncionais.
- (D) panorama dos aspectos mais salientes do exame da história e do estado mental, detalhes de pelo menos três exemplos de vida do paciente em relação a acontecimentos, pensamentos automáticos, identificação dos esquemas importantes, lista de pontos fortes.
- (E) panorama de aspectos mais salientes do exame da história e do estado mental, valorização das ideias do paciente, manejo da vida profissional, identificação de esquemas e necessidades mais objetivas a serem trabalhadas no momento atual.

**QUESTÃO 44**

**Em relação ao retardo mental, assinale a alternativa correta.**

- (A) É um transtorno do desenvolvimento com início antes dos 18 anos de idade caracterizado por prejuízo em medidas de desempenho intelectual e habilidades adaptativas em diversas esferas.
- (B) É um transtorno do desenvolvimento com início depois dos 18 anos de idade caracterizado por prejuízo em medidas cognitivas e desempenho acadêmico e habilidades adaptativas.
- (C) É um transtorno disruptivo com início antes dos 7 anos de idade caracterizado por prejuízo em medidas psicométricas e nas habilidades funcionais.
- (D) É um transtorno em que as habilidades acadêmicas e a inteligência geral estão intactas após avaliação pelo método de Piaget.
- (E) É um transtorno em que o desenvolvimento motor está normal e o desenvolvimento psíquico apresenta ruptura entre os processos primários e secundários, levando a uma desinformação do ego, com surgimento de um superego rígido e um id frouxo.

**QUESTÃO 45**

**Em relação ao transtorno somatoforme, assinale a alternativa correta.**

- (A) Tem como aspecto central experiências persistentes ou recorrentes de sentir-se desligado de si próprio e de como se o indivíduo fosse um observador externo dos próprios processos mentais ou do próprio corpo.
- (B) Tem como aspecto central uma perturbação predominante que uma viagem súbita e inesperada para longe de casa ou do local costumeiro de trabalho do indivíduo, com incapacidade de recordar o próprio passado.
- (C) Tem como aspecto central várias queixas físicas recorrentes que não são totalmente explicadas por fatores físicos e que resultam em atenção médica ou prejuízo significativo.
- (D) Tem como aspecto central predominante um ou mais episódios de incapacidade de recordar informações pessoais importantes, em geral de natureza traumática.
- (E) Tem como aspecto central um sentimento subjetivo de anestesia, distanciamento ou ausência de resposta emocional.

**QUESTÃO 46**

**Em relação ao declínio cognitivo leve, assinale a alternativa correta.**

- (A) É uma síndrome definida como um declínio cognitivo menor que o esperado para a resolução de problemas e que interfere no funcionamento normal.
- (B) É uma síndrome definida como perda gradativa das habilidades visuoespaciais e motoras em que são acometidos os indivíduos submetidos a um processo de trabalho extenuante e árduo por toda a vida.
- (C) É uma síndrome definida como a não elaboração das capacidades matemáticas esperada para a idade e o nível educacional interfere nas respostas ao exame do minimal.

- (D) É uma síndrome definida como a perda gradual das habilidades funcionais ocasionadas por alteração das células da glia responsáveis pelo armazenamento das capacidades cognitivas.
- (E) É uma síndrome definida como um declínio cognitivo maior que o esperado para a idade e o nível educacional do paciente, mas que não interfere no funcionamento normal .

**QUESTÃO 47**

**Em relação à síndrome de Korsakoff, assinale a alternativa correta.**

- (A) É um transtorno amnésico causado por deficiência de ferritina geralmente associada à ingestão prolongada e excessiva de álcool.
- (B) É um transtorno amnésico causado por deficiência de tiamina geralmente associada à ingestão prolongada e excessiva de álcool.
- (C) É um transtorno amnésico causado por deficiência de guanfacina geralmente associada à ingestão prolongada e excessiva de álcool.
- (D) É um transtorno amnésico causado por deficiência de amantadina geralmente associada à ingestão prolongada e excessiva de álcool.
- (E) É um transtorno amnésico causado por deficiência de acetilcolina geralmente associada à ingestão prolongada e excessiva de álcool.

**QUESTÃO 48**

**Em relação aos transtornos amnésicos, assinale a alternativa correta.**

- (A) São caracterizados por perda da habilidade visuoespacial devido aos efeitos da guanfacina diretamente no mesencéfalo ou aos efeitos persistentes de cannabis.
- (B) São caracterizados por perda das habilidades motoras devido aos efeitos da guanetidina diretamente no lócus ceruleus e aos efeitos persistentes de substâncias relacionadas.
- (C) São caracterizados por perda do construto egoico devido aos efeitos fisiológicos de uma condição tóxica responsabilizada pelos metabolitos da cocaína.
- (D) São caracterizados por perda da memória devido aos efeitos fisiológicos diretos de uma condição médica geral ou aos efeitos persistentes de uma substância.
- (E) São caracterizados por perda da habilidade auditiva devido aos efeitos fisiológicos de uma condição médica ou aos efeitos do uso de anfetaminas.

**QUESTÃO 49**

**Em relação às demências, assinale a alternativa correta.**

- (A) São um grupo heterogêneo de síndromes clínicas, unificadas por seus achados comuns de deterioração das funções cognitivas e executivas.
- (B) São um grupo homogêneo de síndromes clínicas, que são classificadas de acordo com os seus achados fisiológicos na região do tronco cerebral.
- (C) São um grupo clínico de síndromes mentais, unificadas por seus achados de declínio educativo e perda de material glial das mitocôndrias.

- (D) São um grupo crônico de patologia mental, unificadas por seus achados de alteração da prolactina e do hormônio do crescimento, que levam à alteração do cortisol, responsável pela metabolização da serotonina.
- (E) São um grupo homogêneo de patologias mentais, que resulta de uma história de perda gradativa de hormônio corticotrófico e luteínico, principais produtores de substâncias de restabelecimento da célula nervosa.

**QUESTÃO 50**

**Em relação à demência vascular, assinale a alternativa correta.**

- (A) Envolve de forma ampla demências resultantes de patologia vascular, que tem como caminho final comum a perda de núcleo accumbens funcional.
- (B) Envolve de forma ampla demências resultantes de patologia vascular, que tem como caminho final comum a perda de células do complexo de Golgi da mitocôndria, responsável pelo armazenamento da memória executiva.
- (C) Envolve de forma ampla demências resultantes de patologia vascular, que tem como caminho final comum a perda de substâncias mesentéricas do córtex parietal.
- (D) Envolve de forma ampla demências resultantes de patologia vascular, que tem como caminho final comum a perda de córtex funcional.
- (E) Envolve de forma ampla demências resultantes de patologia vascular, que tem como caminho final comum a perda de neocórtex e córtex das células do núcleo caudado da base funcional.