



M0462015N

Cargo**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**MÉDICO - ENDOCRINOLOGIA E
METABOLOGIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma mensagem para a central de controle vinculada à missão: “Olá, mundo!”

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por humanos num cometa.

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro do que pousar na Lua.

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto elevai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, como os leitores que viram o filme Armageddon devem se lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando e seu material começa a sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também estudar a nossa origem.

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos científicos, mandará imagens da superfície do cometa e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição química da superfície do cometa, buscando, em particular, por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm abaixo da superfície para coletar amostras do solo.

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. Imagine pilotar um robô a essa distância...

Existem dois mistérios profundamente interligados com cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência supera a ficção.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml> o.

QUESTÃO 01

A expressão destacada que NÃO constitui locução verbal se encontra em

- (A) “Philae terá que usar uma combinação...”
- (B) “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
- (C) “...e seu material começa a sublimar.”
- (D) “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
- (E) “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja expressão destacada indica o modo da ação verbal.

- (A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
- (B) “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
- (C) “...é praticamente nula.”
- (D) “Isso tudo será feito remotamente...”
- (E) “Existem dois mistérios profundamente interligados...”

QUESTÃO 03

“...à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando...”

A expressão destacada estabelece, no contexto, relação semântica de

- (A) comparação.
- (B) proporção.
- (C) condição.
- (D) modo.
- (E) consecução.

QUESTÃO 04

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”

Todas as expressões a seguir podem ocupar o espaço da expressão em destaque, EXCETO

- (A) visto que.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) uma vez que.
- (E) dado que.

QUESTÃO 05

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz referência a algo anteriormente mencionado no texto, encontra-se na alternativa

- (A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”
- (B) “...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”
- (C) “...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”
- (D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (E) “Existem dois mistérios...”

QUESTÃO 06

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a expressão destacada funciona, sintaticamente, como

- (A) predicativo.
- (B) objeto direto.
- (C) complemento nominal.
- (D) objeto indireto.
- (E) adjunto adverbial.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas a seguir.

- (A) Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da origem do Sistema Solar.
- (B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção...”, pode ficar no plural.
- (C) Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída por à.
- (D) Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, retoma o Sol.
- (E) Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem acento.

QUESTÃO 08

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar...”

A oração destacada estabelece, com a oração que lhe segue, uma relação semântica de

- (A) tempo.
- (B) conclusão.
- (C) causa.
- (D) concessão.
- (E) proporção.

QUESTÃO 09

A expressão destacada que **NÃO** funciona sintaticamente como adjunto adverbial é

- (A) “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (B) “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
- (C) “Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
- (D) “É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
- (E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em ne-ssas.
- (B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
- (C) A expressão chegar apresenta um encontro consonantal.
- (D) A expressão poeira apresenta um tritongo.
- (E) A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Três amigas vão passar as férias em lugares diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente nesta ordem. Sabendo que

- a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o Rio de Janeiro.
- a morena diz que o nome dela não é Mira e nem Wendy.
- a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (B) a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
- (C) a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (D) a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (E) a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 12

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a dizer que

- (A) José é mecânico e João não é pedreiro.
- (B) José não é mecânico e João não é pedreiro.
- (C) José é mecânico ou João não é pedreiro.
- (D) José não é mecânico ou João não é pedreiro.
- (E) José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 13

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração $\frac{7}{20}$ corresponde?

- (A) 7%.
- (B) 15%.
- (C) 25%.
- (D) 35%.
- (E) 37%.

QUESTÃO 14

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros preferidos estava em promoção. O box custava R\$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é o valor deste desconto?

- (A) R\$ 25,00.
- (B) R\$ 31,75.
- (C) R\$ 37,50.
- (D) R\$ 39,25.
- (E) R\$ 40,15.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com o sétimo termo?

- (A) 20.
- (B) 22.
- (C) 23.
- (D) 24.
- (E) 25.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH**QUESTÃO 16**

O Conselho de Administração reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação

- (A) da maioria absoluta dos membros.
- (B) da maioria simples dos membros.
- (C) de, pelo menos, três de seus membros.
- (D) de, pelo menos, quatro de seus membros.
- (E) de, pelo menos, seis de seus membros.

QUESTÃO 17

Compete à Diretoria Executiva da EBSERH, EXCETO

- (A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.
- (B) analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
- (C) pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração.
- (D) fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por conselheiro do Conselho de Administração.
- (E) instituir a Comissão de Ética da EBSERH.

QUESTÃO 18

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (B) A investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (C) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

reunião de que participarem.

- (D) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (E) A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, de acordo com o Estatuto Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- II. O presidente do Conselho Consultivo será o Presidente da EBSERH.
- III. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo será remunerada de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da EBSERH.
- IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido de um terço dos seus membros.

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSERH é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
- (C) O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.
- (D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (E) Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- I. limitação da cobertura e do atendimento.
- II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- III. irredutibilidade do valor dos benefícios.
- IV. diversidade da base de financiamento.

- (A) Apenas II e IV.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços, EXCETO

- (A) de vigilância epidemiológica.
(B) de vigilância sanitária.
(C) de atendimento psiquiátrico.
(D) de alimentação e nutrição.
(E) de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

- (A) Conselho de Saúde.
(B) Ministro da Saúde.
(C) Ministro de Estado.
(D) Intergestor regional.
(E) Secretário de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
(B) A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
(C) A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
(D) O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

- (E) A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

QUESTÃO 25

De acordo com a Resolução 453/2012, as resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de

- (A) 05 dias.
(B) 10 dias.
(C) 15 dias.
(D) 30 dias.
(E) 45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

ARA, 10 anos, sexo feminino, dá entrada no pronto-socorro com quadro de tosse c/expectoração amarelada e febre há 2 dias, evoluindo com desidratação e dor abdominal difusa há 14 horas. Apresenta-se chorosa, consciente, desidratada ++/4, dispneica +/4, febril 38,2°C. Exame de orofaringe sugestivo de faringite aguda. Exame abdominal com dor à palpação e à descompressão súbita. Exames complementares mostram:

- Glicemia 419mg/dL , Potassemia 5,0mEq/Lx, Glicosúria ++++/4 , Cetonúria +++/4

Quanto à hidratação venosa, a melhor escolha inicial seria a administração de

- (A) solução salina 0,9%, 20mL/kg em 30-60 minutos.
(B) solução salina 0,45% 20 mL/kg em 30-60 minutos.
(C) solução salina 0,9% 10ml/KG + GLICOSE 5% 25ML / 1ªHORA.
(D) solução salina 0,45% 20 ml+ albumina 100ML / 1ªhora.
(E) solução salina 0,9% 10 ML + albumina 100ml /1ª hora.

QUESTÃO 27

Repetidos os exames, no caso anterior, após 1 hora e meia, os novos exames mostram Glicemia 250 mg/dL e Potassemia 4,2mEq/L. Diurese presente. Quanto à reposição de potássio, assinale a alternativa correta.

- (A) Está contraindicada em crianças.
(B) Deveria ter sido iniciada na 1ª hora.
(C) Deve-se esperar o potássio ser menor que 4,0mEq/L.
(D) Deve ser iniciada a 0,3- 0,5mEq/kg/hora.
(E) Deve-se esperar a normalização da glicemia.

QUESTÃO 28

Quanto à dor abdominal no caso apresentado anteriormente, assinale a alternativa correta.

- (A) É um achado comum em crianças em cetoacidose diabética.
- (B) Sugere abdome cirúrgico e deve ser pedido parecer cirúrgico.
- (C) Sugere abdome cirúrgico e deve ser feito toque retal.
- (D) É uma manifestação clínica de faringite aguda em crianças.
- (E) Deve ser iniciado metronidazol preventivamente.

QUESTÃO 29

PROS, 25 anos, sexo feminino, diabética tipo 1 há 8 anos, controle anteriormente normal em uso de insulina NPH e insulina regular antes do café da manhã e jantar, passa a apresentar episódios de hipoglicemia na madrugada e hiperglicemia matinal, sendo feito o diagnóstico de efeito Somogyi.

Quanto a esta alteração, ela é resultante de

- (A) aumento dos níveis de ácidos graxos livres.
- (B) liberação de hormônios contrarreguladores.
- (C) produção de autoanticorpos contra a insulina.
- (D) secreção residual de insulina pelo pâncreas.
- (E) má homogeneização da insulina NPH.

QUESTÃO 30

Quanto à insulinização noturna, para corrigir o efeito de Somogyu, deve-se

- (A) manter a dose da NPH e reduzir a dose da Regular.
- (B) aumentar a dose da NPH e manter a dose da Regular.
- (C) aumentar a dose da NPH e diminuir a dose de Regular.
- (D) reduzir a dose da NPH e reduzir a dose da Regular.
- (E) reduzir a dose da NPH e manter a dose da Regular.

QUESTÃO 31

Os seguintes sintomas são manifestações adrenérgicas de hipoglicemia, EXCETO

- (A) palpitações.
- (B) tremores.
- (C) convulsões.
- (D) sudorese.
- (E) ansiedade.

QUESTÃO 32

KCS, 29 anos, sexo feminino, diabética tipo I há 13 anos, controle inicialmente irregular, há 2 anos dentro das metas de peso, pressão arterial e controle metabólico para o acompanhamento. Retorna para nova consulta e informa que está grávida (G1P0; IG 11 semanas).

Quanto ao controle glicêmico durante a gestação, assinale a alternativa correta.

- (A) A insulinização intensiva não aumenta o risco de hipoglicemia.
- (B) Ocorre uma redução progressiva da resistência insulínica.
- (C) O conteúdo calórico da dieta deve ser diminuído.

- (D) A dose de Insulina necessária aumenta durante a gestação.
- (E) A atividade física deve ser interrompida.

QUESTÃO 33

Quantos às complicações microvasculares pré-existentes, é correto afirmar que, na gravidez,

- (A) a retinopatia não-proliferativa geralmente evolui para a forma proliferativa.
- (B) a piora da retinopatia diabética independe do controle pressórico.
- (C) a neuropatia autonômica pode complicar o manejo obstétrico.
- (D) o uso de IECAs deve ser usado para evitar a piora da função renal.
- (E) a neuropatia periférica caracteristicamente melhora para pior no pós-parto.

QUESTÃO 34

JCC, 43 anos, sexo masculino, vem à consulta queixando que notou caroço no pescoço há 3 dias enquanto se barbeava. Sem outras queixas. Pedidos exames que mostram: T4 livre 1,3 ng/dL e TSH 4,0 µUI/mL ; ultrassom de tireoide: nódulo misto, predomínio hipocogênico 2,5cm em lobo esquerdo, espessamento parietal posterior 0,6cm, vascularização periférica e 2 nódulos em lobo direito, hipocogênicos, bem delimitados, sem fluxo ao Doppler, 0,6 e 0,5 cm.

A conduta mais adequada quanto aos nódulos é

- (A) repetição do ultrassom após 1 ano.
- (B) prescrição de L-tiroxina 25 mcg/dia.
- (C) indicação de hemitireoidectomia esquerda.
- (D) escleroterapia com álcool etílico.
- (E) punção aspirativa guiada por ultrassom.

QUESTÃO 35

A conduta mais adequada quanto à função tireoidiana é

- (A) prescrição de L-tiroxina 25 mcg/dia.
- (B) solicitação de T4 total e livre.
- (C) solicitação de T3 total e livre.
- (D) repetição de TSH e solicitação de TPOAb.
- (E) solicitação de cintilografia de tireoide.

QUESTÃO 36

O.K.Y, 34 anos, sexo masculino, encaminhado com quadro de início há 3 meses de agitação, palpitação e fraqueza. Perda de 4kg em 3 meses. O exame apresenta taquipsiquismo, taquicardia, hipertensão sistólica isolada e tremores finos de extremidades.

Neste caso, você optou por iniciar Metimazol 30mg/dia e orientou retorno em 30 dias. O uso do medicamento deve ser suspenso se em 1 mês ocorrer

- (A) náuseas e pirose leve.
- (B) ausência de resposta clínica.
- (C) uso irregular do medicamento.
- (D) ganho de peso.
- (E) agranulocitose.

QUESTÃO 37

Quanto os achados oculares na Doença de Basedow-Graves, podemos encontrar no exame físico, EXCETO

- (A) hiperemia conjuntival.
- (B) exoftalmia bilateral.
- (C) anisocoria.
- (D) alteração de convergência ocular.
- (E) lacrimejamento.

QUESTÃO 38

Quanto à escolha do tratamento da doença de Basedow-Graves, é correto afirmar que

- (A) a recidiva do hipertiroidismo é mais frequente com o tratamento medicamentoso do que com a radioiodoterapia.
- (B) o uso de drogas antitiroidianas está contraindicado em crianças por poder interferir com o crescimento.
- (C) a cirurgia deve ser indicada apenas nos casos leves porque a melhora para o eutiroidismo é lenta.
- (D) o tratamento medicamentoso e o radioiodo levam a destruição permanente do tecido tiroídiano.
- (E) a tireoidectomia subtotal é a modalidade terapêutica de 1ª escolha em todos os casos de DBG.

QUESTÃO 39

P.H.B.A, 32 anos, sexo masculino, com diagnóstico de tireoidite sub-aguda. Quanto à TSA, é correto afirmar que

- (A) deve ser tratada com antibiótico de largo espectro.
- (B) é a doença tiroídiana mais frequente em homens.
- (C) geralmente está acompanhada de leucopenia.
- (D) a tireoidectomia de urgência deve ser indicada.
- (E) é a causa mais frequente de dor de origem tiroídiana.

QUESTÃO 40

A causa mais frequente de hipoparatiroidismo é

- (A) a autoimunidade.
- (B) pós-tireoidectomia.
- (C) hipomagnesemia.
- (D) idiopático.
- (E) radiação externa.

QUESTÃO 41

G.S.A, 76 anos, sexo masculino, portador de gota e dislipidemia mista, desenvolve quadro de osteoporose. As seguintes condições são causas de osteoporose em homens, EXCETO

- (A) síndrome de Klinefelter (47XXY).
- (B) tratamento do câncer de próstata com goserelina.
- (C) uso crônico de glicocorticoides.
- (D) uso de estatinas para hipercolesterolemia.
- (E) enteropatia ligada ao glúten.

QUESTÃO 42

Quanto ao uso de bisfosfonatos no tratamento da osteoporose em homens, é correto afirmar que

- (A) estão contraindicados em todos os casos
- (B) não devem ser usados se a idade for menor que 50 anos

- (C) não reduzem o risco de fraturas vertebrais
- (D) devem sempre ser associados a andrógenos
- (E) promovem supressão da reabsorção óssea

QUESTÃO 43

Apesar dos efeitos indesejados da corticoterapia,, o glicocorticoide não pode ser suspenso totalmente, apesar de atualmente estar sob controle da asma devido ao risco de

- (A) hiponatremia e choque.
- (B) piora paradoxal da osteoporose.
- (C) hipercoagulabilidade sanguínea.
- (D) hipervitaminose D.
- (E) necrose tubular renal.

QUESTÃO 44

LPS, 7 anos e 2 meses, sexo feminino. Criança é trazida pelos pais que informam que há 2 meses notaram odor axilar pronunciado e que há 1 semana foram notados pêlos pubianos durante o banho. Nascida de POHPré-termo (35s4d) P2450g, tendo ficado 1 dia em observação no berçário antes de ir para o alojamento conjunto. LME até os 5 meses. Come bem. Faz ballet. Eliminações, sono, rendimento escolar normais. Mãe de 1,61m, com menarca aos 14 anos, ciclos irregulares, regularizados após prescrição de Etinilestradiol/Ciproterona. Pai de 1.75m, hipertenso.

- Exame físico: Altura: 129,5cm Peso: 28kg
- Bom estado geral. Hábito e facies ndn. Estadiamento de Tanner T1P3.
- Pele, região cervical, tórax, abdome ndn. Genitália externa feminina sem malformações aparentes.

Assinale a alternativa que apresenta a melhor opção de exames iniciais para investigação.

- (A) Ultrassom pélvico, dosagem de GH, dosagem de potássio.
- (B) Raio-x de idade óssea, dosagens de gonadotrofinas e de 17-OHprogesterona.
- (C) Ultrassom pélvico, dosagem de 17-OHprogesterona e de sódio no suor.
- (D) Raio-x de idade óssea, dosagens de testosterona e de β -hCG.
- (E) Ultrassom pélvico, dosagem de potássio e citologia hormonal.

QUESTÃO 45

No diagnóstico diferencial entre adrenarca precoce isolada e pseudopuberdade precoce, os seguintes fatores devem ser considerados, EXCETO

- (A) velocidade de crescimento.
- (B) volume gonadal.
- (C) distribuição dos pelos.
- (D) progressão puberal.
- (E) androgênios plasmáticos.

QUESTÃO 46

Após vários exames que confirmaram hiperandrogenismo de origem adrenal, foi pedido um teste da cortosina que mostrou os seguintes resultados:

- Cortisol ($\mu\text{g/dL}$): 11,7 / 22,8 / 25,7
- 17OHP (ng/dL): 151 / 515 / 632

O defeito enzimático mais provável é da

- (A) 21-hidroxilase (forma virilizante simples).
- (B) 21-hidroxilase (forma de início tardio).
- (C) 17- α - hidroxilase.
- (D) 17- β -hidroxiesteroidesdesidrogenase.
- (E) 3 β -hidroxiesteroidesdesidrogenase.

QUESTÃO 47

FAB, sexo masculino, 41 anos, hipertenso há 6 anos, em uso de indapamida, queixa-se de redução de libido e potência há 1 ano. Avaliação urológica mostrou hipogonadismo hipogonadotrófico (LH normal/baixo, FSH baixo, testosterona total e livre baixas). Encaminhado para investigação, são pedidos novos exames, sendo que a prolactina apresenta-se alta (201,2 ng/mL; N < 15). Ressonância magnética de hipófise confirmou prolactinoma.

São causas de hiperprolactinemia, EXCETO

- (A) uso de canabinoides.
- (B) hipotireoidismo primário.
- (C) síndrome da sela vazia.
- (D) disgerminoma de testículo.
- (E) síndrome dos ovários policísticos.

QUESTÃO 48

Quanto aos prolactinomas em homens, é correto afirmar que

- (A) a primeira opção de tratamento é cirúrgica.
- (B) o diagnóstico é menos precoce que nas mulheres.
- (C) os macroadenomas ($\geq 1\text{cm}$) são raros.
- (D) o hipogonadismo é irreversível mesmo com tratamento.
- (E) a recuperação da fertilidade é mais rápida do que nas mulheres.

QUESTÃO 49

VCS, 9 anos, sexo masculino, trazido pelo pai com história de há 3 meses estar apresentando sede excessiva e aumento da diurese. Pais foram chamados à escola porque este comportamento está atrapalhando as aulas. Após investigação, chega-se ao diagnóstico de diabetes insipidus central isolado.

A maior parte dos DI centrais em crianças é associada a

- (A) tumores
- (B) formas familiares
- (C) uso de medicamentos
- (D) granulomatoses
- (E) autoimunidade

QUESTÃO 50

Após investigação etiológica, é iniciado uso de ddAVP. Em idosos e crianças, o maior risco do tratamento sem controle rigoroso da ingestão de líquidos é

- (A) hemodiluição e hipocoagulabilidade.
- (B) hipernatremia paradoxal maligna.
- (C) hiponatremia por intoxicação hídrica.
- (D) necessidade de aumento da dose de ddAVP.
- (E) insuficiência suprarrenal aguda.