



M0483024N

Cargo**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma mensagem para a central de controle vinculada à missão: “Olá, mundo!”

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por humanos num cometa.

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro do que pousar na Lua.

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto elevai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, como os leitores que viram o filme Armageddon devem se lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando e seu material começa a sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também estudar a nossa origem.

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos científicos, mandará imagens da superfície do cometa e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição química da superfície do cometa, buscando, em particular, por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm abaixo da superfície para coletar amostras do solo.

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. Imagine pilotar um robô a essa distância...

Existem dois mistérios profundamente interligados com cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência supera a ficção.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml> o.

QUESTÃO 01

A expressão destacada que NÃO constitui locução verbal se encontra em

- (A) “Philae terá que usar uma combinação...”
- (B) “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
- (C) “...e seu material começa a sublimar.”
- (D) “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
- (E) “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja expressão destacada indica o modo da ação verbal.

- (A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
- (B) “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
- (C) “...é praticamente nula.”
- (D) “Isso tudo será feito remotamente...”
- (E) “Existem dois mistérios profundamente interligados...”

QUESTÃO 03

“...à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando...”

A expressão destacada estabelece, no contexto, relação semântica de

- (A) comparação.
- (B) proporção.
- (C) condição.
- (D) modo.
- (E) consecução.

QUESTÃO 04

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”

Todas as expressões a seguir podem ocupar o espaço da expressão em destaque, EXCETO

- (A) visto que.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) uma vez que.
- (E) dado que.

QUESTÃO 05

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz referência a algo anteriormente mencionado no texto, encontra-se na alternativa

- (A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”
- (B) “...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”
- (C) “...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”
- (D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (E) “Existem dois mistérios...”

QUESTÃO 06

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a expressão destacada funciona, sintaticamente, como

- (A) predicativo.
- (B) objeto direto.
- (C) complemento nominal.
- (D) objeto indireto.
- (E) adjunto adverbial.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas a seguir.

- (A) Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da origem do Sistema Solar.
- (B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção...”, pode ficar no plural.
- (C) Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída por à.
- (D) Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, retoma o Sol.
- (E) Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem acento.

QUESTÃO 08

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar...”

A oração destacada estabelece, com a oração que lhe segue, uma relação semântica de

- (A) tempo.
- (B) conclusão.
- (C) causa.
- (D) concessão.
- (E) proporção.

QUESTÃO 09

A expressão destacada que **NÃO** funciona sintaticamente como adjunto adverbial é

- (A) “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (B) “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
- (C) “Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
- (D) “É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
- (E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em ne-ssas.
- (B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
- (C) A expressão chegar apresenta um encontro consonantal.
- (D) A expressão poeira apresenta um tritongo.
- (E) A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Três amigas vão passar as férias em lugares diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente nesta ordem. Sabendo que

- a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o Rio de Janeiro.
- a morena diz que o nome dela não é Mira e nem Wendy.
- a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (B) a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
- (C) a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (D) a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (E) a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 12

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a dizer que

- (A) José é mecânico e João não é pedreiro.
- (B) José não é mecânico e João não é pedreiro.
- (C) José é mecânico ou João não é pedreiro.
- (D) José não é mecânico ou João não é pedreiro.
- (E) José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 13

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração $\frac{7}{20}$ corresponde?

- (A) 7%.
- (B) 15%.
- (C) 25%.
- (D) 35%.
- (E) 37%.

QUESTÃO 14

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros preferidos estava em promoção. O box custava R\$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é o valor deste desconto?

- (A) R\$ 25,00.
- (B) R\$ 31,75.
- (C) R\$ 37,50.
- (D) R\$ 39,25.
- (E) R\$ 40,15.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com o sétimo termo?

- (A) 20.
- (B) 22.
- (C) 23.
- (D) 24.
- (E) 25.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEH**QUESTÃO 16**

O Conselho de Administração reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação

- (A) da maioria absoluta dos membros.
- (B) da maioria simples dos membros.
- (C) de, pelo menos, três de seus membros.
- (D) de, pelo menos, quatro de seus membros.
- (E) de, pelo menos, seis de seus membros.

QUESTÃO 17

Compete à Diretoria Executiva da EBSEH, EXCETO

- (A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.
- (B) analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
- (C) pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração.
- (D) fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por conselheiro do Conselho de Administração.
- (E) instituir a Comissão de Ética da EBSEH.

QUESTÃO 18

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (B) A investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (C) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

reunião de que participarem.

- (D) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (E) A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSEH, de acordo com o Estatuto Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- II. O presidente do Conselho Consultivo será o Presidente da EBSEH.
- III. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo será remunerada de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da EBSEH.
- IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido de um terço dos seus membros.

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A EBSEH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEH é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
- (C) O prazo de duração da EBSEH é indeterminado.
- (D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (E) Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- I. limitação da cobertura e do atendimento.
- II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- III. irredutibilidade do valor dos benefícios.
- IV. diversidade da base de financiamento.

- (A) Apenas II e IV.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços, EXCETO

- (A) de vigilância epidemiológica.
(B) de vigilância sanitária.
(C) de atendimento psiquiátrico.
(D) de alimentação e nutrição.
(E) de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

- (A) Conselho de Saúde.
(B) Ministro da Saúde.
(C) Ministro de Estado.
(D) Intergestor regional.
(E) Secretário de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
(B) A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
(C) A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
(D) O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

- (E) A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

QUESTÃO 25

De acordo com a Resolução 453/2012, as resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de

- (A) 05 dias.
(B) 10 dias.
(C) 15 dias.
(D) 30 dias.
(E) 45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Os parâmetros que fazem parte do escore de risco TIMI para síndrome coronariana aguda sem supra desnivelamento do segmento ST são, EXCETO

- (A) idade igual ou maior que 65 anos.
(B) doença arterial coronária conhecida.
(C) uso de AAS nos últimos sete dias.
(D) uso de heparina de baixo peso molecular nos últimos sete dias.
(E) desvio do segmento ST maior que 0,5 mm.

QUESTÃO 27

Paciente pós-infarto agudo do miocárdio evolui com choque cardiogênico, intubação orotraqueal e necessidade de drogas inotrópicas e vasoativas. Nesse caso, os parâmetros hemodinâmicos derivados do cateter de artéria pulmonar, como índice de resistência vascular sistêmico (IRVS), pressão capilar pulmonar (PCP) e índice cardíaco (IC), apresentam-se classicamente com

- (A) IRVS alto, PCP alta, IC baixo.
(B) IRVS alto, PCP baixa, IC baixo.
(C) IRVS baixo, PCP alta, IC baixo.
(D) IRVS baixo, PCP baixa, IC baixo.
(E) IRVS alto, PCP alta, IC alto.

QUESTÃO 28

Paciente apresenta parada cardíaca em fibrilação ventricular. Nesse caso, a carga inicial a ser empregada na desfibrilação do paciente em Joules é

- (A) 50 J.
(B) 100 J.
(C) 200 J.
(D) 300 J.
(E) 360 J.

QUESTÃO 29

Paciente com infarto agudo do miocárdio evolui com choque cardiogênico. Qual é a melhor estratégia de reperfusão a ser utilizada neste caso?

- (A) Revascularização cirúrgica aberta.
- (B) Angioplastia coronariana.
- (C) Angioplastia coronariana após utilização de fibrinolíticos.
- (D) Utilização de fibrinolíticos.
- (E) Heparinização plena com heparina de baixo peso molecular.

QUESTÃO 30

Em relação à utilização de heparina não fracionada (HNF) e heparina de baixo peso molecular (HBPM) no tromboembolismo pulmonar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Em pacientes obesos, deve-se dar preferência à utilização de HNF ao invés de HBPM, principalmente pela dificuldade de cálculo da dose de HBPM.
- (B) Não existem estudos suficientes comprovando a eficácia e a segurança do uso de HBPM no tromboembolismo pulmonar.
- (C) Na insuficiência renal crônica, prefere-se a utilização de HNF.
- (D) Na utilização da HBPM, sugere-se a administração de uma dose de ataque endovenosa prévia de HNF.
- (E) O uso de protamina reverte aproximadamente 60% da heparinização quando se utiliza HBPM.

QUESTÃO 31

O uso de cumarínico em paciente pode ter seu efeito diminuído com o uso concomitante de

- (A) indometacina.
- (B) cimetidina.
- (C) fenobarbital.
- (D) metronidazol.
- (E) fibratos.

QUESTÃO 32

São consideradas drogas de escolha no manuseio da hipertensão arterial em pacientes gestantes com pré-eclâmpsia:

- (A) captopril, metildopa, tiazídico.
- (B) gluconato de cálcio, hidralazina, furosemida.
- (C) tiazídico, furosemida, manitol.
- (D) metildopa, sulfato de magnésio, hidralazina.
- (E) nitroprussiato de sódio, nitroglicerina, furosemida.

QUESTÃO 33

Em pacientes com história de disfunção miocárdica e quadro de taquicardia de complexo alargado de origem desconhecida, NÃO deve ser utilizado qual tratamento com objetivo de reversão?

- (A) Procainamida.
- (B) Amiodarona.
- (C) Lidocaína.
- (D) Cardioversão.
- (E) Verapamil.

QUESTÃO 34

Paciente monitorizado apresenta parada cardíaca intra-hospitalar testemunhada. A intervenção mais importante a ser utilizada até o terceiro minuto da ocorrência é

- (A) injeção de adrenalina na dose de 1 mg IV.
- (B) abertura das vias aéreas e ventilação artificial.
- (C) desfibrilação elétrica.
- (D) intubação orotraqueal imediata.
- (E) acesso venoso central em veia jugular direita.

QUESTÃO 35

O Warfarin impede a ação da vitamina K e, por conseguinte, inibe a síntese dos seguintes fatores de coagulação:

- (A) II, VII, IX e X.
- (B) I, III, V, VII.
- (C) II, V, IX e XI.
- (D) III, V, VII e IX.
- (E) II, V, VIII e XI.

QUESTÃO 36

A indicação ou a contraindicação de internação em unidade de terapia intensiva deve ser embasada em princípios éticos e legais. Dessa forma, o conceito de distanásia

- (A) significa colocar em prontuário ordens para não reanimar.
- (B) reflete atitude médica que, com o objetivo de salvar a vida do paciente a qualquer custo, leva-o a grande sofrimento, não prolongando propriamente a vida, mas o processo de morrer.
- (C) representa o controle de sintomas, como dor, através de terapêutica adequada.
- (D) tem o conceito de morte natural sem prolongamento desproporcional.
- (E) é a abreviação da vida de enfermo com enfermidade incurável de maneira controlada e assistida.

QUESTÃO 37

Em pacientes com diagnóstico de insuficiência hepática aguda, a principal causa de morte é

- (A) a disfunção renal aguda.
- (B) a hemorragia intraparenquimatosa cerebral.
- (C) o edema cerebral.
- (D) a hipoglicemia.
- (E) a peritonite bacteriana espontânea.

QUESTÃO 38

Paciente idoso com pneumonia evolui com choque séptico. Sobre o choque séptico, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A base da instabilidade hemodinâmica é um estado de hipovolemia absoluta ou relativa, sendo necessária a sua correção sempre que possível.
- (B) Choque séptico refratário e disfunção de múltiplos órgãos correspondem às maiores causas de morte em terapia intensiva.
- (C) O número de órgãos disfuncionais e a intensidade da resposta inflamatória sistêmica determinam a gravidade do quadro clínico.
- (D) A utilização de líquidos intravenosos combinados a drogas vasoativas e/ou inotrópicas com objetivos hemodinâmicos definidos constituem a base do manejo hemodinâmico do choque séptico.
- (E) Constitui-se em um quadro de hipoperfusão tecidual decorrente da sepse não refratária a ressuscitação volêmica, porém com necessidade de uso de noradrenalina.

QUESTÃO 39

Quanto ao tétano, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os exames laboratoriais são inespecíficos e os métodos de identificação do bacilo não são possíveis na prática diária.
- (B) O foco tetanogênico está localizado nos membros inferiores em 70 a 80% das vezes.
- (C) Períodos de incubação e progressão curtos estão associados às formas mais graves do tétano.
- (D) A utilização do curare está indicada em todas as formas de apresentação do tétano.
- (E) A raiva e a intoxicação por estricnina podem simular o tétano.

QUESTÃO 40

Em pacientes com meningites bacterianas, o líquido apresenta as seguintes características:

- (A) aumento da celularidade às custas de polimorfonucleares, proteínas elevadas e glicose baixa.
- (B) aumento da celularidade às custas de linfomononucleares, proteínas elevadas e glicose baixa.
- (C) aumento da celularidade às custas de polimorfonucleares, proteínas baixas e glicose baixa.
- (D) aumento da celularidade às custas de polimorfonucleares, proteínas elevadas e glicose elevada.
- (E) aumento da celularidade às custas de polimorfonucleares, proteínas normais e glicose normal.

QUESTÃO 41

A mucormicose é uma infecção oportunista causada por fungos da classe

- (A) Aspergillus.
- (B) Zygomycetes.

- (C) Blastomyces.
- (D) Sacharomyces.
- (E) Cryptococcus.

QUESTÃO 42

O exame com maior sensibilidade para o diagnóstico da miastenia grave é

- (A) a dosagem de anticorpos antirreceptores de acetilcolina.
- (B) a tomografia computadorizada.
- (C) o eletroneuromiografia de fibra única.
- (D) a ressonância magnética.
- (E) a biópsia neural.

QUESTÃO 43

Em relação à síndrome de Guillain-Barré, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O líquido característico demonstra elevada celularidade com proteínas normais ou baixas.
- (B) Caracteriza-se por uma inflamação aguda com perda de mielina.
- (C) Afeta nervos periféricos e às vezes as raízes nervosas proximais e de nervos cranianos.
- (D) Tem caráter autoimune.
- (E) Na maioria das vezes, é precedido por infecção de vias aéreas altas ou de gastroenterite.

QUESTÃO 44

Dentre os exames a seguir, qual NÃO se relaciona diretamente com a síndrome HELLP?

- (A) AST (aspartato amino transferase) > 70.
- (B) LDH > 600.
- (C) Plaquetas < 100.000.
- (D) Presença de esquizócitos no esfregaço sanguíneo.
- (E) Leucócitos > 15.000.

QUESTÃO 45

Dentre as opções a seguir, assinale aquela que mais provavelmente se relaciona a um quadro de adrenalite autoimune.

- (A) Anemia macrocítica por deficiência de folato.
- (B) Diabetes mellitus não insulino-dependente.
- (C) Perfil hepático alterado significativamente.
- (D) Insuficiência cardíaca sistólica idiopática.
- (E) Lesões cutâneas hipocrômicas sem alteração de sensibilidade.

QUESTÃO 46

Em relação à utilização do excesso de bases (base excess) na prática clínica, podemos afirmar que

- (A) deve ser utilizado a avaliação da cistatina C em conjunto.
- (B) é patognomônico de choque cardiogênico.
- (C) é indicador de hipoperfusão renal.
- (D) pode ser bom guia para monitorizar a reposição volêmica principalmente em pacientes cirúrgicos e pós-operatório.
- (E) não se correlaciona com a gravidade da hipoperfusão tecidual.

QUESTÃO 47

São variáveis hemodinâmicas para o diagnóstico de sepse, EXCETO

- (A) pressão arterial sistólica < 90 mmHg, pressão arterial média < 70 mmHg ou decréscimo de > 40 mmHg em pacientes adultos.
- (B) saturação venosa central de oxigênio > 70%.
- (C) índice cardíaco > 5 L/min/m².
- (D) resistência vascular periférica < 900 dinas/s/cm³.
- (E) pressão venosa central < 8 mmHg.

QUESTÃO 48

São variáveis hemodinâmicas obtidas de maneira indireta (através de cálculos) e que retratam o desempenho cardíaco, EXCETO

- (A) débito cardíaco.
- (B) índice de volume sistólico.
- (C) resistência vascular periférica.
- (D) resistência vascular pulmonar.
- (E) índice de trabalho sistólico do ventrículo esquerdo.

QUESTÃO 49

Paciente em pós-operatório de retossigmoidectomia evolui com quadro de fistula digestiva baixa (cólon). Qual seria o método de terapia nutricional para este paciente, segundo as diretrizes atuais?

- (A) Jejum até remissão do quadro.
- (B) Terapia nutricional parenteral central.
- (C) Terapia nutricional parenteral periférica.
- (D) Terapia nutricional enteral de alta absorção.
- (E) Soro glicosado até o fechamento da fístula.

QUESTÃO 50

São fatores preditivos considerados como favoráveis na remissão espontânea das fístulas digestivas, EXCETO

- (A) fístula terminal.
- (B) abertura enteral > 1cm.
- (C) fluxo distal livre.
- (D) ausência de abscesso contínuo.
- (E) débito < 500 mL.