



M0504009N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 3/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****ENFERMEIRO - SAÚDE DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE - NEONATOLOGIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma mensagem para a central de controle vinculada à missão: “Olá, mundo!”

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por humanos num cometa.

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro do que pousar na Lua.

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, como os leitores que viram o filme Armageddon devem se lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando e seu material começa a sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também estudar a nossa origem.

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos científicos, mandará imagens da superfície do cometa e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição química da superfície do cometa, buscando, em particular, por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm abaixo da superfície para coletar amostras do solo.

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. Imagine pilotar um robô a essa distância...

Existem dois mistérios profundamente interligados com cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência supera a ficção.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml> o.

QUESTÃO 01

A expressão destacada que NÃO constitui locução verbal se encontra em

- (A) “Philae terá que usar uma combinação...”
- (B) “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
- (C) “...e seu material começa a sublimar.”
- (D) “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
- (E) “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja expressão destacada indica o modo da ação verbal.

- (A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
- (B) “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
- (C) “...é praticamente nula.”
- (D) “Isso tudo será feito remotamente...”
- (E) “Existem dois mistérios profundamente interligados...”

QUESTÃO 03

“...à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando...”

A expressão destacada estabelece, no contexto, relação semântica de

- (A) comparação.
- (B) proporção.
- (C) condição.
- (D) modo.
- (E) consecução.

QUESTÃO 04

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”

Todas as expressões a seguir podem ocupar o espaço da expressão em destaque, EXCETO

- (A) visto que.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) uma vez que.
- (E) dado que.

QUESTÃO 05

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz referência a algo anteriormente mencionado no texto, encontra-se na alternativa

- (A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”
- (B) “...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”
- (C) “...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”
- (D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (E) “Existem dois mistérios...”

QUESTÃO 06

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a expressão destacada funciona, sintaticamente, como

- (A) predicativo.
- (B) objeto direto.
- (C) complemento nominal.
- (D) objeto indireto.
- (E) adjunto adverbial.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas a seguir.

- (A) Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da origem do Sistema Solar.
- (B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção...”, pode ficar no plural.
- (C) Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída por à.
- (D) Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, retoma o Sol.
- (E) Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem acento.

QUESTÃO 08

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar...”

A oração destacada estabelece, com a oração que lhe segue, uma relação semântica de

- (A) tempo.
- (B) conclusão.
- (C) causa.
- (D) concessão.
- (E) proporção.

QUESTÃO 09

A expressão destacada que **NÃO** funciona sintaticamente como adjunto adverbial é

- (A) “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (B) “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
- (C) “Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
- (D) “É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
- (E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em ne-ssas.
- (B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
- (C) A expressão chegar apresenta um encontro consonantal.
- (D) A expressão poeira apresenta um tritongo.
- (E) A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Três amigas vão passar as férias em lugares diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente nesta ordem. Sabendo que

- a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o Rio de Janeiro.
- a morena diz que o nome dela não é Mira e nem Wendy.
- a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (B) a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
- (C) a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (D) a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (E) a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 12

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a dizer que

- (A) José é mecânico e João não é pedreiro.
- (B) José não é mecânico e João não é pedreiro.
- (C) José é mecânico ou João não é pedreiro.
- (D) José não é mecânico ou João não é pedreiro.
- (E) José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 13

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração $\frac{7}{20}$ corresponde?

- (A) 7%.
- (B) 15%.
- (C) 25%.
- (D) 35%.
- (E) 37%.

QUESTÃO 14

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros preferidos estava em promoção. O box custava R\$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é o valor deste desconto?

- (A) R\$ 25,00.
- (B) R\$ 31,75.
- (C) R\$ 37,50.
- (D) R\$ 39,25.
- (E) R\$ 40,15.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com o sétimo termo?

- (A) 20.
- (B) 22.
- (C) 23.
- (D) 24.
- (E) 25.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

O Conselho de Administração reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação

- (A) da maioria absoluta dos membros.
- (B) da maioria simples dos membros.
- (C) de, pelo menos, três de seus membros.
- (D) de, pelo menos, quatro de seus membros.
- (E) de, pelo menos, seis de seus membros.

QUESTÃO 17

Compete à Diretoria Executiva da EBSEERH, EXCETO

- (A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.
- (B) analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
- (C) pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração.
- (D) fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por conselheiro do Conselho de Administração.
- (E) instituir a Comissão de Ética da EBSEERH.

QUESTÃO 18

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (B) A investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (C) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

reunião de que participarem.

- (D) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (E) A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSEERH, de acordo com o Estatuto Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- II. O presidente do Conselho Consultivo será o Presidente da EBSEERH.
- III. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo será remunerada de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da EBSEERH.
- IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido de um terço dos seus membros.

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A EBSEERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEERH é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
- (C) O prazo de duração da EBSEERH é indeterminado.
- (D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (E) Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Análise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- I. limitação da cobertura e do atendimento.
- II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- III. irredutibilidade do valor dos benefícios.
- IV. diversidade da base de financiamento.

- (A) Apenas II e IV.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços, EXCETO

- (A) de vigilância epidemiológica.
- (B) de vigilância sanitária.
- (C) de atendimento psiquiátrico.
- (D) de alimentação e nutrição.
- (E) de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

- (A) Conselho de Saúde.
- (B) Ministro da Saúde.
- (C) Ministro de Estado.
- (D) Intergestor regional.
- (E) Secretário de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (B) A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
- (C) A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (D) O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

- (E) A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

QUESTÃO 25

De acordo com a Resolução 453/2012, as resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de

- (A) 05 dias.
- (B) 10 dias.
- (C) 15 dias.
- (D) 30 dias.
- (E) 45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Preencha a lacuna e assinale alternativa correta. “Imediatamente após o nascimento, a necessidade de reanimação depende da avaliação rápida de situações referentes à vitalidade do concepto. Desse modo, a _____ é o principal determinante da decisão de indicar as diversas manobras de reanimação”.

- (A) presença de reflexos neurológicos
- (B) frequência respiratória
- (C) frequência cardíaca
- (D) presença do choro
- (E) ausência de mecônio

QUESTÃO 27

Qual dos seguintes itens NÃO faz parte do Escore de Ápgar?

- (A) Frequência cardíaca.
- (B) Tônus muscular.
- (C) Esforço respiratório.
- (D) Cor.
- (E) Perímetro cefálico.

QUESTÃO 28

Sobre a massagem cardíaca em RN, é correto afirmar que

- (A) a massagem cardíaca só deve ser iniciada se, após 30 segundos de ventilação com oxigênio suplementar, o RN apresentar ou persistir com FC inferior a 60bpm.
- (B) a compressão cardíaca é realizada no terço superior do esterno, preferencialmente por meio da técnica da palma da mão, posicionada logo abaixo da linha intermamilar, incluindo o apêndice xifoide.
- (C) as complicações da massagem cardíaca incluem fratura de costelas, com pneumotórax e hemotórax, laceração de fígado e laceração de pâncreas.
- (D) a profundidade da compressão deve ser de cerca de 2/3 da dimensão ântero-posterior do abdome, de maneira a produzir um pulso palpável.

- (E) no RN, a massagem cardíaca e a ventilação são realizadas de forma sincrônica, mantendo-se uma relação de 1:1.

QUESTÃO 29

Sobre os cuidados de rotina após a estabilização clínica do RN na sala de parto, quando as condições clínicas do RN forem satisfatórias, assinale a alternativa correta.

- (A) Realizar a laqueadura do cordão umbilical, verificando a presença de uma artéria e de duas veias umbilicais, pois a existência de veia umbilical única pode associar-se a anomalias congênitas.
- (B) Retirar o vérnix da região ocular com gaze seca ou umedecida com água. Afastar as pálpebras e instilar uma gota de nitrato de zinco a 1% no fundo do saco lacrimal inferior de cada olho.
- (C) Prevenir o sangramento por deficiência de vitamina, administrar 1mg de vitamina A por via intramuscular ou subcutânea ao nascimento.
- (D) Realizar exame físico simplificado, incluindo peso, comprimento e os perímetros cefálico, torácico e abdominal.
- (E) Coletar sangue da mãe e do cordão umbilical para determinar os antígenos dos sistemas ABO e Rh, sendo necessário realizar o teste de *Coombs* direto de rotina. No caso de mãe Rh positivo, deve-se realizar pesquisa de anticorpos anti-D por meio do *Coombs* indireto na mãe e *Coombs* direto no sangue do cordão umbilical.

QUESTÃO 30

Sobre o método canguru, assinale a alternativa correta.

- (A) O método descrito é um substitutivo das unidades de terapia intensiva neonatal, uma vez que não necessita da utilização de incubadoras.
- (B) A adoção do método canguru visa fundamentalmente uma mudança de atitude na abordagem do recém-nascido de baixo peso com necessidade de hospitalização.
- (C) O método canguru tem o objetivo de economizar recursos humanos e recursos técnicos, além de aprimorar a atenção perinatal.
- (D) Deve ser evitada a participação do pai e de outros familiares na colocação da criança em posição canguru.
- (E) A posição canguru consiste em manter o recém-nascido de baixo peso em contato pele a pele, na posição horizontal ao peito da mãe.

QUESTÃO 31

O método Canguru é realizado em três etapas, referente a tais etapas, assinale a alternativa correta.

- (A) A primeira etapa do método se caracteriza pelo acompanhamento da criança e da família no ambulatório e/ou no domicílio, até que ela atinja o peso de 2.500g, dando continuidade à abordagem biopsicossocial.
- (B) Na primeira etapa, o bebê permanece de maneira

contínua com sua mãe e a posição canguru será realizada pelo maior tempo possível. Esse período funcionará como um “estágio” pré-alta hospitalar.

- (C) Na terceira etapa, os procedimentos deverão seguir o seguinte cuidado especial: diminuir os níveis de estímulos ambientais adversos da unidade neonatal, tais como odores, luzes e ruídos.
- (D) São critérios de elegibilidade para a permanência na segunda etapa, referente ao bebê: estabilidade clínica, nutrição enteral plena (peito, sonda gástrica ou copo) e peso mínimo de 1.250g.
- (E) A utilização de medicações orais, intramusculares ou endovenosas intermitentes contraindicam a permanência do bebê na segunda etapa.

QUESTÃO 32

O puerpério traz consigo uma nova tarefa para a mulher: a necessidade de uma readaptação diante das mudanças ocorridas com a chegada do bebê. Sobre o aspecto emocional da puérpera, relacione as colunas e assinale a alternativa correta.

1. Blues do pós-parto.
2. Depressão pós-parto.
3. Psicose puerperal.

- () Dificuldade de concentração.
- () Delírios.
- () Sentimento de culpa.
- () Ansiedade.

- (A) 1 – 3 – 3 – 2.
- (B) 2 – 3 – 1 – 1.
- (C) 1 – 3 – 2 – 1.
- (D) 1 – 2 – 2 – 3.
- (E) 3 – 2 – 1 – 2.

QUESTÃO 33

Durante a gestação, o feto humano desenvolve progressivamente sua capacidade de se mover de forma mais refinada, de perceber e reagir aos diferentes estímulos e de realizar explorações cada vez mais complexas no meio ambiente intrauterino. Sobre o desenvolvimento fetal, qual é o primeiro sistema sensorial a se formar?

- (A) Sistema tátil.
- (B) Sistema visual.
- (C) Sistema olfativo.
- (D) Sistema auditivo.
- (E) Sistema bucal.

QUESTÃO 34

O subsistema de estados comportamentais do recém-nascido compreende os estados de consciência que vão do sono profundo ao choro. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) No estado de alerta, os olhos ainda estão abertos, mas com maior atividade corporal, que pode ser manifestação de desagrado do bebê. Neste estado, o bebê pode choramingar.
- (B) No estado de sonolência, os olhos permanecem fechados, mas com eventuais movimentos. A respiração é irregular e mais rápida. O bebê faz caretas, sorri, apresenta movimentos bucais e de sucção e movimentos corporais que vão de pequenas contrações a breves acessos de contorção e espreguiçamento.
- (C) No estado de sono leve, os olhos abrem-se e fecham-se; eventualmente ficam mais abertos, mas com aparência entorpecida. Ocasionalmente podem ocorrer movimentos suaves de braços e pernas.
- (D) No estado de alerta com atividade, o corpo e a face do bebê estão relativamente inativos, com os olhos de aparência brilhante e a respiração regular. Os estímulos visuais e auditivos originam respostas com facilidade. É o estado que mais favorece a interação.
- (E) O estado de sono profundo parece ser necessário para o desenvolvimento encefálico. É restaurador e anabólico, diminui a temperatura corporal, necessitando de um menor consumo de oxigênio, com menor estresse.

QUESTÃO 35

Qual das alternativas a seguir NÃO contempla uma das condições perinatal associada à necessidade de reanimação neonatal?

- (A) Idade <16 anos ou >35 anos.
- (B) Idade Gestacional <39 ou >41 semanas.
- (C) Parto normal.
- (D) Gestação múltipla.
- (E) Diabetes.

QUESTÃO 36

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. “O primeiro passo na assistência ao recém-nascido com necessidade de reanimação consiste em manter a temperatura corporal entre _____. A presença de alterações na temperatura na admissão à terapia intensiva neonatal é um fator independente de risco para a mortalidade e a morbidade por agravar ou favorecer o desequilíbrio ácido-básico”.

- (A) 35,5 e 36,0°C
- (B) 36,5 e 37,0°C
- (C) 33,5 e 34,5°C
- (D) 37,5 e 38,5°C
- (E) 38,5 e 39,0°C

QUESTÃO 37

O ponto crítico para o sucesso da reanimação neonatal é a ventilação pulmonar adequada, que faz com que os pulmões do recém-nascido se inflam e, com isso haja dilatação da vasculatura pulmonar e hematose apropriada. Sobre a ventilação neonatal, assinale a alternativa correta.

- (A) Quando o RN <34 semanas não melhora e/ou não atinge os valores desejáveis de SatO₂ com a VPP em ar ambiente, recomenda-se o uso do oxigênio suplementar.
- (B) Em RN ≥34 semanas, após os passos iniciais, se o paciente apresentar apneia, respiração irregular ou FC <100 bpm, recomenda-se iniciar a VPP com concentração de O₂ a 40%.
- (C) O balão autoinflável é de fácil manuseio e não necessita de fonte de gás para funcionar, o que permite a ventilação efetiva do RN em sala de parto, tendo como vantagem fornecer um pico de pressão inspiratória constante.
- (D) As cânulas traqueais devem ser de diâmetro uniforme sem balão, com linha radiopaca e marcador de corda vocal. Por exemplo: em neonatos com idade gestacional <28 semanas ou peso <1000g, utiliza-se a cânula de 2,5mm.
- (E) O ventilador mecânico manual em T tem sido empregado de maneira crescente na reanimação neonatal, em especial em prematuros. Porém, é de difícil manuseio e não permite administrar pressão inspiratória e PEEP constantes.

QUESTÃO 38

A bradicardia neonatal é, em geral, resultado da insuflação pulmonar insuficiente e/ou de hipoxemia profunda. Dessa maneira, a ventilação adequada é o passo mais importante para corrigir a bradicardia. Quando a FC permanece abaixo de 60 bpm, a despeito de ventilação efetiva e de massagem cardíaca adequada, está indicado o uso de algumas medicações. Qual das medicações a seguir está indicada na reanimação do RN na sala de parto?

- (A) Fenilefrina.
- (B) Bicarbonato de sódio.
- (C) Naloxone.
- (D) Adrenalina.
- (E) Dobutamina.

QUESTÃO 39

No lactente, ou no período denominado de primeira infância, ocorrem as maiores e mais rápidas modificações no desenvolvimento da criança, principalmente no tocante ao domínio neuropsicomotor. Sobre a primeira infância, assinale a alternativa correta.

- (A) É um período no qual, a criança primeiro agarra o objeto com a mão, depois usa os dedos e finalmente faz o movimento de pinça fina (polegar e indicador).
- (B) É um período caracterizado pelo aprimoramento das habilidades até então adquiridas, em especial da

- capacidade de comunicação e locomoção.
- (C) Ocorre aumento da capacidade de elaboração simbólica (falar de si, ser criativo na linguagem, pensar sobre si mesmo).
- (D) É comum nesse período surgirem manifestações de medo, o que implica a percepção de limites por parte da criança.
- (E) Aparecem as interrogações sobre as diferenças sexuais e sobre a origem dos bebês.

QUESTÃO 40

As formas graves de desnutrição, o Marasmo e o Kwashiokor, se manifestam clinicamente de maneira típica. Relacione as colunas e assinale a alternativa correta.

1. Marasmo.
2. Kwashiokor.

- Magreza extrema e atrofia muscular.
- Edema geralmente generalizado.
- Irritabilidade.
- Apatia.

- (A) 2 – 1 – 2 – 1.
- (B) 1 – 2 – 1 – 2.
- (C) 1 – 1 – 2 – 2.
- (D) 2 – 2 – 1 – 1.
- (E) 1 – 2 – 1 – 1.

QUESTÃO 41

Entre os primeiros sinais de disfunção respiratória em um RN NÃO está(ão)

- (A) a taquipneia.
- (B) a cianose.
- (C) as retrações musculares.
- (D) a apneia.
- (E) a hiperatividade.

QUESTÃO 42

A úlcera por pressão é uma área localizada de morte celular, que se desenvolve quando um tecido mole é comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície dura por um período prolongado. Uma das localizações mais comuns das úlceras por pressão é (são)

- (A) a região sacra.
- (B) os membros superiores.
- (C) a região dorsal.
- (D) a região ventral.
- (E) os calcâneos.

QUESTÃO 43

“Caracteriza-se pela presença de pontos esbranquiçados sobre o tecido de granulação. Nessa fase, mantêm-se as características de sustentação do tecido que está sendo formado”. A que tipo de tecido encontrado na ferida, o enunciado se refere?

- (A) Ao tecido epitelial.
- (B) Ao tecido necrótico.

- (C) Aos esfacelos.
- (D) À fibrina viável.
- (E) Ao tecido de granulação.

QUESTÃO 44

A fase de maturação de uma ferida caracteriza-se por

- (A) controlar o sangramento e efetuar a limpeza da ferida.
- (B) ter a função de preenchimento da ferida com tecido conectivo e cobertura epitelial.
- (C) apresentar o tecido de granulação, que consiste em uma fina camada epitelial e contração das bordas da ferida.
- (D) apresentar sangramento controlado, sinais inflamatórios e perda da função local.
- (E) possuir a função de aumentar a força tênsil da cicatriz.

QUESTÃO 45

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

“De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança, a pessoa até _____ de idade incompletos, e adolescente aquela entre _____ de idade”.

- (A) quatorze anos / quatorze e dezesseis anos
- (B) doze anos / doze e dezesseis anos
- (C) dez anos / dez e quatorze anos
- (D) doze anos / doze e dezoito anos
- (E) quatorze anos / quatorze e dezoito anos

QUESTÃO 46

A esperança de vida ao nascer é um indicador de saúde que

- (A) expressa o número médio de anos que se esperaria que um recém-nascido vivesse.
- (B) expressa o número médio de anos de vida adicionais que se esperaria para um sobrevivente, à idade de 60 anos.
- (C) expressa a intensidade com a qual a mortalidade atua sobre uma determinada população.
- (D) indica a participação dos óbitos de cada grupo etário selecionado em relação aos óbitos de menores de um ano de idade.
- (E) mede a participação dos óbitos em cada faixa etária em relação ao total de óbitos.

QUESTÃO 47

Esse indicador de saúde tem a finalidade de analisar diferenciais na concentração da renda pessoal entre os estratos superior e inferior da população, identificando tendências e situações de desigualdade que podem demandar estudos especiais. A qual indicador o enunciado se refere?

- (A) À taxa de trabalho infantil.
- (B) À taxa de analfabetismo.
- (C) À razão de renda.
- (D) Ao nível de escolaridade.
- (E) À taxa de desemprego.

QUESTÃO 48

Sobre o tétano neonatal, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma doença crônica, grave, transmissível e imunoprevenível.
- (B) A contaminação ocorre durante a secção do cordão umbilical ou ao cuidar do coto umbilical, por meio do uso de substâncias e instrumentos contendo esporos do bacilo.
- (C) Acomete recém-nascidos com menor frequência na primeira semana de vida e maior frequência após o primeiro ano de vida.
- (D) O período de incubação é de aproximadamente 70 dias.
- (E) O agente etiológico é *Neisseria meningitidis*, bacilo gram positivo, anaeróbico e esporulado, produtor de várias toxinas, sendo a tetanospasmina a responsável pelo quadro de contratura muscular.

QUESTÃO 49

Sobre as infecções relacionadas à assistência à saúde em neonatologia, qual das seguintes situações pode ocorrer nas primeiras 48 horas de vida com fator de risco materno para infecção?

- (A) Herpes simples.
- (B) Toxoplasmose.
- (C) Rubéola.
- (D) Citomegalovírus.
- (E) Infecção do trato urinário (ITU) materna sem tratamento.

QUESTÃO 50

Considerando as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e da Anvisa em relação à proporção de profissional de enfermagem/RN em UTI neonatal de alta complexidade, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

“RN em UTI: 1 técnico de enfermagem para _____ e 1 enfermeiro a cada _____”

- (A) 3 a 4 RN / 6 RN
- (B) 5 a 6 RN / 5 RN
- (C) 1 a 2 RN / 5 RN
- (D) 7 a 8 RN / 4 RN
- (E) 1 a 2 RN / 1 RN

