

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 3/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****ENFERMEIRO -
SAÚDE DA MULHER****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma mensagem para a central de controle vinculada à missão: “Olá, mundo!”

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por humanos num cometa.

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro do que pousar na Lua.

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, como os leitores que viram o filme Armageddon devem se lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando e seu material começa a sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também estudar a nossa origem.

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos científicos, mandará imagens da superfície do cometa e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição química da superfície do cometa, buscando, em particular, por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm abaixo da superfície para coletar amostras do solo.

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. Imagine pilotar um robô a essa distância...

Existem dois mistérios profundamente interligados com cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência supera a ficção.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml> o.

QUESTÃO 01

A expressão destacada que NÃO constitui locução verbal se encontra em

- (A) “Philae terá que usar uma combinação...”
- (B) “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
- (C) “...e seu material começa a sublimar.”
- (D) “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
- (E) “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja expressão destacada indica o modo da ação verbal.

- (A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
- (B) “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
- (C) “...é praticamente nula.”
- (D) “Isso tudo será feito remotamente...”
- (E) “Existem dois mistérios profundamente interligados...”

QUESTÃO 03

“...à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando...”

A expressão destacada estabelece, no contexto, relação semântica de

- (A) comparação.
- (B) proporção.
- (C) condição.
- (D) modo.
- (E) consecução.

QUESTÃO 04

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”

Todas as expressões a seguir podem ocupar o espaço da expressão em destaque, EXCETO

- (A) visto que.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) uma vez que.
- (E) dado que.

QUESTÃO 05

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz referência a algo anteriormente mencionado no texto, encontra-se na alternativa

- (A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”
- (B) “...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”
- (C) “...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”
- (D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (E) “Existem dois mistérios...”

QUESTÃO 06

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a expressão destacada funciona, sintaticamente, como

- (A) predicativo.
- (B) objeto direto.
- (C) complemento nominal.
- (D) objeto indireto.
- (E) adjunto adverbial.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas a seguir.

- (A) Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da origem do Sistema Solar.
- (B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção...”, pode ficar no plural.
- (C) Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída por à.
- (D) Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, retoma o Sol.
- (E) Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem acento.

QUESTÃO 08

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar...”

A oração destacada estabelece, com a oração que lhe segue, uma relação semântica de

- (A) tempo.
- (B) conclusão.
- (C) causa.
- (D) concessão.
- (E) proporção.

QUESTÃO 09

A expressão destacada que **NÃO** funciona sintaticamente como adjunto adverbial é

- (A) “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (B) “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
- (C) “Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
- (D) “É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
- (E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em ne-ssas.
- (B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
- (C) A expressão chegar apresenta um encontro consonantal.
- (D) A expressão poeira apresenta um tritongo.
- (E) A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Três amigas vão passar as férias em lugares diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente nesta ordem. Sabendo que

- a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o Rio de Janeiro.
- a morena diz que o nome dela não é Mira e nem Wendy.
- a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (B) a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
- (C) a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (D) a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (E) a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 12

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a dizer que

- (A) José é mecânico e João não é pedreiro.
- (B) José não é mecânico e João não é pedreiro.
- (C) José é mecânico ou João não é pedreiro.
- (D) José não é mecânico ou João não é pedreiro.
- (E) José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 13

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração $\frac{7}{20}$ corresponde?

- (A) 7%.
- (B) 15%.
- (C) 25%.
- (D) 35%.
- (E) 37%.

QUESTÃO 14

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros preferidos estava em promoção. O box custava R\$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é o valor deste desconto?

- (A) R\$ 25,00.
- (B) R\$ 31,75.
- (C) R\$ 37,50.
- (D) R\$ 39,25.
- (E) R\$ 40,15.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com o sétimo termo?

- (A) 20.
- (B) 22.
- (C) 23.
- (D) 24.
- (E) 25.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEH

QUESTÃO 16

O Conselho de Administração reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação

- (A) da maioria absoluta dos membros.
- (B) da maioria simples dos membros.
- (C) de, pelo menos, três de seus membros.
- (D) de, pelo menos, quatro de seus membros.
- (E) de, pelo menos, seis de seus membros.

QUESTÃO 17

Compete à Diretoria Executiva da EBSEH, EXCETO

- (A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.
- (B) analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
- (C) pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração.
- (D) fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por conselheiro do Conselho de Administração.
- (E) instituir a Comissão de Ética da EBSEH.

QUESTÃO 18

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (B) A investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (C) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

reunião de que participarem.

- (D) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (E) A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSEH, de acordo com o Estatuto Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- II. O presidente do Conselho Consultivo será o Presidente da EBSEH.
- III. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo será remunerada de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da EBSEH.
- IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido de um terço dos seus membros.

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A EBSEH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEH é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
- (C) O prazo de duração da EBSEH é indeterminado.
- (D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (E) Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- I. limitação da cobertura e do atendimento.
- II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- III. irredutibilidade do valor dos benefícios.
- IV. diversidade da base de financiamento.

- (A) Apenas II e IV.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços, EXCETO

- (A) de vigilância epidemiológica.
- (B) de vigilância sanitária.
- (C) de atendimento psiquiátrico.
- (D) de alimentação e nutrição.
- (E) de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

- (A) Conselho de Saúde.
- (B) Ministro da Saúde.
- (C) Ministro de Estado.
- (D) Intergestor regional.
- (E) Secretário de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (B) A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
- (C) A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (D) O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

- (E) A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

QUESTÃO 25

De acordo com a Resolução 453/2012, as resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de

- (A) 05 dias.
- (B) 10 dias.
- (C) 15 dias.
- (D) 30 dias.
- (E) 45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

São princípios da Rede Cegonha, EXCETO

- (A) humanização do parto e do nascimento.
- (B) realização de exames de USG com Doppler para pré-natal de baixo risco.
- (C) acolhimento da gestante e do bebê, com classificação de risco.
- (D) vinculação da gestante à maternidade.
- (E) gestante não-peregrina.

QUESTÃO 27

Mais da metade dos casos de violência sexual ocorre durante o período reprodutivo da vida da mulher, e a anticoncepção de emergência constitui medida crítica para evitar grande parte das gestações decorrentes de violência sexual. A eficácia do método se modifica drasticamente em função do número de horas entre a violência e sua administração, sendo melhor a eficácia

- (A) se ocorrer em até 72 horas após relação desprotegida.
- (B) se ocorrer em até 96 horas após relação desprotegida.
- (C) somente se administrado nas primeiras 12 horas após a relação.
- (D) somente se administrado nas primeiras 24 horas após a relação.
- (E) somente se administrado na primeira hora após a relação.

QUESTÃO 28

O líquido amniótico renova-se continuamente, e um importante processo na renovação do líquido que também contribui para a nutrição fetal é/são:

- (A) a ingestão de vitamina E pela gestante.
- (B) os exercícios físicos moderados realizados pela gestante.
- (C) a deglutição Fetal.
- (D) as contrações de Braxton-hicks.
- (E) as movimentações das vilosidades coriônicas.

QUESTÃO 29

A principal função fisiológica deste hormônio é a de manter o corpo lúteo, de modo que as taxas de progesterona e estrogênio não diminuam, garantindo assim, a manutenção da gravidez. O enunciado refere-se

- (A) ao Hormônio Luteinizante (LH).
- (B) ao Hormônio Folículo Estimulante (FSH).
- (C) à Ocitocina.
- (D) à Aldosterona.
- (E) à Gonadotrofina Coriônica.

QUESTÃO 30

A Organização Mundial de Saúde define abortamento como a interrupção da gravidez até a 26ª semana, independente do peso do produto da concepção.

- (A) a 10ª-12ª semana, com produto da concepção pesando menos que 600 gramas.
- (B) a 21ª-26ª semana, com produto da concepção pesando menos que 800 gramas.
- (C) a 20ª-22ª semana, com produto da concepção pesando menos que 500 gramas.
- (D) a 18ª-24ª semana, independente do peso do produto da concepção.

QUESTÃO 31

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Para uma assistência pré-natal efetiva, deve-se procurar garantir

- () início do pré-natal preferencialmente até a 16ª semana de gestação.
- () diagnóstico e prevenção do câncer de colo de útero e de mama.
- () avaliação do estado nutricional e acompanhamento do ganho de peso no decorrer da gestação.
- () imunização da gestante com as vacinas: antitetânica, hepatite B, Sarampo, rubéola e caxumba.

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – F – V – F.
- (C) F – F – V – V.
- (D) F – V – F – V.
- (E) F – V – V – V.

QUESTÃO 32

No que se refere ao pré-natal de baixo risco, assinale a alternativa correta.

- (A) O total de consultas deverá ser de, no mínimo, 8 (oito), com acompanhamento intercalado entre médico e enfermeiro. É recomendado consulta quinzenal até a 28ª semana de gestação.
- (B) Quando o parto não ocorre até a 41ª semana, é necessário encaminhar a gestante para avaliação do bem-estar fetal, incluindo avaliação do índice do líquido amniótico e monitoramento cardíaco fetal.

- (C) Se não ocorrer nenhuma alteração nos exames de imagem, laboratoriais e nos testes rápidos, a gestante poderá ter alta do pré-natal na 38ª semana de gestação.
- (D) Para gestantes de peso adequado (IMC 18,5 – 24,9kg/m²), é recomendado que o ganho de peso total na gestação esteja entre 7,0 e 11,00 kg.
- (E) É importante que a gestante seja orientada e incentivada a deitar-se logo após as refeições, pois assim pode evitar mal-estar e pirose.

QUESTÃO 33

A presença de movimentos fetais ativos e frequentes é tranquilizadora quanto ao prognóstico fetal. Em gestação de baixo risco, o registro diário dos movimentos fetais pode ser iniciado a partir da

- (A) 26ª semana gestacional.
- (B) 28ª semana gestacional.
- (C) 29ª semana gestacional.
- (D) 30ª semana gestacional.
- (E) 34ª semana gestacional.

QUESTÃO 34

Assinale a alternativa correta.

- (A) O rastreamento de câncer de cólo de útero por meio da colpocitologia oncótica é contraindicado em gestantes.
- (B) Na gestante, a coleta do material para exame colpocitopatológico deve ser realizada a partir de uma amostra da parte externa, a ectocérvice.
- (C) Durante a gestação recomenda-se a expressão do peito (ou ordenha) para a retirada e estimulação da produção de colostro.
- (D) A glicemia de jejum é um exame indicado apenas no primeiro trimestre de gestação, no pré-natal de baixo risco.
- (E) A vacina contra a influenza é recomendada as gestantes somente após a 16ª semana de gestação, durante a campanha anual contra influenza sazonal.

QUESTÃO 35

Considera-se como uma indicação obstétrica absoluta de parto cesáreo

- (A) apresentação pélvica.
- (B) gravidez gemelar.
- (C) placenta prévia oclusiva total.
- (D) macrossomia Fetal.
- (E) cesárea prévia.

QUESTÃO 36

Sobre a macrosomia fetal, é correto afirmar que

- (A) o termo macrosomia fetal é utilizado para designar recém-nascidos (RN) com peso inferior a 4.000 gramas, em nascidos a termo.
- (B) esses conceitos têm morbidade perinatal elevada em função do aumento da ocorrência de toco-traumatismos e distúrbios metabólicos neonatais.
- (C) na possibilidade de antecipação do parto no período compreendido entre 24 e 34 semanas de gestação, não se recomenda a aceleração da maturidade pulmonar fetal através de corticoterapia.
- (D) a extração fetal na cesariana protege o feto macrosômico de lesões decorrentes da acomodação intrauterina, além de diminuir a morbidade do procedimento, sendo portando a via de parto mais indicada.
- (E) o peso fetal calculado próximo ao termo é o parâmetro para suspeita de macrosomia fetal, sendo a medida da altura uterina de pouca utilidade durante o pré-natal.

QUESTÃO 37

Aproximadamente 20% dos fetos após 42 semanas de idade gestacional apresentam crescimento intrauterino restrito devido

- (A) à disfunção respiratória materna.
- (B) ao aumento do líquido amniótico após 40ª semana de gestação.
- (C) ao início das contrações uterinas.
- (D) à insuficiência placentária.
- (E) à instabilidade istmo-cervical.

QUESTÃO 38

São fatores de risco associados à prematuridade, EXCETO

- (A) nuliparidade.
- (B) tabagismo.
- (C) baixo nível socioeconômico.
- (D) descolamento de placenta.
- (E) presença de DIU.

QUESTÃO 39

O único tratamento definitivo para a Pré-eclâmpsia é

- (A) uso de diuréticos poupadores de potássio.
- (B) uso de anti-hipertensivos e corticoides.
- (C) antecipação do parto.
- (D) mudança de hábitos alimentares.
- (E) repouso absoluto.

QUESTÃO 40

Sobre a eclâmpsia, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a seqüência correta.

- () É caracterizada pela hipertensão que ocorre antes das 20 semanas de gestação acompanhada de proteinúria, com desaparecimento em 14 semanas após o parto.

- () A eclâmpsia ocorre até a 32ª semana de gestação, quando ocorre durante o parto ou puerpério, é considerada epilepsia ou outra doença convulsiva.
- () Dentre os cuidados gerais está o cateterismo vesical contínuo, manutenção de ambiente silencioso e tranquilo, decúbito elevado a 30 graus e face lateralizada.
- () O parto vaginal é preferível à cesariana para mulheres com pré-eclâmpsia/eclâmpsia, para evitar o estresse adicional de uma cirurgia em uma situação de alterações fisiológicas múltiplas.

- (A) F – V – F – V.
- (B) V – V – V – V.
- (C) V – F – F – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) V – V – F – F.

QUESTÃO 41

A terapia anticonvulsivante é indicada para prevenir convulsões recorrentes em mulheres com eclâmpsia, assim como o aparecimento de convulsões naquelas com pré-eclâmpsia, sendo o medicamento de escolha

- (A) o clonazepam.
- (B) a carbamazepina.
- (C) o ácido Valpróico.
- (D) o gluconato de cálcio.
- (E) o sulfato de magnésio.

QUESTÃO 42

É classificada como situação hemorrágica da primeira metade da gestação

- (A) vasa prévia.
- (B) gravidez ectópica.
- (C) descolamento prematuro da placenta.
- (D) placenta prévia.
- (E) rotura uterina.

QUESTÃO 43

A prevenção da sensibilização pelo fator Rh deve ser realizada pela administração de imunoglobulina anti-D nas situações citadas em mães Rh negativo, EXCETO

- (A) após aborto, gravidez ectópica ou mola hidatiforme.
- (B) entre a 35ª e a 38ª semana de gestação de todas as mulheres com Coombs indireto negativo e com parceiro Rh negativo.
- (C) após o parto de mães com Coombs indireto negativo e recém-nascidos Rh positivo.
- (D) após sangramento obstétrico com risco de hemorragia feto-materna significativa.
- (E) após procedimentos invasivos: amniocentese, cordocentese, biópsia de vilos coriais.

QUESTÃO 44

É um direito do profissional de enfermagem

- (A) responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido

- praticada individualmente ou em equipe.
- (B) prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência.
 - (C) assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional.
 - (D) manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto nos casos previstos em Lei.
 - (E) recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade.

QUESTÃO 45

Cervicite mucopurulenta ou endocervicite é a inflamação da mucosa endocervical. Uma cervicite prolongada, sem o tratamento adequado, pode estender-se ao endométrio e às trompas, causando

- (A) endometriose.
- (B) disfunção sexual.
- (C) doença inflamatória pélvica.
- (D) pielonefrite.
- (E) vaginose bacteriana.

QUESTÃO 46

“Infecção do trato reprodutivo de origem endógena, causa corrimento na mulher, deve ser tratada pois dobra o risco de infecção pelo HIV. Tem importantes implicações no período gestacional, com aumento do risco de prematuridade e infecção puerperal, não é considerada uma doença transmitida pelo sexo”. A definição refere-se à

- (A) vaginose bacteriana.
- (B) gonorreia.
- (C) clamídia.
- (D) tricomoníase.
- (E) donovanose.

QUESTÃO 47

O papilomavírus humano (HPV) é um DNA-vírus do grupo papovavírus, com mais de 100 tipos reconhecidos atualmente, 20 dos quais podem infectar o trato genital. Qual é o subtipo de HPV considerado de baixo risco que está associado a infecções benignas do trato genital?

- (A) 16.
- (B) 18.
- (C) 45.
- (D) 11.
- (E) 46.

QUESTÃO 48

Sobre o indicador de saúde Razão de Mortalidade Materna (RMM) e os conceitos de Morte Materna, assinale a alternativa correta.

- (A) A RMM é o número de óbitos maternos, pelo total de óbitos por todas as causas em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
- (B) A RMM estima a frequência de óbitos femininos, ocorridos durante a gravidez até o momento do parto,

atribuídos a causas ligadas a estes.

- (C) Morte materna é definida como a morte de uma mulher durante a gestação ou parto, quando a idade gestacional se encontra acima de 12 semanas.
- (D) Mola hidatiforme maligna nunca é considerada morte materna, mesmo se a mulher estiver grávida no momento da morte.
- (E) Morte materna não obstétrica é a resultante de causas incidentais ou acidentais não relacionadas à gravidez e seu manejo.

QUESTÃO 49

Considera-se medida de morbidade

- (A) medida de prevalência.
- (B) coeficiente de mortalidade geral.
- (C) coeficiente de mortalidade infantil.
- (D) taxa de mortalidade materna.
- (E) taxa de mortalidade perinatal.

QUESTÃO 50

Um grupo de recém-nascidos no ano de 2013, em determinado local, serão acompanhados por pesquisadores em seu primeiro ano de vida para avaliar alguns desfechos, como a mortalidade infantil, as hospitalizações no primeiro ano de vida e a duração do aleitamento materno. O tipo de estudo mais adequado para este caso é o

- (A) estudo descritivo.
- (B) estudo analítico-experimental.
- (C) estudo de coorte.
- (D) estudo de caso-controle.
- (E) estudo de impacto.