



ATC112

Enfermagem Neonatal e Pediátrica

Técnico em Saúde Pública

Prova Objetiva

Língua Portuguesa

A COPA DO MUNDO PERDIDA

Chico Alencar, *O Globo*, 14/02/2014

“O conhecimento do Brasil passa pelo Futebol” (José Lins do Rego)

A seleção brasileira de futebol tem boas chances de ganhar a Copa do Mundo. Mas os titulares da política, em termos de conquistas permanentes para a sociedade, o propalado “legado social”, já desperdiçaram uma grande oportunidade.

Fico só no estritamente prometido pelos promotores do evento esportivo, já que iniciativas em educação e saúde, por exemplo, nem no banco de reservas ficaram. Recursos não faltaram, especialmente os públicos. As suntuosas “arenas” reformadas ou erguidas consumiram R\$8,9 bilhões, dos quais só R\$133 milhões da iniciativa privada. É a prova, em concreto e aço, de que, no Brasil, quando se quer, se faz. Mesmo os atrasos de praxe são resolvidos rapidamente, com aditivos contratuais. A junção de trabalho operoso, tecnologia de ponta e vontade política tudo realiza. E no padrão que a “mestra Fifa” mandou... O que fazer com os “elefantes brancos” fica para depois.

Não faltaram recursos também para os Centros de Treinamento ofertados às 31 seleções que chegarão aqui até junho. Foram preparados nada menos que 74 estádios e instalações, em várias cidades. (...) Gol contra mesmo são as obras de mobilidade urbana. As 56 intervenções viárias e de transporte de massa previstas nas 12 cidades-sede caíram para 39 - das quais apenas meia dúzia está concluída. Seu impacto no dia a dia da população será pequeno. Entre o prometido e o que está sendo entregue há um abismo. É que, ao contrário do destinado aos equipamentos esportivos, os cortes foram de R\$8,34 bilhões, quase 50% do investimento previsto em 2010. Assim, essas iniciativas resumem-se a acessos aos estádios e melhorias das vias nos seus entornos. Em Manaus, o placar das obras viárias não sai do zero, Brasília e Rio só terão uma e Cuiabá, Salvador e Porto Alegre, duas. Resultados frustrantes para quem anunciava verdadeiras “goleadas” na locomoção da população das regiões metropolitanas, de 2014 em diante.

O Brasil fora das quatro linhas não é uma “caixinha de surpresas”: como é de nossa má tradição, faltou o jogo coletivo, o respeito ao público. E, como um time com setores desarticulados, sobrou distância entre o planejado e o realizado, entre o social de longo prazo e o ganho particular imediato. A Copa da Fifa será um evento ruidoso, agitado e ... passageiro. Em matéria de legado, já fomos desclassificados.

1. O título dado ao texto - *Copa do Mundo perdida* - se justifica porque se refere:

- (A) à provável derrota do Brasil na Copa do Mundo.
- (B) ao fracasso do Brasil, no Maracanã, na Copa de 1950.
- (C) à possibilidade de o Brasil não ter seus preparativos concluídos.
- (D) ao fato de o Brasil não ter aproveitado a ocasião para criar progresso.
- (E) à circunstância de nosso país não ter cumprido seus compromissos internacionais com a Fifa.

2. O autor do texto apela muitas vezes para a linguagem futebolística na expressão de suas ideias. A alternativa em que isso NÃO ocorre é:

- (A) “A seleção brasileira de futebol tem boas chances de ganhar a Copa do Mundo”.
- (B) “Mas os titulares da política, em termos de conquistas permanentes para a sociedade, o propalado “legado social”, já desperdiçaram uma grande oportunidade”.
- (C) “Fico só no estritamente prometido pelos promotores do evento esportivo, já que iniciativas em educação e saúde, por exemplo, nem no banco de reservas ficaram”.
- (D) “Gol contra mesmo são as obras de mobilidade urbana”.
- (E) “O Brasil fora das quatro linhas não é uma “caixinha de surpresas”.

3. O autor utiliza aspas muitas vezes no texto. A alternativa em que o emprego de aspas destaca uma ironia é:

- (A) “As suntuosas “arenas” reformadas ou erguidas...”.
- (B) “...o propalado “legado social”, já desperdiçaram...”.
- (C) “E no padrão que a “mestra Fifa” mandou...”.
- (D) “...para quem anunciava verdadeiras “goleadas” na locomoção...”.
- (E) “O Brasil fora das quatro linhas não é uma “caixinha de surpresas”: como é de nossa tradição...”.

4. “Mas os titulares da política, em termos de conquistas permanentes para a sociedade, o propalado “legado social”, já desperdiçaram uma grande oportunidade”. Sobre os componentes desse segmento do primeiro parágrafo do texto, a única afirmativa INADEQUADA é:

- (A) o conectivo “mas” indica uma oposição ao período anterior.
- (B) o termo entre vírgulas traz uma causa do segmento anterior.
- (C) a expressão “em termos de” equivale a “no que se refere a”.
- (D) a forma verbal “desperdiçaram” se liga a “titulares da política”.
- (E) o adjetivo “grande” mostra uma opinião do autor do texto.

5. “O que fazer com os “elefantes brancos” fica para depois”. No texto, a expressão “elefantes brancos” se refere:

- (A) à sobra de material de construção não empregado.
- (B) às construções de pouca utilidade depois da Copa.
- (C) aos estádios cuja construção não foi completada.
- (D) aos hospitais que poderiam ter sido construídos.
- (E) aos campeonatos regionais que foram interrompidos.

6. A frase em que o sujeito está colocado após o verbo é:

- (A) “Como é de nossa má tradição, faltou o jogo coletivo...”.
- (B) “Em matéria de legado, já fomos desclassificados”.
- (C) “...já desperdiçaram uma grande oportunidade”.
- (D) “A Copa da Fifa será um evento ruidoso...”.
- (E) “...o placar das obras viárias não sai do zero”.

7. O objetivo do texto é:

- (A) lamentar a perda da Copa pelo Brasil.
- (B) elogiar o país pelo sucesso nos preparativos para a Copa.
- (C) alertar os outros países para os riscos na Copa.
- (D) denunciar aqueles que sempre acham que nada vai dar certo.
- (E) criticar a falta de organização e seriedade na Copa.

8. A alternativa em que não ocorre a presença de um termo substantivado é:

- (A) “Mas os titulares da política...”.
- (B) “Recursos não faltaram especialmente os públicos”.
- (C) “Mesmo os atrasos de praxe são resolvidos...”.
- (D) “Entre o prometido e o que está sendo entregue...”.
- (E) “entre o planejado e o realizado”.

9. A alternativa em que as palavras mostram terminações de valor diferente é:

- (A) estrangeira / brasileira.
- (B) investimento / equipamento.
- (C) goleada / bolada.
- (D) movimentação / delegação.
- (E) esportivo / coletivo.

10. Como se pode ver no texto, a palavra “impacto” deve ser grafada com I. A palavra abaixo que também deveria ser grafada com I e não com E é:

- (A) campeão.
- (B) camaleão.
- (C) áureo.
- (D) cutâneo.
- (E) privilégio.

11. “Fico só no estritamente prometido pelos promotores do evento esportivo, já que iniciativas em educação e saúde, por exemplo, nem no banco de reservas ficaram”. O conectivo “já que” equivale a:

- (A) quando.
- (B) logo que.
- (C) para que.
- (D) visto que.
- (E) apesar de que.

12. Abaixo estão cinco termos grafados, no texto, com iniciais maiúsculas. O termo que poderia, em outro contexto, aparecer com iniciais minúsculas é:

- (A) José Lins do Rego.
- (B) Centro de Treinamento.
- (C) Fifa.
- (D) Copa do Mundo.
- (E) Manaus.

13. A frase abaixo que NÃO está na voz passiva é:

- (A) “Em matéria de legado, já fomos desclassificados”.
- (B) “Entre o prometido e o que está sendo entregue há um abismo”.
- (C) “Foram preparados nada menos que 74 estádios...”.
- (D) “Mesmo os atrasos de praxe são resolvidos rapidamente...”.
- (E) “No Brasil, quando se quer, se fez”.

14. Observe a charge abaixo:



Entre o texto da prova e a charge acima há em comum:

- (A) a crítica ao “legado da Copa”.
- (B) o elogio às autoridades públicas.
- (C) a denúncia de corrupção.
- (D) a referência ao alto custo dos estádios.
- (E) a possibilidade de nossa derrota na Copa.

15. Na fala da presidenta Dilma há uma expressão de linguagem popular, em que há uma forma gramaticalmente errada; essa forma é:

- (A) minha gente.
- (B) olha aí.
- (C) quem não quer.
- (D) pro país.
- (E) só não vê.

Raciocínio Lógico

16. Observe os quatro primeiros termos da sequência a seguir:
1.024, 512, 256, 128, ...

O sétimo termo dessa sequência é:

- (A) 16
- (B) 18
- (C) 24
- (D) 36
- (E) 64

17. Toda vez que vai à praia, Melina toma um sorvete. Toda vez que vai ao cinema, Melina come pipoca ou toma um sorvete. Hoje Melina tomou sorvete. Assim,

- (A) Melina não foi à praia nem ao cinema.
- (B) Melina pode ter ido ao cinema, mas não à praia.
- (C) Melina foi à praia.
- (D) pode ser que Melina não tenha ido nem à praia nem ao cinema.
- (E) Melina pode ter ido à praia, mas não ao cinema.

18. A negação da frase “Se Abelardo passa no concurso então faz uma viagem” é:

- (A) Abelardo não passa no concurso e não faz uma viagem.
- (B) Abelardo não passa no concurso ou não faz uma viagem.
- (C) Abelardo não passa no concurso e faz uma viagem.
- (D) Abelardo passa no concurso ou faz uma viagem.
- (E) Abelardo passa no concurso e não faz uma viagem.

19. Três técnicos e quatro engenheiros elaboraram um plano de melhorias das condições ambientais no trabalho. Dois técnicos e dois engenheiros serão escolhidos, dentre eles, para apresentar o plano à direção da empresa. O número de diferentes equipes de apresentação que podem ser formadas é igual a:

- (A) 16
- (B) 18
- (C) 24
- (D) 36
- (E) 60

20. André precisa pegar um CD virgem numa gaveta que contém quatro CDs virgens e seis usados. Ocorre que falta luz, e é noite, de modo que André tem de agir no escuro. A pergunta que André se faz é: “Quantos CDs preciso pegar, no escuro, no mínimo, para ter certeza de que peguei ao menos um CD virgem?”. Refletiu um pouco e, acertadamente, pegou a seguinte quantidade de CDs:

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
- (E) 7

21. Adriano é um colecionador de LPs usados e se impôs a regra de dobrar o tamanho de sua coleção a cada mês. Com as aquisições deste mês, a coleção de Adriano passou a ter 36 LPs no total. Se mantiver o plano, Adriano terá de adquirir, daqui a cinco meses, a seguinte quantidade de novos LPs:

- (A) 1.142
- (B) 864
- (C) 576
- (D) 72
- (E) 36

22. Mazinho e Tandinho são conhecidos na cidade por serem gêmeos idênticos e pelo fato de que, por ser muito sério, Mazinho sempre fala a verdade; já Tandinho é um brincalhão incorrigível e sempre mente. Para identifica-los, você pergunta a cada um deles: "Pelo menos um de vocês dois é o Mazinho?". Como consequência:

- (A) os dois responderam "Sim".
- (B) os dois responderam "Não".
- (C) Tandinho respondeu "Sim", Mazinho respondeu "Não".
- (D) Mazinho respondeu "Sim", Tandinho respondeu "Não".
- (E) Mazinho respondeu "Sim", Tandinho não teve como responder.

23. Observe a sequência: 5, 6, 11, 17, 28, ...; o próximo termo é:

- (A) 45
- (B) 48
- (C) 51
- (D) 53
- (E) 56

24. A idade média dos quatro irmãos de Francisco é de 22 anos. Daqui a oito anos, a soma das idades dos quatro será igual a:

- (A) 116
- (B) 120
- (C) 124
- (D) 128
- (E) 132

25. Três amigos marcaram encontro em frente ao portão de entrada de um estádio. Eles não lembraram, porém, que o estádio tinha três entradas diferentes. Se cada um se dirigir aleatoriamente a uma das entradas, a probabilidade de que os três vão para a mesma entrada é igual a:

- (A) $1/3$
- (B) $1/6$
- (C) $1/9$
- (D) $1/12$
- (E) $1/18$

26. Um livro tem 100 páginas. O capítulo III começa na página 32 e termina na 39. Se uma pessoa abrir o livro ao acaso em uma página desse livro, a probabilidade de que ela abra uma página do capítulo III é igual a:

- (A) 7%
- (B) 8%
- (C) 9%
- (D) 10%
- (E) 12%

27. Um fazendeiro pensou em doar todo o gado de sua fazenda para seus três netos; resolveu então dividir suas cabeças de gado de modo proporcional às idades dos netos, que têm 2, 2 e 3 anos. Notou então que, se assim procedesse, restaria uma cabeça de gado. Assim, a quantidade de cabeças de gado do fazendeiro pode ser igual a, EXCETO:

- (A) 707
- (B) 722
- (C) 631
- (D) 645
- (E) 666

28. No jogo de basquete, cada cesta marcada pode valer 1, 2 ou 3 pontos. O famoso jogador Capabianco marcou 18 cestas na final do campeonato. Se Capabianco marcou ao menos 5 cestas de 2 pontos e no mínimo 2 e no máximo 6 cestas de 1 ponto, então o número mínimo e o número máximo de pontos que Capabianco marcou são iguais a:

- (A) 23 e 29
- (B) 28 e 49
- (C) 28 e 51
- (D) 26 e 37
- (E) 26 e 49

29. Estamos no ano de 2.268. O torneio intergaláctico de Xumfbol está disputado por 2.356 competidores de diversas galáxias. Nesse jogo, cada partida é disputada por dois competidores e, ao final, há um vitorioso e um derrotado. O torneio é eliminatório, ou seja, o vencedor de cada partida continua no torneio e o perdedor é eliminado da competição.

Até agora, já foram realizadas 2.563 partidas. O número de competidores que ainda disputam o título do torneio, ou seja, não foram eliminados, é igual a:

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 248
- (D) 1.424
- (E) 2.430

30. Se é verdade que Pedro não gosta de cinema, mas gosta de teatro e não gosta de festas, então:

- (A) Pedro gosta de cinema ou de teatro.
- (B) Pedro não gosta de cinema, ou não gosta de teatro, ou não gosta de festas.
- (C) Pedro não gosta de cinema ou de festas.
- (D) Pedro não gosta de cinema ou de teatro.
- (E) Pedro só gosta de cinema ou de teatro.

Conhecimentos Específicos

31. Com relação ao Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir:

- I- A assistência à saúde não é livre à iniciativa privada.
- II- A vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- III- O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo Conselho de Saúde.
- IV- a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

Das afirmativas acima:

- (A) apenas II, III e IV estão corretas.
- (B) apenas II e IV estão corretas.
- (C) apenas II e III estão corretas.
- (D) apenas I, II e IV estão corretas.
- (E) apenas I e III estão corretas.

32. De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, cabe ao técnico de enfermagem, no exercício de suas funções:

- (A) planejar, organizar e coordenar a assistência de enfermagem.
- (B) participar da programação da assistência de enfermagem.
- (C) avaliar, organizar e dirigir os serviços de assistência de enfermagem.
- (D) prescrever, comandar e executar a assistência de enfermagem.
- (E) organizar, gerir e executar a assistência de enfermagem.

33. A hospitalização da criança e do adolescente acompanhados é uma questão de direito e justiça social. A presença de acompanhante contribuirá para a recuperação, garantindo, incentivando e fortalecendo laços afetivos familiares. Esse direito está assegurado pelo:

- (A) AIDPI (Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância).
- (B) Declaração dos Direitos Humanos.
- (C) ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
- (D) PAISC (Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança).
- (E) Atenção à Saúde do Recém-nascido.

34. Segundo a Resolução COFEN 311/2007, que aprova a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- I - É um direito obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem.
- II - Considera-se infração ética a inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.
- III - Dentre as penalidades, a multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (uma) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- IV - É proibido administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos.
- V - São consideradas infrações graves as que provoquem dano moral irremediável em qualquer pessoa.

As afirmativas I, II, III, IV e V são respectivamente:

- (A) V, F, V, V e F.
- (B) F, V, F, V e F.
- (C) F, V, F, F e V.
- (D) V, F, V, V e V.
- (E) V, V, V, V e F.

35. Quando a equipe de enfermagem deixa de administrar a alimentação do recém-nascido pré-termo nos horários prescritos, pode estar favorecendo a ocorrência de hipoglicemia. Essa conduta pode ser considerada:

- (A) imperícia.
- (B) omissão.
- (C) negligência.
- (D) dolo.
- (E) imprudência.

36. A pneumonia por aspiração é um evento adverso que pode ter um desfecho trágico na vida do recém-nascido e de sua família. Uma das causas de broncoaspiração é:

- (A) presença de defeito de coluna vertebral.
- (B) sonda gástrica mal posicionada.
- (C) ausência de stratumcorneum.
- (D) presença de ostomias.
- (E) ausência da válvula ileocecal.

37. A administração de medicamentos pela via intramuscular em recém-nascidos deve ser criteriosa. As opções são limitadas devido à carência de massa muscular. A região para essa administração e o volume indicado para recém-nascido menor de 1000g são, respectivamente:

- (A) glúteo; até 0,34 ml.
- (B) deltoide, até 0,35 ml.
- (C) reto abdominal; até 0,08 ml.
- (D) vasto lateral; até 0,25ml.
- (E) depressor do septo; até 0,06 ml.

38. A verificação dos sinais vitais é essencial no cuidado ao recém-nascido e tem como finalidade a detecção de qualquer alteração na estabilidade do bebê. A frequência cardíaca é verificada preferencialmente no pulso:

- (A) apical.
- (B) femural.
- (C) poplíteo.
- (D) nasal.
- (E) dorsal.

39. A Síndrome Hemorrágica do Recém-Nascido é causada pela deficiência de uma vitamina que, ao nascimento, não está disponível em quantidades suficientes. Na prevenção dessa patologia, administra-se a vitamina:

- (A) C.
- (B) A.
- (C) K.
- (D) B.
- (E) D.

40. Há uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria que obedece a uma recomendação do Ministério da Saúde. Essa recomendação, que se refere à posição em que o recém-nascido deve ser colocado para dormir, visa prevenir:

- (A) refluxo gastroesofágico.
- (B) broncoaspiração.
- (C) distensão abdominal.
- (D) morte súbita.
- (E) enterocolite necrosante.

41. O mecanismo de sucção ao seio materno é complexo e, para ser bem sucedido, é preciso que a pega esteja correta. Considera-se que haja uma boa pega quando:

- (A) a mãe segura a mama em posição de Dancer e o bebê está de frente para ela.
- (B) o mamilo está dentro da boca do bebê e as bochechas estão encovadas.
- (C) o queixo toca a mama e o lábio inferior está voltado para fora.
- (D) existe mais aréola abaixo da boca do bebê e bochechas estão redondas.
- (E) a cabeça está voltada para o seio e as sucções são rápidas e superficiais.

42. O recém-nascido hospitalizado pode ser vacinado com as vacinas habituais desde que tenha peso mínimo e esteja clinicamente estável. Porém, as vacinas que não podem ser utilizadas em ambiente hospitalar são:

- (A) pólio oral e hepatite B.
- (B) DPT e rotavírus.
- (C) BCG e DPT.
- (D) pneumocócica e pólio injetável.
- (E) pólio oral e rotavírus.

43. A hiperbilirrubinemia fisiológica é uma ocorrência fisiológica normal que afeta mais de 70% de todos os recém-nascidos. Ocorre quando existe aumento da bilirrubina não conjugada e é mais frequente e intensa em recém-nascidos pré-termo, com possibilidade de ocasionar complicações graves. Dentre as causas da hiperbilirrubinemia fisiológica, podemos citar:

- (A) excreção deficiente.
- (B) aumento da oferta de oxigênio para os sinusoides hepáticos.
- (C) redução da circulação enterohepática da bilirrubina.
- (D) aumento da sobrevivência dos glóbulos vermelhos.
- (E) eficiência das enzimas hepáticas.

44. O Impetigo é uma **infecção bacteriana** que atinge a camada mais superficial da pele. Ocorre com mais frequência no verão, época em que a temperatura propicia a proliferação destes organismos. Diante desse quadro, um cuidado primordial para quem manuseia o recém-nascido é:

- (A) higiene corporal 3 vezes ao dia.
- (B) higienização das mãos.
- (C) posicionamento em decúbito dorsal.
- (D) aplicação de cremes antissépticos.
- (E) aplicação de fototerapia.

45. A credeização faz parte dos cuidados imediatos ao recém-nascido e visa à prevenção de oftalmia (conjuntivite) gonocócica, que pode ser transmitida da mãe infectada para o bebê. A credeização consiste em:

- (A) secção do cordão umbilical.
- (B) administração imediata de antifúngico.
- (C) administração de vitamina K.
- (D) administração de Nitrato de Prata a 1%.
- (E) administração de Cloridrato de Proximetacaína.

46. O boletim de Apgar é utilizado para avaliar a vitalidade do recém-nascido nos primeiros minutos de vida e observar se a adaptação ao ambiente extrauterino está acontecendo como esperado para o momento. Os parâmetros avaliados na escala de Apgar são:

- (A) frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor.
- (B) choro, respiração, frequência cardíaca, sono e retração do braço.
- (C) tônus muscular, irritabilidade reflexa, avaliação da idade gestacional, choro, ângulo de flexão do punho.
- (D) ângulo poplíteo, sinal do xale, frequência cardíaca e respiração.
- (E) respiração, ângulo de flexão do punho, avaliação da idade gestacional, sono e cor.

47. Recém-nascidos com suspeita de infecção sistêmica são submetidos à punção lombar. Essa medida é importante na pesquisa de infecções, na investigação de certas condições inflamatórias ou de outras afecções neurológicas do sistema nervoso. O produto desse procedimento é denominado:

- (A) células nervosas.
- (B) linfa.
- (C) células plasmáticas.
- (D) líquido amniótico.
- (E) líquido cefalorraquidiano.

48. A administração medicamentosa em pediatria e neonatologia exige da equipe de enfermagem grande responsabilidade, atenção e conhecimento, configurando-se um processo desafiador e crítico da profissão. Os "5 certos" da administração de medicamentos são:

- (A) via de administração certa, posição certa, dose certa, hora de administração certa, paciente certo.
- (B) seringa certa, via de administração certa, hora de administração certa, medicamento certo, paciente certo.
- (C) paciente certo, medicamento certo, dose certa, via de administração certa, hora de administração certa.
- (D) medicamento certo, equipamento certo, posição certa, paciente certo, dose certa.
- (E) prescrição certa, medicamento certo, seringa certa, posição certa, paciente certo.

49. A sequência do suporte básico de vida para ressuscitação cardiopulmonar em pediatria é:

- (A) via aérea - respiração - compressão torácica.
- (B) compressão torácica - respiração - via aérea.
- (C) respiração - via aérea - compressão torácica.
- (D) compressão torácica - via aérea - respiração.
- (E) via aérea - compressão torácica - respiração.

50. Em relação à ventilação mecânica invasiva, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- I - Um dos objetivos é corrigir a hipoxemia e manter a ventilação alveolar adequada.
- II - A elevação da cabeceira do leito do paciente entre 20° e 30° é uma medida fortemente recomendada para prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica invasiva.
- III - A técnica incorreta de aspiração do tubo orotraqueal pode causar barotrauma, lesão das vias aéreas inferiores e infecção do trato respiratório.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

- (A) V, F e V.
- (B) V, F e F.
- (C) F, V e V.
- (D) F, V e F.
- (E) V, V e V.

51. Foi prescrito para a criança Marcos um volume de 500 ml de soro fisiológico a 0,9% para ser infundido em 6h. A velocidade de infusão deste soro em ml por hora, o número de gotas por minuto e de microgotas por minuto serão respectivamente:

- (A) 82,0 - 29 - 81.
- (B) 83,3 - 28 - 83.
- (C) 84,0 - 27 - 84.
- (D) 85,0 - 26 - 85.
- (E) 87,3 - 24 - 87.

52. A verificação da glicemia é realizada pela equipe de enfermagem em pacientes pediátricos e neonatais que necessitam de controle do nível de glicose sanguínea por motivos variados de saúde. Em relação ao procedimento de verificação da glicemia, NÃO é correto afirmar que:

- (A) o sítio de coleta para obtenção da amostra de sangue capilar em neonatos e lactentes menores de 18 meses é geralmente a parte externa do calcâneo.
- (B) deve-se evitar a coleta em áreas que apresentem edema local ou infecção.
- (C) lavar as mãos da criança com água morna ou aquecê-las com uma toalha promove vasodilatação da área, facilitando a obtenção da amostra de sangue capilar.
- (D) o sítio de coleta deve ser limpo previamente com álcool a 70% ou água e sabão.
- (E) a lanceta deve ser direcionada para baixo e com um ângulo de 45° em relação ao sítio de coleta.

53. A administração de sangue e hemocomponentes exige da equipe de enfermagem conhecimentos específicos e capacidade de identificação de possíveis reações transfusionais. Sobre esse tema, observe as afirmativas a seguir:

- I - O tempo máximo de infusão do concentrado de hemácias é de 3 horas.
- II - A lavagem das mãos e o uso de luvas são indispensáveis no manuseio de sangue e hemocomponentes.
- III - É permitida a adição de medicamentos ou solução na bolsa de hemocomponentes.
- IV- No caso de suspeita de reação transfusional, deve-se, dentre outras ações, suspender imediatamente a transfusão, lavar o acesso venoso com solução fisiológica a 0,9%, verificar a bolsa de hemocomponente, verificar sinais vitais e comunicar ao serviço de hemoterapia.
- V- São alguns sinais e sintomas da reação transfusional: desconforto respiratório, taquicardia, tremores, calafrios, febre, sudorese, cianose, prurido e eritema.

Das afirmativas acima:

- (A) apenas I e II estão corretas.
- (B) apenas II e III estão corretas.
- (C) apenas IV e V estão corretas.
- (D) apenas II, IV e V estão corretas.
- (E) todas estão corretas.

54. Ana compareceu à unidade de saúde com seu filho Antônio, de 6 meses, com queixa de vômitos, recusa da alimentação e pouca urina na fralda. Ao exame físico, o bebê apresentou tempo de enchimento capilar muito prejudicado, fontanela deprimida e olhos encovados. Analisando esses sinais e sintomas descritos acima, detecta-se que o lactente se apresenta com:

- (A) infecção urinária.
- (B) pneumonia.
- (C) meningite.
- (D) desidratação.
- (E) desnutrição.

55. A dengue é hoje uma das doenças com maior incidência no Brasil. A infecção pelo vírus da dengue causa uma doença de amplo espectro clínico, incluindo desde formas inaparentes até quadros graves, que podem evoluir para o óbito. Nesse cenário, torna-se imperiosa a identificação precoce dos casos de dengue para implementação de medidas de maneira oportuna. Nesse sentido, são sinais e sintomas da criança com suspeita de dengue:

- (A) febre, artralgias, polaciúria, dor retro-orbitária, diarreia.
- (B) cefaleia, mialgias, febre, epistaxe, prurido.
- (C) febre, esteatorreia, desnutrição, exantema, coreia.
- (D) cefaleia, adinamia, anorexia, disfagia, febre, constipação.
- (E) febre, náuseas, vômitos, abdome rígido e em tábua, artralgia, icterícia.

56. A traqueostomia é uma abertura cirúrgica na traqueia. O procedimento pode ser feito com base emergencial ou pode ser eletivo, e pode ser combinado com ventilação mecânica. A abertura desse estoma das vias aéreas é utilizada, rotineiramente, no tratamento de uma série de doenças cirúrgicas da criança e em grande variedade de situações clínicas. Em relação à traqueostomia, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- I- A aspiração constante impede a formação de rolhas de secreção e a obstrução da cânula.
- II- A aspiração da traqueostomia no âmbito hospitalar é um procedimento limpo, e as precauções-padrão para proteção do profissional contra as substâncias corporais devem ser seguidas.
- III- A aspiração da traqueostomia não deve demorar mais de 20 segundos.
- IV- A complicação mais perigosa está relacionada à descanulização acidental e à obstrução da cânula.
- V- No pós-operatório, a higiene local e a limpeza da incisão cirúrgica são indispensáveis na prevenção de infecções.

As afirmativas I, II, III, IV e V são respectivamente:

- (A) V, V, V, V e V.
- (B) V, F, V, F e V.
- (C) F, V, V, V e F.
- (D) V, V, F, F e V.
- (E) V, F, F, V e V.

57. De acordo com as Diretrizes Práticas para Terapia Intravenosa da Infusion Nursing Society (INS BRASIL, 2008), identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- I- Na administração de emulsões lipídicas, trocar o equipo dentro de 24 horas a partir do início da infusão, a não ser que exista suspeita ou confirmação de infecção relacionada a cateter.
- II - Deve ser realizada a desinfecção com álcool a 70% nos conectores, de preferência utilizando itens estéreis.
- III – Deve-se trocar o sistema de infusão e o extensor a intervalos máximos de 96 horas, a não ser que exista suspeita ou confirmação de infecção relacionada a cateter.
- IV - Os sintomas de extravasamento de fármacos são eritema, edema, calor e falta do retorno venoso.
- V - Na suspeita de um extravasamento/infiltração, deve ser interrompida a infusão imediatamente, mantendo o cateter inserido, aspirando o conteúdo residual e administrando o antídoto, mediante prescrição médica, na mesma via.

As afirmativas I, II, III, IV e V são respectivamente:

- (A) V, V, V, V e V.
- (B) F, V, F, F e V.
- (C) F, V, F, V e V.
- (D) F, F, V, F e F.
- (E) V, V, F, V e V.

58. A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde. Tal medida engloba a higienização simples, a higienização antisséptica e a antisepsia cirúrgica das mãos. A fricção das mãos com antissépticos (preparações alcoólicas) tem como finalidade:

- (A) remover os microrganismos que colonizam as camadas superficiais da pele.
- (B) promover a remoção de sujidades e de microrganismos.
- (C) reduzir a carga microbiana das mãos (não há remoção de sujidade).
- (D) eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a microbiota residente.
- (E) remover sujidade e eliminar a microbiota residente.

59. Os profissionais de saúde estão sob o risco constante de exposição a doenças contagiosas, muitas delas imunopreveníveis. A proteção desses profissionais por meio da vacinação é parte importante no controle e na prevenção de infecções para eles mesmos e para seus pacientes. Considera-se que profissionais de saúde estão sob um risco significativo de contrair ou transmitir doenças que são preveníveis por meio de vacinas, doenças como:

- (A) hepatites B e C, *influenza*, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, HIV e tuberculose.
- (B) hepatites B e C, *influenza*, sarampo, caxumba, rubéola, varicela e tuberculose.
- (C) hepatites A e B, *influenza*, sarampo, caxumba, rubéola, varicela e tuberculose.
- (D) hepatites A e C, *influenza*, sarampo, caxumba, rubéola, varicela e tuberculose.
- (E) hepatites A e B, *influenza*, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, HIV e tuberculose.

60. A avaliação da dor é um componente crítico do processo de enfermagem. O principal motivo para avaliar a dor é aliviá-la com o uso combinado de intervenções farmacológicas e não farmacológicas. As escalas de escore de dor são instrumentos que podem ser utilizados para auxiliar neste processo, uma vez que fornecem uma medida quantitativa de autorrelato da dor. Para a classificação mais válida e confiável da intensidade da dor, uma escala é selecionada, a qual deve ser adequada para:

- (A) a idade, a capacidade e a preferência da criança.
- (B) a idade, o sexo e o temperamento da criança.
- (C) a capacidade, o sexo e a preferência da criança.
- (D) a capacidade, a preferência e a patologia da criança.
- (E) a idade, o temperamento e a patologia da criança.



