



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

RISOLETA TOLENTINO NEVES

CONCURSO PÚBLICO

CADASTRO DE RESERVAS EM
EMPREGOS

Edital nº 01/2013

FARMACÊUTICO

Códigos 228

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 - Este caderno contém as questões da **PROVA OBJETIVA**.
- 2 - Use, como rascunho, a **Folha de Respostas** reproduzida ao final deste caderno.
- 3 - Ao receber a **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA**:
 - confira seu nome, número de inscrição e o cargo;
 - assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

- 4 - Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01

A	B	C	D
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- use apenas caneta esferográfica azul ou preta;

02

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;

03

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

04

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.

ATENÇÃO - Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas) horas do início das provas. (item 11.7.5) [...] somente poderá levar os Cadernos de Questões das Provas Objetiva ao deixar em definitivo a sala de realização das provas nos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o término das provas. (item 11.7.6) O tempo de duração das provas abrange a distribuição das provas, assinatura da **Folha de Respostas** e a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a **Folha de Respostas** [...]. Será proibido durante a realização das provas, **fazer uso** ou **portar**, mesmo que desligados relógios [...] **quaisquer equipamentos eletrônicos** [...] ou de **instrumentos de comunicação** interna ou externa, tais como **telefone celular** [...] entre **outros**. (item 11.7.22). "Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: **portar arma(s)** no local de realização das provas [...]; deixar de entregar a Folha de Resposta da Prova Objetiva [...]" (subitem 11.7.32), alíneas "d", "e" e "i". Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala. (item 11.7.34)

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS

Data: ____/____/____



ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a).

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta) questões objetivas** — cada uma constituída de **4 (quatro) alternativas** — assim distribuídas: **10 (dez) questões de Português, 10 (dez) questões de Saúde Pública no Brasil e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

INSTRUÇÕES – As questões de 1 a 10 referem-se ao texto abaixo.

Leia-o com atenção antes de responder às questões.

Paixão, amor, casamento...

Você já se imaginou vivendo 10, 20 ou 50 anos com a mesma pessoa? Sentindo sempre o mesmo prazer em sua companhia, o mesmo conforto em seus braços? Se a perspectiva parece interessante, agradeça ao seu cérebro (e se não agrada, a culpa é dele, também). De certa forma, é curioso que laços afetivos fortes, como os amorosos, sejam tão importantes para nossa espécie. Tecnicamente, viver em sociedade, ou mesmo em pares, não é obrigatório para a sobrevivência de nenhum animal. Observem-se tantos mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par somente para o acasalamento e, imediatamente depois, segue cada um o seu caminho.

Se gostamos de formar pares a ponto de investir boa parte de nossa energia, tempo e esforços cognitivos em convencer um belo exemplar do sexo interessante de que nós somos a pessoa mais sensacional e desejável na face da Terra, é porque o sistema cerebral humano, como o de outros animais sociais, é capaz de atribuir um valor positivo à companhia alheia. Isso é função do sistema de recompensa, conjunto de estruturas no centro do cérebro especializadas em detectar quando algo interessante acontece, premiar-nos com uma sensação física inconfundível de prazer e satisfação e ainda associar esse prazer com o que levou a ele – o que pode ser uma ação, uma situação, um objeto ou... alguém.

À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que atribuímos a ela é reforçado, enquanto torcemos para que o mesmo aconteça no cérebro dela, associando um valor cada vez mais positivo à nossa própria companhia, claro. É o que fazemos no período de namoro, quando conversas interessantes, passeios agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferecem prazeres que vão sendo associados à companhia do outro. Se “rolar” sexo, melhor ainda: o prazer do orgasmo funciona como uma cola extraordinária para o sistema de recompensa, que atribui (corretamente!) a satisfação incrível àquela pessoa específica (mas é verdade que isso não funciona tão bem em alguns cérebros...).

Com a repetição, o sistema de recompensa vai aprendendo a ficar ativado não apenas em resposta, mas também em antecipação à presença daquela pessoa. Esse prazer antecipado é a motivação, que nos dá forças para alterar compromissos, abrir espaço na agenda e ficar acordado madrugada adentro. Essa é a paixão, estado de motivação enorme em que se faz tudo em nome de mais tempo na presença do ser amado.

Quando vira amor? Essa questão é complicada, mas existe ao menos uma definição operacional curiosa: passado o ardor da paixão, descobre-se que se ama alguém quando o fato de pensar no que seria da vida sem a pessoa causa angústia sincera e profunda. O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está vinculada à presença e à felicidade do outro e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida. Nesse estado, desejar o casamento é apenas natural.

Se é para sempre? Depende de vários fatores, alguns deles fora de nosso alcance, como ser traído (e não apenas sexualmente). A boa notícia da neurociência sobre a

longevidade dos relacionamentos amorosos é que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento: é, sim, possível se sentir apaixonado décadas a fio pela mesma pessoa. E não é mero acaso de sorte: você pode fazer sua parte. É uma questão de continuar inventando e descobrindo novos prazeres a dois. Tudo para manter o sistema de recompensa do outro interessado em você...

(Herculano-Houzel, S., Scientific American - Cérebro e Mente, out/2010.

Questão 1

A definição do amor, segundo o texto, associa-se à ideia de que

- A) a felicidade do indivíduo requer a presença e a felicidade do ser amado.
- B) a felicidade é condicionada pelo processo de autoestima: o indivíduo, além de depender do outro, deve amar a si próprio.
- C) a felicidade prescinde da presença do outro e se sustenta no bem-estar do ser amado.
- D) a felicidade tem como pré-requisito absoluto a felicidade alheia, sobretudo dos entes que compõem o entorno do indivíduo.

Questão 2

Assinale a alternativa que contém uma afirmativa que **NÃO** pode ser confirmada pelo texto.

- A) Há relação entre o cérebro e a capacidade humana de estabelecer relações afetivas duráveis.
- B) Na perspectiva do cérebro e da postura humana, paixão e amor são sentimentos simultâneos e idênticos.
- C) No que se refere às relações afetivas, não existe, entre os seres vivos, um padrão único de comportamento.
- D) O cérebro é capaz de vincular momentos prazerosos com a pessoa e com a situação que, de alguma forma, propiciaram aquele momento ou dele participaram.

Questão 3

O texto pretende trazer uma abordagem

- A) fictícia, especulativa e emocional.
- B) deliberadamente romântica e etérea.
- C) predominantemente etnológica e sociológica
- D) informativa com características aparentemente científicas

Questão 4

“[...] passado o ardor da paixão, descobre-se que se ama alguém quando o fato de pensar no que seria da vida sem a pessoa causa angústia sincera e profunda.”

Mantém-se o sentido básico do trecho, se o fragmento destacado for substituído por

- A) conquanto passe o ardor da paixão.
- B) contanto que passe o ardor da paixão.
- C) depois que passa o ardor da paixão.
- D) já que passou o ardor da paixão.

Questão 5

“T tecnicamente, viver em sociedade, ou mesmo em pares, não é obrigatório para a sobrevivência de nenhum animal.”

Assinale a alternativa em que a nova redação está gramaticalmente **CORRETA**.

- A) A vida em sociedade – ou até mesmo em pares – não é, tecnicamente, obrigatória para a sobrevivência de animal algum.
- B) Não é tecnicamente obrigatória que viva-se em sociedade, ou mesmo em pares, para a sobrevivência de qualquer animal.
- C) Para que um animal sobreviva, não são obrigatórios, tecnicamente, a vida em sociedade nem tampouco a vida em pares.
- D) Viver em sociedade ou viver em pares não são tecnicamente obrigatórias para que algum animal sobreviva.

Questão 6

“Se é para sempre? Depende de vários fatores, alguns deles fora de nosso alcance, como ser traído (e não apenas sexualmente).”

Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa que contém uma nova redação gramaticalmente **CORRETA** do fragmento acima.

- A) Depende, para que seja para sempre, de vários fatores, alguns dos quais estão fora do alcance do indivíduo, como ser traído, não apenas sexualmente, mas também de outras formas.
- B) De vários fatores depende, para ser para sempre, cujos alguns deles estão fora de nosso alcance, como, por exemplo, a possibilidade de ser traído, seja sexualmente, seja por outro modo.
- C) Para que seja considerado eterno, dependem de vários fatores, onde alguns deles estão fora de nosso alcance, como acontece com a possibilidade de traição, inclusive - mas não somente - a sexual.
- D) Se é para sempre, isso depende de vários fatores, nos quais parte deles estão fora de nosso controle, como as possibilidades de traição, que podem ou não ser sexual.

Questão 7

Assinale a alternativa em que o verbo destacado **NÃO** está na forma de infinitivo.

- A) “[...] a felicidade está vinculada à presença e à felicidade do outro e que **fazê-lo** feliz dá novo sentido à vida.”
- B) “[...] quando algo interessante acontece, **premiar-nos** com uma sensação física inconfundível de prazer e satisfação [...].”
- C) “Se ‘**rolar**’ sexo, melhor ainda: o prazer do orgasmo funciona como uma cola extraordinária para o sistema de recompensa [...].”
- D) “Tudo para **manter** o sistema de recompensa do outro interessado em você...”

Questão 8

Assinale a alternativa em que o termo entre parênteses **NÃO** corresponde à expressão destacada.

- A) “A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos é que **eles** não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...]” (relacionamentos amorosos).
- B) “À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que atribuímos a **ela** é reforçado [...]” (companhia).
- C) “O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está vinculada à presença e à felicidade do outro e que fazê-**lo** feliz dá novo sentido à vida.” (o outro).
- D) “Se a perspectiva parece interessante, agradeça ao seu cérebro (e se não agrada, a culpa é **dele**, também).” (do cérebro).

Questão 9

Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa em que a nova redação **NÃO apresenta ERRO** de concordância verbal,

- A) “A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos é que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...].”
A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos são que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...].
- B) “De certa forma, é curioso que laços afetivos fortes, como os amorosos, sejam tão importantes para nossa espécie.”
De certa forma, são curiosos que laços afetivos fortes, como os amorosos, seja tão importante para nossa espécie.
- C) “É o que fazemos no período de namoro, quando conversas interessantes, passeios agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferecem prazeres que vão sendo associados à companhia do outro.”
É o que fazemos no período de namoro, quando coisas como conversas interessantes, passeios agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferece um tipo de prazer que vai sendo associado à companhia do outro.
- D) “Observem-se tantos mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par somente para o acasalamento e, imediatamente depois, segue cada um o seu caminho.”
Observe-se como existem mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par somente para o acasalamento e que, imediatamente depois, seguem o seu próprio caminho.

Questão 10

Em qual das alternativas abaixo o uso do acento grave indicativo de crase é facultativo?

- A) “À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que atribuímos a ela é reforçado [...].
- B) “[...] associando um valor cada vez mais positivo à nossa própria companhia, claro.”
- C) “[...] e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida”.
- D) “O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está vinculada à presença e à felicidade do outro [...].”

Saúde Pública no Brasil

Questão 11

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua/seu, **EXCETO**:

- A) Fiscalização que não pode ser feita por pessoa jurídica de direito privado.
- B) Controle.
- C) Regulamentação.
- D) Fiscalização.

Questão 12

As ações e serviços públicos de saúde estão organizados de acordo com as seguintes diretrizes, **EXCETO**:

- A) Participação da comunidade.
- B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas.
- C) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- D) Não é livre à iniciativa privada.

Questão 13

Sobre o processo de contratação e atuação dos agentes de saúde assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Agentes comunitários de saúde poderão ser admitidos por meio de processo seletivo público.
- B) Gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público.
- C) Os agentes serão admitidos de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições.
- D) Os agentes não terão requisitos específicos para sua atuação.

Questão 14

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo/por, **EXCETO**:

- A) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde.
- B) Serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais.
- C) Serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições da administração direta e indireta.
- D) Serviços de saúde prestados por órgãos e instituições estrangeiras.

Questão 15

É vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde, **EXCETO** para:

- A) Funcionários dos serviços do sistema único de saúde.
- B) Proprietários de entidades ou serviços contratados.
- C) Administradores de entidades ou serviços contratados.
- D) Dirigentes de entidades ou serviços contratados.

Questão 16

Órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Essa definição se refere a/ao

- A) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).
- B) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS).
- C) Conselho de Saúde.
- D) Conferência de Saúde.

Questão 17

Sobre a atenção básica assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde da coletividade.
- B) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS).
- C) Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento deve ser acolhidos.
- D) É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.

Questão 18

São componentes do Pacto pela Saúde 2006, **EXCETO**:

- A) Pacto pela Vida.
- B) Pacto em Defesa do SUS.
- C) Fortalecimento da atenção básica.
- D) Pacto de Gestão do SUS.

Questão 19

Sobre os indicadores de saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) São medidas-síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde.
- B) Vistos em conjunto, não devem refletir a situação sanitária de uma população nem servir para a vigilância das condições de saúde.
- C) A construção de um indicador é um processo cuja complexidade pode variar desde a simples contagem direta de casos de determinada doença, até o cálculo de proporções, razões, taxas ou índices mais sofisticados, como a esperança de vida ao nascer.
- D) A qualidade de um indicador depende das propriedades, dos componentes utilizados em sua formulação (frequência de casos, tamanho da população em risco) e da precisão dos sistemas de informação empregados (registro, coleta, transmissão dos dados).

Questão 20

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**:

- A) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- B) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- C) A formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde sem a participação na sua produção.
- D) A vigilância nutricional e a orientação alimentar.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

A adsorção de fármacos na parede interna de recipientes de medicamentos parenterais e em equipamentos e dispositivos de administração foi demonstrada em estudos científicos.

Assinale a alternativa em que **NÃO** consta um fármaco que sofre processo de adsorção durante o preparo e a administração endovenosa.

- A) Amiodarona.
- B) Heparina sódica.
- C) Insulina.
- D) Nitroglicerina.

Questão 22

O farmacêutico na orientação para administração de um medicamento parenteral cujo fármaco reage com dietilexilftalato (DEHP), **NÃO** deverá recomendar um equipo que contenha o seguinte plástico.

- A) Cloreto de Polivinila.
- B) Etilvinilacetato.
- C) Polietileno.
- D) Polipropileno.

Questão 23

Assinale a alternativa **CORRETA** em relação aos sistemas de liberação de fármacos.

- A) Os sistemas de liberação prolongada contêm duas doses do medicamento: a primeira para liberação imediata e a segunda para liberação retardada.
- B) Os sistemas de liberação prolongada descrevem a liberação do fármaco de maneira dirigida ou concentrada em um sítio de absorção.
- C) os sistemas de liberação retardada permitem a redução na frequência de administração do medicamento.
- D) os sistemas de liberação retardada propiciam atraso da liberação do fármaco devido a condições do meio, como o pH gastrointestinal.

Questão 24

Na gestão de materiais, um hospital privado adota o sistema de codificação dos medicamentos baseado na forma farmacêutica.

Analise a seguinte formulação.

Ácido acetilsalicílico.....2g.
Óxido de zinco 25g.
Amido25g.
Petrolato líquido25g.
Petrolato branco qsp.....100g.

Essa formulação receberá um código numérico referente ao seguinte subgrupo:

- A) creme.
- B) emplastro.
- C) gel.
- D) pasta.

Questão 25

Analise as afirmativas referente às diretrizes do Ministério da Saúde para aprimoramento de uma farmácia hospitalar e assinale com **V** para as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A farmácia hospitalar deve adotar um modelo de gestão sistêmico e integrado para influenciar a qualidade, a resolutividade e o custo da assistência.
- () A farmácia hospitalar deve promover ações assistenciais e técnico-científicas contribuindo para a qualidade e racionalidade do processo de utilização de medicamentos.
- () A avaliação farmacêutica das prescrições deve priorizar antimicrobianos e medicamentos potencialmente perigosos.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) F F V.
- B) V V F.
- C) V F F.
- D) V V V.

Questão 26

O farmacêutico de uma comissão de farmácia terapêutica está elaborando um parecer de exclusão de um fármaco suspeito de causar uma reação adversa rara e grave. Na pesquisa bibliográfica para subsidiar o parecer, o farmacêutico deverá identificar estudos de avaliação, segurança e com qualidade metodológica.

Assinale a alternativa em que consta um estudo com delineamento adequado para o objetivo do farmacêutico.

- A) Caso-controle.
- B) Coorte.
- C) Prevalência.
- D) Transversal.

Questão 27

Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação ao Sistema de Distribuição Individualizado Direto de Medicamentos para um hospital de urgência.

- A) Permite que a prescrição seja encaminhada à farmácia na forma de cópia carbonada ou por procedimentos informatizados.
- B) Propicia redução da participação da equipe de enfermagem no cálculo e preparo de dose dos medicamentos.
- C) Propicia redução de estoque nas unidades assistenciais.
- D) Possibilita revisões de interações e incompatibilidades medicamentosas.

Questão 28

Durante as paradas cardíacas induzidas por hiperpotassemia, o bicarbonato de sódio é administrado por via endovenosa.

Considerando-se que a massa molar do bicarbonato de sódio é 84g/mol, é **CORRETO** afirmar que uma solução a 8,4% contém

- A) 1,0mEq/ml.
- B) 1,5mEq/ml.
- C) 2,0mEq/ml.
- D) 3,0mEq/ml.

Questão 29

Um farmacêutico foi designado pelo Secretário Municipal de Saúde para coordenar o serviço de farmácia. O profissional realizou várias visitas aos setores da farmácia e do hospital. No final de 60 dias, entregou para o diretor do hospital, um plano de ação. Após a aprovação do plano, apresentou o mesmo aos farmacêuticos supervisores e distribuiu as atividades a serem desenvolvidas.

Analise a situação e assinale com **V** para as alternativas **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () o farmacêutico empregou o planejamento normativo que compreendeu basicamente o diagnóstico, a definição de objetivos e metas e a formulação do plano.
- () o farmacêutico priorizou a racionalidade técnica na definição dos objetivos.
- () a estratégia de planejamento escolhido pelo farmacêutico apresenta limitações de aplicação devidas à complexidade da assistência farmacêutica hospitalar e às influências dos elementos envolvidos no processo de utilização de medicamentos.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) F F V.
- B) V V F.
- C) V F F.
- D) V V V.

Questão 30

Em relação à gestão de medicamentos em hospitais, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A importância administrativa dos medicamentos classificados como itens A da Curva ABC deve-se ao grande número de itens pertencentes a essa classe.
- B) A lei de licitações não permite o registro de preços, devendo a aquisição de medicamentos ser realizado por meio de tomada de preços, convite ou concorrência.
- C) O tempo de ressurgimento envolve o tempo interno à instituição para processar a aquisição.
- D) O estoque de segurança evita a ruptura do estoque e impede que a qualidade do atendimento seja comprometida.

Questão 31

Considere uma forma farmacêutica sólida de ação imediata com revestimento por solução polimérica. A concentração do fármaco nesse medicamento é de 150 microgramas.

No certificado de análise desse medicamento, é dispensável o seguinte teste:

- A) dissolução.
- B) desintegração.
- C) friabilidade.
- D) uniformidade de doses unitárias.

Questão 32

Em um hospital de urgências clínicas e cirúrgicas para tratamento de infecções intra-abdominais por *Bacteroides fragilis*, é necessária a inclusão no formulário farmacêutico do seguinte fármaco:

- A) Ácido Nalidíxico.
- B) Claritromicina.
- C) Cotrimoxazol.
- D) Metronidazol.

Questão 33

Em relação aos fármacos e a tireoide, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a Amiodarona ativa a peroxidase aumentando a função da tireoide
- B) a Amiodarona causa tirotoxicose em terapia prolongada.
- C) a Levotiroxina tem meia vida de aproximadamente sete dias e índice terapêutico estreito.
- D) a Levotiroxina é administrada pela manhã em jejum devido à variação natural diurna da secreção de TSH com picos noturnos.

Questão 34

O *Acinetobacter baumannii* resistente a multifármacos é uma preocupação crescente em unidades de terapia intensiva de hospitais de urgência. A comissão de controle de infecção deve definir fármacos de uso restrito para tratamento de infecções por microrganismos multirresistentes.

Assinale a alternativa em que consta um fármaco de reserva para tratamento de infecções por *Acinetobacter baumannii* multirresistente.

- A) Colistina.
- B) Daptomicina.
- C) Linezolida.
- D) Teicoplanina.

Questão 35

A terapia sequencial é uma estratégia importante para o controle de infecções e gestão de custos assistenciais do hospital.

Assinale a alternativa em que **NÃO** consta um fármaco adequado para a terapia sequencial.

- A) Amicacina.
- B) Amoxicilina + Clavulanato.
- C) Clindamicina.
- D) Linezolida.

Questão 36

Em relação aos fármacos usados no tratamento do choque, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A eficácia da albumina na reversão do choque em pacientes com trauma grave é fundamentada no princípio da inadequação da produção de Albumina em relação a demanda, que ocorre nessa condição clínica, gerando queda da pressão coloidosmótica e também baseada em ensaios clínicos com evidências de alto nível.
- B) A Terlipressina, derivado sintético do hormônio antidiurético, tem efeito vasopressor reduzido em estados avançados de sepse.
- C) A Norepinefrina tem efeito cardiovascular decorrente do estímulo de receptores alfa sendo empregada no tratamento de pacientes com choque séptico, oligúria e hipotensão refratária a outros vasopressores.
- D) A Dobutamina é uma catecolamina sintética que aumenta a contratilidade cardíaca com intenso efeito sobre a resistência vascular periférica em pacientes com choque neurogênico.

Questão 37

Em relação à farmacoterapia do acidente vascular encefálico, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A Alteplase não é indicada no tratamento do acidente vascular encefálico em pacientes que utilizaram Heparina 48 horas antes.
- B) A Estreptoquinase é empregada no tratamento do acidente vascular encefálico agudo porque há evidência de eficácia terapêutica em comparação direta com ativador do plasminogênio tecidual recombinado.
- C) A Femprocumona é indicada para a prevenção de acidente vascular encefálico em pacientes com fibrilação atrial.
- D) O Ácido Acetilsalicílico é eficaz na prevenção secundária do acidente vascular encefálico.

Questão 38

No manejo da emergência hipertensiva eclampsia, o fármaco adequado é:

- A) Anlodipino.
- B) Clonidina.
- C) Hidralazina.
- D) Minoxidila.

Questão 39

Em relação à farmacoterapia de pacientes em cuidado paliativo, é **INCORRETO** afirmar que

- A) o efeito antimuscarínico da Atropina é empregado na redução das secreções respiratórias ruidosas presentes em pacientes em fase terminal.
- B) o Midazolam Benzodiazepínico de meia vida curta é um dos fármacos de primeira linha para sedação dos pacientes.
- C) os anticolinérgicos sintéticos derivados de Quaternário de Amônio como a Butil escopolamina não ultrapassam a barreira hematoencefálica.
- D) a Lactulose é inadequada para pacientes hepatopatas com constipação induzida por opioide porque aumenta o risco de encefalopatia.

Questão 40

Analise as afirmativas relativas o uso profilático de fármacos.

- I. A antibioticoprofilaxia cirúrgica com Ciprofloxacina deve ser iniciada duas horas antes da incisão porque essa conduta visa garantir que, no momento da incisão da pele, haja níveis teciduais bactericidas capazes de permitir que bactérias da pele sejam eliminadas da ferida cirúrgica.
- II. A utilização de inibidores de bomba para profilaxia da úlcera de estresse em pacientes em ventilação mecânica é fundamentada em investigações científicas que mostram correlação de grande magnitude entre a profilaxia e a redução de pneumonia associada à ventilação mecânica.
- III. A profilaxia de trombose venosa profunda com dalteparina em paciente submetido à cirurgia de urgência de grande porte é uma estratégia para prevenir eventos que possam manter o paciente sob ventilação mecânica como tromboembolismo pulmonar.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) F F V.
- B) V V F.
- C) V F V.
- D) V V V.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01 A B C D

02 A B C D

03 A B C D

04 A B C D

05 A B C D

06 A B C D

07 A B C D

08 A B C D

09 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D

21 A B C D

22 A B C D

23 A B C D

24 A B C D

25 A B C D

26 A B C D

27 A B C D

28 A B C D

29 A B C D

30 A B C D

31 A B C D

32 A B C D

33 A B C D

34 A B C D

35 A B C D

36 A B C D

37 A B C D

38 A B C D

39 A B C D

40 A B C D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**