



Eletrobras
Cepel

PROFISSIONAL NÍVEL SUPERIOR I

ENF50

CADERNO: 1

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração das provas será de 5 (cinco) horas, já incluído o tempo de preenchimento do **Cartão de Respostas**.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar será eliminado.
- 3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova permanecerão na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - O candidato **NÃO** poderá levar o seu **Caderno de Questões (provas objetivas)** e **NÃO** poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem do seu **Cartão de Respostas** será disponibilizada na página do concurso em <http://concursos.biorio.org.br> na data prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões, que contém **50 (cinquenta) questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da prova objetiva contém **5 (cinco) opções**, somente uma correta.
- 3 - Confira se seus **dados pessoais** e o **cargo/perfil** escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente o Fiscal de Sala ou o Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **cargo/perfil** e o **número do caderno** que estão no caderno de questões são os mesmos que constam em **seu cartão de respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira designada para você sentar**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente o Fiscal de Sala ou o Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no selo que está no seu cartão de respostas.

AGENDA

- **13/04/2014**, Provas Objetivas/ Discursivas e Entrega de Títulos (candidatos de Nível Superior).
- **14/04/2014**, Divulgação dos Exemplos dos Cadernos de Questões (Provas) das Provas Objetivas e das Provas Discursivas.
- **14/04/2014**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas e das Provas Discursivas
- **15/04/2014**, Disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
- **16/04 e 17/04/2014**, Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas e das questões das Provas Discursivas.
- **28/04/2014**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas e das Provas Discursivas.
- **28/04/2014**, Divulgação das Notas Preliminares das Provas Objetivas.
- **06/05 e 07/05/2014**, Interposição de Recursos contra as Notas Preliminares das Provas Objetivas.
- **05/05/2014**, Resultado dos Recursos contra as Notas Preliminares das Provas Objetivas.



INFORMAÇÕES:

- **Tel:** 21 3525-2480 das 9 às 18h
- **Internet:** <http://concursos.biorio.org.br>
- **E-mail:** cepel2014@biorio.org.br

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

MACONHA E CLASSE SOCIAL

Em recente entrevista, o presidente Barak Obama afirmou que fumar maconha é menos nocivo do que ingerir álcool. Defensor da legalização do uso recreativo, acrescentou que a criminalização dessa droga prejudica mais os jovens negros e latinos das classes pobres do que os garotos de classe média, que raramente vão para a prisão pelo seu uso.

Os dois argumentos revelam muito da ideologia dita progressista do presidente.

Adepto do que se convencionou chamar de Estado-babá, ele pauta suas opiniões e decisões de acordo com o perigo que determinada atividade possa representar aos cidadãos. Assim, se a maconha é menos nociva que o tolerado álcool, pode ser liberada. Já o argumento segundo o qual a legalização beneficiará os mais pobres, que costumam ser punidos com mais rigor pela lei opressora, denota sua firme adesão à teoria da luta de classes.

O consumo e comercialização da maconha devem ser liberados sim, mas não pelos fracos argumentos usados pelo presidente. O primeiro é cientificamente controverso e o segundo, embora verdadeiro, é tosco, uma vez que, no limite, pode ser usado para defender a descriminalização de qualquer atividade ilícita, inclusive os crimes contra a vida e a propriedade. Afinal, os mais pobres costumam ser punidos com mais rigor por quaisquer crimes, e não só tráfico e consumo de drogas. A questão relevante aqui deveria ser: devemos criminalizar atividades que não prejudiquem ninguém, além dos próprios agentes?

Ora, se uma atividade deve ser proibida ou autorizada de acordo com os níveis de risco à vida ou à saúde de seus praticantes, deveríamos aplaudir a proibição de esportes radicais, consumo de açúcares, gorduras, álcool, cigarros e, até mesmo, guiar automóveis. Se tais atividades são admitidas, malgrado todos os perigos a elas inerentes, é porque consideramos que temos o direito de escolher o nosso próprio caminho, de buscar a própria felicidade de acordo com os nossos valores e avaliações, não os do governo, dos cientistas ou de qualquer outra atividade.

João Luiz Mauad, o Globo, 19/02/2014

QUESTÃO 1

Os termos do título – maconha / classe social aparecem relacionados, no texto, do seguinte modo:

- (A) os mais ricos fumam mais maconha que os pobres, mas são menos penalizados.
- (B) os mais pobres fumam maconha, mas por uso recreativo.
- (C) o uso da maconha está disseminado por todas as classes sociais.
- (D) os mais pobres são mais penalizados que os que pertencem à classe média.
- (E) os mais ricos defendem a legalização do uso recreativo da maconha.

QUESTÃO 2

Inferese da declaração inicial do presidente Obama que:

- (A) fumar maconha e ingerir álcool são atos de diferentes graus de nocividade.
- (B) fumar maconha é mais benéfico do que ingerir bebida alcoólica.
- (C) devemos fumar maconha, mas não ingerir álcool.
- (D) fumar maconha é menos nocivo do que ingerir álcool, desde que em uso recreativo.
- (E) ingerir álcool é tão nocivo quanto fumar maconha, mas deve-se preferir aquele a essa.

QUESTÃO 3

A frase abaixo que NÃO está estruturada na voz passiva é:

- (A) "...pode ser usado para defender a descriminalização de qualquer atividade...".
- (B) "...se a maconha é menos nociva que o tolerado álcool, pode ser liberada".
- (C) "Se tais atividades são admitidas,...".
- (D) "O consumo e comercialização da maconha devem ser liberados sim...".
- (E) "A questão relevante aqui deveria ser: devemos criminalizar atividades...".

QUESTÃO 4

"Adepto do que se convencionou chamar de Estado-babá..."; a designação se prende ao fato de as autoridades

- (A) tratarem todos os cidadãos como irresponsáveis.
- (B) se atribuírem a proteção de todos os cidadãos.
- (C) considerarem os jovens como adultos em miniatura.
- (D) decidirem os pleitos sem consulta à população.
- (E) informarem continuamente à população os problemas encontrados.

QUESTÃO 5

Observe as frases abaixo:

- I. "...a criminalização dessa droga prejudica mais os jovens negros...".
- II. "...a legalização beneficiará os mais pobres...".
- III. "...costumam ser punidos com mais rigor pela lei...".

Sobre o emprego do vocábulo sublinhado, podemos afirmar com correção que:

- (A) todas as frases apresentam formas de comparativo ou superlativo.
- (B) em todas as frases o vocábulo sublinhado pertence à mesma classe.
- (C) na frase III, o vocábulo "mais" pertence a uma classe diferente das demais.
- (D) nas frases II e III, o vocábulo "mais" pertence à classe dos advérbios.
- (E) em todas as frases o vocábulo "mais" apresenta classes diferentes.

QUESTÃO 6

Segundo o texto, os argumentos do presidente Obama devem ser considerados

- (A) igualmente errados.
- (B) atualmente ultrapassados.
- (C) cientificamente ultrapassados.
- (D) diferentemente condenados.
- (E) socialmente preconceituosos.

QUESTÃO 7

“O primeiro é cientificamente controverso e o segundo, embora verdadeiro, é tosco, uma vez que, no limite, pode ser usado para defender a descriminalização de qualquer atividade ilícita, inclusive os crimes contra a vida e a propriedade”. Nesse caso, o argumento do autor do texto apela para:

- (A) uma analogia indevida.
- (B) uma estatística falsa.
- (C) uma simplificação exagerada.
- (D) uma fuga do assunto.
- (E) uma fragmentação argumentativa.

QUESTÃO 8

A alternativa em que a equivalência das estruturas **não** é verdadeira é:

- (A) proibir uma atividade / proibição de uma atividade
- (B) ingerir álcool / a ingerência de álcool
- (C) defender a criminalização / defesa da criminalização
- (D) buscar a felicidade / busca da felicidade
- (E) escolher nosso próprio caminho / escolha de nosso próprio caminho

QUESTÃO 9

“Ora, se uma atividade deve ser proibida ou autorizada...”; o vocábulo “ora”, nesse segmento do texto, tem valor de:

- (A) oposição
- (B) explicação
- (C) conclusão
- (D) comparação
- (E) concessão

QUESTÃO 10

A conclusão do texto permite reconhecer que o objetivo do texto é:

- (A) condenar as declarações do presidente Obama.
- (B) defender as liberdades individuais.
- (C) criticar a condenação generalizada da maconha.
- (D) advogar em favor dos mais pobres.
- (E) alertar as autoridades para os desvios de conduta.

QUESTÃO 11

“Em recente entrevista, o presidente Barak Obama afirmou

que fumar maconha é menos nocivo do que ingerir álcool. Defensor da legalização do uso recreativo, acrescentou que a criminalização dessa droga prejudica mais os jovens negros e latinos das classes pobres do que os garotos de classe média...”. Entre esses dois períodos, poderíamos, respeitando o sentido do texto, inserir o seguinte conectivo:

- (A) como
- (B) embora
- (C) já que
- (D) apesar de
- (E) visto que

QUESTÃO 12

“Os dois argumentos revelam muito da ideologia dita progressista do presidente”. Sobre os componentes desse segmento do texto, a afirmação inadequada é:

- (A) o termo “muito” se prende à forma verbal “revelam”.
- (B) o termo “dita” mostra distanciamento do autor em face da declaração do presidente.
- (C) o termo “presidente” estabelece coesão com um termo anterior a que se refere.
- (D) o termo “progressista” traz uma ironia crítica.
- (E) “os dois argumentos” vão ser citados na progressão do texto.

QUESTÃO 13

“Se tais atividades são admitidas, malgrado todos os perigos a elas inerentes, é porque consideramos que temos o direito de escolher o nosso próprio caminho, de buscar a própria felicidade de acordo com os nossos valores e avaliações, não os do governo, dos cientistas ou de qualquer outra atividade”. Nesse segmento do texto, os elementos que se ligam por coesão a qualquer elemento anterior são:

- (A) a elas / que / os nossos
- (B) tais atividades / elas / os
- (C) tais atividades / que / os
- (D) que / elas / os
- (E) os nossos valores / os do governo / dos cientistas

QUESTÃO 14

“Se tais atividades são admitidas, malgrado todos os perigos a elas inerentes, é porque consideramos que temos o direito de escolher o nosso próprio caminho, de buscar a própria felicidade de acordo com os nossos valores e avaliações, não os do governo, dos cientistas ou de qualquer outra atividade”. O vocábulo “malgrado” é equivalente semanticamente a:

- (A) apesar de
- (B) ainda que
- (C) mesmo que
- (D) assim que
- (E) embora

QUESTÃO 15

“Ora, se uma atividade deve ser proibida ou autorizada de acordo com os níveis de risco à vida ou à saúde de seus praticantes, deveríamos aplaudir a proibição de esportes radicais, consumo de açúcares, gorduras, álcool, cigarros e, até mesmo, guiar automóveis”. O argumento do autor do texto, nesse caso, se apoia num(a):

- (A) apelo ao absurdo
- (B) estatística tendenciosa
- (C) generalização excessiva
- (D) fuga do assunto
- (E) analogia com outro elemento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Corresponde às atividades básicas desempenhadas pelo Enfermeiro do Trabalho:

- (A) atender as necessidades de promoção, proteção e recuperação da saúde do trabalhador.
- (B) promover estudos e investigações permanentes no campo profissional.
- (C) promover a educação continuada para os trabalhadores.
- (D) executar tarefas relacionadas às entidades de classe e às organizações sociais na melhoria da saúde.
- (E) desenvolver tarefas de planejamento, organização e controle de atividades, visando ao meio ambiente.

QUESTÃO 17

O Exame Médico Demissional, de acordo com o que estabelece a NR-7 do MTE, deverá ser realizado até a data da homologação da dispensa do trabalhador:

- (A) em todos os casos.
- (B) apenas para trabalhadores em atividades insalubres.
- (C) desde que o último exame periódico tenha sido realizado há mais de 90 dias para empresa de risco III e IV.
- (D) desde que o último exame periódico tenha sido realizado há mais de 180 dias para empresa de risco I e II.
- (E) apenas para trabalhadores em atividades perigosas.

QUESTÃO 18

Os registros em Prontuários Médicos Ocupacionais deverão ser guardados pela empresa contratante, após o desligamento do trabalhador, por um período de:

- (A) 5 (cinco) anos.
- (B) 10 (dez) anos.
- (C) 20 (vinte) anos.
- (D) 15 (quinze) anos.
- (E) 30 (trinta) anos.

QUESTÃO 19

Para o rastreamento precoce do uso abusivo de álcool por trabalhadores de uma empresa, a seguinte medida pode ser adotada pelo Enfermeiro do Trabalho:

- (A) uso consentido de “bafômetro” durante a jornada de trabalho.
- (B) dosagem de álcool etílico na urina antes da jornada de trabalho.
- (C) pesquisa de granulações tóxicas em neutrófilos.
- (D) dosagem de fosfatase alcalina e gama glutamil-tansferase no sangue.
- (E) aplicação de questionários validados internacionalmente (por exemplo, CAGE).

QUESTÃO 20

São achados clínicos do Saturnismo:

- (A) encefalopatia, anemia, dispneia.
- (B) neuropatia, arterioesclerose, anemia.
- (C) hiperglobulia, dispneia e hipoacusia.
- (D) ataxia, irritação conjuntival, dispneia.
- (E) anemia, neuropatia, cólicas abdominais.

QUESTÃO 21

Trabalhadores expostos continuamente à poeira de algodão, sem uso de EPIs e sem proteção coletiva em seu ambiente de trabalho, podem desenvolver:

- (A) pneumonite.
- (B) fibrose intersticial.
- (C) bissinose.
- (D) silicose.
- (E) berilose.

QUESTÃO 22

É considerada fator de risco, do ponto de vista epidemiológico, para a neoplasia maligna da laringe, a exposição ocupacional a:

- (A) poeiras da indústria do couro.
- (B) névoas de ácidos inorgânicos fortes.
- (C) cloreto de vinila.
- (D) dicloro-difenil-tricloroetano (DDT).
- (E) radiações ionizantes.

QUESTÃO 23

Sobre a associação de movimentos repetitivos com a ocorrência de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), avalie se as seguintes associações entre doença que compõe o grupo LER/DORT e a respectiva condição causadora estão corretas:

- I. Síndrome do Túnel Cubital → carregar pesos em sacolas ao lado do corpo.
- II. Síndrome do Canal de Guyon → carimbar.
- III. Síndrome do Desfiladeiro Torácico → operar ferramentas manuais vibratórias.
- IV. Lombociatalgia → operação de tratores e empilhadeiras.

Estão corretas apenas as associações:

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) I, II e III.
- (D) II e IV.
- (E) I, II e IV.

QUESTÃO 24

O enfermeiro do trabalho deve estar atento ao uso de EPIs, pois as perdas auditivas induzidas por ruído no ambiente laboral estão cada dia mais prevalentes. Para o diagnóstico da PAIR (Perda Auditiva Induzida por Ruído), a audiometria tonal liminar é o exame indicado. Em relação a esse exame é correto afirmar que:

- (A) o exame é classificado COMO “dentro dos limites aceitáveis” quando todos os limiares tonais são iguais ou menores que 40 dB (NA).
- (B) a perda nunca ultrapassa os 40 dB (NA) nas baixas e médias frequências (média aritmética dos limiares em 500, 1000 e 2000 Hz).
- (C) a ocorrência de piora igual ou superior a 25 dB em frequências isoladas é sugestiva de agravamento de PAIR.
- (D) o exame é classificado dentro dos limites aceitáveis quando todos os limiares tonais são iguais ou menores que 30 dB NA.
- (E) a ocorrência de piora igual ou superior a 25 dB na média aritmética no grupo de frequências de 500 a 2000 HZ é sugestiva de agravamento de PAIR.

QUESTÃO 25

Em relação à NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional é correto afirmar que:

- (A) o programa é um documento que necessita ser homologado e registrado nas Delegacias Regionais do Trabalho, além de ter uma cópia arquivada nas dependências da empresa.
- (B) as empresas de grau de risco 1 e 2 com até 25 empregados e as empresas de grau de risco 3 e 4 com até 10 empregados estão desobrigadas da elaboração do Programa.
- (C) o programa deve ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.
- (D) há obrigatoriedade de elaboração e implementação do programa por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, exclusivamente com objetivo de dar assistência médica ao conjunto dos seus trabalhadores.
- (E) há obrigatoriedade de elaboração e implantação do programa por empregadores e instituições, com o objetivo de monitorar, individualmente, somente os trabalhadores expostos aos agentes químicos, físicos e biológicos definidos pela NR 9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPR).

QUESTÃO 26

O contágio e adoecimento por carbúnculo é mais incidente nos seguintes trabalhadores:

- (A) jardineiros.
- (B) lavradores.
- (C) limpadores de fossa.
- (D) lixeiros.
- (E) vaqueiros.

QUESTÃO 27

Em relação à Legislação Previdenciária (Lei no 8.213, de 24/07/1991), avalie as afirmativas a seguir:

- I. acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
- II. consideram-se acidente do trabalho a doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social; e a doença degenerativa.
- III. a doença endêmica adquirida por trabalhador segurado, habitante de região em que ela se desenvolva, será sempre considerada Acidente de Trabalho.
- IV. no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado; e nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho.

Estão corretas:

- (A) I e II.
- (B) III e IV.
- (C) II e III.
- (D) I e IV.
- (E) II e IV.

QUESTÃO 28

O trabalhador vítima de acidente de trabalho, cuja recuperação exija um tempo superior a 15 dias para tratamento, terá direito ao auxílio doença acidentário, a ser pago pela Previdência Social, a partir do 16º dia de afastamento e

- (A) terá direito ao depósito do Fundo de Garantia somente até o terceiro mês de afastamento do trabalho e garantia de 12 meses de estabilidade.
- (B) terá direito a indenização de 50% de seu salário e garantia de estabilidade de 6 meses.
- (C) terá direito, a partir de sua alta, a uma estabilidade de 18 meses e depósito de Fundo de Garantia no período de afastamento.
- (D) poderá retornar ao trabalho, sem garantia de seu emprego, mas com depósito de Fundo de Garantia de todo o período de afastamento.
- (E) terá direito a uma estabilidade de 12 meses e depósito do Fundo de Garantia no período de afastamento.

QUESTÃO 29

O assédio moral existe em toda a parte e, apesar de não ser um assunto novo, é uma questão delicada e pouco discutida. O referencial teórico é insipiente e ainda são poucas as pesquisas no Brasil. Com a intensificação e a gravidade do fenômeno, observamos apenas um aumento do número de Leis, projetos de Lei e discussões sindicais sobre o tema. Assédio moral no trabalho é definido como:

- (A) qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude) que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho.
- (B) estado biológico gerado por situações sociopsicológicas e constituído tanto pelo agente estressante quanto pela reação do organismo submetido à ação do agente estressante (sobrecarga e más condições de trabalho), podendo levar à depressão por esgotamento.
- (C) tipo de comportamento despótico de certos administradores despreparados, que submetem todos os empregados, sem distinção, a uma pressão terrível ou os tratam com violência e falta de respeito.
- (D) atitude agressiva, desrespeitosa e discriminatória de um superior hierárquico sobre um subordinado, devido a um descontentamento com uma tarefa realizada.
- (E) conjunto de decisões administrativas que dizem respeito à organização do trabalho, como transferências e mudanças de função à revelia do trabalhador envolvido.

QUESTÃO 30

Na análise de estudos epidemiológicos do tipo _____, a principal medida de associação estimada é a Odds Ratio (OR). A lacuna é corretamente preenchida por:

- (A) seccional.
- (B) de coortes.
- (C) caso-contrôle.
- (D) ecológico.
- (E) de intervenção.

QUESTÃO 31

Um trabalhador procura o ambulatório da empresa em que você trabalha, relata que iniciará tratamento para sífilis e expressa sua preferência por receber 5 ml de penicilina benzatina no deltoide. Ao observar que essa região apresenta pouca massa muscular, você, como enfermeiro, deve:

- (A) ministrar a medicação fracionada nos dois deltoides e nos dois glúteos.
- (B) intercalar aplicações frias com compressas quentes no deltoide, durante 15 minutos, antes e após a aplicação da medicação.
- (C) aplicar pomada trombolítica no deltoide 15 minutos antes e logo após a aplicação da medicação.
- (D) conversar com o cliente sobre a inadequação da escolha desse local de aplicação, orientando-o sobre outras regiões mais indicadas.
- (E) ministrar 1 ml em cada deltoide e 3 ml em um dos glúteos.

QUESTÃO 32

O enfermeiro do trabalho deve monitorar a realização dos exames de saúde dos trabalhadores da empresa em que é responsável técnico de acordo com a demanda de riscos a que estão expostos e à doenças preexistentes. Um trabalhador desenvolve atividades em ambiente de ruído intenso, com exposição à poeira em área de mineração e apresenta glaucoma e afecção musculoesquelética relacionada ao trabalho.

Diante dessas alterações de saúde advindas do ambiente ocupacional e com base nesses diagnósticos, é correto realizar, respectivamente, os exames de:

- (A) audiometria, ergometria, dinamometria e tonometria.
- (B) audiometria, espirometria, dinamometria e tonometria.
- (C) audiometria, espirometria, tonometria e dinamometria.
- (D) espirometria, ergometria, tonometria e dinamometria.
- (E) ergometria, espirometria, tonometria e dinamometria.

QUESTÃO 33

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, é importante instrumento de trabalho da saúde ocupacional. No que se refere à avaliação de perda auditiva, de acordo com a NR 7, é correto afirmar que:

- (A) o exame audiométrico será realizado, no mínimo, na admissão, seis meses após a mesma, anualmente, a partir de então, e na demissão.
- (B) o exame audiométrico será em cabine audiométrica cujos níveis ultrapassem os máximos permitidos.
- (C) repouso auditivo é facultativo para a realização do exame audiométrico.
- (D) o diagnóstico conclusivo, o diferencial e a definição de aptidão para o trabalho, na suspeita de perda auditiva, são de responsabilidade do fonoaudiólogo responsável pela realização do exame.
- (E) perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados é indicativa de inaptidão ao trabalho, o que desconsidera, portanto, história anterior do trabalhador.

QUESTÃO 34

Avalie se o mapeamento concreto dos riscos é contemplado nas seguintes etapas:

- I. suposição dos prováveis agentes, imaginando situações que podem gerar acidentes.
- II. levantamento e identificação dos riscos.
- III. avaliação dos riscos, examinando cada risco identificado.
- IV. elaboração da planta baixa (croqui) do mapa de risco.
- V. fixação do mapa de risco em local visível.

Estão corretas:

- (A) I, II, III, IV e V.
- (B) I, II, III, IV, apenas.
- (C) II, III, V, apenas.
- (D) I, II, III, V, apenas.
- (E) II, III, IV, V, apenas.

QUESTÃO 35

Conforme dispõe o art. 19 da Lei nº 8.213/91, “acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”.

Muitos acidentes de trabalho são causados por atos inseguros, condições inseguras e fatores pessoais de insegurança. Para a avaliação e identificação da causa específica do acidente é utilizada a árvore de causas, por ser considerada:

- (A) um mapa de causas específicas com todos os riscos a que o trabalhador está exposto, em todos os locais de trabalho, no trajeto e em domicílio.
- (B) um instrumento que permite avaliar a falha humana de maneira mais fidedigna, ao estudar de forma aprofundada a causa do acidente.
- (C) uma modalidade de análise das condições de trabalho e empregabilidade do trabalhador.
- (D) uma coletânea geral de todos os eventos ocorridos no local de trabalho, colaborando no estabelecimento das medidas preventivas.
- (E) uma reprodução do fato ocorrido, favorecendo a análise do ambiente de trabalho, a classificação dos acidentes e a definição de medidas punitivas.

QUESTÃO 36

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) deve ser constituída por:

- (A) um presidente e um vice-presidente designados pelo empregador e por representantes eleitos pelos empregados.
- (B) representantes de empregadores e empregados que devem realizar, trimestralmente, em conjunto com o SESMT, atividades educativas tais como a Semana Interna de Prevenção de Acidentes.
- (C) meio de reuniões ordinárias realizadas fora do expediente normal da empresa, em local apropriado.
- (D) representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento do número de trabalhadores da empresa.
- (E) implementação de medidas de prevenção e controle de qualidade, avaliando as prioridades de ações nos locais de trabalho e em domicílio.

QUESTÃO 37

Para a comprovação da efetiva exposição dos empregados a agentes nocivos, para o conhecimento de todos os ambientes e para o controle da saúde ocupacional de todos os trabalhadores, deve ser preenchido o:

- (A) perfil profissiográfico previdenciário.
- (B) certificado de acidente de trabalho.
- (C) laudo técnico de saúde.
- (D) comprovante de ocupação.
- (E) mapa de risco.

QUESTÃO 38

Cabe ao enfermeiro do trabalho zelar pela saúde do trabalhador e contribuir para o estabelecimento do nexo causal com a profissão, uma vez que a saúde está condicionada a aspectos hereditários, sociais, econômicos, entre outros. Nesse contexto, a prevenção efetiva das doenças relacionadas ao trabalho depende de fatores como:

- (A) orientação e manutenção da saúde do trabalhador, extensiva aos familiares.
- (B) prevenção e tratamento de doenças mais simples, de baixa complexidade, apenas.
- (C) prevenção e tratamento de doenças graves, de alta complexidade, apenas.
- (D) compreensão da saúde, não apenas individual, mas da coletividade trabalhadora.
- (E) disponibilidade de seguro saúde para o tratamento dessas doenças

QUESTÃO 39

O enfermeiro do Trabalho deve atentar para a conservação das vacinas, por serem produtos extremamente termolábeis e de fácil deterioração. Para sua conservação adequada, é necessário que as vacinas que não podem ser congeladas:

- (A) permaneçam em local seco e arejado.
- (B) sejam estocadas na rede de frio a -10°C .
- (C) permaneçam em caixas de isopor de cor escura, para maior proteção.
- (D) sejam estocadas em geladeira, entre $+4^{\circ}\text{C}$ a $+12^{\circ}\text{C}$.
- (E) sejam isoladas do contato direto, na caixa de isopor, com blocos de gelo ou gelox.

QUESTÃO 40

A frequência e o prazo de validade dos exames periódicos são determinados pelo PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), previsto pela Norma Regulamentadora 07 (NR 07), da Portaria do Ministério do Trabalho 3214, de 08/06/78, e variam de acordo com:

- (A) o número de licenças médicas e o local da execução do trabalho.
- (B) a mudança de função e cargo ocupado.
- (C) os resultados da última coleta de sangue e o turno de trabalho.
- (D) a faixa etária, os riscos do ambiente de trabalho, os agentes de exposição, entre outros, em função das particularidades da empresa ou da função desempenhada.
- (E) o horário de trabalho e a última licença médica.

QUESTÃO 41

Após afastamento do trabalhador por um período igual ou superior a trinta dias por motivo de doença, na volta às atividades laborais, é obrigatoriamente realizado o exame de retorno ao trabalho:

- (A) no primeiro dia útil.
- (B) no segundo dia útil.
- (C) até o terceiro dia útil.
- (D) até o quinto dia útil.
- (E) após o décimo dia útil.

QUESTÃO 42

A Legislação em Saúde e Segurança do Trabalho considera cobertos todos os acidentes de trabalho sofridos pelo empregado no local e/ou durante o trabalho, inclusive em:

- (A) viagem a serviço da empresa, apenas quando o veículo utilizado pertencer à empresa.
- (B) desabamento, inundação, incêndio e acidentes provocados intencionalmente.
- (C) ato de imprudência de terceiros e viagem a serviço da empresa.
- (D) situações de lesão corporal ocasionados na residência, até três horas da volta do trabalho.
- (E) desobediência à ordem expressa do empregador e durante o intervalo do trabalho.

QUESTÃO 43

Um funcionário apresenta hemorragia externa em um ferimento corto-contuso na mão causado por uma briga com outro funcionário no horário de almoço. Após tomar condutas relacionadas com biossegurança, a conduta inicial é:

- (A) aplicar compressão manual direta sobre o local do sangramento.
- (B) lavar com clorexidine alcoólica e ocluir com atadura de crepe.
- (C) irrigar com água morna e manter a mão elevada.
- (D) aplicar pomada cicatrizante e realizar enfaixamento.
- (E) realizar compressão do ponto arterial proximal

QUESTÃO 44

Durante o trabalho, um colaborador é encaminhado para atendimento, queixando-se de desconforto torácico há cerca de uma hora, após se aborrecer com um colega de trabalho. No momento apresenta piora da dor, irradiando para o braço esquerdo. Nessa situação, a conduta imediata do enfermeiro do trabalho, no ambulatório da empresa, é:

- (A) encaminhar de volta ao trabalho e continuar as atividades laborais até ser providenciado o transporte ao serviço de saúde.
- (B) orientar repouso, administrar oxigênio, instalar o marca passo transcutâneo imediatamente.
- (C) manter em observação, iniciar a prova de volume e solicitar o transporte ao serviço de saúde.
- (D) realizar a avaliação primária, administrar oxigênio, colaborar na execução do teste ergométrico.
- (E) orientar repouso, administrar oxigênio, aferir os sinais vitais e solicitar o transporte ao serviço de saúde.

QUESTÃO 45

Na doença ocupacional, o estabelecimento do nexa entre o trabalho e o agravo é possibilitado ao se verificar o nexa técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e o fator mórbido motivador da incapacidade. É de responsabilidade do seguinte órgão caracterizar a incapacidade resultante, nesse processo, após realização de perícia:

- (A) ASO.
- (B) CAT.
- (C) INSS.
- (D) PCMSO.
- (E) PPRA.

QUESTÃO 46

Em relação à comunicação de acidente de trabalho (CAT), é correto afirmar que:

- (A) não deve ser emitida em caso de acidente fatal.
- (B) deve ser emitida somente para afastamento do trabalho acima de 15 dias.
- (C) somente o empregador pode emití-la.
- (D) deve ser emitida independentemente de haver ou não afastamento das atividades
- (E) pode ser emitida até o terceiro dia útil seguinte ao da ocorrência.

QUESTÃO 47

De acordo com a legislação previdenciária, em relação ao benefício da aposentadoria especial é correto afirmar que:

- (A) o provento decorrente da aposentadoria especial poderá ser superior à remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentação.
- (B) será somente concedido para atividades perigosas.
- (C) será concedida para profissionais que estejam expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.
- (D) será admitida a comprovação de tempo de serviço público com base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente.
- (E) o tempo mínimo de serviço é de vinte e cinco anos de trabalho, ocasional ou intermitente.

ATENÇÃO: Quanto ao uso dos Equipamentos de Proteção Individual, (EPI), responda as questões 48 e 49.

QUESTÃO 48

Em relação a responsabilidades pelo uso de EPIs, é correto afirmar que:

- (A) cabe ao empregado usá-los, em qualquer ambiente, dentro e fora da empresa.
- (B) o empregado deve responsabilizar-se pela guarda e manutenção do EPI.
- (C) o empregado é isento de cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado do equipamento.
- (D) o empregador não precisa treinar seus trabalhadores, ficando essa função a cargo da CIPA.
- (E) a comunicação ao Ministério do Trabalho de qualquer irregularidade observada é obrigação da Organização Mundial de Saúde (OMS).

QUESTÃO 49

Em relação ao uso do EPI, NÃO constitui responsabilidade do empregado:

- (A) adquirir o adequado ao risco de cada atividade.
- (B) utilizá-lo apenas para a finalidade a que se destina.
- (C) responsabilizar-se pela guarda e conservação.
- (D) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.
- (E) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso.

QUESTÃO 50

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de acordo com o art. 473, considera legais as faltas:

- (A) por três dias consecutivos devidas a falecimento do cônjuge.
- (B) atestadas de acompanhamento de filho menor de dois anos.
- (C) por seis dias devidas a nascimento de filho, na primeira semana.
- (D) nos dias de prova de exame vestibular para o ensino superior.
- (E) decorrentes da dispensa da gestante do horário de trabalho pelo tempo necessário para realização de no mínimo nove consultas médicas.

