


Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02/2014


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
**MÉDICO - RADIOLOGIA
INTERVENCIONISTA E
ANGIORRADIOLOGIA**
ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 04

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

QUESTÃO 05

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

QUESTÃO 06

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

QUESTÃO 07

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

QUESTÃO 08

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

QUESTÃO 09

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

QUESTÃO 10

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu $\frac{2}{5}$ de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu $\frac{1}{6}$ para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

QUESTÃO 14

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é INCORRETO afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é INCORRETO afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

QUESTÃO 18

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

QUESTÃO 20

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de ___ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A claudicação intermitente é um sintoma que chama a atenção para qual diagnóstico?

- (A) Trombose venosa profunda.
- (B) Erisipela.
- (C) Distúrbio linfático.
- (D) Diabetes mellitus.
- (E) Obstrução arterial crônica.

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa que apresenta a característica das úlceras de membros inferiores causadas pela tromboangeíte obliterante.

- (A) Tendem a ser mais distais junto às margens ungueais e ao espaço interdigital.
- (B) Tendem a ser unilaterais na margem lateral do calcâneo.
- (C) Tendem a ser bilaterais na face medial do calcâneo.
- (D) Tendem a ser bilaterais na face plantar dos pés.
- (E) Tendem a ser unilaterais na face posterior do calcâneo.

QUESTÃO 28

Dos sinais e sintomas listados a seguir, o que possui maior incidência em pacientes com trombose venosa profunda é

- (A) a dilatação de veias superficiais.
- (B) o sinal de Homans.
- (C) a dor.
- (D) a cianose.
- (E) a eritema.

QUESTÃO 29

A punção de um vaso sanguíneo é realizada com agulha de pequeno calibre, por dentro da qual se avança um fio-guia. Com o fio-guia na posição adequada, um dispositivo de dilatação venosa é introduzido. A seguir, o cateter é passado vestindo o fio-guia até a posição desejada. Esta descrição corresponde à punção pela

- (A) técnica de Wilson.
- (B) técnica de Seldinger.
- (C) técnica de Dudrick.
- (D) técnica de Duhamel.
- (E) técnica de Tuner.

QUESTÃO 30

Sobre a Doença de Milroy, é correto afirmar que, EXCETO

- (A) é uma doença familiar caracterizada por um linfedema.
- (B) habitualmente acomete os membros inferiores.
- (C) o rompimento da drenagem normal da linfa conduz à acumulação de fluidos e hipertrofia dos tecidos moles.
- (D) pode apresentar esteatorreia e enfraquecimento da imunidade mediada por células.
- (E) é uma doença mais comum em homens sem associações genéticas conhecidas.

QUESTÃO 31

Das localizações a seguir, as artérias com maior incidência de aneurismas são

- (A) esplênicas.
- (B) mesentérica superior.
- (C) tronco celíaco.
- (D) gastroduodenal.
- (E) renal.

QUESTÃO 32

Em relação aos aneurismas de artérias renais, é correto afirmar que, EXCETO

- (A) em geral, estão localizados em bifurcações.
- (B) a ocorrência intrarrenal é menor que 10%.
- (C) a presença rara de múltiplos microaneurismas chama a atenção para a possibilidade de poliarterite nodosa.
- (D) o lado esquerdo é mais acometido que o direito.
- (E) as mulheres são mais acometidas que os homens.

QUESTÃO 33

A causa mais comum de aneurisma de artéria carótida extracraniana é

- (A) a aterosclerose.
- (B) o pós-operatório de endarterectomia.
- (C) o trauma.
- (D) a arterite.
- (E) congênita.

QUESTÃO 34

Sobre a doença de Takayasu, é correto afirmar que

- (A) é uma doença de origem traumática.
- (B) afeta principalmente vasos de pequenos calibres.
- (C) em geral, surge a partir dos 70-80 anos.
- (D) é mais comum em mulheres.
- (E) mostra uma predileção em homens asiáticos.

QUESTÃO 35

Na síndrome de Klippel-Trenaunay, é correto afirmar que, EXCETO

- (A) há a associação de hemangioma plano e hipertrofia da área comprometida.
- (B) apresenta ectasias venosas.
- (C) em geral, todas as extremidades são afetadas de uma só vez.
- (D) acomete principalmente os membros.
- (E) o uso de meia e/ou faixa elástica está indicado como paliativo para minimizar os sintomas.

QUESTÃO 36

A associação entre hemangioma capilar (tuberosos extensos que evoluem rapidamente no primeiro ano de vida) e trombocitopenia é chamada de

- (A) síndrome de Klippel-Trenaunay.
- (B) síndrome de Kasabach-Merritt.
- (C) síndrome de PHACE.
- (D) síndrome de Proteus.
- (E) síndrome de Sturge-Weber.

QUESTÃO 37

Qual é o limite inferior do triângulo interescalênico?

- (A) Escaleno anterior.
- (B) Escaleno médio.
- (C) Escaleno posterior.
- (D) Tronco superior do plexo braquial.
- (E) Primeira costela.

QUESTÃO 38

Sobre a síndrome do desfiladeiro torácico é correto afirmar que, EXCETO

- (A) predomina em mulheres entre 20 e 50 anos.
- (B) os sintomas são atribuídos à compressão do plexo braquial.
- (C) os sintomas são atribuídos à compressão dos vasos subclávios.
- (D) a ausência da costela cervical em C7 é uma de suas causas.
- (E) fenômeno de Raynaud pode fazer parte de seu cortejo sintomático.

QUESTÃO 39

É considerada vasculite de vasos de pequeno calibre a

- (A) doença de Goodpasture.
- (B) arterite de Takayasu.
- (C) arterite de células gigantes.
- (D) poliarterite nodosa.
- (E) doença de Kawasaki.

QUESTÃO 40

Sobre a doença de Horton é correto afirmar que, EXCETO

- (A) é conhecida como arterite de células gigantes.
- (B) acomete principalmente pessoas jovens de origem oriental.
- (C) é mais comum em mulheres que em homens.
- (D) uma das suas complicações é o risco de cegueira irreversível.
- (E) a polimialgia reumática pode fazer parte de seu cortejo sintomático.

QUESTÃO 41

Dos seguintes órgãos relacionados a seguir, são afetados na granulomatose de Wegener:

- (A) coração e cérebro.
- (B) baço e fígado.
- (C) pulmões e rins.
- (D) olhos e cérebro.
- (E) intestino grosso e fígado.

QUESTÃO 42

O mecanismo principal de ação do ácido acetil salicílico consiste

- (A) na inibição irreversível da atividade da isoenzima ciclooxigenase - COX 1.
- (B) na inibição reversível da glicoproteína IIb-IIIa.
- (C) em inibir a formação da antitrombina III.
- (D) em elevar o AMP cíclico plaquetário.
- (E) em inibir o fator Xa de maneira irreversível.

QUESTÃO 43

Os fatores de coagulação dependentes de vitamina K são, EXCETO

- (A) X.
- (B) IX.
- (C) II.
- (D) VIII.
- (E) VII.

QUESTÃO 44

São considerados sinais e sintomas de oclusão arterial aguda, EXCETO

- (A) ausência de pulsos abaixo da área provável da oclusão.
- (B) parestesias nas áreas isquêmicas.
- (C) diminuição da hidratação da pele.
- (D) enchimento capilar prolongado.
- (E) ingurgitamento das veias superficiais.

QUESTÃO 45

A embolia arterial periférica de origem tumoral é uma manifestação incomum da doença neoplásica. Das alternativas a seguir, a que, geralmente, pode estar associada a este tipo de condição clínica é

- (A) a neoplasia cerebral.
- (B) o osteossarcoma.
- (C) o mixoma atrial.
- (D) o neuroblastoma.
- (E) o câncer de mama.

QUESTÃO 46

Sobre o fenômeno de Raynaud é correto afirmar que, EXCETO

- (A) a diferença entre a doença e o fenômeno de Raynaud é a presença ou ausência de parestesias.
- (B) é uma condição na qual ocorre um exagero na resposta à temperatura fria.
- (C) as manifestações clínicas são causadas pela vasoconstrição de artérias e arteríolas.
- (D) a cianose é causada pela diminuição da oxigenação nos pequenos vasos sanguíneos da pele.
- (E) é mais comum em mulheres do que em homens.

QUESTÃO 47

É ramo direto do tronco celíaco a

- (A) artéria mesentérica superior.
- (B) artéria gástrica direita.
- (C) artéria gastroduodenal.
- (D) artéria gástrica esquerda.
- (E) artéria gastro-epiploica esquerda.

QUESTÃO 48

O primeiro ramo da artéria carótida externa é a

- (A) artéria lingual.
- (B) artéria facial.
- (C) artéria occipital.
- (D) artéria maxilar.
- (E) artéria tireoidiana superior.

QUESTÃO 49

Qual é o agente causador da erisipela típica?

- (A) *Staphylococcus aureus*.
- (B) *Haemophilus influenzae*.
- (C) *Streptococcus* beta hemolítico do grupo A.
- (D) *Pseudomonas aeruginosa*.
- (E) *Klebsiella pneumoniae*.

QUESTÃO 50

Em relação às úlceras venosas, assinale alternativa INCORRETA.

- (A) A úlcera de estase inicia-se de forma espontânea ou traumática.
- (B) Recidivas após a cura são frequentes.
- (C) Na seqüela de trombose venosa, a lesão geralmente é mais dolorosa.
- (D) As úlceras de estase geralmente aparecem na face lateral da perna, próximas ao maléolo lateral.
- (E) As úlceras de estase não são dolorosas, a não ser que haja infecção.