


**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02/2014


**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**
**Cargo**
**MÉDICO - NEUROLOGIA  
PEDIÁTRICA**
**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

### QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

### QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

### QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

**QUESTÃO 04**

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

**QUESTÃO 05**

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

**QUESTÃO 06**

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

**QUESTÃO 07**

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

**QUESTÃO 08**

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

**QUESTÃO 09**

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

**QUESTÃO 10**

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

---

## RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

---

**QUESTÃO 11**

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

**QUESTÃO 12**

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

**QUESTÃO 13**

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu  $\frac{2}{5}$  de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu  $\frac{1}{6}$  para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

**QUESTÃO 14**

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

**QUESTÃO 15**

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

**LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH****QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é INCORRETO afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

**QUESTÃO 17**

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é INCORRETO afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

**QUESTÃO 18**

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

**QUESTÃO 19**

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

**QUESTÃO 20**

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSEH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de \_\_\_ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

---

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**

---

**QUESTÃO 21**

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

**QUESTÃO 22**

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

**QUESTÃO 23**

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

**QUESTÃO 24**

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 25**

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

Paciente de 15 anos, diabético, em uso de insulina desde os 6 anos, chega ao pronto-socorro em crise tônico-clônica generalizada há 3 minutos, exame de glicemia capilar acusa 30mg/dl. Nesse caso, qual deve ser a conduta?

- (A) Diazepam 0,3mg/kg endovenoso.
- (B) Diazepam 0,3mg/kg intramuscular.
- (C) Glicose a 25% ou 50%, obedecendo a dose de 0,5mg/kg, endovenosa.
- (D) Fenitoína 15mg/kg, endovenosa.
- (E) Suco com açúcar via oral.

### QUESTÃO 27

Em relação à Hemorragia Peri-intraventricular (HPIV), assinale a alternativa correta.

- (A) Fatores vasculares como fragilidade vascular não estão associados à sua ocorrência.
- (B) Segundo a classificação de Papile, grau III se caracteriza pela presença de hemorragia subependimária.
- (C) É mais frequente ocorrer em recém-nascidos a termo.
- (D) O infarto hemorrágico periventricular dos prematuros com HPIV é uma lesão que compromete o parênquima, devido à necrose hemorrágica e leva a alterações da substância branca periventricular.
- (E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

### QUESTÃO 28

Lisencefalia com predomínio posterior, também conhecida como Síndrome de Miller-Diecker, pode estar associada a qual gene?

- (A) LIS1 no cromossomo 17.
- (B) XLIS, no cromossomo X.
- (C) TSC2.
- (D) TSC1.
- (E) PEX1, cromossomo 2.

### QUESTÃO 29

Alterações cerebrais como ulegiria e encefalomalácia multicística são consequência de

- (A) distúrbios da neurulação.
- (B) insulto hipoxico-isquêmico.
- (C) distúrbios da proliferação.
- (D) distúrbios da segmentação.
- (E) distúrbios da migração.

### QUESTÃO 30

Lactente de 4 meses chega ao pronto-atendimento, com os pais, em crise convulsiva há 10 minutos, afebril, sem história prévia de epilepsia. Os pais referem que ele caiu da "cama box" do casal e começou a convulsionar. Após controle das crises, você solicita exames gerais, tomografia de crânio e radiografia dos membros superiores, pois, no exame físico, constatou manchas roxas nos braços. Os exames laboratoriais estão normais,

o raio-x mostra fratura em galho verde em úmero direito e fratura em úmero esquerdo mais antiga, tomografia apresenta hematoma subdural bilateral em resolução. Seu diagnóstico mais provável é o/a

- (A) trauma craniano não acidental, síndrome da criança maltratada, "shaking baby".
- (B) crise epilética benigna do lactente.
- (C) crise epilética secundária ao hematoma subdural causado por distúrbio de coagulação.
- (D) trauma craneoencefálico devido à queda da cama.
- (E) distúrbio de coagulação associado à osteogênese imperfeita.

### QUESTÃO 31

Paciente de 2 anos de idade no início do sono, apresenta balanceio rítmico anteroposterior da cabeça e tronco, após 1 a 3 minutos, ele adormece. Apresenta desenvolvimento neuropsicomotor normal. Sua suspeita é que se trate de

- (A) sonambulismo.
- (B) jactatio capitis.
- (C) pesadelos.
- (D) mioclonias do sono.
- (E) insônia.

### QUESTÃO 32

A catarata geralmente é encontrada em

- (A) doença de Leigh.
- (B) doença de Tay-Sachs.
- (C) síndrome de Lowe.
- (D) doença de Nieman-Pick A.
- (E) doença de Kearns-Sayre.

### QUESTÃO 33

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A hipotonia intrínseca ou primária depende do acometimento das estruturas que compõem a unidade motora periférica desde o motoneurônio medular até o músculo.
- (B) Na avaliação do bebe hipotônico, o exame físico é mais importante e significativo que a anamnese.
- (C) hipotonia de causa central é muito mais comum do que aquela decorrente das doenças neuromusculares.
- (D) A hipertonia em semiflexão própria do RN normal que contrasta com a hipotonia fisiológica própria do lactente normal torna a síndrome da criança hipotônica mais evidente e facilmente diagnosticável no RN do que no resto do primeiro ano de vida, durante o qual o dado semiológico mais importante é o retardo do desenvolvimento motor, causa comum de consulta a pediatras e neurologistas infantis.
- (E) Amiotrofia espinal infantil nos dois primeiros anos de vida é a doença neuromuscular mais comum em crianças. De herança autossômica recessiva, é causada por mutações no gene SMN (survival motor neuron) no locus 5q11-q13, e consiste de degeneração dos motoneurônios espinais e dos núcleos de alguns nervos cranianos.

**QUESTÃO 34**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) A hemorragia intracraniana no recém-nascido a termo raramente tem como causa a encefalopatia hipóxico isquêmica.
- (B) Plaquetopenia é uma contraindicação para punção lombar.
- (C) Meningite bacteriana no período neonatal é a principal causa de crises convulsivas.
- (D) Deficiência de vitamina K é causa frequente de hemorragia intracraniana no período neonatal.
- (E) A encefalopatia hipóxico isquêmica tem sido considerada a causa mais frequente de crises convulsivas no período neonatal.

**QUESTÃO 35**

**O trauma cranioencefálico com sangramento intracraniano em crianças abaixo de 5 anos apresenta-se na maior parte dos casos como**

- (A) hemorragia cerebelar.
- (B) hematoma epidural.
- (C) contusão cerebral.
- (D) concussão cerebral.
- (E) hematoma subdural.

**QUESTÃO 36**

**Criança de 6 anos com baixa visão, deficiência mental moderada, epilepsia, atraso nos marcos motores. A tac de crânio mostra calcificações cerebrais difusas, em grande quantidade e discreto aumento dos ventrículos laterais. Sua hipótese para este caso é consequência de infecção por**

- (A) toxoplasmose congênita.
- (B) herpes vírus.
- (C) citomegalovírus congênito.
- (D) HIV.
- (E) parvovírus durante a gestação.

**QUESTÃO 37**

**Paciente de 2 anos e 6 meses apresenta ao exame clínico: opsoclonias, irritabilidade, marcha atáxica e parasitada/interrompida por mioclonias (ataxia-mioclonica) e massa abdominal palpável. O diagnóstico mais provável é**

- (A) mioclonia familiar benigna.
- (B) síndrome de Kinsbourne.
- (C) doença de Friedreich.
- (D) doença de Lafora.
- (E) astrocitoma pilocítico.

**QUESTÃO 38**

**Paciente de 7 meses, que evolui com apatia, perdeu a capacidade de sentar e não sustenta mais a cabeça. O exame oftalmológico revela que ele perdeu a visão e há presença de mancha vermelho cereja no fundo de olho. Ocorre startle reflex ao estímulo sonoro. A RM de crânio não apresenta alterações. Os pais são judeus. O diagnóstico mais provável é**

- (A) síndrome de Zellweger.
- (B) gangliosidose GM1.

- (C) adrenoleucodistrofia ligada ao X.
- (D) doença de Tay-Sachs.
- (E) doença de Pelizaeus-Merzbacher.

**QUESTÃO 39**

**A panencefalite esclerosante subaguda (PEES) é consequência de**

- (A) varicela.
- (B) caxumba.
- (C) rubéola.
- (D) parvovirose B19.
- (E) sarampo.

**QUESTÃO 40**

**São causas de megalencefalia, EXCETO**

- (A) síndrome de Sotos.
- (B) acondroplasia.
- (C) síndrome do X frágil.
- (D) síndrome de Rett.
- (E) esclerose tuberosa.

**QUESTÃO 41**

**Paciente desnutrido, com irritabilidade e agitação, macrocrania e estrabismo convergente bilateral, períodos de hipotermia, alterados com hipertermia e diabetes insipidus. Este quadro clínico pode ser correlacionado, classicamente, com que tipo de neoplasia?**

- (A) Neoplasias da região selar e hipotálamo-diencefálica.
- (B) Neoplasia do plexo coroide.
- (C) Ependimoma.
- (D) Astrocitoma subependimário de células gigantes.
- (E) Astrocitoma anaplásico hemisférico.

**QUESTÃO 42**

**Podemos caracterizar como doença lisossomal, EXCETO**

- (A) leucodistrofia com células globoides.
- (B) doença de Tay-Sachs.
- (C) gangliosidose-GM1.
- (D) doença de Leigh.
- (E) doença de Sanfilippo.

**QUESTÃO 43**

**Paciente vítima de acidente de trânsito é socorrido em sala de emergência com paraplegia e nível sensitivo em região umbelical. Bom nível de consciência e padrão respiratório normal. Qual é a pontuação provável na escala de coma de Glasgow?**

- (A) 20 pontos.
- (B) 15 pontos.
- (C) 12 pontos.
- (D) 10 pontos.
- (E) 8 pontos.

**QUESTÃO 44**

**Criança com patologia hematológica, sujeita a fenômenos tromboembólicos, necessita de anticoagulação com uso de warfarina. Qual será o nível do INR ideal neste caso?**

- (A) acima de 1,5.
- (B) abaixo de 4.
- (C) entre 1 e 2.
- (D) entre 2 e 3.
- (E) entre 3 e 4.

**QUESTÃO 45**

**Paciente com lesão expansiva occipital esquerda causando necrose e edema nesta área com queixa de perda progressiva da visão. Qual será o campo visual inicialmente afetado?**

- (A) Temporal direito e nasal esquerdo.
- (B) Temporal esquerdo e nasal direito.
- (C) Temporal direito e nasal direito.
- (D) Temporal esquerdo e nasal esquerdo.
- (E) Temporal direito e temporal esquerdo.

**QUESTÃO 46**

**Paciente, sexo feminino, 12 anos, começou apresentar crises epiléticas do tipo mioclonias. Segundo relato, pioravam com a privação do sono. Exame neurológico normal. Fez eletrencefalograma que evidenciou descargas generalizadas do tipo polipontas – onda lenta. Qual deve ser sua conduta neste caso?**

- (A) Pedir ressonância magnética de crânio para melhor elucidação diagnóstica.
- (B) Pedir realização de tomografia de crânio, que seria suficiente.
- (C) Iniciar o tratamento apenas com esses resultados.
- (D) Repetir o exame agora em sono induzido.
- (E) Melhor investigação neste caso seria o SPECT.

**QUESTÃO 47**

**Em relação ao caso anterior (Questão 46), qual seria o melhor tratamento medicamentoso?**

- (A) Ácido valproico.
- (B) Fenobarbital.
- (C) Fenitoina.
- (D) Carbamazepina.
- (E) Vigabatrina.

**QUESTÃO 48**

**Criança de oito anos de idade, após sofrer acidente de trânsito, foi atendida no setor de emergência com suspeita de TCE. Escala de coma de Glasgow 15 pontos. Pupilas anisocóricas com midriase à esquerda. Reflexo fotomotor ausente à esquerda com reflexo consensual normal. Diante deste caso, qual a lesão mais provável?**

- (A) Lesão de nervo óptico.
- (B) Lesão do núcleo de Edinger-Westphal.
- (C) Lesão do corpo geniculado medial.
- (D) Lesão do oculomotor.
- (E) Lesão do músculo constritor da Iris.

**QUESTÃO 49**

**O lactato, quando necessário ser dosado no exame de líquor, pode ser um importante método para diferenciar qual quadro infeccioso?**

- (A) Meningite bacteriana de meningite viral.
- (B) Meningite fúngica de meningite viral.

- (C) Neurocisticercose.
- (D) Toxoplasmose.
- (E) Não serve para qualquer diferenciação.

**QUESTÃO 50**

**Paciente com 9 anos de idade apresenta-se para atendimento com história de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor acompanhado de crise epiléticas do tipo tônicas, atônicas e tônico-clônicas. Realizado eletrencefalograma que evidenciou surtos de complexos ponta-onda lenta a 2,5 ciclos por segundo. Qual é o diagnóstico mais provável?**

- (A) Síndrome de Doose.
- (B) Síndrome de Dravet.
- (C) Síndrome de West.
- (D) Síndrome de Rasmussen.
- (E) Síndrome de Lennox-Gastaut.