


Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02/2014


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
MÉDICO - PEDIATRIA
ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 04

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

QUESTÃO 05

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

QUESTÃO 06

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

QUESTÃO 07

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

QUESTÃO 08

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

QUESTÃO 09

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

QUESTÃO 10

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu $\frac{2}{5}$ de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu $\frac{1}{6}$ para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

QUESTÃO 14

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é INCORRETO afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é INCORRETO afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

QUESTÃO 18

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

QUESTÃO 20

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de ___ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

De acordo com a sistematização de Suporte Avançado de Vida em Pediatria (SAVP), preconizada pela *American Heart Association*, para o atendimento de criança em choque sem acesso venoso deve-se

- (A) proceder punção intraóssea após três tentativas de obtenção de acesso venoso periférico, totalizando tempo máximo de 90 segundos.
- (B) proceder punção intraóssea após duas tentativas de obtenção de acesso venoso periférico, totalizando tempo máximo de 60 segundos.
- (C) proceder punção intraóssea após uma tentativa de obtenção de acesso venoso periférico, totalizando tempo máximo de 30 segundos.
- (D) considerar punção intraóssea para criança em choque sem sucesso na obtenção imediata de acesso venoso.
- (E) reservar a punção intraóssea às situações extra-hospitalares ou de parada cardiorrespiratória (PCR).

QUESTÃO 27

De acordo com a sistematização de Suporte Avançado de Vida em Pediatria (SAVP), preconizada pela *American Heart Association*, classifique o estado hemodinâmico do seguinte quadro: criança de 2 anos de idade, com pulsos centrais e periféricos presentes, tempo de enchimento capilar de 4 segundos e pressão arterial de 70/40 mmHg com diagnóstico de cetoacidose diabética.

- (A) Choque hipovolêmico compensado.
- (B) Choque hipovolêmico hipotensivo.
- (C) Choque distributivo compensado.
- (D) Pré-choque distributivo.
- (E) Pré-choque hipovolêmico.

QUESTÃO 28

De acordo com a sistematização de Suporte Avançado de Vida em Pediatria (SAVP) preconizada pela *American Heart Association*, criança com sinais de choque hipovolêmico e quadro sugestivo de insuficiência cardíaca

- (A) jamais deve receber expansão com soro fisiológico (SF0,9%).
- (B) jamais deve receber expansão com colóide.
- (C) pode receber 20 mL/Kg de SF0,9% em 5 minutos.
- (D) pode receber 10 mL/Kg de SF0,9% em 5 minutos.
- (E) pode receber 10 mL/Kg de SF0,9% em 30 minutos.

QUESTÃO 29

Gestante é admitida no pronto-socorro em período expulsivo e dá a luz na sala de emergência. Como plantonista do pronto-socorro, você é chamado para atender o neonato que necessita de ventilação com pressão positiva. Qual é a fração inspirada de oxigênio (FiO_2) que deve ser ofertada inicialmente?

- (A) 100% se for prematuro.
- (B) 40% independente da idade gestacional se houver blender disponível.

- (C) 21% independente da idade gestacional e presença de blender.
- (D) 21% independente da idade gestacional, na ausência de blender.
- (E) 100% independente da idade gestacional.

QUESTÃO 30

Caso o neonato da questão anterior necessite de massagem cardíaca, esta deverá ser feita

- (A) com o paciente intubado no ritmo sincronizado de 3 compressões para 1 ventilação.
- (B) com o paciente intubado no ritmo assincronizado de 90 compressões para 30 ventilações em um minuto.
- (C) com ritmo sincronizado de 3 compressões para 1 ventilações, sem necessariamente intubar o neonato.
- (D) com ritmo assincronizado de 90 compressões para 30 ventilações, sem necessariamente intubar o neonato.
- (E) com o paciente intubado no ritmo sincronizado de 15 compressões para 2 ventilações.

QUESTÃO 31

Neonato a termo nascido de parto normal com boa vitalidade deve ter o cordão clampeado

- (A) imediatamente e ser levado ao berço sob fonte de calor radiante.
- (B) imediatamente e ser posto sobre o ventre materno por 1 a 3 minutos.
- (C) após 1 a 3 minutos, permanecendo sobre o ventre materno.
- (D) após 1 a 3 minutos, permanecendo nas mãos do obstetra em nível inferior ao ventre materno.
- (E) após cessar pulsão e ser posto sobre o ventre materno.

QUESTÃO 32

Durante reanimação cardiorrespiratória (RCP) de lactentes, está preconizada

- (A) administração de adrenalina pura 2 a 5 mL/Kg via tubo orotraqueal.
- (B) administração de adrenalina pura 0,1 mL/Kg endovenosa a cada 2 a 4 minutos.
- (C) administração de adrenalina pura 0,1 mL/Kg endovenosa a cada 3 a 5 minutos.
- (D) administração de adrenalina diluída (1:10) 0,1 mL/Kg endovenosa a cada 2 a 4 minutos.
- (E) administração de adrenalina diluída (1:10) 0,1 mL/Kg endovenosa a cada 3 a 5 minutos.

QUESTÃO 33

Lactente de 4 meses proveniente de outro país para residir no Brasil apresenta carteira vacinal apenas com registro de administração da BCG. Nesta idade cronológica, todas as vacinas devem ser administradas, EXCETO

- (A) VIP.
- (B) hepatite B.
- (C) VORH.
- (D) meningoc C.
- (E) DPT.

QUESTÃO 34

O sobre o atual esquema vacinal preconizado pelo Programa Nacional de Vacinas (PNI), a imunização contra poliomielite deve ser realizada

- (A) com VIP no segundo, quarto e sexto mês de vida.
- (B) com VIP no segundo e quarto, mês de vida e VOP no sexto mês.
- (C) com VIP no segundo mês de vida e VOP no quarto e sexto mês.
- (D) com VOP no segundo quarto e sexto mês de vida.
- (E) com VIP no primeiro e segundo mês de vida e demais meses VOP.

QUESTÃO 35

Escolar de 5 anos apresenta quadro febril associado à dor muscular, cefaleia retro-orbitária e exantema pruriginoso. Após 72 horas de evolução, apresenta edema bipalpebral, cacifo em membros inferiores associado à ascite e hipertensão arterial. Imediatamente internada para investigação onde concluiu-se proteinúria maciça, hematúria microscópica com níveis normais de C3, C4 e CH50 além de ASLO negativo. Sobre o quadro, é correto afirmar que

- (A) é compatível com síndrome nefrótica desencadeada por dengue.
- (B) é compatível com síndrome nefrítica desencadeada por dengue.
- (C) é compatível com glomerulonefrite pós estreptocócica.
- (D) é compatível com síndrome hemolítico urêmica pós infecção por *E. coli* EPEC.
- (E) é compatível com filariose.

QUESTÃO 36

Lactente de 3 meses recebeu vacina antimeningocócica há dois dias e hoje é atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido febre e convulsão. Punção líquórica evidencia a bacterioscopia diplococo granegativo. Sobre o caso, são condutas pertinentes, EXCETO

- (A) alertar o serviço epidemiológico municipal sobre meningite decorrente de vacinação.
- (B) isolar o paciente até 24 horas após o início de antibioticoterapia.
- (C) iniciar ceftriaxona 100mg/Kg/dia imediatamente.
- (D) iniciar dexametasona sistêmica.
- (E) providenciar o bloqueio da família.

QUESTÃO 37

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. A Rede Cegonha procura otimizar a assistência pré-natal, ao parto e puerpério, favorecendo que nascimento de risco ocorra em unidades hospitalares de melhor estrutura de atendimento neonatal para minimizar o risco de _____, que atualmente é o principal componente da mortalidade infantil.

- (A) mortalidade neonatal precoce
- (B) mortalidade neonatal tardia
- (C) mortalidade pós-neonatal

- (D) mortalidade perinatal
- (E) mortalidade fetal

QUESTÃO 38

Lactente de 3 meses não ganha peso e apresenta cianose desde o nascimento. A investigação evidencia transposição de grandes artérias (TGA). Sobre o caso, é correto afirmar que, necessariamente,

- (A) o diagnóstico está incorreto, uma vez que TGA é acianogênica.
- (B) o diagnóstico está incorreto, uma vez que TGA é incompatível com a vida, se não corrigida até 72 horas de vida.
- (C) há associação com estenose pulmonar.
- (D) há associação com anomalia de Ebstein.
- (E) há associação com CIV ampla.

QUESTÃO 39

Neonato apresenta ao teste do coraçãozinho saturometria de membro superior esquerdo de 94% e membro superior direito de 98%. Sobre o caso, é correto afirmar que

- (A) este teste é considerado normal.
- (B) este teste exige repetição em 1 hora.
- (C) este teste é considerado anormal.
- (D) este teste é considerado inválido.
- (E) este teste determina avaliação cardiológica.

QUESTÃO 40

Sobre o teste do olhinho realizado ainda no alojamento conjunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Verifica a translucidez do humor vítreo.
- (B) Verifica a translucidez do cristalino.
- (C) Verifica a translucidez da córnea.
- (D) Verifica a acuidade visual.
- (E) Verifica a presença de reflexo vermelho.

QUESTÃO 41

Você é chamado para avaliar criança de 10 meses no segundo pós-operatório de pieloplastia, pois não há débito urinário há quase 24 horas apesar de infusão de solução fisiológica. Ao exame, a criança está em ótimo estado, sem sinais de choque. Abdome distendido, globoso com piparote positivo. A criança está sem sonda vesical. Neste caso você deve, EXCETO

- (A) solicitar ultrassonografia de abdome.
- (B) solicitar reavaliação pelo cirurgião, devido à hipótese de urina em cavidade abdominal.
- (C) solicitar sondagem vesical de demora.
- (D) solicitar controle rigoroso da circunferência abdominal.
- (E) solicitar controle rigoroso da pesagem de fraldas.

QUESTÃO 42

Lactente de 11 meses pesando 10 Kg é admitido na UPA em crises epilépticas. Para o caso, está correto

- (A) administrar fenitoína 50 mg IM.
- (B) administrar midazolam 3 mg IM.

- (C) administrar fenobarbital 50 mg IM.
- (D) administrar fenobarbital 100 mg IM.
- (E) administrar diazepam 5 mg IM.

QUESTÃO 43

Após longo período de investigação ambulatorial e internamentos devido à hematúria, conclui-se que menina de 8 anos é completamente hígida e as urinas com hematúria, na verdade, são diurese de sua mãe em período menstrual. O caso caracteriza

- (A) síndrome de Alport.
- (B) esquizofrenia materna.
- (C) síndrome de Munchausen por procuração.
- (D) síndrome da alienação parental.
- (E) negligência parental.

QUESTÃO 44

Neonato apresenta Ortolani positivo bilateral. O quadro é sugestivo de

- (A) atresia de coanas.
- (B) atresia de esôfago.
- (C) sequência VATER.
- (D) displasia ulnar.
- (E) displasia acetabular.

QUESTÃO 45

Menino de 4 anos com sinais de cetoacidose diabética apresenta-se ao ionograma de admissão hipocalemia. Neste caso, deve-se

- (A) postergar a infusão endovenosa da insulina regular.
- (B) iniciar imediatamente insulina regular subcutânea.
- (C) iniciar imediatamente insulina regular necessariamente intramuscular.
- (D) iniciar infusão de solução fisiológica acrescida de 1 mEq/Kg de potássio.
- (E) iniciar infusão de solução fisiológica acrescida de 40mEq/L de potássio.

QUESTÃO 46

Escolar de 7 anos com primodiagnóstico de síndrome nefrótica associada à hipertensão e anasarca irá receber pulsoterapia de corticoide. Neste caso, é pertinente

- (A) aumentar a oferta de líquido.
- (B) aumentar maciçamente a oferta de furosemida.
- (C) associar albendazol à prescrição.
- (D) contraindicar omeprazol na prescrição.
- (E) infundir albumina em bolus associada à furosemida.

QUESTÃO 47

É considerado normal quanto a curva de peso para idade, EXCETO

- (A) Escore Z entre -2 e +2.
- (B) Escore Z entre +1 e 0.
- (C) Escore Z entre -1 e +1.
- (D) Escore Z entre +3 e +2.
- (E) Escore Z 0.

QUESTÃO 48

Quanto ao quadro patológico, assinale a alternativa correta.

- (A) Lactente de 1 mês que não reage a estímulo sonoro vigoroso.
- (B) Lactente de 8 meses que engatinha arrastando-se com região glútea no chão.
- (C) Lactente de 6 meses que ainda não realiza movimento de pinça palmar.
- (D) Lactente de 1 meses com reflexo de Moro.
- (E) Lactente de 10 meses que fala papa e mama.

QUESTÃO 49

Em seu consultório particular, uma mãe está angustiada por perceber que há no carro da família advertência quanto ao posicionamento de crianças em cadeirinhas de costas para o painel do veículo em frente ao *airbag*. O problema é que o carro da família é uma camionete, sem banco traseiro e com *airbag* no banco da frente. O que fazer para transportar o neonato que acaba de nascer?

- (A) Transportar no colo.
- (B) Desligar o *airbag* ao instalar a criança corretamente no assento de segurança infantil.
- (C) Transportar no assento de segurança infantil, porém voltado de frente para o painel do veículo.
- (D) Usar táxi que não exige uso de assento de segurança infantil.
- (E) Não se importar com esta advertência, pois é excessivamente rigorosa.

QUESTÃO 50

Gestante descobre que é portadora do HIV pelo teste rápido horas após o parto. Neste caso, é INCORRETO.

- (A) indicar fórmula infantil para o neonato na alta hospitalar.
- (B) manter o aleitamento materno até sorologia de HIV por ELISA.
- (C) iniciar AZT para o neonato.
- (D) aplicar vacina contra Hepatite B ao neonato.
- (E) solicitar VDRL para a mãe e neonato.