



M0933052N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02/2014


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
MÉDICO - PSIQUIATRIA
ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 04

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

QUESTÃO 05

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

QUESTÃO 06

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

QUESTÃO 07

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

QUESTÃO 08

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

QUESTÃO 09

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

QUESTÃO 10

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu $\frac{2}{5}$ de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu $\frac{1}{6}$ para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

QUESTÃO 14

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é INCORRETO afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é INCORRETO afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

QUESTÃO 18

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

QUESTÃO 20

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de ___ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Uma paciente com 25 anos de idade procura atendimento psiquiátrico apresentando os seguintes sintomas: palpitações, sudorese, tremores, sufocamento, sensação de asfixia, desconforto torácico, náusea, sensação de tontura, desrealização, parestesias, medo de perder o controle ou enlouquecer. Com base na história, qual é o diagnóstico provável?

- (A) Transtorno de adaptação.
- (B) Transtorno do estresse pós-traumático.
- (C) Agorafobia.
- (D) Fobia simples.
- (E) Ataques de pânico.

QUESTÃO 27

Em relação ao curso do transtorno do pânico, assinale a alternativa correta.

- (A) Variável, tipicamente com períodos de exacerbações e remissões.
- (B) Crônico, intermitente, sem períodos de exacerbações.
- (C) Subagudo, contínuo, sem períodos de remissões.
- (D) Agudo, transitório, com períodos de refratariedade.
- (E) Curso com períodos de alterações do sistema cardiovascular.

QUESTÃO 28

Uma paciente de 22 anos de idade vem à consulta acompanhada de sua mãe, que está muito preocupada. A paciente apresenta a seguinte sintomatologia: preocupações excessivas, ocorrendo na maioria dos dias pelo período mínimo em 6 meses, considera difícil controlar a preocupação, inquietação, fadigabilidade, dificuldade em concentrar-se, irritabilidade, tensão muscular, perturbações do sono (dificuldade em manter o sono). Com base na história, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Transtorno do pânico.
- (B) Transtorno do estresse pós-traumático.
- (C) Fobia específica.
- (D) Transtorno obsessivo compulsivo.
- (E) Transtorno de somatização.

QUESTÃO 29

Uma paciente de 27 anos de idade vem acompanhada do marido. Ela apresenta a seguinte sintomatologia: medo acentuado e persistente em desempenho quando é exposta a pessoas estranhas, teme agir de um modo que lhe seja humilhante e vergonhoso. Com base na história, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Fobia específica.
- (B) Fobia social.
- (C) Fobia simples.
- (D) Ansiedade generalizada.
- (E) Transtorno do pânico.

QUESTÃO 30

Um paciente de 22 anos de idade vem à consulta queixando-se de um medo acentuado e persistente, irracional, revelado pela presença de um objeto que provoca uma resposta imediata de ansiedade; reconhece que o medo é excessivo, levando a evitar a situação e, quando não a evita, suporta com intenso sofrimento; a sua esquia interfere significativamente na sua rotina normal. Com base na história, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Fobia simples.
- (B) Ataque de pânico.
- (C) Transtorno de Ansiedade Generalizada.
- (D) Fobia específica.
- (E) Transtorno de adaptação.

QUESTÃO 31

Uma paciente de 29 anos de idade procura atendimento psiquiátrico, com a seguinte sintomatologia: há mais de quinze anos vem tendo pensamentos e imagens recorrentes e persistentes que são experimentados como intrusivos e têm causado acentuado sofrimento. Estes pensamentos e imagens não são meras preocupações excessivas com problemas da vida real. Tem tentado ignorar ou suprimir os pensamentos e imagens ou neutralizá-los, mas não tem conseguido, levando a um desgaste mental acentuado. Reconhece que os pensamentos e imagens são produtos de sua própria mente. Com base na história, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Transtorno obsessivo.
- (B) Transtorno de ansiedade generalizada.
- (C) Transtorno do pânico.
- (D) Transtorno de adaptação.
- (E) Fobia social.

QUESTÃO 32

Uma jovem de 26 anos de idade veio conduzida pelo SAMU ao pronto-atendimento psiquiátrico e apresentava a seguinte sintomatologia: vivenciou um evento em que seu amigo foi morto por uma gangue e isso a deixou impotente de reagir, ficando com muito horror de tudo. Tem recordações aflitivas, recorrentes e intrusivas do evento, com imagem do amigo sendo morto. Tem sonhos aflitivos. Tem um sofrimento muito intenso que não consegue resolver com a medicação que a sua mãe tem dado – florais de Bach. Não consegue conciliar e manter o sono. Com base na história, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Transtorno obsessivo-compulsivo.
- (B) Transtorno de ansiedade generalizada.
- (C) Transtorno do pânico.
- (D) Transtorno do estresse pós-traumático.
- (E) Transtorno de adaptação.

QUESTÃO 33

Em relação ao transtorno obsessivo-compulsivo, quais dos prognosticadores são de pior resultado?

- (A) Idade de início tardio, duração mais curta do transtorno, presença de alucinações auditivas, funcionamento familiar mais insatisfatório. Pensamento concreto.
- (B) Idade de início intermediário, duração transitória do transtorno, presença de delírios nihilistas, funcionamento profissional prejudicado, pensamento rígido.
- (C) Idade de início tardio, duração intermitente do transtorno, presença de ideias supervalorizadas, prejuízo funcional e social, pensamento perfeccionista.
- (D) Idade de início intermediário, duração mais longa do transtorno, presença de ideias supervalorizadas ruminativas, prejuízo familiar, pensamento abstrato e rígido.
- (E) Idade de início precoce, duração mais longa do transtorno, presença de obsessões e compulsões, funcionamento social de base mais insatisfatório. Pensamento mágico.

QUESTÃO 34

Uma paciente de 25 anos de idade vem procurando atendimento psiquiátrico por insistência de seu médico assistente. Apresenta a seguinte sintomatologia: sintomas dolorosos em quatro locais do corpo (cabeça, abdome, costas, articulações) que não têm resolvido com uso de analgésicos opioides. O marido queixa-se que ela é muito indiferente a sexo, com irregularidades menstruais e sangramento menstrual excessivo, com dificuldade na deglutição, com perda da sensação do tato. Com grave prejuízo no funcionamento social. Com base na história, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Transtorno factício.
- (B) Transtorno de somatização.
- (C) Simulação.
- (D) Transtorno de hábitos.
- (E) Transtorno delirante persistente.

QUESTÃO 35

Um paciente de 32 anos de idade veio à consulta por insistência de sua esposa após tê-lo levado a várias consultas com neurologista, e que nos exames feitos nada foi encontrado. Apresentava a seguinte sintomatologia: déficits sensorial voluntários, afetando o membro superior direito. O déficit é precedido após conflito com a esposa. Com base na história, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Transtorno dissociativo.
- (B) Transtorno do estresse pós-traumático.
- (C) Transtorno conversivo.
- (D) Transtorno de ansiedade com sintomas somáticos.
- (E) Transtorno de ajustamento.

QUESTÃO 36

Um paciente com 38 anos de idade que mora no interior vem procurar atendimento no ambulatório de clínica médica do hospital universitário e apresenta a seguinte sintomatologia: preocupações com temores de ter uma doença grave, o que é uma preocupação que persiste, apesar de uma avaliação e garantias apropriadas de seu médico de longa data. Esta preocupação causa sofrimento clinicamente significativo e tem durado mais de 3 anos. Sua esposa já não aguenta mais. Com base na história, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Transtorno somatoforme.
- (B) Transtorno dissociativo.
- (C) Transtorno obsessivo-compulsivo.
- (D) Hipocondria.
- (E) Transtorno fóbico-ansioso.

QUESTÃO 37

Uma paciente de 21 anos de idade procura o cirurgião plástico para fazer uma cirurgia, pois tem uma preocupação com uma ligeira anomalia física em seu canto direito da boca, esta preocupação é muito excessiva e ela tem receio de que não consiga ganhar o prêmio de concurso para miss em seu estado. Essa preocupação tem causado um sofrimento clinicamente significativo e um prejuízo social imenso. Apesar das explicações do cirurgião de que a anomalia não é prejudicial, ela insiste na cirurgia plástica. Com base na história, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Transtorno dismórfico corporal.
- (B) Transtorno hipocondríaco.
- (C) Transtorno de ajustamento.
- (D) Transtorno de ansiedade generalizada.
- (E) Transtorno dissociativo.

QUESTÃO 38

Em relação ao transtorno factício, assinale a alternativa correta.

- (A) Produção intencional de sinais ou sintomas físicos e ou psicológicos.
- (B) Presença de incentivos externos para o comportamento.
- (C) Produção intencional de sinais ou sintomas físicos e ou psicológicos.
- (D) Presença de amigos que possam testemunhar a sintomatologia.
- (E) Pensamentos repetitivos e ruminativos de sintomas somático.

QUESTÃO 39

Em relação à naltrexona, assinale a alternativa correta.

- (A) É um antagonista parcial do receptor da dopamina e postula-se que bloqueie diretamente a liberação de opioides induzidos pelo álcool.
- (B) É um sinergista direto no receptor da serotonina e postula-se que favoreça a liberação de serotonina na fenda sináptica.

- (C) É um bloqueador do receptor opioide e postula-se que libere diretamente a serotonina na fenda sináptica.
- (D) É um bloqueador da recaptção da serotonina e postula-se que bloqueie indiretamente a liberao de acetilcolina induzida pelo álcool.
- (E) É um antagonista competitivo no receptor de opioide e postula-se que bloqueie indiretamente a liberao de dopamina induzida por álcool.

QUESTÃO 40

Um paciente de 18 anos de idade veio trazido pelo serviço de emergência de um município próximo à capital do estado e que apresenta a seguinte sintomatologia: uma reduo do consumo de droga, humor disfórico, sonhos vividos, insônia, apetite aumentado, agitao psicomotora. Com base na história, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Abstinência da cannabis.
- (B) Abstinência de cocaína.
- (C) Abstinência de nicotina.
- (D) Abstinência de álcool.
- (E) Abstinência de cafeína.

QUESTÃO 41

Um esportista de 22 anos, após o uso de vários medicamentos para dor, apresenta a seguinte sintomatologia: euforia inicial seguida por apatia, disforia, agitao psicomotora, julgamento prejudicado, prejuízo no funcionamento ocupacional, miose, fala arrastada, prejuízo na ateno e na memória. Com base na história, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Intoxicao por cocaína.
- (B) Intoxicao por anfetamina.
- (C) Intoxicao por solvente.
- (D) Intoxicao com opioides.
- (E) Intoxicao por cannabis.

QUESTÃO 42

Um senhor de 42 anos de idade vem à consulta dizendo que faz uso de substância psicoativa há mais de 25 anos, tem usado diariamente e há 24 horas parou de usar uma substância e tem apresentado a seguinte sintomatologia: humor disfórico, insônia, irritabilidade, frustrao, ansiedade, dificuldade de concentrao, inquietao, bradicardia, aumento do apetite. Com base na história, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Abstinência por nicotina.
- (B) Abstinência por álcool.
- (C) Abstinência por solventes.
- (D) Abstinência por cocaína.
- (E) Abstinência por sedativo hipnótico.

QUESTÃO 43

Uma senhora de 47 anos de idade vem à consulta acompanhada de seu marido, dizendo que resolveu parar com a substância que vem usando há mais de 10 anos e que tem apresentado a seguinte

sintomatologia: sudorese e frequência cardíaca acima de 100 bpm, tremor aumentado das mãos, insônia, vômitos, alucinaes táteis, ansiedade e o seu marido referiu que ela tem apresentado convulsão de grande mal. Com base na história, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Abstinência por álcool.
- (B) Abstinência por opioides.
- (C) Abstinência por anfetamina.
- (D) Abstinência por cocaína.
- (E) Abstinência por sedativo hipnótico.

QUESTÃO 44

Qual dos autores a seguir é mais conhecido por esboar um conjunto de sintomas de “primeira linha” e ajudou a moldar as noes modernas de esquizofrenia?

- (A) Eugene Bleuler.
- (B) Emil Kraepelin.
- (C) Kurt Schneider.
- (D) Karl Ludwig Kahlbaum.
- (E) Sigmund Freud.

QUESTÃO 45

Quais sintomas negativos estão presentes na esquizofrenia?

- (A) Alucinaes, delírios.
- (B) Afeto social e cognitivo.
- (C) Fala, comportamento.
- (D) Fala, delírios e afeto.
- (E) Alucinaes, social e comportamento.

QUESTÃO 46

O afeto embotado, discurso desorganizado, comportamento desorganizado, estão presentes em qual subtipo de esquizofrenia?

- (A) Paranoide.
- (B) Catatônico.
- (C) Indiferenciado.
- (D) Desorganizado.
- (E) Residual.

QUESTÃO 47

Uma moa de 26 anos veio à consulta trazida pelos seus familiares e apresentava a seguinte sintomatologia: um período distinto de humor anormal, expansivo, autoestima inflada, reduo da necessidade de sono, estava mais loquaz que o habitual, com experiência subjetiva de que os pensamentos estão correndo, distraibilidade, aumento da atividade dirigida a objetivos (no trabalho e sexualmente), envolvimento excessivo em atividades prazerosas com um alto potencial para consequências dolorosas. Com base na história, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Episódio maníaco.
- (B) Episódio esquizoide.
- (C) Transtorno delirante persistente.
- (D) Episódio agudo psicótico com sintomas esquizofrênicos.
- (E) Transtorno delirante induzido.

QUESTÃO 48

Em relação à síndrome de Korsakoff, assinale a alternativa correta.

- (A) É um transtorno amnésico causado pela deficiência de ferritina.
- (B) É um transtorno amnésico causado pela deficiência de biotina.
- (C) É um transtorno amnésico causado pela deficiência de tiamina.
- (D) É um transtorno amnésico causado pela deficiência de vitamina D.
- (E) É um transtorno amnésico causado pela deficiência de glicose.

QUESTÃO 49

Em relação à amnésia global transitória, assinale a alternativa correta.

- (A) É caracterizada por um declínio cognitivo maior que o esperado para a idade e o nível educacional do paciente, mas que não interfere no funcionamento normal.
- (B) É uma condição causada por lesão cerebral traumática que produz déficits em três áreas de funcionamento do sistema nervoso central: somática, psíquica, cognitiva.
- (C) É caracterizada por início abrupto, funcionamento executivo diminuído, alteração da marcha, labilidade afetiva e sintomas parkinsonianos.
- (D) É manifestada por meio de diminuição na velocidade psicomotora e de processamento de informação, na memória verbal, na eficiência da aprendizagem e na função motora fina.
- (E) É caracterizada por um episódio abrupto de amnésia anterógrada profunda e incapacidade variável de recordar eventos que ocorrem durante o episódio.

QUESTÃO 50

A demência decorrente da coreia de Huntington caracteriza-se por

- (A) déficits na memória, na atenção, na velocidade de processamento de informação, na aprendizagem e nas funções cognitivas, sendo que a linguagem e a inteligência verbal são relativamente poupadas.
- (B) abulia e prejuízos na memória de recuperação, na velocidade cognitiva, na concentração, na aprendizagem verbal e na flexibilidade cognitiva.
- (C) sinais neurológicos focais, alterações da personalidade, vários prejuízos cognitivos, letargia e ou agitação. Início relativamente súbito e apresenta flutuações no estado clínico.
- (D) idade de início mais precoce do que a demência de Alzheimer, disfunção executiva, déficits de atenção, perda de insight, afasia, alterações da personalidade, com preservação relativa da memória e das funções visuoespaciais.
- (E) diminuição da velocidade psicomotora e de processamento de informação, na memória verbal, na eficiência da aprendizagem e na função motora fina, com sintomas corticais posteriores de redução da função executiva, afasia, apraxia e agnosia.

