



M0907026N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02/2014


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
**MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA
PEDIÁTRICA**
ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 04

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

QUESTÃO 05

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

QUESTÃO 06

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

QUESTÃO 07

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

QUESTÃO 08

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

QUESTÃO 09

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

QUESTÃO 10

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu $\frac{2}{5}$ de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu $\frac{1}{6}$ para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

QUESTÃO 14

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é INCORRETO afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é INCORRETO afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

QUESTÃO 18

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

QUESTÃO 20

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSEH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de ___ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

“Na fisiopatologia, ocorre aumento da secreção intestinal de água e eletrólitos, principalmente ânions cloreto e bicarbonato, secundários a toxinas bacterianas ou ação direta de patógenos. O volume fecal é grande, com sódio fecal elevado. A desidratação pode ser súbita”. A descrição apresentada refere-se à fisiopatologia de uma forma de diarreia. Trata-se da diarreia tipo

- (A) secretora.
- (B) osmótica.
- (C) invasiva.
- (D) citopatológica.
- (E) explosiva.

QUESTÃO 27

Sobre a doença de Hirschsprung, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É uma malformação congênita do intestino caracterizada pela ausência das células ganglionares nos plexos intermuscular (Auerbach) e submucosos, profundo (Henle) e superficial (Meissner).
- (B) Ocorre falha na migração craniocaudal das células vagais da crista neural no intestino distal entre a quinta e a décima segunda semana de gestação para a formação do sistema nervoso entérico.
- (C) A zona aganglionar é aperistáltica, sendo um obstáculo ao trânsito intestinal, havendo, portanto, dilatação dos segmentos proximais de inervação intacta, bem como progressiva hipertrofia muscular e espessamento da parede intestinal.
- (D) Um dos sistemas de classificação estratifica a doença em duas divisões: segmento curto e segmento longo, sendo o esfíncter anal interno o ponto de divisão.
- (E) A gênese genética da doença de Hirschsprung é bem conhecida e já foi descrita de maneira clara, sendo o cromossomo Filadélfia e o antígeno do HLAB52 responsáveis pela doença intestinal.

QUESTÃO 28

A doença de Wilson é uma doença genética, caracterizada pelo defeito do gene ATP7B do braço longo do cromossomo 13. A doença envolve o acúmulo sérico de cobre, por defeito no seu metabolismo básico. O defeito genético prejudica a ligação dos átomos de cobre com a sua respectiva proteína carreadora, causando aumento da forma livre sérica, com consequente dano tecidual. A proteína produzida no fígado, responsável pelo transporte de cobre é:

- (A) 1,2-alfa-carnitina.
- (B) ceruloplasmina.
- (C) glutamato.
- (D) β -mercaptoetilamina.
- (E) ácido pantotênico.

QUESTÃO 29

O diagnóstico da doença de Wilson é feito com base nas características clínicas associado ao laboratório, cujas características são:

- (A) ceruloplasmina aumentada, cobre sérico aumentado e excreção urinária de cobre aumentada.
- (B) concentração hepática de cobre aumentada, ceruloplasmina aumentada e cobre sérico aumentado.
- (C) excreção urinária de cobre diminuída, ceruloplasmina diminuída e cobre sérico aumentado.
- (D) ceruloplasmina diminuída, cobre sérico aumentado e concentração hepática de cobre aumentada.
- (E) cobre sérico aumentado, concentração hepática de cobre diminuída e excreção urinária de cobre diminuída.

QUESTÃO 30

O tratamento padrão da doença de Wilson pode ser feito com quelantes de cobre e sais de zinco. A principal droga quelante usada no tratamento é a

- (A) acentriona.
- (B) isotretinoína.
- (C) D-penicilamina.
- (D) octreotida.
- (E) fisiostigmina.

QUESTÃO 31

O uso de quelantes de cobre para o tratamento da Doença de Wilson melhora o prognóstico da doença, assim como os sintomas de apresentação. No entanto, existe o risco de desenvolvimento de um efeito secundário importante da medicação, porém com baixa incidência dentre os usuários. O efeito colateral de maior importância no custo-benefício do uso da medicação e, por isso, responsável por fração de pacientes que não podem usar o tratamento padrão é a

- (A) acalásia.
- (B) síndrome nefrótica por glomerulopatia membranosa.
- (C) neuropatia periférica.
- (D) discrasia sanguínea.
- (E) anemia aplásica.

QUESTÃO 32

Paciente com 3 semanas de vida com quadro de vômitos em jato, não biliosos, apetite voraz, distensão de andar superior de abdome e massa palpável em área epigástrica é o quadro clínico clássico de qual doença?

- (A) Agenesia de esôfago.
- (B) Atresia de vias biliares.
- (C) Estenose hipertrófica de piloro.
- (D) Doença de Hirschsprung.
- (E) Gastrosquise.

QUESTÃO 33

Sobre a atresia de vias biliares extra-hepáticas é correto afirmar que

- (A) o diagnóstico é peri-parto, com o recém-nascido apresentando quadro de icterícia importante.
- (B) não existe associação com outras anomalias congênitas ou cromossomopatias.
- (C) a evolução para cirrose biliar hepática, hipertensão portal e carcinoma hepatocelular é rara.
- (D) o tratamento é predominantemente clínico, com uso do ácido desoxicólico.
- (E) o tratamento cirúrgico pode ser feito com a portoenterostomia de Kasai e o transplante hepático.

QUESTÃO 34

Uma importante característica do leite humano é a alta concentração de fatores protetores específicos e inespecíficos para o lactente. Um desses fatores favorece o crescimento e o desenvolvimento da flora natural do trato gastro-intestinal, em especial de lactobacilos saprófitas, impedindo a proliferação de organismos patogênicos. Assinale a alternativa que apresenta a substância presente no leite materno responsável por tal efeito

- (A) Lisozima.
- (B) Lipase.
- (C) Lactoferrina.
- (D) Fator Bífido.
- (E) IgA secretória.

QUESTÃO 35

A concentração dos nutrientes no leite materno varia de acordo com o horário do dia e o tempo de sucção mamário. A concentração de gordura no leite materno é maior

- (A) no início da mamada e no início do dia.
- (B) no final da mamada e à noite.
- (C) no início da mamada e no meio do dia.
- (D) no início da mamada e à noite.
- (E) no final da mamada e no começo do dia.

QUESTÃO 36

O leite materno é comprovadamente mais rico e adequado para o lactente que qualquer outro leite que possa ser oferecido neste período. Porém, dependendo da alimentação materna e das necessidades do lactente, pode surgir carência de alguns componentes. Assinale a alternativa que apresenta um componente em quantidade insuficiente no leite humano

- (A) Proteínas de baixo peso molecular.
- (B) Lipídios insaturados de cadeia longa.
- (C) Vitamina K.
- (D) Colesterol.
- (E) Lactose.

QUESTÃO 37

Após o parto, é indicado iniciar amamentação o mais cedo possível, se possível dentro de 4 horas, evitando hipoglicemia neonatal. O primeiro leite de

descida é chamado colostro e tem características diferenciais em relação ao leite maduro materno, que vai ser produzido a partir da segunda quinzena. Na fase de amadurecimento, surge o leite de transição, com características híbridas entre os dois tipos. Assinale a alternativa que apresenta uma diferença das características entre as fases de colostro e de leite maduro de produção do leite materno.

- (A) O colostro é mais rico em eletrólitos e imunoglobulinas e o leite maduro em lipídios.
- (B) O colostro é mais rico em gorduras e o leite maduro em IgA.
- (C) O leite maduro contém mais lactoferrina e o colostro mais lactose.
- (D) O leite maduro é rico em imunoglobulinas e o colostro em lactose.
- (E) O colostro é mais rico em gordura e lactose e o leite maduro possui maior teor de vitaminas lipossolúveis.

QUESTÃO 38

Uma das perguntas mais frequentes na consulta em pediatria no período de aleitamento materno é sobre o uso de medicamentos pela mãe do lactente. Apesar de existir certa margem de segurança na maior parte das medicações, existem medicamentos que podem interferir na lactação e causar malefícios ao lactente, por exemplo:

- (A) prednisona.
- (B) heparina.
- (C) carbamazepina.
- (D) nitrazepam.
- (E) amiodarona.

QUESTÃO 39

Paciente Rafaelly, de 1 mês de vida, vem para consulta no PS trazida pelos pais que referem aumento de volume abdominal e irritação da lactente quando é manipulado ou comprimido o abdome, principalmente após a alimentação enteral. Rafaelly nasceu prematura de 35 semanas e não tem apresentado bom desenvolvimento ponderal, com o quadro atual se apresentando gradualmente. Na admissão, a paciente está quieta, com abdome doloroso à palpação, sinais secundários de má perfusão periférica. Ausculta abdominal com ausência de sons intestinais. Raio X de abdome com dilatação de alças e pneumatose intestinal. O diagnóstico mais provável é de

- (A) doença de Hirschprung.
- (B) estenose hipertrófica de piloro.
- (C) enterocolite necrotizante.
- (D) atresia de vias biliares.
- (E) agenesia de reto.

QUESTÃO 40

São causas de cirrose na infância, EXCETO

- (A) tireoidite.
- (B) galactosemia.
- (C) tirosenemia.
- (D) fibrose cística.
- (E) cistos de colédoco.

QUESTÃO 41

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta (s) correta (s).

São padrões de acometimento hepático na fibrose cística:

- I. Esteatose hepática.
- II. Colestase neonatal.
- III. Fibroadenoma.
- IV. Colangite esclerosante.

São padrões de acometimento hepático na fibrose cística:

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 42

Paciente pré-escolar com quadro de diarreia crônica de início há alguns meses, coincidente com o início da alimentação com cardápio familiar, com fezes pálidas, volumosas, gordurosas e com odor fétido, associado à distensão abdominal e dificuldade de ganho ponderal. Ao exame físico, apresenta perda de massa muscular, distensão abdominal e notada irritabilidade. De acordo com o protocolo de investigação, paciente fez biópsia intestinal que demonstrou: atrofia de microvilosidades e aumento de linfócitos na lâmina própria. O diagnóstico mais provável é de

- (A) enteropatia perdedora de sal.
- (B) alergia à proteína do leite.
- (C) colite pseudomembranosa.
- (D) doença celíaca.
- (E) fibrose cística.

QUESTÃO 43

O tratamento do caso descrito na questão anterior deve ser

- (A) antibioticoterapia.
- (B) suspensão do alimento relacionado com o quadro.
- (C) orientação familiar e aconselhamento genético.
- (D) pró-bióticos e repositores de flora intestinal.
- (E) anti-inflamatórios intestinais.

QUESTÃO 44

Em paciente com suspeita diagnóstica de fibrose cística, o exame com elevada especificidade e sensibilidade, com baixo custo é o

- (A) tripsinogênio sérico.
- (B) lavado broncoalveolar.
- (C) teste de hidrogênio exalado.
- (D) pH fecal.
- (E) teste do suor.

QUESTÃO 45

O exame laboratorial padrão-ouro para estudo da função exócrina pancreática é:

- (A) aspirado duodenal.
- (B) tripsinogênio sérico.
- (C) insulinemia e teste de tolerância à glicose.
- (D) elastase-1 fecal.
- (E) lactase sérica.

QUESTÃO 46

A diarreia crônica funcional ou diarreia crônica inespecífica é um distúrbio da motilidade intestinal comum que ocorre entre os 6 e 36 meses, sem prejuízo no ganho ponderal e no desenvolvimento, com evacuações de frequência de 3 ou mais vezes ao dia, volumosas, sem características específicas, nos horários em que a criança está acordada. Seus diagnósticos diferenciais são de

- (A) atresia de vias biliares.
- (B) colestase intra-hepática familiar.
- (C) intolerância à lactose e sacarose.
- (D) pancreatite.
- (E) cisto de Colédoco.

QUESTÃO 47

Em um paciente com quadro suspeito de alergia à proteína do leite de vaca, que já tenha feito exames laboratoriais de hemograma, urina I, ureia, creatinina, eletrólitos e proteína C reativa, e que necessite de confirmação diagnóstica, o próximo passo para o diagnóstico seria o/a

- (A) teste de IgE cutâneo.
- (B) suspensão da alimentação com leite e posterior análise clínica dos sintomas.
- (C) biópsia de duodeno.
- (D) seriografia.
- (E) endoscopia.

QUESTÃO 48

São complicações do refluxo gastroesofágico, EXCETO

- (A) esofagite.
- (B) úlceras.
- (C) estenose de esôfago.
- (D) intussuscepção.
- (E) aspiração pulmonar.

QUESTÃO 49

Analise as assertivas sobre a estenose hipertrófica de piloro e assinale a alternativa que aponte a (s) correta (s).

- I. É mais comum em meninas da raça negra.
- II. Existe associação com outras síndromes e malformações, como fistula traqueoesofágica.
- III. O diagnóstico é feito somente por tomografia computadorizada.
- IV. O tratamento é cirúrgico, pela pilorotomia de Ramsted.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 50

A principal causa de síndrome emética em paciente em idade pré-escolar é o/a

- (A) gastroenterite.
- (B) coqueluche.
- (C) infecção de vias aéreas.
- (D) tumor.
- (E) gastrite.

