



M0886005N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02/2014


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
MÉDICO - CARDIOLOGIA
ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chiliques.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 04

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

QUESTÃO 05

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

QUESTÃO 06

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

QUESTÃO 07

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

QUESTÃO 08

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

QUESTÃO 09

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

QUESTÃO 10

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu $\frac{2}{5}$ de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu $\frac{1}{6}$ para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

QUESTÃO 14

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é INCORRETO afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é INCORRETO afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

QUESTÃO 18

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

QUESTÃO 20

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de ___ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Paciente de 70 anos, hipertenso e diabético chega ao pronto-socorro com quadro de palpitações e dor torácica tipo anginosa há 2 horas. ECG inicial – Ritmo irregular, ausência de ondas P com frequência ventricular de 160bpm. Qual é a melhor conduta no momento?

- (A) Amiodarona EV.
- (B) Cedilanide EV.
- (C) AAS + Clopidogrel.
- (D) Betabloqueador EV.
- (E) Cardioversão elétrica imediata.

QUESTÃO 27

Estão entre os critérios maiores de Framingham para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, EXCETO

- (A) ortopneia.
- (B) tosse noturna.
- (C) edema agudo de pulmão.
- (D) refluxo hepatojugular.
- (E) cardiomegalia.

QUESTÃO 28

Bárbara, 28 anos, é atendida em pronto-socorro após quadro de síncope durante esforço físico leve. Refere dispneia importante de início há aproximadamente 6 horas. Antecedente de tabagismo. ECG de repouso apresenta taquicardia sinusal, desvio de eixo para direita e padrão de qR em V1. Qual é a principal hipótese para o caso?

- (A) Síncope vasovagal.
- (B) DPOC descompensado.
- (C) Tromboembolismo pulmonar.
- (D) Prolapso de valva mitral.
- (E) Estenose de aorta.

QUESTÃO 29

Sobre a Estenose Mitral (EM), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A radiografia de tórax pode apresentar sinal do duplo contorno à direita e abaulamento do tronco de artéria pulmonar.
- (B) A área valvar mitral normal é de 4-6cm², e geralmente os sinais de repercussão hemodinâmica se iniciam quando há redução de 50% dessa área.
- (C) Betabloqueadores são contraindicados em pacientes com EM grave.
- (D) Os achados auscultatórios clássicos são: rufar diastólico, hiperfonese de B1 e reforço pré-sistólico.
- (E) Aumento atrial, presença de contraste espontâneo e placas na aorta são condições que aumentam o risco de eventos embólicos.

QUESTÃO 30

Paciente portador de insuficiência cardíaca com fração de ejeção de 28%, apresenta contraindicação ao uso de IECA e BRA. Qual das

seguintes associações é a mais indicada nesses casos?

- (A) Nitrato + Hidralazina.
- (B) Atensina + Alfametildopa.
- (C) Hidralazina + Prazosin.
- (D) Nitrato + Alfametildopa.
- (E) Atensina + Clortalidona.

QUESTÃO 31

Paciente de 19 anos é atendido em PS cardiológico com quadro de dor torácica intensa ventilatório dependente e dispneia há 2 horas. Nega comorbidades prévias. ECG de repouso: taquicardia sinusal com supradesnivelamento de segmento ST em todas derivações, exceto em AVR. Sobre a principal hipótese diagnóstica, assinale a alternativa correta.

- (A) O tratamento dessa condição pode ser realizado ambulatorialmente com AAS.
- (B) Está indicado o cateterismo coronariano de urgência.
- (C) Deve ser iniciada heparina EV e encaminhar paciente à UTI.
- (D) Deve ser indicada a trombólise química imediata.
- (E) Deve-se tranquilizar o paciente, pois provavelmente se trata de padrão repolarização precoce.

QUESTÃO 32

Sobre os aneurismas de aorta, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A necrose médio-cística é mecanismo principal da doença na aorta torácica.
- (B) Nos aneurismas de aorta abdominal, o risco de ruptura é maior no sexo feminino.
- (C) Sexo masculino, tabagismo e história familiar estão entre fatores de risco para a doença.
- (D) Aneurismas do tipo sacular são os que apresentam menores riscos de ruptura.
- (E) Aneurismas de aorta descendente maiores que 6,5cm têm indicação de intervenção.

QUESTÃO 33

Qual das cardiopatias congênitas a seguir tem como característica a presença de sopro contínuo?

- (A) Comunicação interatrial.
- (B) Anomalia de Ebstein.
- (C) Tetralogia de Fallot.
- (D) Persistência do canal arterial.
- (E) Comunicação interventricular.

QUESTÃO 34

Qual das miocardiopatias a seguir apresenta como características fenômenos tromboembólicos, arritmias e presença de bloqueio de ramo direito associada a hemibloqueio anterior esquerdo ao eletrocardiograma?

- (A) Displasia arritmogênica de VD.
- (B) Cardiomiopatia periparto.
- (C) Miocardiopatia hipertrófica.
- (D) Miocárdio não compactado.
- (E) Miocardiopatia chagásica.

QUESTÃO 35

Paciente é atendido com choque cardiogênico por regurgitação aórtica aguda. Qual das medidas a seguir **NÃO** está indicada para o tratamento dessa condição?

- (A) Dobutamina EV.
- (B) Balão intra-aórtico.
- (C) Expansão volêmica com cristalóide.
- (D) Noradrenalina EV.
- (E) Indicação cirúrgica.

QUESTÃO 36

Com relação à classificação de antiarrítmicos de Vaughan-Williams, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Metoprolol – Classe II.
- (B) Lidocaína – Classe IB.
- (C) Amiodarona - Classe II.
- (D) Procainamida – Classe IA.
- (E) Diltiazem – Classe IV.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa que apresenta a causa mais frequente de hipertensão secundária.

- (A) Doença do parênquima renal.
- (B) Hiperaldosteronismo primário.
- (C) Feocromocitoma.
- (D) Apneia obstrutiva do sono.
- (E) Síndrome de Cushing.

QUESTÃO 38

Os negros, assim como os idosos tendem, a responder melhor à monoterapia com qual das classes de drogas a seguir?

- (A) IECA.
- (B) Betabloqueadores.
- (C) Vasodilatadores diretos.
- (D) Bloqueadores de canal cálcio.
- (E) Bloqueador receptor da angiotensina.

QUESTÃO 39

São contraindicações ao uso de betabloqueador na fase aguda do infarto, **EXCETO**

- (A) FC < 60 bpm.
- (B) DPOC grave.
- (C) BAV de 2° e 3° graus.
- (D) PAS < 100 mmHg.
- (E) Infarto classe Killip I.

QUESTÃO 40

Qual das drogas seguintes foi comparada ao clopidogrel no estudo PLATO?

- (A) Prasugrel.
- (B) Ticagrelor.
- (C) Fondaparinux.
- (D) Rivaroxaban.
- (E) Apixaban.

QUESTÃO 41

Paciente jovem em investigação de taquicardia ventricular sustentada prévia apresenta ondas épsilon de V1 a V3 ao eletrocardiograma de repouso. Qual é a principal hipótese diagnóstica nesse caso?

- (A) Síndrome de Brugada.
- (B) Displasia arritmogênica de VD.
- (C) Miocárdio não compactado.
- (D) Doença de Takotsubo.
- (E) Miocardiopatia hipertrófica.

QUESTÃO 42

Nódulos de Aschoff são achados histológicos patognomônicos de qual das cardiopatias a seguir?

- (A) Miocardiopatia hipertrófica.
- (B) Miocardite viral.
- (C) Cardiopatia chagásica.
- (D) Endocardite infecciosa.
- (E) Febre reumática.

QUESTÃO 43

Paciente de 60 anos é atendido com quadro de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento de segmento ST em parede anterior com uma hora de evolução. Relata internação recente em UTI (há um mês) devido a acidente vascular encefálico isquêmico. Dentre as alternativas a seguir, qual **NÃO** estaria indicada para o manejo desse paciente?

- (A) Angioplastia primária.
- (B) Heparina.
- (C) Estreptoquinase.
- (D) Captopril.
- (E) AAS + clopidogrel.

QUESTÃO 44

Qual das condições cardíacas a seguir predis põe infartos sépticos a distância?

- (A) Endocardite infecciosa.
- (B) Cor pulmonale.
- (C) Infarto agudo do miocárdio.
- (D) Prolapso de valva mitral.
- (E) Fibrilação atrial.

QUESTÃO 45

Sobre a endomiocardiofibrose, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Há maior prevalência em jovens e no sexo feminino.
- (B) Ao ecocardiograma, o achado mais típico é a obliteração apical ventricular, dilatação atrial e sinais de restrição diastólica.
- (C) Quando há acometimento de VD, o diagnóstico diferencial se faz com pericardite constrictiva e doença de Ebstein.
- (D) É a causa mais comum dentre as miocardiopatias restritivas.
- (E) Cirurgia é o tratamento de escolha em pacientes com classe funcional III e IV.

QUESTÃO 46

Paciente jovem é atendido em unidade de emergência com quadro de palpitações e dor torácica tipo anginosa de início há 1 hora. Relata uso excessivo de cocaína previamente aos sintomas. Qual das drogas a seguir deve ser evitada nesse atendimento?

- (A) Oxigênio.
- (B) Nitroglicerina.
- (C) Benzodiazepínico.
- (D) Propanolol.
- (E) Verapamil.

QUESTÃO 47

Qual é a etiologia mais comum das miocardites?

- (A) Viral.
- (B) Reação de hipersensibilidade.
- (C) Bacteriana.
- (D) Fúngica.
- (E) Autoimune.

QUESTÃO 48

A síndrome Wolf-Parkinson-White (SWPW) é definida pela presença de pré-excitação ventricular associada a sintomas de taquiarritmias. Qual é a arritmia mais frequente nessa síndrome?

- (A) Fibrilação atrial.
- (B) Taquicardia atrial.
- (C) Taquicardia por reentrada atrioventricular ortodrômica.
- (D) Flutter atrial.
- (E) Taquicardia por reentrada nodal.

QUESTÃO 49

Qual é a arritmia mais frequentemente associada à Síndrome do QT Longo?

- (A) Flutter atrial.
- (B) Torsades de pointes.
- (C) Bloqueio atrioventricular de 1º grau.
- (D) Taquicardia de Coumel.
- (E) BAVT.

QUESTÃO 50

Qual das alternativas a seguir indica a principal etiologia da insuficiência aórtica?

- (A) Endocardite infecciosa.
- (B) Síndrome de Marfan.
- (C) Forma congênita.
- (D) Sífilis.
- (E) Doença reumática.